$40
154
12579/B
BATE, G.

1— 0, 13

PHARMACOPOEJA BATEANA,

SEU

PHARMACA, EX PRAXI GEORGII BATEI,

Regis Angliæ Medici Primarii, Excerpta,

Cum Viribus, & Doſibus adnexis.

ACCEDUNT

ARCANA GODDARDIANA,

Orthotonia Medicorum Obſervata, Tabula Poſologica, atque Appendix ad Pharmacopœjam Bateanam ex ipſo Autographo deſumpta.

DEINDE ADDUNTUR

GEORGII HERNESTI STAHLLII FUNDAMENTA CHEMICO-PHARMACEUTICA.

Editio ceteris emendatior.

VENETIIS,

MDCCLXXVI.

Apud Franciſcum ex Nicolao Pezzana.

SUPERIORUM PERMISSU.

WELLCOME LIBRARY
308936.

JACOBUS PANZANIUS MEDICUS
LECTORI S.

COmplures, quæ nonnullis abhinc annis *Bateanæ Pharmacopœjæ* editiones diſtractæ ſunt, cum bonorum palato evidentiſſime ſatisfecerint, perfectam quoque Auctoris ἀκρίβειαν in ea contexenda patefecerunt, qua medicis maximam, ægris vero non parvam utilitatem propoſuit. *Thomas* quidem *Fullerus*, in conſcribendis, indicandiſque remediorum formulis excellens, adeo *Pharmacopœjam* hanc laudibus, honoribuſque proſequutus eſt, ut ipſam ſui ævi cæteras longe antecellere exiſtimaverit. Alphabetica methodo illuſtris *Bateus* librum ſuum digeſſit, in quo doſes, uſumque, & facultates experientiæ non abſonas cuique medicamento ſubjunxit, ut rectius, promptiuſque medicinam facientibus inſerviret.

Certum tamen eſt, artem medicam in formularum conſcriptione nequaquam exiſtere; at formulas recte præcipere Medicinæ finis eſt: nemo enim abſque remediorum exhibitione morbos, nec depellet, nec modice quidem demulcebit. Naturalium, vel arte paratorum φαρμάκων præſcriptio in medicorum auxilia ſunt, velut inſtrumenta quædam, ad Artificum operationes facta, quibus & ægritudines ablegare, & ſanitatem reſtituere conceditur; namque Medicina ſine pharmacis, navis eſt, magnetico acu inter Oceani pericula deſtituta.

Id porro non prætereundum arbitror; quod medico neceſſarium admodum venit, ſe plerumque internoſcere, non modo quando, ſed etiam quibus legibus pharmaca ipſa propinanda ſint: at huic quoque maximi momenti rei optime *Bateana Pharmacopœja* conducit, quæ opus certe conſtituit, a præclariſſimo Regis Magnæ Britanniæ Archiatro, Regaliſque Londinenſis Collegii Socio confectum, quo miros, & ſibi plauſus, & omnibus profectus exantlavit.

LON-

LONDINENSIS EDITORIS
MONITUM.

Notandum, *Medicamenta ſingula, quibus præponitur Aſteriſcus* *, in uſu fuiſſe frequentiori apud Auctorem, cujus *Praxin, ac Præſcripta in re Medica* non potui non animadvertere; quippe qui ſub *Ille* ἐν τῷ φαρμακοποιεῖν aſſidue ſolebam verſari, viginti circiter annorum ſpatio.

NOI RIFORMATORI

Dello Studio di Padova.

COncediamo Licenza a *Franceſco di Niccolò Pezzana* Stampator di *Venezia* di poter riſtampare il Libro intitolato *Pharmacopœja Bateana cum conſpectu Formul. Medic. & Fundamentis Chimico-Pharmaceuticus gener. &c.* oſſervando gli ordini ſoliti in materia di Stampe, e preſentando le Copie alle Pubbliche Librarie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 5. Decembre 1775.

(*Andrea Tron Kav. Proc. Rif.*

(*Alviſe Vallareſſo Rif.*

(*Girolamo Aſcanio Giuſtinian Kav. Rif.*

Regiſtrato in Libro a Carte 303. al Num. 515.

Davidde Marcheſini Segr.

PHARMACOPOEJA BATEANA.

A C

* ACetarium Scorbuticum. ℞ Fol Cochlear. mar. ſelectit. ℥ iij. Sacch. albiſ. ℥ vj. Sal Cochlear. ʒ j. contuſis opt. adde Succ. Aurant. ℥ vj. m. In iſto intingatur omnis Cibus Scorbuticorum.

Acetum Lithargyrites. ℞ Pulveris Litharg. aur. ℥ iv. Acet. opt. ℥ viij. digere dies 3. ſæpe agitando, & filtra. Pro Faciei Rubore, Puſtulis, &c. curandis.

Acetum Mellis. ℞ Mel. ℔ j. Acet. opt. ℔ iij. ex Arena deſtilla, ac rectifica. Præter alios Uſus, ſolvere & lapides, ſine ulla præcedente calcinatione, dicitur.

Acetum Peſtilentiale. ℞ Rad. Angel. Zed. an. ℥ j. Bacc. Junip. ʒ ij. Rutæ M. iij. Aceti opt. ℔ iij. macer. ac cola. Pro Suffitu, & Oris collutione, graſſante Peſte.

* *Æthiops Mineralis.* ℞ Fl. Sulph. p. ij. Mercurii crud. p. j. exactiſs. mixta, incende, ut f. Pulvis nigerrimus ſ. a. Uſus in Lue Venerea, Hydrope, &c. Ptyaliſmum non movet.

* *Alkekengi Conditum.* ℞ Bacc. Halicacab. rec. ℥ vj. contuſ. affunde Aq. Lactis ℔ j. ß. exprime ſuccum, & clarifica cum album. ovor. Adde bacc. rec. Halicac. integras, & leniter coq. cum Nuc. m. ʒ iij. Troch. Gord. ʒ ij. Rad. Eryng. candefact. ℥ ij. ad teneritudinem. Baccis coctis, & exemptis, Liquor cum an. Sacchari coq. in Syr. conſiſt. in quo Baccæ condiantur. Nephriticum, Diureticum, ac Lithontripticum.

* *Allium Conditum.* ℞ Rad. Allii mund. ℔ j.

coq. parum in Aqu. font. quæ abjiciatur. Tum coq. in Aq. Hyſſop. ad mollitiem perfectam. Liquor cum ℔j. Sacch. opt. coq. in Syr. circa finem addendo Allium, cum Ambr. griſ. gr. 24. Moſch. gr. 4. in nodulo ligatis, Sp. Hormin. ℥ij. Uſus in Colica flatulenta, Tuſſi, Aſthmate, Calculo, Arthritide, &c.

Alumen Dulce. Solve Alumen in aqua, & coagula. Repete opus ter, ut Alumen dulceſcat. Vocatur & Sacchar. Aluminis. Commendatur in Pectoris morbis, præſertim ex minerarum halitu contractis: Odontalgiam ſedat, gingivæ impoſitum. Doſ. ℈ß.

Alumen Febrifugum. Solve Alumin. ℥ iij. in Aquæ Cardui b. Sanguine Draconis probe tinctæ, ac filtratæ ℔j. ß. & exhala ad ſiccitatem ſ. a. Doſ. ℈j. ante Paroxyſmum Febrilem, Sudorem movet, &c. v. Mynſicht.

* *Aluminatum*. ♃ Succ. Limon. ℔j. Alumin. ℥ß. coq. ac deſpuma ſ. a. Optime valet in Rubore Faciei, Puſtulis, &c. interim bibendo Cereviſiam Catapſoras.

Amuleta Peſtilentialia. ♃ Auripigmenti ℥j.ß. Rad. Angel. ʒvj. Mucil. Tragac. q. ſ. ut f. Paſta: exinde f. Amuleta N. 12. globoſa, ſerico obvolvenda. Ad Cordis regionem geſtanda.

Anima Hepatis, *v. Vitriol. Martis*.

Antifebrile Concharum. Teſtis concharum oblongarum affunde Acetum, & macera horis 24. Abrade mucorem extern. exſicca, ac pulveriſa, inſtillato ſæpe inter pulverandum Aquæ cardui coch. j. quo Pulvis volatilis retineatur; exſicca ad uſum. Doſ. ℥j. Febrifugum eſt nobile. Ciet Sudorem ſat largiter.

* *Antihecticum Poterii*. Fit ex Regul. Antimonii Martiati, & Jovis Anglic. ana colliquatis, cum tri-

triplo Nitri detonatis, & Aqua edulcoratis, ſ. a Doſ. gr. vj. ad xx. in Lue Venerea, Hydrope, Scorbuto, Tabe, &c.

Antim. Diaphoret. F. ex Antimonii p. j. Nitri p. iij. detonatis, ac Aqua edulcoratis ſ. a. Doſ. ℈ j. bis in die per plures dies, augendo quant. gradatim quotidie, uſque ad ʒ j. pro doſi. Uſus eſt ad Sanguinem mundificandum; in Cachexia, Hydrope, Scorbuto, Lue Venerea, &c.

Antim. Diaphor. fixum. ℞ Antimonii, & Nitri an. Detona, ablue, & exſicca. Tum miſc. cum an. Nitri; detona, ablue, ſicca: dein miſce iterum cum an. Nitri, ac detona. Maſſam hanc in aqua coctam filtra, & præcipita cum Aceto deſtill. Tum ablue, & ſicca. Vires eaſdem obtinet cum priori in eadem doſi.

Antim. Medicamentoſum. ℞ Antimonii p. v. Salis cum. p. iv. Salis Tartari p. j. funde Regulum, ac edulcora. Parum differt a priori in viribus.

Antim. Reſuſcitatum. Sublima Antimonium, & Sal Armoniacum an. cum tribus cohobiis: Digere ſublimatum cum Acet. diſtill. exhala, & ablue ſ. a. Diaphoreticum habetur; leniter Vomitum ciet.

Apozema potenter Expectorans. ℞ Decoct. Pectoral. ℔ j. Syr. Scabioſ. comp. & Oxym. ſquillit. an. ℥ ij. Aq. Jugland. comp. ℥ j. ß. Infuſ. croc. metall. ℥ j. m. Dentur Cochlear. iij. ad vij. omni mane, ita, ut provocentur tres circiter Vomitiones.

* *Aqua Aluminoſa.* Alumen, & Vitriolum alb. an. commixt. coq. in vaſe terreo igne lento, donec indureſcant Lapidis inſtar. Injice Pulveris hujus coch. j. in Aquæ bullientis ℔ ij. donec ſolvatur, ac filtra. Ad Ulcera, Vulnera, Fiſtulas, &c. lavanda.

* *Aqua Animalis.* ℞ Sulphuris Equi non defatigati rec. globos N. xij. miſc. cum Leocœn. ℔ viij. Adde Sem. Fœnic. d. Petroſel. an. ℥ ij.

The-

Theriac. Jannuenſ. ℔ j. Polypod. qu. Ruſci, Fol. heptat. an. m. ij. ZZ. ℥ iij. deſtilla lento igne ſ. a. Doſ. ad ℥ iv. ſuper ſudando, in Pleuriſi, Doloribus, Rheumatiſmo, &c.

* *Aq. Antiphthiſica* ℞ Sang. vitul. rec. agitatione a libris ſeparati, ℔ iij. Terebinth. Ven. ℥ x. Glyc. ℔ j. Uv. paſſ. exacin. ℥ xij. Ficus ping. N. 100. Limac. hort. N 70. Rad. irid. rec. ℥ vj. Fol. Tabaci Hiſp. inciſ. ℥ ij. Micar. panis alb. ℔ j. deſtilla ſ. a. Doſ. ℥ ij. cum debita olei quantitate ſupernatante, omni mane cum Syr. Pectoral. per dies 15.

* *Aq. Antiſcorbutica* ℞ Fol. Fumar. Naſturt. Aq. Cochl. utriuſque, Beccabung. an. M. xij. Ling. Cerv. Cichor. Pini Chamædr. Praſſ Agrimon. Centaur. m. an. M. x. Abſinth. Rom. Hepatic. an. M. iv. Rad. bryon. ℥ viij. Filic. ſem. Lapath. cort. Dulcamar. Fraxin. intern. an. ℥ vj. Sem. fraxini ℥ j. ß. an. gel. ℥ ß contuſis omnibus rec. adde Vin. Rhen. ℔ vj. in quibus Chalyb. Limat. ℔ j. vigeſies extincta fuerit, exprime prælo, & deſtilla in Baln. Mariæ (addendo Troch. de Cappar. Pulveriſator. ℥ vj. Luti Martis ℥ j. ß.) ad mellaginem; quæ poſtea exhaletur ad conſiſt. Extracti; quod ſervetur pro Extracto Antiſcorbutico Bat.

Aqua Antiſcorbutica ℞ Fol. Ari, Cochlear. hort. Naſturt. aquat. Abſint. vulg. an. m. vi Cort. aurant. rec. ℥ ij. iv. Nuc. M. ℥ ij. infunde per noct. in Cereviſ. Brunſvicenſ. ℔ viij. & deſtilla ſ. a. Miclethvv.

Aq. Arthritica v. Aq. omnium Florum.
Aq. Aſthmatica v. Aq. Pectoralis.

Aq. Bechica ℞ Fol. heder. ter. tuſſilag. botryos, an. ℔ iij. Hyſſop. Roriſm. Puleg. marub. an. ℔ j. ß. Rad. enul. glyc. an. ℔ j. ß. irid. Fl. ℥ xij. ficuum inciſ. ℔ iij. croc. opt. ſem. aniſ. fœnic. d. an. ℥ ß.

Spir.

Spir. Vini ℔x. Aq. Font. ℔48. macer. ac deſtilla per veſicam ℔ 24. vel 30. pro Syr. Tolutano magiſtrali conficiendo,

* *Aq. Benedicta* ℔ Calcis vivæ ſonantis ℔j. cui affunde Hydropeg. bullientis ℔ viij. Poſt complet. ebullit. & debitam reſidentiam, filtra ad uſum Doſ. ℥ iij. vel iv. ter in die, vel pro potu com. per menſem. Multum facit in pluribus Caſibus epota; ſc. in Faciei Rubore, Puſtulis, &c. In Strumis, Aſthmate, Phthiſi, Empyemate, Dyſenteria maligna, Tumoribus Scroti aquoſis, Profluvio albo, Arthritide vaga, Ephelidibus, Herpete, Gangræna, OEdemate, Tumoribus genuum, & tibiarum, Ulceribus omnibus cum affluxu humorum, &c. In Diabete curanda opt. Remed.

* *Aqua Benedicta comp.* ♃ Glyc. rec. ℥ j. cort. Saſſafr. ℥ ß. uv paſſ. exacin. ℥ vj. Nuc. M. ʒ vj Aqu. Bened. ℔ vj. infund. in frig. dies ij. & f. colat. Idem præſtat cum priori; efficacius autem in aliquot Caſibus.

* *Aqua Camphorata* ♃ Vitrioli Rom. Bol. Armen. an. ℥. iv. Camphor. ℥ j. M. f. Pulvis de quo projice ℥ j. in Aquæ bullientis ℔ iv. amove ab igne, & ſubſideant fæces. Iſta tepida, fove quævis Ulcera: Fluxiones omnes tollit, Mundificat, Siccat, Roborat, Dentes firmat, Putredinem arcet, Ignem ſacrum, & manus Scabioſas curat. In Ophthalmia, Epiphora, &c. mira præſtat.

* *Aq. Caryophyllorum* ♃ Fl Caryoph. hort. rec. ℔ ij. Dactyl. ℔ j. Aniſ. Glyc. an. ℥ j. macer. in fæcum Vini ℔ 24. & deſtilla per Alembicum ℔ iv. quibus adde Sacch. Cand. ℥ iv, & ſuſpende in nodulo Caryoph. aromat. Num. 3. vel 4. cum Moſch. & Ambr. griſ. an. gr. v.

* *Aq. Cephalica* ♃ Rad. Pœon. mar. ℥ iv. Angel. Valerian. an. ℥ j. ß. Caryophillat. ℥ j. Fol. Salviæ, Roriſm. Beton. Majoran. Meliſ. Fl. Lavend. Betom. Pœon. Calend. Salv. Roriſm. Lil. conval.

tiliæ

tiliæ, an. M. j. ſtœch. ℥ j. ß. roriſm. Paralyſ. an. M. ij. Lign. Rhod. Sant. Citr. an. ʒ vj. Nuc. M. ℥ j. ß. Galang. ℥ ß. Cardam. Cubeb. an. ʒ iij. Infund. in vin. alb. opt. ℔ xiv. dies 10. deinde adde cinam opt. ℔ j. macer. per dies 2. & deſtill. ſ. a. In capitis Intemperie, Cephalalgia, &c. Doſ. coch. ij. Attrahe inter nares, fricentur optime Tempora, loca pone aures, Ore tenuetur, & Auribus: Linteolum ea intinctum nuchæ adhibeatur: levamen conciliabit, aliis incaſſum exhibitis.

* *Aq.Ceraſor. comp.* ℞ Ceraſ. n. cum nucleis opt. contuſ. ℔ x. lactis rec. vaccæ rubr. cong. ij. Fol. violar. Rubi, Prunell. Caprifol. an. M. v. deſtilla ſ. a. Doſ. ℔ ß. bis in die. In Tympanitide curanda Præſtantiſs. Remedium.

* *Aq. Calybeata* ℞ Chalyb. Limat. mund. ℥ iv. Vini alb. ℔ iv. Inſolentur, ac agitentur quotidie ad agredinem Vini, & Martis diſcolorationem: dein adde fragor. recent. leniter expreſs. ℔ iv. Sperm. Ceti Rhab. Mumiæ: an. ℥ ß. deſtilla ad fæcum ſiccit. Doſ. ℥ iij. vel iv. bis in die, ad fiſtulam, præſertim Urin. partium, Apoſthemata, Hæmorrhoid. dolorem, Mictionem purulentam, Contuſiones, Sanguinem coagulatum, &c.

* *Aq. Chamæmeli comp.* ℞ Fl. Chamæm. rec. dupl. flore M. xxx. incid. contund. & infund. in Aq. ſtil. e fol. Chamæm. ℔ x. Vin. Hiſpan. ℔ xvj. Hor. 24. exprime, & infunde ſecunda vice Flor rec. M. xx. In tertia expreſſione infund. Flor. rec. M. xij. addendo flaved. Cort. Aurant. rec. ℥ ij. Fol. Abſ. pont. Centaur. Puleg. orig. an. M. ij. ß. Sem. Aneth. ℥ ij. Aniſ. Fœnic. Carui, Cumin. Cardui ben. Card. Mariæ, an. ʒ j. ß. Bacc. laur. Junip. ℥ ß. Nuc. M. ℥ iij. poſt macerationem debitam deſtilla ſ. a. In Flatu, Colica, Calculo, Menſibus obſtructis, &c.

* *Aq. Cinamomi Cardiaca* ℞ Succ. Borrag. reſidentia depurat. ℔ 24. Caryoph. ſimp. flore M. ix.

croc.

croc. ℈ ij. Cinam opt. ℔ j. ß. Flor. Borrag. M. iv. deſtilla ſ. a. in Baln. Mariæ. In Syncope, Animi deliquio, &c. Inſignis.

* *Aq. Cinamomi Hordeata.* ℞ Aq. Hordei depurat. ℔ viij. Cinam opt. ℥ xij. macera, ac deſtilla ſ. a. in Baln. Mariæ. Cum an. Oxym. Scillit. cochleatim ſumpta, mirifice prodeſſe ſolet in Aſthmate.

Aq. Cordium comp. ℞ Corda vituli valde recentia, per fruſtula ſect. N. iv. micæ panis a lacte vaccino inebriatæ ℔ j. Aq. Roſ. Dam. Aqu. fl. Aurant. an. ℔ j. Mala Citria inciſa Num. 3. Cinam. ℥ iv. Macis ℥ j. Gelat. C. C. cum Vino alb. fact. ℔ iv. Sanguin. Agni, Vituli, a fibris purgat. an. ℔ ij. Vini Hiſpan. ℔ iij. deſtilla ſ. a. In virium dejectione mira præſtat.

Aq. Coſmeticæ. ℔ Pedes Vitulin. confractos Num. vj. Leptopl. tyrii ℥ vj. Pulveris Myrrh. ℥ iv. ß. Oenogalact. ℔ vj. deſtilla ſ. a. Cum iſta facies abluatur, perfricando aluminis fruſto lævigato.

* *Aq. Crinalis.* ℞ Muſcar. vivent. ℔ iv. mel. ℔ j. lactis ℔ ij. deſtilla ſ. a. Præterquam quod in Alopecia mire prodeſt, in Surditate etiam valet, auribus inſtillata.

* *Aq. Cucumarum comp.* ℔ Succ. Cucumer. hort. ℔ iv. Vin. alb. ℔ vj. Thecar. fabar. ℔ j. ß. Fol. cum radic. Ononid. ℔ j. Bacc. junip. ℥ vj. Nuc. M. Num. xxj. Sem. petroſel. ℥ iv. Saxifrag. alb. ℥ j. ß. Fl. Geniſt. m. viij. Sambuc. Lamii alb. an. m. vj. Deſtilla ſ. a. ad ſiccitatem Doſ. ℥ ij. omni mane, præmiſſis pil. ex terebinth. Cypr. in Calculo, & Arenulis expellendis.

Aq. Cynosbati comp. ℞ Fruct. Cynorrh. cum ſem. contuſ. ℥ vj. Sem. Raphan. ℥ ß. Petroſel. ℥ j. Saxifrag. ℥ ij. Rad. Saxifrag. alb. ℥ j. Glyc. ℥ iij. Alth. ℥ vj. Seri lactis ℔ x. Deſtilla ſ. a. Doſ. ℥ iv. bis in die cum Syr. de Alth. & de Portulac. præmiſſ. conſ. Cynosbati.

Aq.

Aq. Digitalis. ℞ Fol. Digitalis rec. ℥xij. Glyc. ℥iv. Aniſ. ℥ij. Cereviſ. fort. ℔xij. fermenta Dies 19. ac deſtilla ſ. a. Antiaſthmatica inſignis eſt: & optime valet ad promovendam Expectorationem. Doſ. Cochl. aliquot ſæpe.

* *Aq. Embryonum.* ℞ Rad. Eryng. rec. ℔j. Dactyl. ℔ß. Amygd. dulc. non decort. ℥iv. contuſ. in pulp. adde Nuc. M. ℥iij. Mac. ℥ß. Aqu. Cinamom. hordeat. ℔j. ß. Vin. Hiſpan. Aqu. Meliſ. an. ℔ij. deſtilla ſ. a. Doſ. ℥ij. ter in die, cum Sacch. perlat. præmiſ. Elect. ex Conſ. Roſar. Caryoph. Nuc. M. condit. Pul. Ebor. Margarit. &c.

* *Aq. Epidemica.* ℞ Fol. Chelidon. Roriſm. Rutæ, Salv. Artemiſ. Abſ. Anagal. Dracont. Scabioſ. Agrim. Meliſ. Scord. Centaur. min. Card. bened. Beton. Roris ſol. an M. ij. Rad. Angel. Torment. Gentian. Zed. Glyc. an. ℥j. macer. in Vin. alb. ℔viij. Dies 2. dein deſtilla ſ. a.

* *Aq. Febrifuga.* ℔ Summit. Centaur. min. M. viij. Abſ. vul. Parthen. Pentaphyll. Calend. Tormentil. Nicotian. virid. Acetoſ. Car. bened. Dracont. Chamæm. Chamædr. an. M. vj. Taraxac. M. xij. contuſ. adde Leucœn. ℔iv. & deſtilla, & Aquæ deſtillatæ novis affuſis herbis macer. ac deſtilla ad ſiccit. In Aqu. deſtillat. infunde Rad. Fraxinel. Tormentil. an. ℥j. ß. Sem. Citri, Cardui bened. Card. Mariæ, Acetoſ. an. ℥ij. Fol. Scord. Galeg. an. M. iv. deſtilla ſ. a.

Aq. Formicarum. ℞ Formicar. major. (Majo vel Jun. collect.) ℔j. Mellis ℔ij. Hydropeg. ℔j. deſtilla ſ. a. Doſ. coch. j. Vomitum ciet, & curat Febres Tertianas.

Aq. Fortis Duplex. Fit ex Nitro, & Vitriolo, an. per Retortam deſtillatis ſ. a. Solvit Lunam, & Venerem.

Aq. Fortis Aluminata. ℞ Alumin. calcin. Nitri, an. ℔j. Vitrioli ℔ß. deſtilla ſ. a.

Aq. Herpetica. ℞ Alumin. ℥ j. Vitrioli alb. ℥ ij. Acet. opt. ℔ ij. Rad. Enul. rec. ℥ ij. Fol. virid. Nicotian. M. j. coq. ad conſ. tertiæ part. colat. adde Vitrioli uſt. ℥ ß. Cum iſtius q. ſ. pannis madefactis, Herpetem permitte ſiccare, quater, ſc. dum Eſchara adnata nova cuticula adnaſcitur.

* *Aq. Hirundinum*. ℞ Hirundin. vivent. Num. 40. Caſtor. ℥ j. Vin. alb. ℔ iij. deſtilla. Ad Epilepſiam curandam optime valet.

* *Aq. Hormini comp.* ℞ Fol. Hormin. rec. contuſ. M. xij Sp. Vini ℔ ij. deſtilla ad ſiccitat. Aquæ deſtillatæ affund. rec. Fol. Horm. M. x. Fl. Lamii M. vj. & deſtilla ſecunda vice repet. affuſio, & deſtillatio tertia vice cum rec. flor. & herbis, addendo Nuc. Moſc. ℥ j. Liquor deſtillans ultima vice excipiatur ſupra Sacch. albiſ. ℥ vj. Ambr. Griſ. in petia ſuſpenſ. gr. iij. intra Phialam. In Abortu præcavendo (apud Mulierculas) multum facit. Profluvio albo ſubvenit.

* *Aq. Hungarica*. ℞ Fl. Roriſm. rec. ℔ ij. Alcoh. Vini ℔ viij. Macer. ac deſtilla ſ. a. Confert ad Arthritidem vagam, & Iſchiadem. Detur Cochl. j. bis in ſeptimana. Facies, & pars affecta quotidie lavetur. Attrahe in nares, &c. v. Uſus aquæ Cephalicæ.

* *Aq. Lactis Alexiteria*. ℞ Fol. Ulmar. Card. bened. Galeg. an. M. vj. Menth. Abſ. com. an. M. v. Rutæ M. iij. Angel. M. ij. contuſ. adde Lact. rec. cong. iij. deſtilla com. organis.

* *Aq. Lactis Cardica*. ℞ Pomor. redolent. cum cort. & ſem. ℔ xij. Fol. Meliſ. Scord. an. M. x. Rad. zed. Tormentil. an. ℥ viij. Lactis rec. ℔ x. deſtilla ſ. a.

* *Aq. Lactis Nephritica*. ℞ Fol. Alth. Parietar. Aparin. an. M. 4. Rad. alth. ℥ xij. Glyc. ℥ iij. Saxifrag. alb. ℥ iv. Lact. rec. ℔ xij. deſtilla ſ. a. Aliter ℞ Albumina ovorum cum teſtis ſuis (demptis vitellis) Num. 24. contuſis optime, & agitatis, adde

Lact.

Lact. rec. ℔ viij. deſtilla lentiſs. igne ſ. a. Doſ. ℔ ß. omni mane per dies 15. vel 20. & præterea ſemel, vel in menſe, per dies 2. vel 3. continuos, circa Plenilunium, & Novilunium.

* *Aq. Lactis Pectoralis*. ℞ Limac. hort. contuſ. ℔ j. Sang. Porcin. ℔ ij. Cap. Veneris, Heder. terr. an. M. iij. Ling. Cerv. M. ij. Glyc. aniſ. an. ℥ iij. Jujub. Uv. paſſ. an. ℥ iv. Lact. rec. ℔ xij. deſtilla ſ. a. Pulmonica, Phthiſica, ad Tabem, &c.

* *Aq. Lactis Scorbutica*. ℞ Cochlear. mar. Sedi. major. an. M. viij. Beccabung. Gramin. Naſturt. aquat. an. M. vj. Chæreſol. M. 4. Lact. rec. ℔ xij. deſtilla ſ. a.

* *Aq. Lamii comp.* ℞ Fl. Lamii alb. M. x. Conſolid. maj. M. viij. Hormin. M. 4. Dactyl. Num. 24. Nuc. M. ℥ iij. Caſ. lig. ℥ j. Œnogal. ℔ xij. deſtilla ad ſiccit. Uſus, in Profluvio albo, &c. Doſ. ℥ iv. pro vice.

* *Aq. Melluminata*. ℞ Fol. Querc. Lanceol. Rubi, Fragar. Pentapyll. Bugloſ. Millefol. Periclymen. Salv. Roriſm. Roſ. r. an. M. ij. Scob. guajac. ℥ iv. Rhodii ℥ ij. Radic. biſtort. ℥ j. Sulphur. viv. ℥ j. ß. Vitrioli ℥ j. Alumin. ℥ iv. Mell. ℔ ß. coque in Aq. fluent. ℔ viij. ad conſump. dimid. f. colat. fæce depoſita, ſervabitur per annum totum. Cum Ol. Sulphuris ad Ulcera oris, & Gingivarum, cum Flor. Nitri, ad Puſtulas, optimum remedium.

Aq. Mercurialis. ℞ Rad. Lilior. alb. ʒ ij. coq. in Hydropeg. q. ſ. ad ℔ j. colat. adde Amygd. amar. excort. ʒ ij. f. Emulſio. In iſta ſolve in Mortar. vitreo Merc. ſublim. ʒ ij. f. Aqua Albiſſima ſ. a. Ad Faciei Ruborem, Puſtulas, &c. curand. certiſſima Aqua. Tange loca ſæpe cum gutta minutiſſima, ſtatim exſiccando cum linteolo.

Aq. Odorifera. ℞ Poma Limon. & Aurant. rec. an. Num. vj. Rad. Irid. Florent. Santal. alb. Cinnam. an. Num. an. ℥ ij. Macis, Caryoph. an. ʒ vj. Fl. Lavendul.

M. iv.

M. iv. Chamæmel. Rom. Koriſin. an. M. ij. Fol. Majoran. M. ij. Ocim. M. iij. Styrac. Calam. ℥ iij. Benzoin. ℥ v. Fl. Roſ. Dam. M. xv. Cyperi rot. ℥ ß. Aqu. Font. ℔ xxx. deſtilla in Alembic. ſ. a. Reſerventur aquæ primo deſtillatæ ℔ xv. cujus ſingulis libris adde (in nodulo ligat.) Moſch. opt. gr. ij.

* *Aq. Omnium Florum*. Fit ex ſtercore Vaccino Majo collect. cum Leucœni tertia parte deſtillato, vel, ex ſtercor. vaccino rec. & limac. cum teſtis contuſis, an. com. organis deſtillatis. Dicitur hæc Aqua Arthritica. Arthritidi vagæ, Rheumatiſmo, Calculo, Urinæ ſuppreſſæ, &c. maxime proficua. Doſ. ℥ iv. pro vice.

Aq. Ophthalmica. Fit ex Aq. e Reſin. Guajaci (quæ fit per Retortam igne moderato Cinerum cum Pulvere laterum, ſeparando Oleum, & rectificando Aquam) cum Aqu. Roſ. Alb. mixta ſ. a. In morbis Oculorum optimum Remedium.

* *Aq. Ophthalm. Sapphirina*. Fit ex Aqu. Calc. viv. ℔ j. Sal. Armon. ʒ iij. ſolutis invicem, in pelvi æ-nea maceratis, donec colorem ſapphirinum acquirant: filtra ad uſum. Morbis Oculorum variis ſubvenit; guttis 3. vel 4. pro vice in Oculos inſtillatis: Omnibus Ulceribus, Fluxionibus, Puſtulis, Suffuſionibus, &c. Medetur.

Aq. Pectoralis. ♃ Rad. Heleni Ariſtol. rot. an. ℥ iij. Irid. ar. ℥ j. ß. Irid. Florent. Petroſelin. Fœnic. Glyc. an. ℥ j. Fol. Nicotian. virid. M. iv. Scabioſ. Veron. Tuſſilag. Hyſſop. Marub. Cap. Veneris, Card. bened. an. M. j. Jujub. Sebeſt. an. Num. 30. Caric. Dactyl. an. N. 16. Sem. Nicotian. ʒ iij. Nigell. ʒ j. Lini, Urtic. Naſturt. Sinap. an. ʒ ij. Bacc. Lauri ʒ vj. Guajac. pul. ℥ viij. Tereb. Ven. (in Vitellis ovor. ſolut.) ℥ ij. ß. Leocœn. ℔ xvj. macer. Dies 3. & deſtilla ſ. a. inter deſtillandum Milleped. contuſ. N. 60. in Petia ligat. ſuſpendendo in

Receptaculo. Egregii eſt uſus in Aſthmate, Dyſpnœa, Tuſſi, in Tartaro Pulmonum, & Renum, &c. Doſ.℥ ij. bis, vel ter in die, extra Paroxyſmum.

Aq. Perſicariæ com. ℞ Perſicar. maculoſ. rec. ℔ iij. Pariet. Portulac. Thecar. Fabar.an. ℔j. contuſ. adde Lact. rec. ℔ viij. deſtilla ſ.a. Arcanum magnum habetur in Calculo Renum, ac Veſicæ. Doſ.℥ iv. bis in die, cum melle per dies 20. continuos.

* *Aq. Picarum comp.* ℞ Pullos Picar. Num. vj. Sterc. albiſ. de Pavon. Mar. ℔ ß Viſc. Querc. veri, Rad. Pœon. mar. an. ℥ iv. Flor. Primulæ veris rec. ℔ j. Vin. Alb. & Hiſpan.an. ℔ v. Infund. ac deſtilla ſ. a. Doſ. ℥ iv. mane, & veſperi ultimis diebus ante Plenilunium, & Novilunium. Inſigne Remedium in Epilepſia.

* *Aq. Pneumonica.* ℞ Fol. Peti opt. non convolut. Cort. extern. Aurant. an. ℥ iv. Cort. Winter. ʒ vj. Aniſ. ʒ j. ß. Vini Hiſp. ℔ vj. Spir. Vini ℔ j. macera, ac deſtilla organis vitreis. In dolore Colico, Stomachi cruciatibus, Inappetentia, &c. Medela probatiſſima. Doſ. cochl. j. ante cibum.

Aq. Prolifica. ℞ Sem. Angelic. decort. ℔ j. ß. Fœnic.d. Glyc. an. ℥ iv. Uvar. paſſ. exacinat. ℔ j. Fol. Artemiſ. Meliſ. an. M. iv. Cardui, Puleg. an. M. ij. Sem. Amomi ℥ iv. Oenogalact. lib. xij. deſtilla ſ. a. Doſ. ℥ iv. (præmiſſis præmittendis) cum Tinctur. Juniper. ʒ j. & Syr. e ſucco Salv. Coch. 2. mane, & hora Somni, præmiſſis Sem. Seſel. pulv. ℈ ij. cum Rhodoſaccharo.

Aq. Regia. Fit ex Nitr. & Sal. Armoniac. an. ex Retorta vitrea ſatis ampla in Arena poſita, per ſecundum ignis gradum deſtillatis ſ. a. Solvit aurum.

Aq. Salivalis. ℞ Mercur. ſublim. Theriac. Androm. Zed. Cinnam. an. ʒ ij. Croc. ʒ ß. Aqu. Font. ℔ j. ß. Infund. per aliquot dies.

Aq. Sarſæ comp. ℞ Sarſapar. Chinæ nodoſ. an. ℥ xij. Lign. Guajac. ℔ ij. Cort. ejuſdem, Saſſafr. an. ℥ iv.

San-

Santal. alb. Sem. Coriandr. an. ℥ j. ß. Glycyrrh. ℥ vj. Vini alb. ℔ 24. Aq. Hord. ℔ xvj. deſtilla poſt maceration. debit. per veſicam ℔ xxiv. ſervando Aquam f. colat. quæ exhaletur in Bal. Mariæ ad conſiſt. Extracti ſ. a.

* *Aq Senelorum comp.* ♃ Senelor. matur. a ſtipit. liberat. cong. ij. contuſis opt. adde Rad. Alth. Glyc. an. ℥ viij. Ononid. ℥ iij. Fol. parietar. Bacc. Halicacab. an. ℥ xij. Menth. M. ij. Sem. Dauci com. ℥ iv. Coriand. ℥ ij. Neogalact. ℔ xij. deſtilla ſ. a. Doſ. ℥ iv. cum Syr. de Alth. &c. In Calculo multis auxilio fuit.

Aq. Siphylitica. ♃ Scob. Guajac. ℔ j. ß. Cereviſ. meracæ rec. ℔ ij. macer. ad Cinerem Dies tres, & deſtilla ad ſiccitatem. Doſ. ℥ j. in liquor. conven. ad Luem Vener.

Aq. Stimmios Sulphurata. Fit ex Antimonio, Nitro, Sulphur. an. deſtillatis in liquorem, filtrandum, & rectificandum ſ. a. Doſ. q. ſ. ut liquor conveniens acidus reddatur. Obſtructiones reſerat. Diureticum, & Diaphoreticum habetur nobile.

Aq. Styptica. ♃ Colcothar. Alumin. uſt. Sacch. Cand. alb. an. ℨ j. Urinæ juvenis, Aqu. Roſ. rub. an. ℥ j. Aqu. Plantag. ℥ iv. Digere, ac filtra ad uſum.

* *Aq. Tuſſilaginis comp.* ♃ Herbar. Gerard. Hyſſop. an. ℥ viij. Fl. Tuſſilag. ℥ xxiv. Glyc. ℥ iv. Aniſ. ℥ iij. Uv. Paſſar. ℔ j. Cereviſ. fortiſ. ℔ xij. deſtilla ſ. a. In Pleuritide, Empyemate, &c. valet.

* *Aq. Venuſtatis.* ♃ Aqu. Menth. ℔ j. Sal. puriſs. ℥ j. ß. coq. & deſpuma. Pro facile abluenda, poſt Variolas tollit Furfuracea, & Pruritum.

Aq. Vermifuga. ♃ Mercurii crud. recte purgat. ℥ j. Aqu. Gramin. Portulac. an. ℥ iv. macer. hor. 2. ſæpe, ac fortiter agitando: poſtea decanta Aquam, & cola, relicto in vaſe Mercurio. Dentur coch. iij. ter in die.

Aq. Vulneraria. ♃ Vitrioli opt. ℥ ß. Nitri puriſs. ʒ ij. Impone Aqu. font. cong. vj. per ſe maneant hor. 48. Syphone ſine ſubſidentis materiæ agitatione extrahe. Doſ. ℔ ß. vel ℔ j. bis, vel ter in die. Citiſſimam efficit curam Vulnerum, aut Ulcerum. K. Digby Eq. Aurat.

Arcanum Aluminis. Fit ex Alumin. dulc. ℥ ij. Sal. fuſi, ℥ vj. mixtis, reverberatis, & Aqua ablutis, ſ. a. Vires eaſdem habet cum Alumin. Dulc.

* *Arcanum Corallinum*. F. ex Mercurii crud. ℔ j. Spir. Nitri ℔ iij. deſtillatis cum 3. cohobiis, Arcanum in fundo manens edulcorando per calcinationem, vel ablutionem, ſ. a. Doſ. gr. iv. ad vj. vel ultra, purgat præcipue per inferiora. Secretum eſt magnum in Lue Venerea, Hydrope, Podagra, Ulceribus, Scabie, Cancro, &c.

Arcan. Corallin. Paracelſi. ♃ Mercurii crud. Vitrioli calcin. Nitri, an. ℔ ii. M. & ſublima: ſublimatum Miſc. cum Nitri, & Salis parum calcin. ana ℔ j. Acet. q. ſ. ut f. Paſta, quæ rurſus ſublimetur, ſeparando rubrum a flavo, & abluendo utrumque ſeorſim, & Spiritu Vini accendendo ſ. a. Doſ. gr. 4. ad 8. Vires æmulatur Mercurii dul. Secretum eſt in lue Venerea, Hydrope, Scabie, &c.

Arcan. Coſmeticum. ♃. Talci Ven. ſubt. pulv. ſ. a. p. j. Olei Camph. p. ij. Digere in Baln. Mariæ ad ſummam albedinem ſ. a.

Arcan. Duplic. Elicitur ex Capit. mortuo Aque fort. duplicis in Aqua calida ſoluto, filtr. & exhalato, ſ. a. Egregii Uſus in Melancholicis Affectibus, Febribus omnibus, Calculo, Scorbuto &c. Doſ. ℈ j. ad ℈ ij.

Arcan. Joviale. Fit ex amalgamate (ex p. æ. Mercurii mundat. & Jovis Anglic.) pulveriſato, in Spiritu Nitri rectif. digeſto, & per Retortam ad ſiccit. deſtillato, maſſam in fundo tritam edulcorando accenſione crebra Spiritus Vini ſ. a. Doſ. an. gr. iij. ad viij. Sudorificum magnum.

Ar-

Arcan. Scriptorum. Fit ex Sal. Saturni ʒ j. in Aquæ ℥ j. ſoluto, pro Liquore Scriptorio ex pulv. Auripigmenti, Calc. viv. an. ℥ ß. in aquæ ℥ iv. digeſt. pro Liquore oblineatorio.

Aurum Fulminans. F. ex Auro in Aqu. Reg. ſolut. & cum Ol. Tartari præcipitato, edulcorando, ſiccandoque, ſ. a. Sunt, qui gr. iij. vel iv. ad Sudores ciendos exhibent.

Aurum Moſaicum. F. ex Jove, Mercurio, Sal. Armon. & Sulphur. mixtis, ac Sublimatis ſ. a. Sudorificum eſt nobile. Doſ. ad gr. x. vel xij.

Aurum Potabile. Purgetur Aurum bis per Antim. quod calcina, primo cum Mercurio, & Sulphure; Secunda vice cum Sale marino fuſo; ac tertia cum Sale Tartari, dein extrahe cum Sulphure Saturni ſ. a. Remedium cenſetur Univerſale adverſus omnes quoſcunque Morbos. Sudorificum eſt & Alexipharmacum Inſigniſſimum. Doſ. gr. vij. vel viij. in Vino generoſo.

Aurum Vitæ. Fit ex Sol. ʒ ij. Mercurii purific. ℥ ij. ſeorſim propriis menſtruis ſolutis, mixtis, & in Retorta deſtillatis ad ſiccitatem, calcem reſiduam calcinando, & edulcorando ablutione cum Aqua, & acceſione Spiritus Vini ſ. a. Omnibus aliis Catharticorum ſpeciebus antecellere dicitur: Eſtque domitor Vermium, Luis Venereæ, Petechiarum, Peſtis, Quartanæ, &c. Doſ. a gr. 3. ad 6. vel 8. cum Sacch. Roſato, & in ovo, vel Brodio, vel in Pilulis, imprimis ſi conjungatur cum Scammonio, & humectetur Aqua Vitæ, quæ deſuper comburatur.

B

Balſamum Anodinum. ℞ Sapon. Caſtil. ℥ j. Opii ℥ ß. Camphor. ʒ vj. Croc. ʒ j. Pyreni ℥ xviij. (Digere in Arena Dies, Noctesque 10.) & f. collat. Linteola in iſto intincta dolentibus locis adhibeantur,

renovando quarta quoque hora, donec ceſſent omnes cruciatus: Arthriticos enim dolores mirifice ſopit. Dentur interne gt. 30. 40. 50. in Vino.

* *Balſam. Apopleticum*. ♃ Ol. ſtil. Cinnam. Caryoph. Lavend. Limon. Majoran. Menth. Rutæ, Roriſm. Salv. Rhod. Abſint. an. gt. xij. Succin. gt. vj. Bitum. Judaic. pulver. ʒ ij. Ol. Nuc M. expreſ. ℥ j. Balſ. Peruvian. q. ſ. M. Confortat caput; frigidoſque Humores diſcutit; adeoque in Apoplexia, Syncope, Paralyſi, convenit, Naribus inditum, vel quoquo modo applicatum. Interne etiam exhiberi poteſt a gr. iij. ad vj. &c. cum Electuar. aliquo Cephalico.

Balſam. Embryonum, *v. Spir. Embryonum*.

Balſam. Fœminarum. ♃ Flor. minimorum Geranii moſchati ℥ iv. Ol. Amygd. dulc. recentiſ. ℔ j. ß. inſolentur Dies 40. f. expreſ. adde Fl. Nymph. Lilior. alb. rec. an. ℥ iv. Inſol. Dies 20. & f. expreſ. cui adde Ol. Jaſmin. ℥ iv. Zibeth. ʒ j. M. ſ. a. ut f. Balſ. pro Perinæo, Inguinibus, & Lumbis ἐν τῇ δυοχίᾳ inungendis.

* *Balſam. Lucatelli*. ♃ Ol. Olivar. opt. ℔ iij. V. Hiſpan. ℔ j. Tereb. Venet. in Aqu. Roſ. lotæ, ℥ viij. Ceræ ℔ j. coq. ſ. a. addendo Santal. Rub. pulveriſat. ℥ ij. Balſ. Peruvian. ℥ j. M. Extrinſecus valet ad Ambuſta, Inflammationes, Ulcera, Vulnera, &c. Intrinſecus, detur ad ʒ j. vel ʒ ij. in Vino, ad Contuſiones internas, Ulcera Renum, Calculos Renum, ac Veſicæ cum difficultate Urinæ.

* *Balſam. Magiſtrale*. ♃ Tereb. Ven. ℥ viij. Styrac. liquid. ℥ iv. Ol. Olivar. opt. ℔ j. ß. Ol. Hyperic. ℥ j. ß. Laurin. Spicæ, Petræ, an. ℥ j. Carann. Pulver. Sant. rub. an. ℥ j. Benz. Sang. Dracon. an. ℥ ß. Ceræ ℥ iv. ß. Bulliant per horam, dein addendo Ol. ſtil. Bacc. Junip. ℥ j. Ol. Cinnam. ʒ ß. Carioph. ʒ j.

M. ſ.

M. ſ. a. Ad Vulnera Interna, & Externa recentia ſananda efficaciſſimum; nec non ad Omnes Combuſtiones, & Contuſiones, Dolores in Oſſibus, nerviſque mitigat. Naribus, & Temporibus illitum, ſuccurrit Cephalagiæ. Calidis cum pannis lateri adhibitum, confert ad flatus ejuſdem, & dolores. Colicis, & Calculo laborantibus, auxiliatur in vino tepido ſumptum ad ʒ iij. Tubercula tollit pedum calloſa, reſecata prius ad vivum fere, calide inunctum. Narium ſiſtit Hæmorrhagiam, & aliarum partium. Coctionem juvat, Ventriculo inunctum, hora decubitus. Vermes necat, interne, aut externe adhibitum.

Balſam. Martiale. ℞ Chalyb. Limat. Mundat. ℥ iv. affund. Ol. Terebinth. ℥ v. poſt guttatim immitte Sp. Nitri ℥ ij. Digere leni calore Dies aliquot, deinde decanta ſ. a. Summum eſt Vulnerarium.

Balſam. Momordicæ. F. ex fructu ejus Oleo inſolato per longum tempus. Valet optime in Vulneribus, Ulceribus, maxime Hæmorrhoidibus, Matricis Ulceribus, Rupturis, &c.

Balſam. Nuciſtæ. ℞ Nuc. Moſch. contuſ. ℔ j. Vini Hiſpan. ℔ ß. Butyr. opt. inſulſ. ℔ ij. Inſolentur (Vaſe opt. clauſo) ad Dies 5. Tum coq. leniter ad Vini conſumpt. & ſ. colat. Uſus eſt tam interne, quam externe. Expellit Fœtum Mortuum, Secundinas &c. Exhibitum in vino ad ℥ ß. confert etiam ad dolorem Splenis, Capitis, &c. Inunctum valet ad omnes Dolores Frigidos.

Balſam. Paralyticum. ℞ Tereb. Ven. ℔ iv. Olib. Aloes, Caſtor. Myrrh. Xyloal. Fl. Hyperic. an. ℥ j. Gum. Elem. Ladan. an. ℥ iij. Styrac. liq. ℥ ij. Balſam. Peruvian. ℥ iv. Calam. Arom. Caryoph. Galang. an. ʒ vj. Cinam. ℥ j. ß. Fl. Roriſm. Salv. an. ʒ x. omnia rite præp. miſc. cum Terebinthina, addendo Spir. Vini ℔ iv. Digere tepide per Dies vj. dein deſtilla per Retortam capacem: primo lentiſ.

igne Cinerum per hor. 48. ut ſaltem tepeſcat Retorta: deinde fortiori aliquantum, tandem fortiſſimo, excipiatur prima Aqua per ſe, quamdiu effluit inſtar Aquæ: ſecunda per ſe inſtar olei flaviuſculi tenuis ſubſtantiæ: tertia eſt craſſa. Vocetur 1. Mater Balſami, 2. Balſam. Paralyticum, 3. Oleum Balſami. Confortat mirabiliter Nervos: Paralyſin, & Contracturam ſanat, extrinſecus illitum, & intrinſecus exhibitum.

Balſam. Podagricum, *v. Balſamum Anodynum*.

Balſ. Saturninum. F. ex Salis Saturni ℥ iv. Spir. Tereb. ℥ xij. digeſtis ſ. a. Egregii uſus in Chirurgia: Convenit Ulceribus inveteratis, nec non Tumoribus. Curat Vulnera, eademque ab Accidenti præſervat, præcipue ſi addatur Camphora: Succurrit etiam Fiſtulis, Cancro, Morphæis, &c.

Balſam. Sclopetarium. ♃. Ol. Lini, Terebinth. an. ℔ j. Virid. Æris ℥ ß. coq. parum ſ. a. Pro Ulceribus veteribus, & Vulneribus ſclopetariis duplici ſecundum.

Balſam. Spinal. ♃ Axung. Human. ℥ iv. Ax. Anſer. Taxi, an. ℥ iij. Ol. Laurin. ℥ ij. Fol. Salv. Majoran. Ebul. Sambuc. Calaminth. Origan. Lavend. an. M. j. coq. ad Succor. conſumpt. f. expreſ. Adde Balſam. Succini ℥ j. Butyr. Macis ℥ ß. Petrol. Ol. Spicæ, an. ʒ ij. M. ſ a. pro Spina dorſi inungenda in Rachitide. Utatur mane, & paulo ante ingreſſum lecti, ſuppoſita lana ſuccida linteo duplici aſſuta.

* *Balſam. Succini*. ♃ Succin. alb. ſubt. pulveriſat. ℥ ij. Ol. Tereb. ℥ vj. Tamdiu inſolentur, donec perfecte ſolvatur Succinum. Cerebrum, & ſenſus roborat. Omnibus nervorum affectibus, Convulſionibus, Epilepſiæ, Paſſioni Hyſtericæ, &c. auxiliatur. Diureticum eſt inſigne.

Balſam. Spleneticum. ♃ Fol. Rutæ, Hederæ, Cha-

Chamæmel. Thymi, an. M. j. contuſ. adde Fel. Bovini, & Ol. ex pedibus bovinis ℔ j. Aquæ Vitæ ℥ j. coq. per horam, f. colat. Mira præſtat in Splenis doloribus, omnibuſque frigidis doloribus.

Balſam. Sulph. Antimonii. ℞ Sulphuris Antimonii combuſtilis, Salis Tartari an. ℥ j. Spir. Tereb. ℥ iv. Digere ſimul ſ. a. Ad Ulcera ſordida, Fiſtulas, &c. Doſ. ad gutt.

* *Balſam. Sulph. Aniſatum.* ℞ Fl. Sulphur. p. j. Ol. Aniſi p. 4. Digere, donec ſolvatur Sulphur, ut f. Balſam. rubicundum. In Catarrhis Pectoralibus, Tuſſi, Aſthmate, Phthiſi, Pleuritide, Colica, Peſte, Epilepſia, Apoſthematibus omnibus, Putrefactionibus Corporis; &c. valde proficuum Doſ. ad ℈ j.

* *Balſam. Sulph. Bateanum.* ℞ Fl. Sulphur. ℥ j. Ol. olivar. opt. ℥ v. coq. l. igne (continuo agitando) ad conſiſt. Balſami. Ad ulcera omnia tum interna, tum externa, efficaciſſimum. Doſ. ad gutt. 20. & ultra.

Balſam. Sulph. Benzoinatum. F. ex Fl. Sulphur. & Ol. Benz. ut Aniſatum Pulmonicum, ac Aſthmaticum, inſigne eſt: & ad Catarrhos exſiccandos maxime valet.

Balſam. Sulph. Knœphelii. F. ex Hepat. Sulphur. pulveriſat. p. 4. Ol. Lini rec. 3. ad craſſitiem coctis, & caute ex Retorta deſtillatis; miſcendo oleum (ab Aqua prius ſeparatum) cum dimid. quantit. colcothar. Vitrioli ſupra ignem, & poſt refrigerationem deſtillando ex Retorta vitrea. Oleum, quod extillat miſc. cum quant. dimid. Ol. Aniſi, & Digere ſ. a. ut f. Balſam. Balſamum eſt Pulmonum præſtantiſſimum conſumens, & exſiccans. Catarrhis, Aſthmati, Tuſſi, Phthiſi, Colicæ, &c. ſubvenit. Promovet Expectorationem, intercipit Defluxiones ad Articulos. Ventoſitates præcavet, ac diſcutit. Doſ. a gr. 4. ad 12.

* *Balſam. Sulph. Minerale.* ℞ Ol. Lini ℥ x.

Sul-

Sulphur. pulveriſat. ℥ ij. coq. leniter, continuo agitando, donec in mellis conſiſt. devenerint. Applicetur locis dolentibus, & debilibus Podagræ ſuper alutam, vel linteum, renovando tertio, vel quarto quoque die.

Balſam. Sulphur. Rulandi, ♃ Fl. Sulphur. ℥ j. Ol. Nucum vel Rapar. ℥ vj. V. generoſ. ℥ ij. macer. dies 8. aliquoties agitando, & coq. leniter ad Vini conſumpt. Anodynum eſt inſigne, maturativum, ac digeſtivum in vulneribus partium nervoſarum. Auribus inditum, dolores earumdem tollit.

* *Balſ. Sulph. Succinatum*. F. ex Fl. Sulphur. cum Ol. Succini, ut Aniſatum. Valet in Colica, &c.

* *Balſ. Sulph. Terebinthinatum*. F. ut ſupra, cum Ol. Tereb. v. Vires Balſ. Sulphur. Aniſati.

Balſ. Tartari. ♃ Ol. Tartari p. d. ℥ ix. Crem. Tartari pulveriſat. ℥ viij. Digere, ac evapora ad ſiccit. affunde Spir. Vini, vel Acet. deſtill. extrahe inde Tincturam, filtra, & ad mellis conſiſt. abſtrahe ſ. a. Præſtantiſſimum eſt adverſus Arthritidem, & Calculum, laxatque Alvum. Doſ. ad ʒ ß. externe inungantur partes dolentes. Confert præterea in omnibus Morbis Chronicis, ac obſtinatis.

Balſ. Veneris. F. ex Lamin. Veneris cum Spir. Tereb. digeſtis ſ. a. ut f. Balſam. Viride. Ad Ulcera, Vulnera, Fiſtulas, &c. mundificanda apprime conducit, mixtum cum convenientibus.

Balſ. Verum. F. ex Limacibus, cum teſtis, diu, multumque contuſis, cum an. Sacchari cand. ut f. Balſam. Ad foveas Variolarum.

Balſ. Virilitatis. v. Ung. Virilitatis.

Bezoar Animale. ♃ C. C. ad ſummam albed. calcinat. & pulveriſat. ℥ iv. læviga in pollinem ſupra marmor, affundendo guttatim Sp. Vitrioli q. ſ. uſque ut Paſta fiat; exinde fiant Globuli, qui ſtatim exſic-

exſiccentur. Alexipharmacum, Sudorificum, & Vermifugum eſt. Fluxum alvi ſedat, Sitim extinguit, &c. Medicina eſt pro Infantulis nulli ſecunda.

* *Bezoarticum Joviale*. ℞ Reguli Antimonii in Crucibulo fuſi ℥ iij. quibus adde Jovis Anglican. ſimiliter fuſi ℥ ij. ut f. de novo Regulus: poſtea læviga, & admiſce Mercurii ſublimati ℥ vj. deſtilla ex Retorta: Butyrumque inde deſtillatum, cum Spir. Nitri ternis deſtillationibus fige: poſtea calcina, & ignitum in Sp. Vini extingue, & exſicca: fit Pulvis griſeus. Diaphoreticum eſt ſtupendum. Valet in omnibus Matricis Ægritudinibus, aliiſque Mulierum morbis quam plurimis. In Febribus, Peſte, Scorbuto, &c. Doſ. a gr. iij. ad vj. &c.

Bezoart. Lunare. F, ex Luna in Sp. Nitri ſolut. & Butyr. Antimonii, procedendo, ut ſupra, cum Bez. Jovial. Specificum eſt in Epilepſia, Convulſionibus, Hemicrania, Apoplexia, &c. Anodynum eſt, & Sudorificum; optime valet in curando Eryſipelate. Doſ. a gr. vj. ad xij.

Bezoart. Martiale. F. ex Croco Martis cum Butyro Antimonii ſoluto: deinde figendo, ut ſupra; vel fit, ſolvendo Chalyb. Limat ℥ j. in Aqu. Reg. q. ſ. affundendo paulatim Butyr. Antimon. ℥ viij. & procedendo cum Spir. Nitri. Fluxus Hepaticos & alios potenter ſiſtit, Viſcera roborat, &c. Doſ. ad ℈ ß.

* *Bezoart. Minerale*. F. ex Butyr. Antimon. ℔ j. & Sp. Nitri ℔ iij. vel q. ſ. mixtis, & ternis conobiis, deſtillatis, ut in Bez. Jovial. vel fieri poteſt ex Capit. mort. Spiritus Nitri Bezoartici. Magnum eſt Alexiterium, ſaluberrimumque Remedium, quod Sudores promovendo magnos effectus monſtrat in omnibus Peſtilentialibus, & Venenatis Affectionibus. Doſ. a gr. vj. ad xij. & ultra.

Bezoart. Mercuriale. F. eliciendo Tincturam ex Vitro Mercurii vitæ cum Butyro Antimonii, &

figen

ſigendo cum Spir. Nitri ſ. a. Inſignis uſus in Lue Venerea.

Bezoart. Saturni. F. Tincturam, extrahendo ex vitro Saturni (quod fieri poteſt ex Minio, & Silicibus) cum Butyro Antimonii non rectific. & cum Spir. Nitri ſigendo ſ. a. Hyſtericum eſt. Conducit Lienis Affectibus. Doſ. ad gr. vj.

* *Bezoart. Solare*. F. ex Laminis Sol. in Spir. Nitri Bezoartico ſolutis, paulatim affundendo hanc ſolutionem Butyro Antimonii, & procedendo, ut ſupra. Sudorificum eſt egr.gium. Uſus eſt in Lue Venerea, Peſte, Podagra, Hydrope, Febribus, Obſtructionibus Lienis, &c. Doſ. a gr. iij. ad viij.

Bezoar. Veneris. F. Tincturam, eliciendo ex ſquamis Veneris cum Butyro Antimonii rectificato, & ſigendo per Spirit. Nitri ſ. a. Exhibetur ab aliquibus in Lepra, Morbiſque Capitis, & Cerebri. Doſ. ad gr. vj. Externe valet ad Ulcera antiqua, Fiſtulas, Impetigines, &c. mixtum cum Unguento appropriato.

* *Bolus Alexiteria*, ſeu *Cardiaca*. ℞ Fol. Angelic. Meliſ. Scord. Pimpinell. Scabioſ. an. M. ij. Dracont. M. j. Fl. Calend. Caryoph. hort. an. M. iij. Xyloal. ℥ ß. Bacc. Kerm. ℥ j. ß. Coccinel. ʒ ij. Vini alb. ℔ ij. vel q. ſ. macer. tepide hor. 24. f. expreſſ. M. cum Bol. Armen. opt. pulveriſat. ℥ viij. ut fiat inſtar pulmenti, Sole exſiccand. Repet. opus 5. vicibus cum infuſ. dicta: ultimo f. Troch. ſ. a. Doſ. a ℈ j. ad ʒ j. in Morbis Malignis.

Butyrum Amygdalinum. ℞ Amygd. dulc. largiſ. in Aq. frig. macerat. & decorticat. ℔ j. contund. opt. in mortar. marmor. irrigando inter contundendum cum Aquæ font. pauxillo. Tum adde Aquæ Font. q. ſ. ut craſſeſcat inſtar cremoris, coletur ſtrenue, & l. igni imponatur, ſæpe agitando, donec bullire incipiat. Tum adde (coagulandi gratia) Succ. Limon. ℥ j. & ſuſpende in panno ſatis ſpiſſo,

ſpiſſo, ut ſeparetur Butyrum, in panno relictum ab omni parte ſeroſa; quod condiatur cum Saccharo, & Aqua Roſ. ad gratum guſtum. Anodynum eſt Elegans; lenit, & maturat: ad Tormina Ventris Infantulorum valde commendatur.

Butyrum Ceræ. Fit ex Cera citr. in Spir. Vini ſoluta, & filtrata, ut remaneat, in charta inſtar Butyri. Edulcoratum, atque ad ʒ j. propinatum, eximie valet in Dyſenteria curanda.

Butyrum Succini. v. Balſ. Succini.

C

Calx Auri (i.e.) Aurum Fulminans.

Calx Jovis. F. ex Jove liquefacto, & rudicula ferrea agitato, donec plane in Calcem abjerit. Vel fieri poteſt ex Jove in Aqua forti ſoluto, præcipitato, & edulcorato ſ. a. In Utero ſtrangulato ſpecifica. Doſ. ad ℈ ß.

Calx Lunæ. F. ſolvendo Lunam in Aqua Fort. & præcipitando per Aquam ſalſam. Vel f. amalgamando cum an. Mercurii, adjecta Sal. Communis quarta parte. Vel cementando per Tartarum Vitriolatum, per Sal. Cem., per Sulphur., &c. Vel reverberando per Dies 8. cum Nitro, Sulphure, Sale Armon. &c. ſ. a. Hyſterica, Epileptica, Apoplectica, &c. habetur. Doſ. ad ℈ ß.

Calx Saturni. (i. e.) Plumbum uſtum.

* *Cardiacum Cœleſte*. ℞ Sacch. albiſſ. ℥ xvj. Aquæ Borrag. ℥ iv. coq. pene ad conſiſt. dein bullientibus injice Fl. Borrag. recentiſ. a nigris puncturis liberat. ℥ vj. coquendo perge, uſque Flores torreſcant. ab igne remotis admiſc. Fol. Auri

Num.

Num. xvj. Ambr. griſ. gr. 24. Cardiacum eſt Elegantiſſimum; Spiritus Vitales, ac Animales recreans, omnibus Affectibus ex atra bile ortis eximie conducit. In Melancholia Hypocondriaca nulli ſecundum.

Cardiacum Magnum. v. Flos Cordialium.

* *Caryophylli Odorati*. ℞. Styrac. Calam. Ladan. an. ℥ ij. Benz. ℥ j. Caryophyl. aromat. ℥ ß. ανθραχίων ℥ iij. f. Pulvis ſubt. adde Aquæ gummoſæ q. ſ. ut f. Maſſa, ex qua fiant Caryophylli ſ. a. Ad cubiculum Ægrotorum fumigandum.

* *Cathevv, ſeu Cathecu*. ℞. Terræ Japonic. pulveriſat. ℥ iv. Sacch. cand. alb. ℥ ß. Alum. glacialis, gr. j. Ambræ griſ. gr. iv. Mucilag. Gum. Trajac. in Aqua Roſ. extract. q. ſ. ut f. Paſta: ex qua formentur Pilulæ oblongæ, minutæ, inſtar Muſcerdæ. Ad exſiccandos Catharros, & Caput roborandum inſigniter conducit, in ore ſæpe retentum.

* *Cataplaſma Apoplecticum*. ℞ Rad. Bryon. rec. ℥ iij. Sem. Sinap. Sapon. nig. an. ℥ j. Cantharid. ʒ vj. contuſ. opt. adde Acet. opt. q. ſ. f. Catapl. pro Capite raſo.

Catapl. Cephalicum. ℞ Pulveris Caryoph. Nuc. M. an. ʒ ij. Piper. Indic. ℥ ß. Diaſinap. ʒ vi. Ferment. acris ℥ iij. Spir. Lavend. comp. ℥ j. ß vel q. ſ. ut f. Catapl. pro Capite raſo.

* *Catapl. Cynanchicum*. ℞ Pulver. albi Canis ℥ j. Pulp. Conſ. Roſ. r. ℥ ij. Syr. de Mecon. q. ſ. m. f. Catapl. Sub mento adhibendum ab aure ad aurem, poſt Phlebot.

Catapl. ad Paronychiam. ℞ Vitell. ovi unius rec. adde Reſin. com. tenuiſſime pulveriſat. q. ſ. Balſ. Peruv. gr. vj. vel viij. optime miſc. donec reducantur ad formam Cataplaſmatis. Applica loco affecto. Egregium eſt Medicamentum.

* *Catapl. Peſtilentiale*. ℞ Stercor. Columb. pulveriſat. ℥ iv. Croc. ℥ ß. Mithridat. Theriac. Lond.

Sem.

Sem. Sinap. an. ℥ j. Tereb. q. ſ. ut f. Catapl. Pro Bubonibus rumpendis. Poſt ruptos Bubones Empl. adhibe ex Empl. de Mucılag. Diach. cum Gum. & Stictic. an. ℥ j. ß. Galb. ℥ ß.

* *Catapl. Podagricum*. ℞. Sapon. Nigr. ℥ iv. Vitell. Ovor. Num. 2. Croc. ℥ j. Ol. Spicæ ℥. j. m. f. Catapl. ſ. a.

* *Catapl. Soleare*. ℞. Fol. Rutæ rec. ℥ ij. Rad. Bryon. rec. ℥ iv. Ferment. acerr. Salis nigr. Sapon. an. ℥ j. ß. Muſtardæ ℥ ij. contuſ. adde Acet. q. ſ. Pro plantis pedum, in Febribus.

Catharticum Cæſareum. ℞ Pulp. ZZ. condit. ℥ ij. Reſin. Scammon. ℥ j. Confect. Alkerm. ℥ ß. Roſ. r. pulveriſat. Cremor. Tartari, an. ℥ ij. Ol. Cinnam. gt. xx. Spir. Vitrioli gr. xvj. Syr. de ZZ. condit. q. ſ. f. Electuar. In omnibus Affectibus Frigidis utile eſt, & jucundum Catharticum. Corpus ſine moleſtia purgat, Animum recreat, Appetitum excitat, Fœtorem Oris, & Naſi emendat. Sanguinem rectificat, Flatus diſſipat, & Cruciatibus Colicis mire confert. Doſ. a ʒ j. ad ʒ ij.

Candela Amygdalina. ℞ Cereviſ. opt. lupulat. ℔ ij. Aquæ Font. ℔ j. Cinnam. acut. ℥ j. coq. ad conſumpt. tertiæ partis, f. colat. cui adde Amygd. d. largiſ. mundat. ſed non decort. contuſ. Num. 60. coq. parum, & cola per cribrum exprimendo, adde Sacch. albiſ. duri ℥ ij. f. Candela. Pro Puerpeperis Diarrhœa laborantibus.

* *Candela Nenufarina*. ℞ Rad. Nymph. ℥ j. Ichthyocol. C. C. raſ. Ebor. Sant. alb. an. ʒ ij. Rad. Biſtort. ʒ ß. Dactyl. Num. 4. Orizæ coch. 2. coq. in Cerev. illupul. ℔ ß. Aq. font. ℔ j. ad conſumpt. tertiæ part. f. colat. adde Vitellum cum Album. ovi unius, & Sacch. q. ſ. Pro duabus doſibus. In Abortu præcavendo, dorſi infirmitatibus, Gonorrhœa, Profluvio albo, &c. Eximii eſt uſus. Detur bis in die.

Cauterium Lunare. Solve Lunæ p. j. in Aquæ Fort. p. iij. & evapora ad ſiccitatem: auge poſtea ignem ad calorem fuſorium, donec ceſſent fumi; & ſtatim materiam funde in vaſcula ænea, aut ferrea, magnitud. convenientis. Cauſticum eſt perpetuum, ſi ab aere ſervetur. Tollit verrucas tangendo eas.

* *Ceratum album*. ♃ Ceræ albiſ. ℥ iv. Ol. Amygd. amar. ℥ v. Sperm. ceti purif. ℥ j. Ceruſſ. in Aqua Roſ. lot. ℥ j. ß. Camph. ℥ ß. M. ſ. a. Lenit, reſolvit, Anodynum eſt. Cicatricibus, Exanthematum illitum, eas replet. Coſmeticum etiam eſt Elegans.

Cereviſia Butleri. ♃ Beton. Salv. Agrimon. Cochl. hort. Abſinth. Rom. an. M. iij. Rad. Enul. Raphan. Ruſtic. an. ℥ iv. M. f. Sacculus in Cereviſ. non lupulat. cong. iv. ſuſpendendus, cum lapide in fundo ſaculi. Cephalica, Stomachica, Hepatica, Splenetica, Pulmonica. Diuretica, &c. Sanguinem rectificat, fixos, ac crudos Humores reddit volatiles. Tartarum Pulmonum, Renumque attenuat, ac educit, Cachexiæ, Hydropi, Scorbuto, Melanch. Hypochondriacæ, Scabiei, &c. ſubvenit. Sit pro potu communi, aut ſaltem ter in die bibatur.

* *Cereviſia Catapſoras*. ♃ Fol. Sennæ, ℥ vj. Mechoac. ℥ iij. Glyc. ℥ j. ß. Sem. Carui ℥ ß. Rad. Oxylapath. ℔ j. ß. Polypod. Rubiæ tinctor. an. ℔ ß. Fol. Scabioſ. Agrimon. an. M. iij. Antimon. crud. craſſ. pul. ℔ j. M. f. Sacculus pro cong. 5. vel 6. Cereviſ. Sanguinem purgat. Optime valet in Pruritu, Scabie, aliiſque cutis fœditatibus curandis. Detur ℔ j. (plus, minus) bis in die, per dies aliquot.

* *Cereviſia Embryonum*. ♃ Raſ. lignei Cortonei ℔ j. Sant. alb. Ebor. an. ℥ iv. Muſci Arbor. ℥ ij. Rad. Tormentil. ℥ j. ß. Biſtort. ℥ j. Nuc. M. Sem. Coriand. an. ʒ vj. Uvar. paſſar. ℔ j. ß. M. & ſuſ-

ſuſpende in Sacculo in Cereviſ. rec. cong. vj. pro potu ordinario. Abortum præcavet, infirmum Fœtum roborat. Uteri ligamenta firmat.

* *Cereviſia Hydropica.* ♃ Fol. Praſſii. Ling. Cervin. Hepatic. Abſinth. vulg. Acetoſ. an. M. j. plenum. Incide, & poſtea in farina hordeacea obvolvantur: dein coq. in clibano. Tum paſtæ cum herbis in fruſtula fractæ, adde Salis abſinthii ʒ ij. ſuſpend. in Sacculo in Cereviſ. rec. cong. iv. pro potu communi. Multos curavit Hydropicos.

* *Cereviſia Jovialis.* ♃ Limat. Jovis ℔ j. Sant. alb. raſ. Ebor. an. ℥ iij. Uv. paſſ. ℔ j. Fol. Abſ. Rom. Ling. Cervin. Veron. Agrim. an. M. ij. Cort. Aurant. ℥ ij. M. f. Sacculus, pro cong. iv. Cereviſ. rec. pro potu ordinar. Uteri morbis peculiariter curandis inſervit. Hepatica etiam eſt, & ſplenetica.

Cereviſia Oxydorica. ♃ Fol. Rutæ, Salv. Verben. Euphrag. an. M. j. Millepedes vivos N. 400. Sem. Fœnic. d. ℥ j. Uv. paſſ. exacinat. ℔ ß. Indantur Sacculo pro cong. iv. Cereviſ. rec. pro potu ordinario, ad Viſus hebetudinem. Tern.

* *Cereviſia Scorbutica.* ♃ Fol. Cochl. Marin. parum ſiccat. ℔ j. Salſapar. ℥ iv. Saſſafr. ℥ j. Naſturt. Aquat. Beccabung. an. M. iij. Salv. rubr. M. ij. Caryoph. ʒ iij. Nuc. M. ʒ vj. contund. & impone cong. v. Cereviſ. rec. cum fruſtulis Martis ℥ vj. in fundo Sacculi. Pro potu communi.

* *Cereviſia Scrophularia.* ♃ Sarſapar. ℥ vj. Lign. Sanct. ℥ viij. Cort. Arbor. Jugland. Rad. Scruphul. Saſſafr. an. ℥ ij. Herb. Roberti M. iij. Uv. paſſ. exacin. Milleped. vivent. an. ℔ j. M. f. Sacculus pro congr. iv. Cereviſ. rec. Uſus præcipuus in Strumis Scruphuloſis, Ficis, & Mariſcis Ani Cancroſis, ac ſimilibus ſerpentibus Ulceribus, Maligna Scabie, &c. bibendo hanc cereviſiam pro potu communi, & purgando ſemel in ſeptimana, cum appropriatis.

* *Cereviſia Vernalis*. ℞ Fol. Senæ ℥ v. Rad. Polypod. qu. ℥ vj. Rhab. Monach. Oxylapath. an. ℥ x. Uv. Corinth. ℔ j. Glyc. Sem. Fœnic. d. an. ℥ j. ß. Raſ. Saſſafr. ℥ ij. Fol. Salv. Rub. Agrimon. Naſturt. aquat. Cochl. marin. an. M. ij. M. f. Sacculus pro Cereviſ. cong. v. Eaſdem vires obtinet, quas Cereviſia Catapſoras.

* *Ceruſſa Antimonii*. Fit ex Regulo vice Antimonii crud. comburendo, &c. ſ. a. v. Vires Antimon. Diaphoret.

Ceruſſa Martis. F. ex Regulo Martis, omnino, ut Ceruſſa Antimonii. Paratur etiam cum nonuplo Nitro. Diaphoreticum eſt, inſtar Ceruſſ. Antim.

Calchantum Rubefactum. F. calcinando Vitriolum ad rubed. maxime adſtringit, & deſiccat. Vales in dyſenteriis, Hæmorrhagiis, &c. In evulſione dentis (ſi fluxus ſanguinis accidit) utiliter applicari poteſt, cum aceto, & linteo.

* *Chalybs ſine Acido*. Paratur humectando Martem decies Sale abſinthii in Aqua cichor. ſoluto, & ſiccando in aere ſicco, ac tepido. Poſtea f. pulvis ſubt. Potenter aperit Obſtructiones. Doſ. ℈ j. ad ʒ ß.

* *Chalybs Tartariſatus*. ℞ Chalyb. Limat. mund. Tartari alb. pulveriſat. an. ℥ vj. Aquæ fumar. q. ſ. f. Maſſa inſtar Electuar. coq. in vaſe fictili in clibano (calore lento) ad ſiccit. pulvis ſubt. cui adde Aquæ fumar. q. ſ. & coq. iterum ad ſiccit. Repet. opus ter. dein f. pulvis ſubt. ſ. a. Ex hoc fit Mars potabilis.

* *Cicera Tartari*. ℞ Tereb. Chienſ. opt. ℥ ij. Acidi Tartari ℥ j. Spec. Diaireos ſimp. Nitri præp. an. ʒ ij. M. f. Maſſa Pilularis. Ad Podagræ præcautionem detur ʒ ß. bis in die, per menſes aliquot. v. Mynſicht.

Cinnabaris Antimonii. Fit ſublimando Caput mortuum, poſt deſtillationem Butyri Antimonii relictum,

ctum; & rectificando ſ. a. Sudores movet copioſos. Valet in Podagra; Lue Venerea, Epipleſia, Paralypſi, &c. Doſ. ℈ ß. ad ʒj.

* *Clyſſus Portulaca*. ℞ Succ. Portulac. depurat. ℔ viij. Sacch. alb. ℔ j. clarifica, & coq. ad mellis conſiſtentiam. Eodem modo fieri poteſt Clyſſus Argentinæ, Beton. Farfaræ, Heder. ter. Prunell. Agrimoniæ, &c.

Clyſſus Vitrioli. Vitrioli Martialis viridis, terna ſolutione, & cryſtalliſatione purificati, & ad flaved. calcinati, q. v. Solve in Acet. deſtill., filtra, & cryſtalliſa; repetendo opus ad tertiam vicem. Calcina iterum ad flaved. & deſtilla ex Retorta cum cohobatione ad ſiccit. Tum deſtilla igne aperto, donec Spiritus omnes extillentur, ex Capite Mortuo in aere expoſito eliciatur Sal, quod crebro ſolvendo, filtrando, & cryſtalliſando, depuretur. ℞ Salis hujus p. j. Spis. prædict. part. 4. extrahe Tincturam, digerendo per menſem. Deinde filtra ad uſum. Noxios Humores expellit per Inſenſibilem Tranſpirationem, Venerem ſtimulat, Uterum roborat, ejus motus inordinatos ſiſtit, & in utroque ſexu vim ſeminis ad generationem operatur. Doſ. gr. 2. ad 4.

Colcothar Vitrioli. Nihil aliud eſt, quam Vitriolum ad rubedinem calcinatum. Vel, Caput mortuum, poſt deſtillationem Ol. Vitrioli relictum. v. Chalcanth. rubefactum.

* *Conſ. Aurantiorum*. ℞ Flaved. cortic. Aurant. recentiſs. minutiſs. inciſ. ℔ ß contund. opt. cum Sacch. alb. ℔ j. in mortar. marmor. ut f. Conſ. ſ. ad Uſus in Colica, Torminibus Ventris, &c.

* *Conſ. Hepatica Corallitana*. ℞ Fruct. Cynoſbati matur. a ſem. & capillamentis exacte liberat. q. v. cuſtodiantur ſimul in loco clauſo per dies v. deinde adjecta v. Rubelli q. ſ. coq. ad mollitiem, & per ſetac. trajic. Pulpæ adde Sacch. opt. an. & ad unam-

quamque liberam Aquæ Roſ. rub. ℥ j. ß. coq. in Baln. Mariæ ad Mivæ conſiſt. Confert ad Urinam cruentam, Calculum, &c. Diuretica habetur. Potenter Hepar refrigerat, & Scorbutica eſt.

Conſ. Nicotianæ. ℞ Fol. Nicot. rec. ℔ ij. Styrac. cal. ℥ ij. Cinnam. ℥ j. Sacch. ℥ vj. Mann. opt. ℔ j. ß. contund. & inſolentur Dies 48. Mira præſtat in Aſthmate, & Catarrho Suffocativo. Doſ. ℥ ß. quarta quaque hora.

Corpus ſine anima. ℞ Rad. Irid. Florent. ʒ j. ß. Moſch. gr. iij. Sacch. ℥ vj. M. f. pulv. Uſus in Tartaro Pulmonum, Tuſſi Aſthmate, &c. Oris Fœtorem tollit.

Corvus Epilepticus. ℞ Corvum majorem deplumatum, & eviſceratum, abjectis pedibus, & roſtro, immitte in Ventrem Cor, Jecur, Pulmones, Veſicam fellis, cum Galang. & Sem. Aniſ. an. ℥ iv. coq. in vaſe terreo novo bene occluſo, & lutato cum pane domeſtico in clibano. Poſt frigefactionem, a lateribus ſeparetur, & ſecunda, vel tertia vice fiat, cavendo tamen, ne aduratur: dein f. pulver. ſ. a. Doſ. ℥ j. quotidie in Morbo Comitiali. Inſigne Remedium.

* *Cremor Hordei.* ℞. Hord. perlat. mundat. ℥ iv. coq. (prima Aqua abjecta) in Aquæ Font. q. ſ. ad mollitiem. Contunde opt. Hord. cum Amyg. d. decort. N. 20. addendo Aquæ Hord. ℔ ij. ß. f. expreſſ. fort. ſ. a. adde Sacch. opt. ℥ ij. Aquæ Roſ. Dam. ℥ j. ß. ut f. cremor. Diureticum eſt, & Nutritivum; Sitim in Febribus extinguit.

Crocus Jovis. F. amalgama ex Jovis ℥ ß. & Mercurii ℥ j. ß. a quo (evaporato Mercurio) relinquitur crocus Jovis. Sudorificum eſt magnum. Doſ. a gr. iv. ad x. In Lue Venerea, Podagra, Peſte, Utero ſtrangulato, &c. mire valet. Uſus externus ad Ulcera inveterata, Cancros, fiſtulas, &c.

Crocus Veneris. Fit reverberando Vitriolum Veneris ſ. a. Diureticus eſt, Colicus, Uterinus, Febrifugus. Doſ. ℈ ß.

Cry-

Cryſtallum Lunæ. V. Vitriol. Lunæ.

* *Cryſtallum Minerale.* Solve Sal Prunellæ in Aqua, filtra, & cryſtalliſa ſ. a. Si addas Sacchari an. ante cryſtalliſandum, vocatur Sacchararum. Putredini reſiſtit, ſitim, ac æſtum in Febribus compeſcit, Tartaream ſaburram incidit, Coagulatum Sanguinem reſolvit, Dolores mitigat, &c.

D

* *Decoctum Album.* ℞ C.C. calcinat. pulveriſat. ℥ ij. Aquæ Font. ℔ 4. coq. ad dimid. f. colat. cito, per linteum rarum cum levi expreſſione. Liquori lacteſcenti adde Syr. de Succo Aurant. ℥ iij. vel q. ſ. m. Ad ſitim extinguendam in Febribus, &c. Uſus eſt egregii.

* *Decoct. Amarum.* ℞ Summit. Centuar. min. Fl. Chamæm. Fol. Agrimon. an. M. ß. Sem. Cardui ben. Citri, an. ʒ j. ß. Fl. Calend. P. ij. Rad. Gentian. ʒ ij. Sennæ, ʒ vj. Rhab. ʒ j. V. alb. Aquæ Font. an. ℔ j. coq. ad dimid. f. colat. pro 3. vel 4. doſibus.

* *Decoct. Amarum alterans.* Fit omittendo purgantia.

* *Decoct. Ambroſianum.* ℞ Sem. Milii panici contuſ. ℥ viij. Aquæ Font. ℔ vj. coq. ad tertiæ Part. conſumpt. addendo ſub finem Vini alb. ℥ xij. poſt refrigerationem, f. colat. traijciendo ſæpe per Manich. Hipp. ad limpitudinem. Dicitur & Syr. Ambroſianus. Detur inter ſudandum ſæpe ℔ ß. pro vice tepide. Diaphoreticum eſt nobile: utatur in Hydrope, Arthritide vaga, Podagra, Febre maligna, &c.

Decoct. Analepticum. ℞ Cancros fluviat. contuſ. N. vij. in Vin. alb. & Aq. f. an. ℥ xij. ad med. colat. adde Sacch. cand. q. ſ. Dentur Coch. ß. ſæpius in die, in Febribus Hecticis.

Decoct. Antimoniale. ℞ Lign. Lentiſcin. Viſc. quercin. an. ℥ vj. Fol. Beton. M. j. Raſ. Saſſafr.

 ℥ j.

℥ j. Antimon. crud. craſſ. pulveriſat. in Petia Ligat. ℥ ij. coq. in Aquæ Font. c. ſ. ad ℔ ij. f. colat. Doſ. ℥ vj. mane calide ad Sanguinem mundificandum, &c. Ad Catarrhos, Scabiem, omneſque Impuritates confert. Liberat Corpus ab omnibus Humoribus noxiis.

Decoct. Antiphthiſicum. ♃ Cancros fluviat. Num. xlj. Rad. Enul. ℥ ij. Ireos Florent. Conſolid. major. an. ℥ j. Glyc. ℥ ß. Fol. Alchimil. Heder. ter. Millefol. Plantag. min. Veronic. Pulmonar. macul. Semperviv. maj. an. M. ij. Conſ. Roſ. r. ℥ vj. coq. in Aq. Font. q. ſ. ad ℔ vj. colat. clarif. cum Album. Ovor. adde Sp. Sulphuris q. ſ.

* *Decoct. Aſtacorum*. ♃ Aſtac. fluv. N. 20. Rad. Arioſtoloch. rot. ℥ ß. Symphyt. maj. ℥ j. Fol. Sanicul. Alchimil. Bugl. Agrim. Heder. ter. Beton. an. M. j. coq. in Aquæ Font. ℔ vj. V. alb. ℔ ij. ad conſumpt. tertiæ part. adde Syr. Limon. & Spir. Sulphuris q. ſ. m. Pro Vulneribus Pector. &c. Doſ. ℥ vj. bis in die 4. horis ante paſtum: & plagulis iſto intinctis, tege bis in die. Mirum in deploratis.

* *Decoctum Digitalis*. ♃ Fol. rec. Digitalis ℥ iv. vel M. ij. Uv. Corinth. mundat. ℥ ij. contuſ. adde Cereviſ. non lupulat. ℔ ij. coq. ad dimid. f. expreſſ. fortis. Pro Vomitorio in Epilepſia, &c.

Decoct. Diureticum Augenii. ♃ Rad. Apii, Petroſel. an. M. j. Rubiæ tinctor. ℥ ß. Spicæ, Adianth. Cuſcut. Agrim. Cicer. rub. an. M. ß. Rad. Aſari ℥ j. Calam. Arom. ℥ ß. Sem. Aniſ. Apii, Petroſelin. Fœnugræc. Dauci, Carui, an. ʒ ij. Melon. Cucumet. an. ʒ iij. coq. in Aquæ font. ℔ vj. ad conſumpt. ℔ ij. f. colat. adde ſacch. q. ſ. Datur in Urinæ difficultate: Doſ. ℥ vj. pro vice.

Decoct. Dyſentericum. ♃ Trium Panum corticem inferiorum: coq. in Aqu. font. ℔ vj ad ℔ j. in qua infunde per duas horas Caryoph. contuſ. ʒ ij. colat. adde Vin. claret ℔ j. Sacch. albiſſ. q. ſ.

* *De-*

* *Decoctum Ictericum*. ℞ Sterc. Anſer. raſ. Ebor. an. ℥ j. Chelidon. cum tot. Ling. Cervin. Fl. Hyperic. an. M. ij. Croc. ʒ ß. Vini alb. Aqu. font. an. ℔ ij. coq. ad dimid. f. colat. adde Sacch. alb. q. ſ. & clarifica cum Album. Ovor. Doſ. ℥ v. bis in die, præmiſſis præmittendis.

**Decoct. Limacum*, ℞ Limac. hort. e teſtis ſuis exempt. mundat. N. xij. Lact. rec. Vaccæ rubræ ℔ ij. coq. ad dimid. colat. adde Aquæ Roſ. j. Sacch. cand. ℥ v. m. f. Hauſtus, omni mane ſumendus per totum menſem Maji.

* *Decoct. ad Morſum Carnis rabidi*. ℞ Fol. Rutæ ℥ v. Rad. allii, Theriac. Lond. an. ℥ iv. Limat. Jovis ℥ iv. Cereviſ. illupulat. veter. ℔ iv. coq. ad conſumpt. dimid. & macera. Sumat Æger morſus de colaturæ coch. vj. bis in die per Dies ix. contin. & applic. Magma loco affecto.

* *Decoct. Pacificum*. ℞ Salis Tartari cum Nitro fact. ℥ viij. Fl. Pap. Rhœd. rec. Bacc. Junip. Rad. Helleb. nig. an. ℥ viij. Aquæ bened. ſimp. ℔ viij. coq. l. igne (vaſe opt. clauſo) per hor. 24. poſt refrigerationem f. colat. per manic. Hipp. Dentur coch. 3. hora Somni, & coch. 5. mane quotidie, cum Vin. alb. Saccharato.

* *Decoctio Polychreſta*. ℞ Rad. Polypod. qu. ℥ iij. Cichor. ℥ ij. Rhab. Monach. ℥ vj. Fol. Sennæ ʒ ij. Sem. fœnic. d. Glyc. an. ℥ j. Uv. paſſ. exacin. ℥ iv. coq. & infund. ſ. a. in Aqua Font. per hor. 4. colat. ℔ ij. ß. adde Succ. Cochelar. marin. depurat. ℥ viij. Sacch. alb. Mann. an. ℥ iij. clariſ. cum Album. Ovor. Doſ. ℥ iv. ad 8. ſing. auroris, ad Sanguinem purgandum, &c.

Decoct. Præſervatorium. ℞ Vini Malvat. ℔ iij. Rutæ M. j. ZZ. Macropiper. inciſ. an. ʒ ij. Nuc. M. ʒ j. coq. ad conſumpt. tertiæ part. f. colat. adde Theriac. Androm. ʒ ij. Mithridat. ʒ j. Aquæ Angelic. fort. ℥ iv. m. Doſ. coch. 1. ad præſerv. a Peſte, & coch. 3. pro vice in cura.

Decoct. ad Rachitidem . ♃ Rad. Polipod. qu. Apii, Fœnic. an. ℥ j. Glyc. Aniſ. an. ℥ ß. Fol. Linguæ Cerv. Capil. Ven. Cuſcut. Beton. Chelidon. Tamariſc. an. M. j. Uvar. Corinthiac. cærul. ℥ iv. coq. in Aquæ Hort. ℔ iv. ad dimid. f. colat. Dentur coch. 2. 3. vel 4. pro vice, bis, vel ter in die: interim purgando ſemel in ſeptimana cum Syr. de Cichor. cum Rhab.

Decoct. Rubiæ Tinctorum . ♃ Rad. Rubiæ tinctor. ℥ ij. Aniſ. Glyc. an. ℥ ß. coq. in Aq. Font. ℔ iv. ad dimid. f. colat. Doſ. ℥ iv. bis in die per Dies 20. In Faciei Rubore, Puſtulis, &c. curandis præſtantiſs. Remedium.

Decoct. Rubicundum . ♃ C.C. calcinat. ℥ j. Coccinell. integr. ʒ ß. coq. in Aq. Font. q. ſ. ad ℔ j. ß colat. adde Aq. Cinnam. hord. ℥ j. ß. Sacch. albiſ q.ſ. Detur Hauſtus frequenter in Variolis, Morbillis &c.

Decoct. Reguli . Fit coquendo Regul. vel Procul Antimonii ℔ j. ß. (plus minus) in V. alb. ℔ j ß. ad conſumpt. tertiæ partis. Pro vomitorio.

* *Decoct. Rhabarbari* . ♃ Rhab. ℥ ij. Uv. Corinth. contuſ. ℥ iv. Rad. Acetoſ. ℥ iij. Sem. Fœnic. d. ʒ j. coq. in Aqu. font. ℔ vj. ad ℔ iij. colat. adde Sacch. alb. ℥ j. clariſ. ſ. a. doſ. ℥ iv. ter in die, in Rheumatiſmo, &c.

* *Decoct. Scorbuticum* . ♃ Conos Abietis Num. 4. incide unumquemque in part. 4. adde Fol. Tritici vireſcent. ℥ ij. Liquor. poſſet cum Vino albo fact. ℔ iij. coq. ad ℔ ij. colat. frigidæ adde Spirit. Cochlear. ℥ ß. Syr. de Aurant. de Pomis alter. an. ℥ j. ß. m. doſ. ℥ iv. bis vel ter in die.

* *Decoct. ad Sitim.* ♃ Fol. Acetoſ. M. ij. coq. in Aq. font. q. ſ. ad ℔ ß. colat. adde Succum 12. Limonum, V. Rhen. ℔ ij. Sacch. alb. ℥ iv. vel q. ſ. ut ſ. gratiſſimum. Bibatur ad libitum. Empiricus quidam; hujus gratia, mire celebris evaſit.

Decoct. ad Strumas . Geran. Robertiani Becca-

bung.

bung. an. M. iij. Urticæ mort. M. vj. Glyc. Aniſ. ℥ j. Uv. paſſ. ℥ iv. Sennæ ℥ iij. Cartham. ℥ ij. Agariſc. ʒ vj. Aq. Font. ℔ viij. infund. & coq. ad ℔ iv. Doſ. ℥ iij. vel 4. ter in die, & præterea bibat (omiſſis Purgantibus) pro Potu com. interim adhibendo Locis Affectis Unguent. Digitalis.

Decoct. Traumaticum. ♃ Summit. Hyperic. Veronic. utriuſque, Vincæ pervineæ, Agrimon. an. M ij. Rad. Chinæ, Symphyt. Santal. alb. Lign. Nephritic. an. ʒ j. Dactyl. inciſ. N. xxx. Glyc. ℥ j. ß. Infund. per hor. xij. in Aq. Calcis q. ſ. colat. ℔ iv. adde Syr. de piloſell. e Succo Elatin. an. ℥ ij. ſervetur loco frigido, doſ. ℥ iv. Horis Medicis.

* *Decoct. ad Tuſſim.* ♃ Fol. Cynogloſs. M. 4. Hyſſop. Cap. Ven. Tuſſilag. an. M. j. Aniſ. Glyc. an. ʒ vj. coq. in Aq. Hord. ℔ vj. ad ℔ iv. colat. adde Sacch. Cand. q. ſ. doſ. ℥ iv. ter, vel quater in die.

* *Decoct. Ulmi.* ♃ Cort. interior. Ulmi rec. ℥ iv. coq. in Aquæ font. ℔ iij. ad dim. colaturæ rubicundæ (inſtar V. Rubelli) adde Syr. de Rubo Idæo, & de Moris an. ℥ j. ß. M. f. Gargariſ. Elegantiſs. Optime valet in Linguæ Aſperitate, Aphthis, Omnibus Oris Calidis Affectibus, & Ulceribus cujuſcumque Generis. Pro potu communi cum pauco Vin. alb. liberavit ab Elephantiaſi, & Lepra Græcorum. Graveolentiſſimos movet Sudores.

* *Dentifricium Dominarum.* ♃ Cryſtall. præp. ʒ j. ß. pulveris Laterum, Lap. Punic. an. ℥ ß. Oſſ. Sepiæ, Corall. utriuſque an. ʒ ij. Margarit. Caryoph. an. ʒ j. Moſc. g. 4. M. f. pulvis ſubt. cui adde Mell. Roſ. q. ſ. ut f. Pacta mollis. Aliter.

♃ Pulveris Laterum ℥ j. Sp. Sulphuris q. ſ. ut fiat Paſta. Soli exſiccatæ, adde pulveris Tartari ʒ vj. Panis cremat. ℥ ß. M. Pro dentibus fricandis, colluendo Os cum Vino.

* *Dentrificium Infantium.* ♃ Butyr. rec. ℥ j. Mell. deſpum. ʒ vj. Corall. rub. præp. ℥ ß. f. mixtura

ſ. a.

ſ. a. Qua fricentur Gingivæ bis, vel ter in die, ad Dentitionem facilitandam.

* *Dentrificium Scorbuticum*. F. Salis Cochlear. Macis, an. ʒ j. Salv. ℈ jv. Aluminis uſt. ʒ ij. Sal. decrep. ℈ ij. f. pulvis ſubt. cui adde Mell. Roſ. q. ſ. f. Mixtura: Pro dentibus fricandis, ante uſum Lotionis ſeq.

* *Dentilavium Scorbuticum*. ♃ Rad. Biſtort. Sem. Cochlear. an. ʒ ij. Alumin. ʒ j. Maſtich. ʒ iij coq. in Aqu. font. q. ſ. ad ℔ j. colat. adde Mell. Roſ. ℥ ij. M. f. Lotio.

* *Diachylon Odoratum*. ♃ Emp. Diachyl. ſimp. ℔ iij. pulveris Rad. Irid. Florent. ℥ iij. Ol. ſtil. Rhod. ʒ ß. Moſch. gr. iij. m. ſ. a.

Diacreta. ♃ Cretæ albiſ. Aqua Viol. quater lotæ, ℥ j. Glyc. Sem. Cydon. Ocul. Cancr. an. ℥ ß. Nuc. M. Lap. Carpion. an. ʒ ij. Margarit. Coral. v. an. ʒ ß. Croci, Macis, parum torreſ. an. ℈ ß. M. f. pulvis ſubtiliſ. In Ardore Stomachi mire valet. Dolorem ſiſtit, & Cauſam hujus Mali tollit. Doſ. ʒ j.

* *Diapalma Odora*. ♃ Emp. Diapalm. (cum Ung. Oleoque Roſato, loco Axungiæ, & Ol. Olivar. fact.) Liquat. ℔ iij. Ol. ſtil. Rhodii ʒ ij. m. ſ. a.

Diatartarum. ♃ Reſ. Scammon. Tartari Vitriolat. an. ℥ j. Turpet. Hermodact. an. ℥ ß. Ol. Cinnam. & Caryoph. an. gr. xij. M. f. pulv. Doſ. ℈ j. ad ℈ iv.

* *Diateſſaron Potabile*. ♃ Spir. Vini Gallici ℥ iv. Succ. Limon. ℥ ij. Syr. Viol. ℥ v. Aquæ font. ℥ xii. m. f. Julap. gratum, ante Paroxyſmos febriles bibendum.

* *Diatrachia*. ♃. Arter. aſper. Ovium mundat. & in clibano ſiccat. ℥ iv. Arter. aſper. Capon. ſimiliter præp. ℥ iij. Raſ. Ebor. Priap. Tauri, Cervi, & Hippopotami an. ℥ ij. Dent. Hippopot. ℥ j. ß. M. f. pulvis ſubt. adde Rhodoſacch. ℥ viij. M. D. ʒ j. ter in die, cum Syr. de Symphyto. Ad Urinæ Incontinentiam maxime valet.

* Eloæ-

E

* *Elæoſaccharum Cardiacum*. ♃ Ol. chem. Nuc. M. ʒ iij. Ol. Cinnam. Sacch. opt. ℥ xviij. M. fiat Pulv. ſ. a. Ad edulcoranda Julapia, &c.

* *Elæoſacch. Carminativum*. F. ex Ol. chæm. Chamæm. gr. xxiv. Sacch. albiſ. ℥ xij. m.

* *Elæoſacch. Fœniculi*. F. ex Ol. ſtil. Sem. Fœnic. d. gr. 40. Sacch. albiſ. ℥ xij. m.

* *Elæoſacch. Nuciſtæ*. F. ex Ol. ſt. Nuc. M. ʒ j. Sacch. albiſ. ℥ xij. M. Detur ʒ j. ſæpe urgente Ventris Inflatione.

* *Elæoſacch. Saſſafras*. F. ex Ol. ſt. Saſſaffr. ʒ ij. Sacch. Albiſ. ℥ vj. m.

* *Electuarium Album*. ♃ Ceruſ. Antimonii ℥ iv. Sacch. albiſ. ℥ xij. M. f. Pulv. cui adde Syr. de Radic. Eryngii ℥ iv. vel q. ſ. ut f. Elect. albiſſimum. Doſ. ʒ ij. vel iij. bis in die, augendo quantitatem quotidie gradatim ad ʒ vj. pro vice Sanguinem purificat. Datur in Cachexia, Hydrope, Ictero, Scorbuto, Lue Venerea &c.

* *Elect. Aſthmaticum*. ♃ Flor. Sulphur. ℥ iij. Cinnam. ʒ j. ZZ. ℈ iv. Croc. ʒ ij. Moſch. gr. vj. Mell. deſpumat. ℥ vj. vel q. ſ. M. f. Elect. Doſ. ʒ iij. bis in die.

* *Elect. Caryophyllatum*. ♃ Conſ. Caryoph. hort. ℥ iv. Conſ. Roſ. r. ℥ vj. Syr. de Cort. Citri ℥ ij. Contuſ. opt. trajic. per ſetac. & adde Arom. Roſat. ʒ iij. Caryoph. Indic. inciſ. ʒ iij. Ambr. griſ. ℈ ß. M. f. Elect. Uſus eſt egregii in Anorexia, Ventriculi Dolore, & Doſ. ʒ j. ad ij. &c.

* *Elect. Caſtitatis*. ♃ Sem. Vitic. Hyoſcyam. an. ʒ j. Camph. ʒ ij. Clyc. ℈ iv. M. f. pulvis adde Conſ. Fl. Nymph. ℥ iij. Syr. de Nymph. q. ſ. f. Elect. Doſ. ʒ ij. vel iij. bis in die, ſuperbibendo Serum Chalybeat. & inungendo interim Renes, ac Teſtes Oleo Sem. Hyoſc. expreſs.

Elect.

Elect. Chalybeatum. ℞ Martis præp. ℥ j. Martis limat. mundat. ℥ ß. Pulp. paſſular. minor. ℥ xij. Ol. Cinnam. vel Caryoph. gr. 40. M. ſ. a. Datur utiliter in Chloroſi, Hydrope, &c.

* *Elect. Diarrhodii.* ℞ Spec. Diarrhod. Abbat. ℈ iv. Mivæ Berber. ℥ iij. Sacchar. albi in aqua Fragor. Solut. ℥ iij. M. f. Elect. Doſ. ʒ iij. bis in die, ſuperbibendo Hauſtum ſeri de Sedo.

Elect. Dulcis Sabaudiæ. ℞ Sarſaparil. ℥ iij. Sem. Ebuli ℥ vj. Sem. Hyperic. Fol. Chamædr. Chamæpit. an. ℥ iij. Rad. Angelic. ʒ iij. Ariſtol. rot. ʒ vj. Cinnam. ʒ ij. ß. Caryoph. ℈ iv. Croci ℈ ij. M. f. pulvis ſubt. & cum Mell. deſpumat. triplo f. Elect. Doſ. ʒ iij. per Annum totum, quotidie. Ad Arthritidem curandam optimum remedium.

* *Elect. Epilepticum.* ℞ Sterc. albiſ. Pavon. ſiccat. Rad. Pœon. Mar. an. ℥ ij. Rad. Valerian. ℥ j. Sem. Pœon. excort. ℥ iij. Carui ℥ ß. M. f. Pulv. cui adde Mel. Anthoſat. q. ſ. M. Doſ. ʒ ij. &c.

* *Elect. Juniperinum.* ℞ Bacc. Junip. ſucculent. contuſ. ℔ j. infund. in Aqu. Font. ℔ ij. per hor. 3. f. colatura adde Sacch. opt. ℔ j. coq. ad Syr. craſſior. conſiſtentiam. Tum adde Elect. e Saſſafr. ℥ iv. Calam. arom. pulveriſat. ʒ j. ß. Macis ʒ j. Croc. ℈ ij. M. ſ. a. Diureticum, Stomachicum, &c.

* *Elect. Lithontripticum.* ℞ Tereb. Ven. ij. Vitell. Ovor. N. 2. exactiſ. mixtis adde Pulveris Sem. Bardan. Milii Solis an. ℥ j. Alkekeng. ʒ iij. Lap. Judaic. ʒ vj. Syr. de Alth. q. ſ. M. Doſ. ʒ ij. bis in die (præmiſſis præmittendis) ſuperbibendo Aq. Senel. comp. ℥ iv. cum Syr. de Alth. ℥ j.

Elect. Macis. ℞ Macis in Oxyrrhodio per 24. hor. infuſ. & exſiccat. ℥ j. Sem. Citri, Cardui, Lign. vitæ, an. ʒ j. ß. fiat omnium Pulv. ſubtiliſ. cui adde Spec. Liberant. ʒ j. Cort. Citri condit. ℥ j. Theriac. Androm. ʒ iij. Conſ. Borrag. & Lujul. an. ℥ ij. Syr. Lujul. q. ſ. f. Elect. Uſus eſt in Peſte, ac Morbis Malignis.

Elect.

Elect. Oxydorcicum. ℞ Succ. Rutæ, & Chelidon. depurat. an. ℥ iv. Mell. opt. ℔ j. coq. deſpumando ad debit. conſiſt. deinde adde Pulveris ſummit. Euphrag. (nigri ſurculis) ℥ ij. Sem. Fœnic. d. ʒ vj. Cinnam. Cubeb. Caryoph. Macis, Macropiper. an. ʒ j. M. f. Elect. ſ. a. Ad viſum acuendum, inſigne eſt Remedium. Doſ. ʒ iij. bis in die.

* *Elect. Paralyticum*. ℞ Sem. Sinap. ſiccat. & pul. ℥ v. Sem. Naſturt. ℥ ij. Syr. de Succo Salviæ ℔ j. vel q. ſ. f. Elect. Doſ. ℥ ß. quotidie per Menſes aliquot, Optimum Remedium.

* *Elect. Pectorale*. ℞ Pulp. Uvar. paſſar. exacin. Pulp. Con. Roſ. r. Syr. Capill. Ven. an. ℥ iv. Sacchar. Cand. pulveriſat. ℥ iij. Spec. Diatrag. frig. ℥ ß. Spir. Sulphur. gr. 25. M. f. Elect.

* *Elect. Piperinum*. ℞ Piper. l. minutiſ. inciſ. ℥ j. ß. Pulv. Fol. Rutæ ℥ ß. Sal. Gemmæ ʒ v. Ther. Januenſ. ℥ xij. M. In Colica, Ventriculi Dolore, &c. (poſt varia incaſſum uſurpata) ad miraculum hoc præſtitit.

Elect. Vermifugum. ℞ Fol. Helleboraſtri pulveriſat. ℥ ij. Mell. deſpum. ℥ vj. M. ſ. a. Ad Lumbricos necandos, & edulcendos, certiſſimum eſt Remedium. Doſ. a ℈ iv. ad ʒ ij.

Elixir Camphoratum. F. ſolvendo Camph. ℥ ß. in Alcoh. V. Croco tincti ℥ vj. ſ. a. Utiliſſimum eſt in Peſte, tum præſervando, tum curando. Item, in Paſſione Hyſterica. Doſ. ℈ j.

Elixir Propriet. Dulce. Fit ex Myrr. Aloes Croc. an. ℥ j. Alcoh. V. ℥ viij. maceratis, filtratiſque ſ. a. Uſus eſt proficui in Morbis Malignis, Hypochondriacis, Uterinis, Stomachi Cruditate, & inde Appetitu Imminuto. Extrinſecus, Ulceribus ſordidis mundificandis inſervit.

Elix. Prop. Peſtilentiale. F. ex Myrrh. Aloes, Croc. an. ℥ ß. Spir. C. C. ℥ ij. unitis cum Alcoh. Vini ℥ iv. digeſtis, & filtratis ſ. a.

Elix.

Elix. Prop. Tartariſatum. F. ex Myrrh. Aloes, Croc. an. ℥ j. Tinctur. Salis Tartari ℥ xij. digerendo, filtrandoque ſ. a.

Elix. Salutis. ℞ Fol. Senæ ℥ iv. Lign. ſanct. Rad. Enul. ſicc. Sem. Aniſ. Carui, Coriand. Glyc. an. ij. Uv. paſſ. exacin. ℥ viij. Aquæ Vitæ ℔ vj. macer. in frig. per dies 4. dein ſ. colat. per Manic. Hipp. Sunt, qui addunt Sal. Tartari, Rhab. Scammon. &c. Doſ. Coch. 1. 2. hora ſomni, & 3. 4. mane.

Elix. Vitæ. ℞ Nuc. M. Macis, Cinnam. opt. an. ℥ j. Caryoph. ℥ ß. Flaved. Cort. Aurant. & Citri an. ʒ iij. Croc. opt. ℥ ij. Alcoh. V. ℔ iij. Digere, ac filtra ſ. a.

Elix. Vitrioli. ℞ Cinnam ZZ. Caryoph. an. ℥ iij. Calam. Arom. ℥ j. ß. Fol. Salv. Menth. crip. an. ℥ ß. Cubeb. Nuc. M. an. ʒ ij. Xyloal. Cort. Citri, an. ʒ j. f. pulvis adde Sacch. cand. alb. ℥ iij. Spir. Vin. ℔ j. ß. Ol. Vitrioli ℔ j. extrahe Tincturam, digerendo per Dies 20. ſ. a. deinde filtra ad Uſum. Stomachum, ac inteſtina maxime confortat, & Appetitum excitat. Ab Epilepſia, & Apoplexia præſervat. Cerebrum purgat, Caput, totumque Corpus multis Phlegmaticis Catarrhis repletum, exſiccat, illudque a dolore mire tuetur. Doſ. ℈ ß. ad ℈ j.

* *Helleborus alb. præp.* Fit affundendo Rad. pulveriſat. Aquam Spiritu Vitrioli imprægnatam diſſolutionis Coralliorum: macerando per hor. 24. & exſiccando. Repet. opus ter. Doſ. a ℈ ß. ad ʒ ß.

* *Emplaſt. Adhæſivum*. ℞ Diachyl. ſimp. Diapalm. an. ℔ j. Pic. Burgund. & Sarcocoll. an. ℥ iv. Tereb. ʒ vj. vel q. ſ. M. ſ. a. Pro Fontanellis apertis ſervandis, & tutandis ab Inflammatione.

* *Empl. Burgundicum*. ℞ Pic. Burgund. ℔ j. pulv. Caryoph. ʒ x. Ol. ſtil. Piper. ʒ iij. M. ſ. a. In Cephalalgia, Ophthalmia, Catarrho, Vaporibus, &c. Humeris, & Nuchæ applicatum, Uſus eſt Inſignis.

Empl. Camphoratum. ℞ Camphor. ℥ j. ß. Balſ. de

Tolu,

Tolu, ℥ j. Galb. colat. ℥ vj. M. Uſus eſt in Uteri Suffocatione, Vertigine, &c. Umbilico adhibitum, vires, & habet Emp. Diagalb.

Empl. Catarrhale. ♃ Tacamach. Carann. an. ℥ j. ß. Emp. de Beton. ℥ iij. Pulv. ſuccin. ℥ j. Caryoph. ℥ ß. Cort. Saſſafr. & Winter. ʒ ij. Balſ. Peruv. q. ſ. M. f. Maſſa. Pro capite raſo.

* *Empl. Diagalbani.* ♃ Galb. Acet. præp. ℥ xij. Ceræ ℥ viij. Tereb. ℥ v. M. ſ. a. Tophos, Nodos Scrophulas, ac Tumores duros, digerit, emollit, reſolvit, eorumque Dolores ſedat. Verucas, & Clavos Pedum tollit. Nervos, ac Uterum roborat.

Empl. Diaſulphuris Rulandi. ♃ Balſ. Sulphur. ℥ iij. Ceræ ℥ ß. Colophon. ʒ iij. liquatis, adde Myrrh. opt. pulveriſ. ℥ iij. ß. coq. ſ. a. Curat omnis generis Ulcera, & Vulnera quæcumque, infallibiliter.

Empl. Epiſpaſticum. ♃ Pic. Burgund. ℥ xviij. Ol. Olivar. ℥ ß. liquatis, adde Cantharid. ſubt. pul. ℥ iv. Sem. Ammeos pul. ʒ ij. f. Maſſa. Admodum adhæſivum.

* *Empl. Febrifugum.* ♃ Pulv. Gum. Lentiſc. vj. Aloes ʒ ij. Bol. Armen. ℥ iij. Euphorb. Staphiſagr. Bacc. Lauri, Fœnu græc. Hyali Venet. an. ℥ ij. Fulig. ex Ligno contract. Salis nigr. an. ʒ j. ß. Tereb. ℥ iij. vel q. ſ. M. f. Empl. ſ. a. Carpis adhibitum horis 3. vel 4. ante acceſſionem Paroxyſmi, ſæpe curat Tertianas, aliquando etiam Quartanas.

Empl. Hæmorrhoidale. ♃ Litharg. Lunæ ℔ j. Axung. ℥ j. vel q. ſ. contund. opt. ut f. Maſſa convenienter dura, pro Empl. Fieri etiam poſſunt Suppoſitoria ex eadem Maſſa ſ. a.

* *Empl. Laterale.* ♃ Fl. Sulphur. ℥ v. Rad. Irid. Flor. ℥ ij. Caryoph. ℥ ß. Cumin. ℥ j. ß. pulveriſatis, adde Picis Naval. & Burgund. an. ℥ iv. Tereb. ℥ iij. Ol. ſt. Carui, Rhodii, an. ℈ iv. M. ſ. a. In Doloribus Pleuriticis multum facit, præmiſſa Plebotomia.

* *Empl. Mammillare.* ♃ Sperm. Ceti ℥ j. Ceræ

alb.

alb. ℥ij. Galb. aceto præp. ℥ ß. Ol. Samb. q. ſ. In omnibus Mammarum Tumoribus, immo Scrophuloſis, Lacte concreto, Oedamate, &c. nil huic æquale.

Empl. Nuchale. ♃ Gum. Elem. Tereb. an. ℥ ß. Olib. Maſtich. Gum. Tragac. an. ʒ iij. Bol. Armen. ℥ j. ß. Sem. Pyll. Myrti, Balauſt. an. ʒ j. Euphorb. ℈ j. Succin. ʒ ij. Pic. Burg. ℥. viij. Carann. ʒ x. Ol. Caryoph. Bal. Peruan. an. gr. vj. M. f. Maſſa f. a. Ad Odontalgiam tollendam, pone Aures applica. Ad Defluxiones in Oculos, Opthalmiam, &c. Nuche adhibe.

* *Empl. Opiatum*. ♃ Diachyl. magnum ℥ iv. Mercurii viv. ℥ ij. Opii ℥ j. M. ſ. a. Ad dolores Arthriticos, & Venereos mitigandos, eximie conducit.

* *Empl. Paralyticum*. ♃ Pulv. Lumbricor. ℥ iv. Calam. Arom. ℥ j. ß. Galang. ʒ vj. Mellis q. ſ. f. Empl. pro Membris Affectis, nulli ſecundum.

Empl. Podagricum. ♃ Opii, Sapon. Ven. an. ℥ ß. Emp. Diachalcit. ℥ ij. M. ſ. a.

Empl. Saturninum. ♃ Saturni alb. ℥ iv. Cretæ alb. ℥ ß. Myrrh. ʒ ij. amalgamat. (ex p. 11. Mercurii, & p. 1. Saturni) ʒ vj. Axung. Veter. q. ſ. ad formand. Empl. in mort. calido duræ conſiſtentiæ. Ulcera Calloſa, & Maligna, immo Peſſima, una ſola admotione cura, abluendo ea primo (ſi ſordida ſint) Aqua Solutionis Lap. Salutis, mox Empl. in alutam ſat ſpiſſe extenſum admoveatur Ulceri, & (ſi opus ſit) Emplaſtro Diachalciteos contineatur, ſuperinducta aſcia lanea ſatis ſtricta; neque removeatur ante 15. dies.

* *Empl. Scorbuticum*. ♃ Fl. Hyperic. Fol. Piloſell. Veronic. mar. Cochlear. marin. an. M. ij. Abſinth. com. M. j. coq. in Ol. Roſ. ℥ vj. ad Herb. Putrilag. Expreſſioni adde Servi Cervin. Ceræ, Rhodomel. an. ℥ j. ß, Fl. Tritici ℥ j. m. ſ. a. Confert Ulceribus, & Thuberculis Scorbuticis.

* *Empl. Smecticum*. ♃ Saturni rub. ℔ j. ß. Ol. ℔ ij. Sapon. alb. ℥ iv. Ceræ ℥ ij. coq. ſ. a. Detergit,

ac

ac reſolvit. Dolores Dorſi, & Juncturarum compeſcit. Contuſiones diſſipat. Dolores ſublevat Podagricos. Abortum præcavet feliciter, Dorſo, & Umbilico adhibitum, & continuo geſtatum.

* *Empl. Soleare*. ℞ Sevi Ovill. ℥ iv. Pic. Naval. Reſin. an. ℥ viij. Thuris ℥ xij. pulver. Croc. ℥ ß. Caryoph. Mac. an. ʒ vj. Cumin. ℥ j. ß. Ladan. ʒ vj. m. ſ. a.

* *Empl. Spaſmicum*. ℞ Picis Naval. ℥ iv. Caſtor. Ol. Coſtin. an. ℥ j. M. f. Maſſa. Titulus vires indicat.

Empl. ad Strumas. ℞ Emp. e Cicuta cum Ammon. ℥ iv. Gum. Elem. ℥ ß. Mercur. præcip. corroſiv. ʒ x. M. Scrophulis, & Strumis medetur.

* *Empl. Synanchicum*. ℞. Alb. Canis Pulv. ℥ vj. Mellis crud. ℥ viij. Fl. Tritici, ℥ ij. ß Ceræ ℥ iv. Ol. Roſ. ℥ vj. vel q. ſ. ut f. Empl. ſ. a. Adhibeatur Jugulo, & Colli partibus, poſt Aures, ubi Dolor.

Empl. Tibiale. ℞ Mercurii ℥ ij. ſolve in Aq. Fort. ℥ ij. adde Axung. Porcin. ℥ iv. coq. in Vaſe fictili, continuo agitando rudicula ferrea, ad conſiſt. Empl. mollioris, & exhalationem humiditatis. Tum adde Ceræ fl. ℥ j. Pulv. Maſtic. & Oliban. an. ʒ iij. M. f. Maſſa ſ. a. Ad Nodos, &c. in Lue Venerea.

* *Empl. Vermifugum*. ℞ Pulv. Aloes ℥ j. Colocynth. Myrrh. an. ʒ iij. Fol. Sabin. Rutæ, Abſinth. Tanacet. Jugland. Rad. Bryon. an. ʒ ij. Ceræ, Reſin. an. ℥ iv. Ol. Rutac. ℥ ij. M. f. Maſſa ſ. a. Pro Umbilico: Vermes enecat, ac educit.

* *Emulſio de Avellanis*. ℞ Nucl. Avellan. N. 40. Sem. Cannab. Pepon. & Melon. an. ℥ j. Portulac. ʒ vj. Amygd. d. decort. N. viij. contuſ. adde Aqu. Lact. ſimp. ℔ ij. ß. Aqu. Roſ. rub. ℥ iv. Sacch. cand. ℥ ij. f. Expreſſio. Doſ. ℔ ß. bis in die, cum Priapi Cervi ℥ j. ad Ardorem Urinæ, Gonorrhœam, &c.

Emulſio Cathartica. ℞ Sem. Cartham. ℥ j. Mann. opt. ℥ iij. Amygd. decort. ℥ ij. Aquæ Hordei, vel Ebsham. ℔ ij. f. Emulſio ſ. a.

* *Emulſio Expulſiva*. ♃ Sem. Citri decort. ℥ ß. contuſ. adde Aquarum Citri, Cardui, Ulmar. Scordii comp. an. ℥ iij. Sacch. alb. ℥ j. f. Emulſ. ſ. a. Dentur coch. 3. ſecunda quaque hora ad Malignitatem Variolarum, &c. expellendam.

* *Emulſio Cretacea*. ♃ Cret. alb. pulv. ℥ iij. Aqu. Hord. ℔ iij. coq. ad ℔ ij. adde frigefactis Sem. 4. frig. major. an. ʒ ij. Amygd. d. Num. viij. Carui ℈ ß. f. Emulſio, adde Cret. ſubt. pulveriſat. ʒ iij. Sacch. Perlat. ℥ j. vel Diacod. ℥ j. ß. pro re nata.

* *Emulſio Dactylorum*. ♃ Dactyl. (oſſibus exemptis) N. 15. coq. in Cereviſ. illupulat. ℔ ij. ß contund. Dactyl. cum Amygd. d. N. 24. f. expreſſio cum Cerev. dicta: adde Sacch. cand. & Nuc. M. q. ſ. Doſ. ℔ ß. ter in die, per dies 40. vel 50. in Abortu, Infirmitatibus Dorſi, Gonorrhœa, Tabe, Tuſſi, Macilentia, &c.

* *Emulſio Pœoniata*. ♃ Sem. Pœon. decort. ℥ j. contuſ. adde Aquarum Rutæ, Ceraſ. n. Pœon. comp. an. ℥ vj. f. Emulſ. adde Sacch. perlat. ℥ j. ß. Dentur coch. 3. mane & hora Somni, præmiſſo Electuar. conveniente. In Epilepſia, Vertigine, Hemicrania &c.

* *Enema Alexiterium*. ♃ Fol. Scordii M. j. Sem. Citri ʒ iij. Fl. Sambuc. Chamæm. Roſ. rub. Centaur. Min. an. P. j. coq. in Aquæ Font. q. ſ. colat. ℥ x. adde Succ. Cherm. ℥ j. Sacch. opt. ℥ ß. M. Ad extrahendum Venenum, &c. ab Inteſtinis, &c.

* *Enema Colicum*. ♃ Decoct. com. (cum Bacc. Junip. & Fœnugr. an. ʒ iij. præp.) ℥ x. Infuſ. Croc. Metallor. Ol. Anethin. an. ℥ ij. Sapon. Caſtil. Elect. Lenit. an. ℥ j. Ol. ſtil. Bacc. Juniper. ʒ ß. M. ſ. a. In Colica, Iliaca, Calculo, &c. inſigne.

Enema Balſamicum. ♃ Decoct. fort. Equiſeti ℥ vj. Ol. Hyper. ʒ vj. Balſ. Lucat. ℥ j. Peruan. ʒ iij. M. Ad Dyſenteriam, Excoriationes Inteſtinorum ſanandas, &c. maxime proficuum.

* *Enema Dyſentericum*. ♃ Caput Ovis mactati

cum lana confract. (demptis lingua, & cerebro) coq. in Aqu. q. ſ. ad ℔ vj. ſ. colat. pro Enemate. Addi poſſunt Fl. Chamæm. Malv. Ath. &c. vel, fieri poteſt ex Butyr. inſul. ℥ x. Sang. Dracon. ʒ ij. Vin. rub. ℥ ij. Vel, ex Lact. rec. ℥ xij. Opii ℈ j. Croc. ʒ ß. coctis, addendo Sacch. alb. ℥ j. ß. Vitell. Ovor. N. 2. Eaſdem Vires obtinet cum priori.

Enema Hyſtericum. ♃ Decoct. com. ℥ x. Camph. ʒ j. Ol. Rutac. ℥ ß. Mell. Mercurial. ℥ iij. M. f. Enema.

Enema Oleoſum. ♃ Ol. Lini ℥ iij. Ol. Chamæm. Aneth. an. ℥ ij. Scorpion. Rutac. an. ℥ j. Ol. Tereb. ℈ j. M. In Colica, Calculo, &c. Egregium.

Enema Terebinthinatum. ♃ Decoct. com. ℥ xij. Tereb. Ven. ℥ ß. Vitell. Ovi unius, Syr. Viol. ℥ j. ß. Diaphœnic. ℥ j. M. f. Enema ſ. a. In Dolore Calculi valde proficuum.

Enema Vinoſum. ♃ Vini Hiſpan. ℥ xij. Ol. Aniſ. Sacch. rub. ℥ iij. M. f. Enema, ad Tormina.

Enema Urinoſum. ♃ Sem. Rutæ, Dauc. Comin. an. ʒ ij. Senuæ, ℥ j. Urinæ ℔ j. ß. coq. ad dimid. colat. adde Spec. Hier. ſimp. ʒ ij. Sacch. rub. ℥ iij. ſ. Enema Hydragogum, valet in Hydrope.

* *Ens Veneris*. ♃ Vitrioli Martis opt. reverberat. & loti p. 1. Sal. Armon. p. 11. Sublima ſ. a. cum tribus cohobiis. Anodynum eſt, & pacificum. Uſus eſt eximii in Rachitide, & Vermibus Infantum necandis. Proficuum in Pleuritide, ac Uteri Suffocatione. Obſtructiones aperit, &c. Doſ. gr. iv. ad xij.

* *Epicarbia Febrifuga*. ♃ Helleb. alb. pulveriſat. ʒ ß. Nitri ʒ ij. Pulp. ficuum q. ſ. ut ſ. Maſſa Cataplaſmatis inſtar. Carpis adhibend. horis 2. ante parox. Tertianæ.

Eſſentia Abſinthii. ♃ Sp. ardentis Herbæ fermentatæ ℥ xij. Ol. ſtil. ʒ ij. Extracti ſpiſſi, & Salis ſoluti, an. ℥ ß. Digere ſ. a. ad uniendum: dein filtra. Eodem modo parari poteſt Eſſentia Cardui, Pulegii, Hyſſopi, &c.

* *Eſſentia Martis*. ♃ Chalyb. limat. ℨ iv. Affunde guttatim in vitro capaci Spir. Nitri ℥ iij. Spir. vitrioli rectif. ℥ ij. ſpatula ter, vel ſæpius verſando. Tum diluatur Maſſa (ante nimirum compacta ſit) Phlegm. Vitrioli ℥ x. & efficietur Tinctura rubicunda, vel ſumme flava, quæ filtretur ad uſum. Potenter aperit Obſtructiones cujuſcumque generis, Menſes movet, & curat Cachexiam, Chloroſin, Hydropem, &c. Doſ. gut. 5. ad 15.

* *Extractum Abſinthii*. Fit ex Summitat. ſiccis in Spir. Vini digeſtis, ut eliciatur Tinctura, quæ, filtrata ad conſiſt. extracti, evaporetur, addendo ſing. unciis Extracti, Salis Abſinth. ℨ ß. Eodem modo fiant Extr. Cardui. Centaur. Gentian. &c. Vel, fieri poſſunt ex Succis depuratis, evaporando in Baln. Mariæ ſ. a.

* *Extract. Albandal.* ♃ Pulp. Colocyth. a. ſemin. opt. liberat. & pulveriſat. ℥ iv. Glyc. Aniſ. an. ℥ ß. Aquæ Cal. viv. filtrat. ℔ iv. Diger. Dies f. expreſ. & exhal. ad debit. conſiſt. ſ. a. Humores Aquoſos educit ad miraculum. Doſ. a g. 5. ad 15. & ultra.

* *Extract. Antiſcorb. v. Aq. Antiſcorb.*

* *Extract. Chalybis*. ♃ Succ. Oxalid. depurat. ℔ iv. Tamarind. ℥ j. coq. parum, & clarifica. In iſto macer. tepide Martis limat. ℥ v. per Dies iv. ſæpe agitando, f. colat. quæ in Baln. Mariæ inſpiſſetur ad debit. conſiſt. Vocatur & Magiſt. Martis. Aliter paratur cum Succo Pomor. vice Oxalidis, & Tamarindorum. Doſ. a ℨ ß. ad ℨ j.

Extract. Diateſſaron. ♃ Spec. Diateſſar. ℥ iij. Rad. Angelic. ℥ j. Zed. ℥ ß. Sem. Cardui ℨ ij. Aquæ Scord. comp. Cardui Meliſ. Angel. an. ℔ j. extrah. Tincturam ſ. a. & exhal. ad debit. conſiſt. Confert ad Affectus Frigidos, tum Cerebri, ut, Paralyſin, &c.

tum

tum Ventriculi, ut Inflati Hepatis, ut Hydropem, Cachexiam, Obſtructiones. Valet etiam efficaciter ad Morſus Venenatos, & Potionem Veneni.

* *Extract. Draſticum*. ℞ Scammon. pulveriſat. ℥ iij. Succ. Aurant. cum Cortic. expreſſ. ℔ ij. Digere tepide Dies vj. f. expreſs. & exhal. ad Pil. conſiſt. Doſ. a ℈ ß. ad ʒ ß.

Extract. Ecphracticum. ℞ Xiloal. Galang. Caryoph. an. ℥ ß. Cinam. Gent. Cort. Winteran. an. ℥ j. Rad. Raph. Ruſtic. ℥ ij. Fol. Calaminth. Puleg. Abſ. an. M. j. Martis cum Sulphure præp. ℥ viij. Vini alb. & Decoct. Tartari albi, an. ℔ ij. ß. macer. ſ. a. colat. exhal. ad debitam conſiſt. addendo Aloes ℥ j. Myrrh. ʒ ij. Micklebovv. In Morbo virgineo, ac Scorbuto eſt efficaciſſimum: Magnas enim Vires obtinet in aperiendis Obſtructionibus, præſertim Lienis, Hepatis, Uteri, ac Meſenterii: adeoque Morbis inde natis ſubvenit.

* *Extract. Febrifugum*. ℞ Pulver. Cort. Peruvian. ℥ iv. Centaur. min. Rad. Gentian. an. ℥ ij. Serpent. Virgin. ℥ j. Spir. Vini ℔ iv. vel q. ſ. extrahe Tincturam, & exhala ſ. a. Titulus vires indicat. Doſ. ℈ ß. ad ʒ ß.

Extract. Fellis. ℞ Fell. Bubuli in Sole exſicc. ℥ ij. Spir. Vini ℔ j. ß. extrahe Tincturam, & exhala ſ. a. Confert ad Menſes Suppreſſos. Doſ. ℈ j. vel ʒ ß. in dies, operatur per ſedem.

* *Extract. Ictericum*. ℞ Sterc. Ovill. rec. ℥ iv. Rad. Chelidon. ℥ x. Curcum. ℥ j. ß. Lumbric. præp. ʒ vj. Centaur. min. M. ij. Martis præp. ℥ ij. Succi Limon. ℥ vj. Aquæ Cichor. ℔ iv. Infund. hor. 48. f. expreſ. quæ exhal. ad Pil. conſiſt. addendo Lumbric. præp. ʒ j. ß. ter in die, ſuperbibendo Decoct. Icteric. ℥ iv.

Extract. Maltæ comp. ℞ Fol. Tuſſilag. Pulmonar. Maculoſ. rec. an. ℥ vj. Glycyrrh. ℥ viij. Uv. paſſ. exacin. ℔ ij. Cerev. illupulat. fort. debit. ætatis

cong. vj. coq. ad conſumpt. cong. 4. f. expreſs. fort. & exhala ad mellaginem. Doſ. ʒ ij. bis, vel ter in die, in Phthiſi, &c.

* *Extract. Melampodii*. ♃ Rad. Helleb. n. veri cum fibris craſſ. pulveriſat. ℥ vj. Sem. Aniſ. ℥ j. Sp. Vini ℔ iij. Infund. tepide per dies vj. f. expreſſ. & exhala. Doſ. ℈ ß ad ℈ j.

Extract. Paregoricum. ♃ Philon. Rom. ℥ j. ß. Mithrid. ʒ v. Theriac. Lond. Diatcord. an. ʒ iij. Aquæ Card. ℔ j. Sp. Vini ℥ iij. macera, cola, & exhala ſ. a. Proficuum in Morbis Contagioſis, Catarrhis, Doloribus, Vigiliis, &c.

* *Extract. Pectorale*. ♃ Fol. Scabioſ. Hyſſop. Heder. ter. an. M. xij. Marrub. alb. Jaceæ, an. M. x. Tuſſilag. Helen. an. M. xviij. contuſ. exprimatur Succus, depuretur, & ad Mellaginem evaporetur ſ. a. Doſ. coch. j. ter in die, ſuperbib. Decoct. Pector.

* *Extract. Peticum*. ♃ Fol. Peti exotic. ℥ ij. Glyc. ℥ j. Fol. Aſari rec. ʒ x. Sem. Aniſ. ʒ iij. Coriand. ʒ ij. Rad. Angelic. Galang. an. ℈ viij. macer. tepide in Hydromel. ℥ xx. hor. 24. f. expreſ. & exhal. ad debit. conſiſtentiam. Doſ. ad ℈ ij. Craſſos Humores per Vomitum, & nonnunquam per Seceſſum, potenter expurgat. Feliciter datur in Aſthmate, & Pulmonum Tartaro, nec non in Febribus, præcipue Tertiana, & Quartana. Utile etiam in Ictero, Hydrope, ac Arthritide.

* *Extract. Sarſæ*. *v. Aq. Sarſæ comp.*

Febri-

F

Febrifugum Salis. (i. e.) *Sal. Armoniac. Volatile.*

Febrifugum Crollianum. v. *Antifebr. Conch.*

Febrifugum Riverii. ♃ Flor. Antimonii, ter cum Sal. Armoniaco ſublimator. & edulcoratorum, Vitri Antimonii in ℥ iv. Aquæ Fort. (ex Nitro, & Alumine factæ) præcipitati, an. ℥ ß. Mercurii cum Aqu. Fort. (ex Nitro, Vitriolo, & Alumine facta) præcipitati ℥ vj. Solis in Aqua Reg. ſoluti ℥ j. M. ac deſtilla ex Retorta gradatim ad ſiccit. cum 12. cohobiis. Pulveri quinquies loto, & ſiccato, adde Alcohol. V. ℔ ij. deſtilla ex Retorta nova, ſexies cohobando, effunde Alc. Vini, & Maſſam Calcis pone in Crucibulo bene lutato igne rotæ, per 3. hor. Dein. Alc. prædictum deſtillatum ſuper incende ſ. a. Doſ. gr. vj. ad ℈ j. cum an. Scammon. Sulphurat. &c.

Flores Antimonii. Sublima Antimonium igne forti, aut per ſe, aut cum Arena, vel Tartaro calcin. admixto. Flores albiſ. colligantur, Uſuique ſerventur. Vomitum nonnunquam promovent. Doſ. gr. 2. ad 4. Sudorifici ſunt.

Flor. Antim. Diaphoret. Fiant ex Flor. Antimonii, Oleo Sulphuris irroratis, & Crocibulo clauſo calcinatis ſ. a. Viribus pollent cum prioribus.

Flores Benzoini. F. ex pulvere Benz. opt. vaſi vitreato indito, deſuper ponendo chartam duplicem pyramidatam & l. igne ſublimando ſ. a. Flores chartæ adhæreſcentes (charta ſæpius mutata) eximantur. V. aliter in Pharmacop. Londin. Pulmonici, Bechici, ac Aſthmatici ſunt Inſignes, & Catarrhos ſiſtunt. Sudorem movent. Doſ. gr. 5. ad 12.

Flores Biſmuthi. ♃ Marcaſit. calcinat. & Sal. Armon.

mon. an. & ſublima ſ. a. in Cucurb. forti. Coſmetici ſunt celebrati ad dealbandam Faciem, cum duplici quantitate Pomati. Conferunt ad Cutis Vitia, Lichenes, Impetigines, &c.

Flores Joviales. ♃ Jovis p. j. Nitri p. ij. ſublima ſ. a. Ablue Flores Aqua calida. Præſtant magnopere in Uteri Suffocatione, tam Intrinſecus, quam Extrinſecus adhibitis. Doſ. gr ij. ad vj. repetitis vicibus.

Flores Salis. Fiunt augendo ignem poſt deſtillationem Olei Salis, & ſublimando. Flores, collo Retortæ adhæreſcentes, colligantur. Alexiterii ſunt. Doſ. ad ℈j.

Flores Salis Armoniaci. F. ex Salis fuſi, & Sal. Armon. an. ſublimatis ſ. a. Diuretici, & Diaphoretici. Doſ. gr. 5. ad 15.

Flores Sal. Armon. Martiati. F. ex Martis limat. & Sal. Armon. an. ſublimatis, Aeri exponendo Caput mortuum, miſcendo cum dimid. quantit. Sal. Armoniaci, ſiccando, & ſublimando ſ. a. Tollunt perfecte Cruditates Ventriculi, cum Vino abſinthiaco, aut Decocto Saſſafras, Sudorem promovendo. Optime valent in Quartana.

Flores Sulph. Albi. ♃ Lap. Prunell. hor. 2. calcinat. in Crucibulo optime operculato, cum carbonibus vivis ſupra operculum poſitis, ℥ iij. Sulphur. ℥ vj. M. ac ſublima igne Arenæ ſ. a. Lactis Sulphuris Viribus æquivalent. Doſ. ℈j. ad ʒß.

Flores Viridis Æris. Solve Virid. Æris in Acet. deſtill. dein filtra, ac cryſtalliſa ſ. a. Summum eſt Mundificativum in Vulneribus.

Flores Vitrioli. Sublima Salis fuſi, & Vitrioli an. ſ. a. Inſerviunt Plagis Putridis Mundandis, Incarnandis, & Cicatricibus Inducendis.

Flores Zinci, f. uti Biſmuthi; eaſdemque Vires obtinent.

Flos Cordialium; nec non Cardiacum Magnum. ♃ Flor. ſiccat. Roriſm. Calthæ, Tunicæ, Superbæ, Bor-

Borrag. Bugloſ. Roſ. rub. Roſ. pallid. Rorellæ, Viol. Actes, Beton. Aurant. Jaſmin. an. ℥ j. Croc. ℈ iv. Fol. ſiccat. Card. Ben. Scord. Angelic. Apiaſtri, Menth. Amarac. Valerian. an. ʒ vj. Rad. Heptaphyll. Zedoar. Arioſt. rot. Caryophyllat. an. ℥ ß. Gentian. ʒ ij. Sem. Ocimi, Cort. Citri, Sant. Citrin. Bacc. junip. Kerm. Cardamom. an. ℥ ß. Cubeb. ʒ iij. Cort. Saſſafr. & Xyloal. an. ℥ j. contuſis contundendis, adde Spir. Vini ℔ xxx. poſt macerat. debitam abſtrahe per Baln. Mariæ ℔ xx. quæ ſerventur ad uſum, nominatæ, Flos Cordialium. Reſidui fiat expreſſio, & colat. quæ per ulteriorem deſtillationem exhaletur ad Mellaginem. Singulis hujus Unciis accurate admiſce Sacch. cand. alb. ℥ ij. Succ. Chermenſin. ℥ j. Tinct. Corall. ʒ vj. Margarit. præp. ℥ ß. Terr. ſigill. ʒ ij. Bezoar. Animal. Bez. Orient. an. ʒ j. Ambr. Griſ. ℈ ij. Moſch. ℈ ß. Fol. Auri Num. 20. M. ſ. a. ut fiat Cardiacum Magnum.

* *Fotus Arthriticus*. ♃ Salv. Roriſm. Chamæm. Artemiſ. Hyperic. Abſ. vulg. an. M. vj. Sal. nig. M. iij. coq. in Aq. Cong. iij. ad ij. f. colat. pro Fotu.

* *Fotus Scorbuticus*. ♃ Artemiſ. Hyperic. Cochlear. utriuſque, Chamæpit. an. M. iij. Abſ. com. & Rom. an. M. iv. Roriſm. M. ij. Rad. Raph. ſylv. ℥ iv. coq. in Aqu. ſ. a. pro Fotu.

* *Frontale Cephalalgicum*. Fit ex Liq. ſtill. Roſ. q. ſ. in Aceto, vel Spir. Vini frixa, inſpergendo pulveris Nuc. M. ʒ j. Zedoar. ʒ ß. Camp. ℈ ij. Adhibe Fronti, & Temporibus.

G

Galbanetum Hartmanni. ♃ Galb. p. j. Sp. Tereb. p. ij. Digere, ac deſtilla ex Retorta ſ. a.

Galbanet. Sennerti. F. ut ſupra, addendo Ol. ſt. Lavendul. ℥ j. & deſtillando ſ. a. Ad Membra Paralytica inungenda, Inſigne remedium.

Gargariſma Album. ℞ Aq. Plantag. ℥ iij. Aquæ Roſ. rub. ℥ j. Albumina Ovorum in aqueam ſubſtantiam agitata Nu. 3. Sacch. cryſtall. ℥ j. M. f. Gargariſma. Vel ℞ Rad. Alth. ʒ iij. Sem. Cydon. ʒ j. ß. coq. in Aq. Hordei ℔ ij. ß. ad ℔ j. ß. circa finem addendo Liquirit. raſ. ʒ ij. colat. adde Albumina Ovorum agitata Nu. 2. Sacch. Cryſtall. ℥ ij. M. f. Garg. quo Os ſæpe colluatur, & parum ſenſim deglutiatur. Pro Aphthis, &c.

* *Gargariſma Apoplecticum*. ℞ Sem. Sinap. pulveriſat. Spir. Caſtor. an. ℥ ij. Oxyrrhodii ℥ j. f. Muſtarda ſ. a. cui adde Decoct. fort. Roriſm. & Beton. an. ℔ j. Mel Anthoſ. ℥ ij. M.

* *Garg. Scorbuticum*. ℞ Roriſm. M. j. Caryoph. N. 40. Sal. Cochlear. ʒ ij. Omphac. ℔ iij. coq. ad ℔ ij. Ad Gingivas Putridas in Scorbuto.

* *Garg. Synanchicum*. ℞ Spong. Sambuc. ℥ j. Albi Canis ʒ vj. Fol. Rubi M. j. Roſ. r. M. ß. Geran. Columbin. M. ij. Ficus N. viij. coq. in Aqu. q. ſ. ad ℔ ij. colat. adde Acet. Sambucin. ℥ j. Mell. Roſ. ℥ iij. Ad Ulcera Oris, Aphthas, &c.

* *Gelatina Cornu Cervi*. ℞ C. C. raſ. ℥ vj. Aqu. Font. ℔ vj. infunde tepide, & coq. lento igne (vaſe clauſo) ad 3. vel 4. hor. ut fiat Gelatina colat. adde Succ. Limon. ℥ j. Sacch. opt. ℥ ij. Reſtaurativa eſt in Tabe, &c.

* *Gelatina Corroborans*. ℞ Pedes 4. Ovillos, 2. Vitulinos, Raſ. Ebor. Rad. Satyr. an. ℥ ij. Virgæ Hippopot. ℥ j. C. C. ʒ x. Fol. Alchimill. Bellid. an. M. ij. Aquæ font. ℔ x. coq. ſ. a. ad ℔ iij. f. colat. adde Sacch. cand. alb. ℥ iij. Refrigerent, & reſideat Gelatina, auferendo pinguedinem, ac fæces ſ. a. Detur Hauſtus mane, cum Priap. Cerv. pulv. ℈ j. præmiſſis Pilulis adſtring.

* *Gelatina Ichthyocollæ* ℞ Ichthyocoll. albiſ. inciſ. & contuſ. ℥ ij. Aqu. font. ℔ ij. coq. ſ. a. ad med. adde colaturæ Lact. rec. ℔ j. Sacch. cand. ℥ j. Doſ.

Doſ. ℔ j. bis in die. Ad Profluvium Album, Gonorrhœam, &c.

Gilla Theophraſti. Nihil aliud eſt, quam Vitriolum album depuratum.

H

Helleborus. v. Elleborus.

Hepar. Sulphuris. Fit ex Flo. Sulphur. liquat. ℥ iv. addendo Sal. Tartari purif. ℥ j. ß. & miſcendo opt. cum ſpatula agitando, remot. ab igne ſerva Maſſam ad uſum. Inſervit Tincturæ & Syrupo Sulphuris præparandis,

Hercules Bovii v. Aurum Vitæ,

I

Ignis Philoſophicus, v. Phoſphorus.

* *Infuſio Arthritica*. ♃ Anthos ℔ j. Sal. Armon. volat. ℥ j. Alc. V. ℔ vj. Digere in Lagena opt. obturata in fimo Equino dies 40. dein. inſola dies 20. f. expreſſio. Applicetur in declinatione Arthritidis; extrahit valde Frigidos, Craſſos, Flatuoſos Humores in Articulis, & fortificat.

* *Infuſio Benedicta*. ♃ Rad. Polypod. qu. Turpet. Senæ opt. an. ℥ vj. Sem. Carui ℥ j. Vini alb. ℔ xij. macer. (vaſe clauſo) ſuper Cineres calidos ad Hor. 24. colat. cum expreſſione factæ adde Mann. opt. Syr. Roſ. cum Agar. Sacch. an. ℔ j. clarific. cum album. ovor. ſ. a. Bilem utramque cum Pituita e Capite, ventriculo, aliiſque partibus inſigniter educit, ſine faſtidio. Doſ. ℥ iv. ad ℥ vj.

* *Infuſio Cachectica*. ♃ Rad. Enul. rec. inciſ. ℥ vj. Uv. Gorinth. inciſ. ℥ viij. Sacch. alb. ℥ vj. V. alb. ℔ iij.

℔ iij. Macer. in frig. Hor. 48. cola. Doſ. ℥ iv. bis in die, in Cachexia, Chloroſi, Dyſpnœa, &c.

* *Infuſio Icterica.* ℞ Sulphur. Anſerin. rec. ℥ vj. Fol. Chelidon. M. ij. Vini alb. Aquæ Chelidon. ſimp. an. ℔ j. Infunde tepide Hor. vj. cum ſacch. alb. ℥ ij. f. colat. ſæpe per Manic. Hippoc. Doſ ℥ iv. bis in die.

Infuſio Ireata. ℞ Rad. Irid. flor. rec. inciſ. Uv. paſſ. exacin. inciſ. Sacch. alb. an. ℥ vj. V. alb. Cereviſ. ten. an. ℔ iij. macer. dies 3. & f. colat. Detur Hauſtus mane, & veſperi, in Scorbuto, Hydrope, &c.

Infuſio Sancta. ℞ Guajac. ℥ ix. Sal. Tartari ℥ iv. Glyc. iv. Digere tepide in Ac. Font. ℔ xx. ad dies vj. dein. f. colat. Alexipharmacum nobile habetur. Sanguinem mundificat, Omnes Obſtructiones, & Putrefactiones tollit, & Sanitatem optime præſervat. In Scorbuto, Hydrope, & Febribus, Lue Venerea, Arthritide, cæteriſque Morbis Tartareis multum facit. Doſ. ℥ vj. quater in die.

* *Injectio Alba.* ℞ Troch. alb. Rh. ʒ iij. Camph. ℈ j. ſolvantur in Aquæ Sperniolæ ℥ xij. ſ. a. Inflammationes, & Dolores mitigat: efficax admodum ad Ulcera Virgæ, Gonorrh. &c.

Injectio Auricularis. ℞ Anthos M. ij. coq. in Urinæ Pueri ℔ j. ß. ad ℔ j. colat. adde Rhodomel. ℥ iv. M. In Surditate, & Dolore.

* *Injectio Benedicta.* ℞ Aquæ Benedict. ℥ viij. Mercurii d. ſubt. pulveriſat. ʒ iij. M. exactiſs. ſ. a. Vires habet Inject. alb.

Jovis Amalgama. (i. e. *Crocus Jovis*,)

Julap. Antiſcorbuticum. ℞. Vin. Chalyb. ℔ ß. Tinct. Sacræ ℥ iij. Spir. Cochlear. ʒ v. Sp. Lavend. comp. ʒ ß. Tartari Vitriolat. ℈ j. Syr. Scelotyrb. ℥ j. ß. M. Dentur coch. ix. omni mane.

Julap. Aſthmaticum. ℞ Milleped. vivor. N. 400. contuſis, adde Aquæ Hyſſop. ℥ vj. Aquæ Limac. magiſtr.

giſtr. ℥j. ß. f. expreſſ. fort. Dentur coch. 2. cum Decoct. Pector. ℥ iij. quarta quaque hora, calide.

Julap. Cretaceum. ♃ Cretæ albiſ. pulveriſat. ℥ j. Sacch. opt. ℥ j. ß. Ol. ſtil. Nuciſt. gr. iij. Aq. font. ℔ij. miſc. optime ſ. a. doſ. ℥ iij. Pro vice, ſæpe. Ε'ν' τῆ καρδιαλγία αριςον.

* *Julap. Fragorum*. ♃ Fruct. Fragor. matur. ℔ j. ß. Aqu. Font. ℔ j. Vin. alb. ℔ j. Sacch. alb. Syr. Limon. an. ℥ j. ß. macer. in frig. hor. 3. & cola. In Æſtu Febrili refrigerat, &c.

* *Julap. Hyſteric. Camphoratum*. Incende Camphor. ʒ ij. & ſæpe extingue in Aquæ Font. ℔ j. ad totalem Camphoræ conſumptionem. Tum cola. Dentur coch. 4. vel 5. ſæpe in Paroxyſmo.

* *Julap. Hiſt. Farinaceum*. ♃ Farinæ Tritici puriſ. ʒ ij. Sacch. alb. ℥ ß. Aq. Font. ℥ viij. Agitentur opt. in Phiala, ut f. Julap. albiſ. Dentur ſæpius coch. 4. in Paroxyſmo.

* *Julap. Hyſter. Fœtidum*. Solve Aſæ fœtid. opt. ℥ j. ß. in Aquæ Ceraſ. nig. ℥ vj. ſine calore in mortar. frig. ut lacteſcat, ſ. a. Sumatur coch. 1. initio Paroxyſmi, & repetatur poſt finem ejus.

* *Julap. Hyſt. Mithridaticum*. ♃ Aquæ Bryon. c. ℥ vj. Mithrid. ʒ ij. Tinct. Caſtor. ℥ ij. Syr. Ceraſ. n. Gran. Actes an. ℥ j. ß. M. ſ. a doſ. coch. 1. vel 2. in languoribus.

* *Julap. Hyſt. Moſchatum*. ♃ Aquæ Naphæ ℥ vj. Moſch. ℈ ß. Sang. Drac. ℈ j. M. pro 2. doſ. in Parox.

* *Julap. Idæum*. ♃ Fruct. Rubi Idæi rec. ℔ j. Sacch. alb. ℥ ij. Aq. Font. ℔ j. ß. ſerva ſimul in frig. ad hor. 3. & cola. Bibatur ad libitum in Æſtu Febrili, ad Sitim extinguendam,

* *Julap. Perlatum*. ♃ Aquæ Citri, Borrag. Meliſ. Ceraſ. n. an. ℥ iij. Spir. Ceraſ. n. vel Sp. Citri ℥ j. Sacchar. albiſ. ʒ vj. Margarit. præp. ʒ j. ß. Agitentur opt. ſ. a. Dentur coch. 5. vel 6. in Languore.

Julap. Purpureum. ♃ Syr. Viol. ℥ iij. Spir. Vi-

trio-

trioli gr. 30. Aquæ Hord. vel Aquæ Font. ℔ ij. M. ſ. 1. In Febribus Ardentibus, ad Sitim extinguendam utiliſſimum.

* *Julap. ad Rhachitidem*. ℞ Aquæ Ling. Cervin. cum 2. cohobiis deſtillat. ℥ iv. Conf. Alkerm. ʒ ij. Syr. Caryoph. ℥ j. Sp. Sulphur. gr. vj. Fol. Auri Num. 2. M. f. Julap. Elegans. Doſ. coch. 2. bis in die. Miranda præſtitiſſe, narrant Dominæ.

Julap. ad Sitim. v. Decoct. ad Sitim.

* *Julap. Tartariſatum*. ℞ Pulver. ſubt. Tartari alb. ʒ j. Sal. Tartari ʒ ß. V. alb. ℔ iij. ß. M. Doſ. ℥ iij. bis in die, per dies 8. in Icteritia curanda.

* *Julap. Vitæ*. ℞ Vitell. ovor. rec. N. 2. Sacch. alb. ʒ ß. Ol. Cinnam. gr. iij. Vini alb. vel Hiſpan. ℥ vj. exactiſs. miſceantur ſ. a. In animi deliquio, Viriumque maxima debilitate, vel in Moribundis auxilio fuit.

* *Juniperi Baccæ candefactæ*. F. irrorando Bacc. ſelectiſ. ℔ j. Vino Hiſpan. dein. ex cribro Sacch. opt. pulveriſat. ℥ iv. inſpergendo, & lente ſiccando ſ. a. Sudoriferæ, Hyſtericæ, Nephriticæ, &c.

Juniper diaphoreticus. F. ex Capite mortuo Florum Jovis, in Aqu. cocto, præcipitato, & edulcorato ſ. a Doſ. a gr. iij ad x. Potenter Sudorem movet: utilis in Utero ſtrangulato, Peſte, Lue Venerea, Podagra, &c.

Jupiter Nitratus. F. ex Caput mortuum, poſt deſtillationem Flor. Jovis coquendo in Aqua, filtrando, exhalandoque ad ſiccit. ſ. a. Dicitur & Nitrum Jovianum. Vires, & doſis cum priori.

* *Juſculum Galli*. ℞ Gallum antiquum admodum fatigatum, donec laſſitudine cadat. Tum trucida, depluma, exentera, farciaturque ingredientibus idoneis: coq. in Aquæ font. q. ſ. (hor. 5. vel 6.) donec caro ab oſſibus fere decidat, & cola. Nutritivum eſt, & Reſtaurativum in Tabe, Hectica, &c.

Lac

L

Lac Aluminis. Fit ex Aquæ Album. Ovor. ℥ vj. pulveris Aluminis ℥ j. Spir. Vini ℔ ij. opt. & diu in vaſe vitreo conquaſſatis, ut f. inſtar Lactis. Arcanum habetur in Gonorrhœa, Profluvio albo, Menſibus Immodicis, &c. Doſ. coch. 2. vel 3. ter in die. Aſſumptum ad ℥ ij. hora ante Paroxyſmum, ſæpe curat Tertianam.

* *Lac Ammoniaci*. ♃ Gum. Ammon. puriſ. ℥ iij. ſolve in Aquæ Hyſſop. frigidæ ℥ vj. in mort. frig. f. a. Detur ſæpe coch. j. pro vice in difficultate Anhelitus.

Lac Aſæ fœtidæ. v. Julap. Hiſt. Fœtid.

* *Lac Benzoini*. ♃ Spirit. Benz. ℥ j. Aquæ Hyſſop. vel Scabioſ. ℥ xij. m. f. a. Aſthmaticum, Pectorale, &c.

Lac Mercurii. F. ex Mercurii ſublimat. corroſ. ʒ vj. fricatis, & agitatis in Diſco Stanneo cum Aquæ fumar. ℥ xij. ut f. Lactis inſtar, f. a. v. Vires in Aq. Mercurial.

Lac Saturni. v. Magiſt. Saturni.

Lac Scammonii. ♃ Pulver. Scammon. ʒ vj. affunde in mort. frig. paulatim Aquæ Cinnam. hordeat. ℥ viij. inter affundendum diu agitando. Liquor lacteſcens ſeparetur a picea ſubſtantia, & ſervetur ad Uſum. Vocatur, & Liquor Acuens. Doſ. coch. j. Suaviter purgat.

Lac Sulphuris. ♃ Sulphur. p. j. Calc. viv. vel Sal. Tartari p. iij. coq. in Aquæ q. f. ad Sulphuris ſolutionem: filtra calide, præcipita cum Acet. deſtil. vel Spir. Nitri, edulcora, & ſicca f. a. Balſamum eſt

Pul-

Pulmonum, Conſumens, & Exſiccans, valet in Catarrhis, Aſthmate, Tuſſi, Phthiſi, Colica, &c. Doſ. ℈ ß. ad ℈ j.

* *Lapis Contrayerva*. ℞ Magiſt. C. C. Corall. alb. rub. Margarit. Succin. alb. Ocul. Canc. an. ℨ ij. Rad. Contrayerv. ℥ ß. Apic. nigr. Chel. Canc. ℥ ij. omnibus rite præp. & commiſtis, adde Gelatin. Viperar. q. ſ. ut f. Globuli, foliis Auri obducendi, atque caute ſiccandi ſ. a. Sunt, qui addunt Ambr. Griſ. ℨ j. ß. Cardiacus, Alexiterius, & Sudorificus Inſignis eſt. Valet maxime in Peſte, Variolis, Morbillis, Febribuſque Malignis omnibus. Doſ. ℈ ß. ad ℨ ß.

Lapis de Goa. ℞ Lap. Hyacinth. Topat. Sapphir. Rubin. Margarit. an. ℥ j. Smarag. ℥ ß Bezoar. Orient. Corall. alb. rub. an. ℥ ij. Moſch. Ambr. Griſ. an. ℥ ß. Fol. Auri N. 40. F. pulvis ſubtiliſ. qui, cum Aqua Roſ. in Paſtam ſubactus, efformetur in Pilas oblongas, ovulis non abſimiles, in umbra probe ſiccandas. Poſtea Dentalio, Entalio, ſeu ulla alia hujuſmodi concha, accuratiſſime (ut eleganter niteant) poliantur ſ. a. Eaſd. obtinet vires cum priori. Præterea ſpecificus eſt contra Spaſmum, & Contracturas. Doſ. a ℈ j. ad ℨ ß. & ultra.

* *Lapis Medicamentoſus*. ℞ Vitrioli alb. ℥ iv. Sal. Armon. ℥ ß. Aluminis, Ceruſſ. Bol. Armen. an. ℥ j. m. f. pulvis coq. cum Acet. q. ſ. ad Lapidis duri conſiſt. ſ. a. Virtutes hujus variæ ſunt. Ulcera, & Defluxiones tollit: Vulnera inveterata deſiccat: Eryſipelas, Scabiem, Tineam, &c. curat. Modus utendi ita eſt: Liqueſcat ℥ j. in Aquæ Pluvialis ℔ j. & filtra. Dein utere, tum Lavando, tum Linteolum Imbuendo, ac Imponendo.

Lapis Salutis. ℞ Sal. Armon. ℥ j. Alumin. Bol. Armen. an. ℥ ij. Vitrioli Virid. ℥ vj. Nitri ℥ iij. Ceruſſ. ℥ ij. m. f. pulvis, coq. lento igne cum Acet. q. ſ. donec redigantur omnia in Lapidem durum. Eaſdem Vires habet cum priori Lapide.

Laudanum liq. Cydoniat. ℞ Opii correct. ℥ iv. Croc. ℥ ij. Succ. Cydon. ℔ ij. ß. Flor. Cereviſ. coch. 4. fermententur ſimul in digeſtione, donec ſubſideant Crocus, & Opium; exprime, & filtra: adde Liquor. Cinnam. ʒ ij. Caryoph. Xiloal. Sant. citr. an. ʒ j. Digere Dies 14. filtra, & exhala ad dimid. D. Williſ. Dolores maxime ſedat, Somnum inducit, omnes Fluxiones ſiſtit, Ardorem mitigat, Naturam confortat, inquietos Spiritus in Phrenitide, Arthritide, Epilepſia &c. compeſcit. Odont. mire ſedat. (impoſ.)

Laudan. liq. Tartariſat. ℞ Opii ℥ ij. Croc. ℥ j. Cinam. Caryoph. Mac. Nuc. M. Xyloal. an. ʒ j. Tincturæ Salis Tartari ℔ ij. Digere dies aliquot, filtra, & exhala ad dimid. Vires, & Doſis cum ſuperiori.

Laudanum ſine Opio. ℞ Myrr. opt. Mumiæ, Sant. rub. citr. an. ℥ j. ß. Macis, Cardamom. Piper. Galang. an. ℥ iv. ß. Spir. Vini ℔ iij. extrahe Tincturam ſ. a. cui filtratæ, admiſce Sulphuris Vitrioli narcotici ʒ iij. & digere per menſem; deinde ad Mellagin. exhala, addendo Croc. ℈ ij. ß. Sal. perlar. ℥ j. ß. ut f. Maſſa ſ. a. Anodynum eſt potentiſſimum. Omnes Fluxiones, Catarrhos, Tuſſes, &c. ſiſtit: Atque eaſdem habet Virtutes cum præcedente.

Laudan. Starkii. v. Pil. Matthæi.

* *Linctus Benedictum.* ℞ Sapon. Ven. Vini Bened. an. ʒ ij. Lohoch. Sani ℥ ij. Syr. Jujub. Tuſſilag. Cap. Ven. an. ʒ j. m. ſ. artem pharmacopojeticam. Dicitur & Linct. Potentialis. Detur coch. j. quarta quaque hora. Potenter Expectorationem promovet.

* *Linctus Expectorans.* ℞ Smegmat. Caſtil. ℥ ij. ß. Ol. Amyd. d. Syr. Viol. an. ℥ ij. ß. Sacch. alb. q. ſ. M. ſ. a. Vel ℞ Lohoch. Domeſt. ℥ iij. Smegm. Caſtil. ʒ j. M. Idem facit cum ſupradicto.

Linctus Hæmoptoicus. ℞ Lap. Hæm. Gum. Ar. Succin. alb. an. ℈ ij. Amyl. ℥ ß. Glyc. ℈ j. Albumin.

Ovor. q. ſ. M. f. Linctus; Subinde Lingendus cum Bacillo Liquirit.

* *Linctus Synanchicus*. ♃ Pulp. Conſ. Roſ. r. ℥ ij. Rob. Gran. Actes ℥ j. Rhodomel. ℥ j. ß. Sterc. Can. pulveriſat. ʒ vj. M. ſ. a. Detur coch. j. ſæpe in Angina, &c.

* *Linimentum Melluminatum*. ♃ Pulveris Aquileg. Salv. Menth. Nuc. M. an. ℥ ß. Alum. uſti ℥ j. Mellis ℥ iv. M. Ad Ulcera Gingivarum, Inflammationes, Laxitatem &c.

* *Linimentum Simplex*. ♃ Succi Solatri, Ol. Roſ. an. ℥ xx. coq. ad Succi conſumpt. colat. adde Litharg. Ceruſ. an. ℔ j. m. ſ. a. Valet in Mammarum Cancro, Roſa, Eryſipelate, &c.

* *Linteum Crocatum*. Fit coquendo Linteum cum Croci ʒ ß. in Aqua Rutæ, & exſiccando. Hoc perpetuo ſub Mento, Variolis durantibus, geſtandum.

Liquamen Silicum. ♃ Silic. uſt. p. iij. Salis Tartari per Nitrum calcin. ℥ iv. exacte miſce, & per vices in Crucibulum candens injice, urgendo ignem ſ. a. Poſtea Maſſam Aeri expone, ut ſolvatur per deliq. ſ. a. Ad Tartaream Mucilaginem incidendam, Calculum reſolvendum, ac proinde ad Obſtructiones reſerandas multum facit. Doſ. gr. 20. ad 30. in Liquore conven.

Liquamen Sulphuris. ♃ Fl. Sulphur. Sacch. cand. alb. an. ℥ j. m. f. pulvis, Induratis 4. Ovis (exemptis vitellis) include, & probe ligata ſuſpende ſupra prunas, ut Liquamen exudet: quod ſerva ad uſum. Pectorale eſt egregium in Aſthmate, Tuſſi, Phthiſi, Pleuritide, &c. Doſ. gr. 20. 30. &c.

Liquor Acuens. *v.* *Lac Scammonii*.

* *Liquor Cephalalgicus*. ♃ Camp. ʒ ij. ſolve in Alc. Vini ℥ ij. qui Rhodoſtagmatis q. ſ. excipiatur in Diſco, calfaciendo ad mediocrem ſiccit. Tum in-

inſperge pulver. Nuc. M. ℈ j. Zedoar. ʒ ß. Fronti adhibe in Cephalalgia.

Liquor Limacum. Fit ex Limac. rubr. concis, & Sal. an. in Manic. Hippocr. injectis, & in Cella ſuſpenſis, ut defluant in Liquorem, ſervandum ad uſum. Dolores Podagricos mitigat, illitus. Verrucas curat. Optime valet in Atrophia membrorum, illinendo cum iſto calefacto, & tegendo ſæpe lana carpia. Mulier quædam, cum guttulis hujus aliquot, ex Hauſtu Cereviſiæ, ſolebat curare Tuſſim Infantum ſingultuoſam.

* *Lobocb Album*. F. ex Ol. Amygd. d. rec. & Sacch. Penid. an. exactiſs. ita mixtis, ut in Maſſam unam homogeneam conſpirent albiſſimam. Fieri nequit, ſine arte Pharmacopæi.

* *Lobocb domeſticum*. ♃ Ol. Amygd. d. rec. ℥ iv. Syr. Jujubin. Capill. Veneris an. ℥ ij. Sacch. alb. ʒ ij. miſc. exactiſs. in mortar. marmor. ſ. a. Confici etiam poteſt multo elegantius, ac inſeparabilius, (ſi Ars non deſit Pharmacopæo) ſine ulla Sacchari additione. Expectorationem promovet.

Luna Potabilis. ♃ Lunæ præcipitatæ ℥ j. Sal. ℥ ij. Sal. Armon. ʒ ij. M. ac reverbera dies viij. Ablue a ſalſedine, & extrahe Tincturam Cœruleam, ope Spir. Vitrioli dulcis, decanta, ac abſtrahe. Uſus eſt maxime in Morbis Capitis, & in primis Epilepſia. Hydropicam Aquam exſiccat. Doſ. gr. 4. 5. 6. &c.

M

Magiſt. Antim. Diaphoret. F. ex Antim. Diaphoret. in Aqu. cocto, & filtrato, affundendo Aurum ſolutum, præcipitando, ac abluendo ſ. a. doſ. ℈ ß. ad ℈ j. Vires obtinet Ceruſſ. Antimonii.

* *Magiſt. Benzoini*. F. ex Benz. Albiſ. in Alc. V. ſoluto, præcipitando Aqua Lactis, & ſiccando ſ. a. doſ. ℈ ß. ad ℈ j. Pectorale eſt nobile.

Magiſt. Biſmuthi. ♃ Marcaſithæ pulveriſatæ p. j. Solve in Spir. Nitri rectif. p. iij. præcipita aqua ſalſa, edulcora, & ſicca ſ. a. Confert ad Cutis Vitia, Lichenes, Impetigines, Scabritiem Manuum, & ſimul Coſmeticum eſt Inſigne.

* *Magiſt. Git.* ♃ Gum. Git. puriſ. ℥ iij. Tinctur. Roſ. r. ℔ j. ß. Succ. Limon. ℔ ß. Sp. Vitrioli ʒ j. macera, ac evapora ad conſiſt. Extracti: vel f. Pulvis. Fieri etiam poteſt ex Gum. Git. ℥ ij. Ol. Tartari p. d. ℥ j. Spir. Vini ℥ vj. digeſtis, ac evaporatis ſ. a. Purgat ἄνω καὶ κάτω præcipue Humores Seroſos. Uſus eſt proficui in Hydrope, Scabie, Pruritu &c. Doſ. gr. x. ad ʒ ß.

* *Magiſt. Jovis.* Fit ex Fl. Jovial. in Aqu. ſolut. & filtratis, præcipitando, vel Oleo Tartari p. d. vel Alumine ſoluto, edulcorando ſæpe Aqua tepida, & exſiccando. Doſ. gr. 4. 5. 6. &c. V. Salis Jovis Vires.

Magiſt. Lithargyrites. *v. Sal Litharg.*

Magiſt. Lunæ. *v. Vitriolum Lunæ.*

Magiſt. Martis. *v. Extract. Chalybis.*

Magiſt. Saturni. Coq. Saturni rubr. in Acet. deſtil. filtra, præcipita Oleo Vitrioli, & edulcora ſ. a. Uſus eſt in Phthiſi, Hectica, Febribus ardentibus, aliiſque Inflammationibus internis. Item in Quartana, Lienis Affectibus, Colica, & Lue Venerea Secretum eſt. Doſ. gr. 4. 5. 6. &c. Externe valet in Putredine Oris, Ulceribus malignis, Cancroſis, Lupo, Fiſtula, Ambuſtis, Puſtulis Faciei rubris, Rubedine Oculorum, &c.

Magiſt. Sulphuris. v. Lac. Sulphuris.

Magiſt. Tartari. ℞ Salis Tartari q. v. Impregna Acet. opt. donec Tartarum nil amplius aciditatis retinere velit: dein. affund. Spir. Vini, eumque abſtrahe, aliquoties cohobando: Tandem repone Tartarum ad liqueſcendum, & habebis Oleum rubrum, per inferiora purgans. Utile eſt in omnibus Morbis deploratis. Doſ. ℈ ß. ad ℈ j.

Magiſt. Turpethi. ℞ Mercurii ſublim. q. ſ. coq. in Aq. pluviali ad ſolutionem, filtra, & cum Ol. Tartari p. d. præcipita; Tandem edulcora Aqua deſtillata ſ. a. Inſigne eſt in Lue Venerea, Tinea, Schrophulis, &c. doſ. ℈ ß. ad gr. xv. cum Conf. Hamech ʒ ij. vel iij.

Magnes Præp. Fit ex pulveris candefacti in Crucibulo, & Olei Martis an. lento igne exhalando ſ. a. Cum Cera mixt. in Emplaſtr. Dolores Podagricos mire mitigat.

Mars Diaphoreticus. Sublima Sal. Armon cum an. Chalyb. limat. ſ. a. ſublimatum ſolve in exigua quant. Aquæ font. filtra, & præcipita, affundendo guttatim Ol. Tartari, p. d. vel Sp. Sal. Armon. præcipitatum exſicca ſ. a. Sudores movet, & Diureticus eſt. Eximii uſus in Melanch. Hypochondriaca, Quartana, &c. doſ. ℈ ß. ad ℈ j.

Mars Fulminans. ℞ Nitri ʒ iv. ß. Sal. Tartari ʒ j. ß. Sulphur. ʒ ij. M. f. pul. ſ. a. Diureticus, & Menſes movet, &c.

Mars Potabilis. Solve Chalyb. Tartariſatum in Aq. Font. filtra, & coagula ſ. a. Optime valet in Cachexia, Hydrope, Scorbuto, Chloroſi, Quartana, &c.

* *Maſticatoria.* ℞ Maſtich. ʒ iij. Pyreth. Staphiſagr. an. ʒ ij. Rad. Angelic. ʒ ß. Cubeb. Nuc. M. an. ʒ j. Euphorb. ℈ ß. Ceræ q. ſ. f. Maſſa: ex qua

fiant Maſticatoria ſ. a. ſc. f. Globuli, vel Pil. Majores, ſæpe maſticandæ. Sputationem promovent: Cerebrum purgant. Valent in Auditu Depravato, Paralyſi, & Morbis Capitis Frigidis. Odontalgiam curant.

Mater Balſami. v. Balſam. Paralyt.

Med. Saponis. ℞ Sapon. com. Mellis an. ℥ iv. Sal. Tartari ℥ ß. Aquæ Fumar. ℥ ij. M. ſ. a. Coſmeticum eſt, inſerviens apprime Manibus, & Faciei lavandis, ac dealbandis: valet etiam in Ambuſtis, Inflammationibus, Podagra, &c.

Mercurii Purgatio. Diverſimode perficitur. Vel trajiciendo per alutam, vel lavando cum Acet. & Sale, mixtis; aut cum Aqua Cal. viv. ſæpius agitando. Vel fortiter agitando cum Spir. Vini in Vitro obturato. Vel deſtillando in Arena per Retortam igne forti; idque per ſe, vel addito Sale Tartari, Calc. viv. &c. vel amalgamando cum Sole, vel Luna, ac poſtea per retortam a corpore admixto ſeparando.

* *Mercur. præcipitat. Albus.* Solve Mercurium in Aqu. Fort. præcipita Aqua ſalſa, ablue, exſicca. *Albus ſubdulcis.* Solve Mercurium in Spir. Nitri, præcipita cum Sp. Vini, ſicca, & ſæpe combure cum Spir. Vini ſ. a. doſis eadem cum Mercurio dulci. Uſus in Lue Venerea, Hydrope, Podagra, Ictero, &c.

Merc. præcip. correctus. ℞ Mercurii per Salem, & Acet. purgat. ℥ ij. Aquæ Fort. duplic. ℥ viij. Abſtrahe Aqu. Fortem ex Arena, cohobando. Tum materiæ tritæ affunde Ol. Vitrioli ℥ ij. Digere, & Ol. abſtrahe; ſuper Mercurium affunde Spir. Vini. Digere Dies iij. decanta, aliumque Sp. Vini affunde; idque tertia vice repete: tandem ſicca. Doſ. gr. 3. ad 10. Purgat per Inferiora; in Lue Venerea curanda præſtantiſſimum Remedium.

Merc. præcipit. fixus. ♃ Mercurii purgat. ℥ iij. Sal. Armon. ℥ j. ß. Fl. Sulphur. ℥ ij. M. & ſublima: ſublimatum, cum fæcibus tritum, ſublima iterum: dein auge ignem, ut candeſcat: id, quod in fundo remanet fixum, Panacea vocatur. Omnes Humores noxios exſiccat, perque Diaphoreſin expellit. Doſ. ℈ ß. ad ʒ ß.

Merc. præc. Flavus (i. e.) *Turpeth. miner.* Doſ, a gr. 5. ad 10. Eaſdem habet Vires, quas Arcan. Corallinum.

Merc. Præc. Griſeus. Turpeth. Mineral. in Aq. Roſ. lotum, & ſiccatum, imbibe cum Alc. Vini; & (addit. Camph. in Alc. Vini ſolut. an.) lento igne Alc. Vini abſtrahe ſ. a. Doſ. a gr. iij. ad viij. &c. Purgat per Inferiora.

Merc. Præc. Incarnatus. Mercurii ℥ j. in Aquæ fort. ℥ ij. ſolutæ, adde Aqu. fervidæ ℥ iij. præcipita. Urina rec. ablue, ac ſicca ſ. a. Solum per Seceſſum movet. Virtutes obtinet Arcani Corallini. Doſ. gr. vj. ad xij.

Merc. præc. Laxativus. F. ex Mercurio cum Ol. Vitrioli, vel Sulphuris in Arenæ B. cryſtalliſato, & in Crucibulo indito, ut per horam candefiat ope ignis: dein, in Aquam calidam projecto, ut f. pulvis flavus. Aquam decanta, lava, exſicca, & Spiritum Vini ſupra eum incende ſ. a. Purgat *ἄνω καὶ κάτω* Doſ. gr. 3. ad 10. mire proficuus in Lue Venerea extirpanda, Podagra, Ictero, Hydrope, Scabie, &c.

Merc. præc. per ſe. Mercurium pone in vitrum infernalem, exacte in Arena colloca, & gradatim auge ignem, donec Mercurius in pulverem rubicundiſ. converſus ſit. Ablue Spiritu Vini. Opus eſt multorum dierum. Sudores valde movet. Luem Veneream, ſexies, vel ſepties exhibitus, penitus eradicat. Febres omnes tollit. Lumbricos eliminat. Ut plurimum Vomitum quoque movet ſatis violentum

Doſ. gr. 3. ad 6. Præſtantior erit præcipitatus, ſi fiat cum octava Solis. v. infra.

Merc. præcip. Ruber. Solve Mercurii p. 1. in Aqu. Fort. p. ij. Abſtrahe Aqu. Fort. a Mercurio per deſtillationem cum tribus cohobiis, donec in pulverem rubrum evadat. Vires imitatur præcedentis.

Merc. præc. Solaris per ſe. Fit ex amalgamate facto ex Mercurii ℥ iv. cum Solis per Antimonium fuſi ℥ ß. in vitro infernali poſito, ut ſupra, materiam ſæpe eximendo, & conterendo ſ. a.

Merc. præcip. Viridis. ℞ Mercurii ℥ iv. Veneris ℥ ß Solve ſeparatim in Aq. Fort. & miſc. poſtea, abſtrahe Aquam Fortem, digere præcipitatum cum Acet. deſtill. filtra, ac ſicca ſ. a. Specificum eſt in Gonorrhœa virulenta, quam Nimiam tollit, Inſufficientem promovet: ideoque quotidie continuandus ejus eſt uſus, donec omnis fluxus ſedatus ſit. Doſ. gr. ij. iij. ad viij.

Merc. ſublimat. Ruber, & Flavus. ℞ Mercurii, Nitri, Vitrioli calcin. an. ℥ vj. exacte miſta, ſublima: cum ſublimato miſce Nitri, & Aluminis parum calcin. an. ℥ iij. Impaſta Aceto, & ſublima iterum. Rubrum a flavo ſeparatum, ſeorſim Aqua ablue, & Spiritum Vini ſupra utrumque incende ſ. a. Purgat. præcipue per inferiora, magnumque Secretum in Hydrope, Lue Venerea, Podagra, Scabie, Ulceribus, Cancro, &c. doſ. gr. 5. 6. 7. &c.

Merc. Vitæ correctus. Mercurium Vitæ in Phiala igne Arenæ fove, donec rubere inceperit: poſtmodum Sp. Vini ſæpius ab eo abſtrahe ſ. a. Purgat ſat bene per Alvum, impuritateſque quaſcumque educit. Doſ. gr. 4. 5. 6.

Merc. Vitæ purgans. Si Mercurium vitæ, cum Sale aliquoties teras, & Salſedinem poſtea per Aquam abluas, vim ſolam purgandi per ſedem obtinebit. Doſ. a gr. vj. ad xij.

* *Miva*

* *Miva Borraginis*. Coq. Rad. Borrag. ad mollitiem contuſ. trajic. per Setac. cujus ♃ ℔ j. & Sacch. opt. ℔ j. coq. ad Mivæ conſiſt. ſ. a.

* *Miva Conſolidæ*. Fit ex Pulp. Rad. & Sacch. an. ut ſupra, addendo ſing. Libris Nuc. M. ʒ vj. Uſus in Hæmotypſi, Rupturis, &c.

* *Miva Dialthææ*. Fit ex Pulp. Rad. & Sacch. ut ſupra, addendo ſing. Libris Mivæ Nuc. M. ℥ j.

* *Miva Satyrii*. Fit omnino, ut ſupra, cum Nuc. M. addita. Venerem ſtimulat, &c.

Mixtura Anticolica. ♃ Mann. opt. ℥ ij. Crem. Tartari, Sperm. Ceti, an. ʒ ij. M. Detur in Hauſtu Juſculi Pulli. Remed. probatiſs.

* *Mixtura Simplex*. ♃ Spir. Theriacal. Camphorat. ℥ x. Spir. Vitrioli ℥ ij. Spir. Tartari rectific. ℥ vj. Digere in Phiala Hermetice obſignata ad 3. ſeptiman. ut uniantur exactiſ. ſ. a. Ciet Sudorem, reſiſtit Putredini; in Febribus Malignis admodum proficua. Doſ. ʒ j. plus, minus.

* *Mixtura Tubularis*. ♃ Cort. extern. Piſtach. ℥ ij. Fol. Tuſſilag. Beton. Roriſm. ſicc. an. ℥ iij. Incidantur, & adde Guajac. præp. ℥ iij. Succin. alb. Olib. craſ. contuſ. an. ℥ j. ß. Gum. Lentiſc. ℥ j. Ol. ſtil. Nuc. M. ʒ j. f. Mixtura: inſtar Nicotianæ haurienda. Vel ♃ Fol. Beton. Tuſſilag. an. ℥ ij. Roriſm. Cort. Piſtach. extern. an. ℥ j. Sem. Cardamom. min. ℥ j. ß. Incide ſ. a. Adde Ol. Aniſ. gr. xvj. Ol. Cinnam. gr. viij. m. Aliqui addunt Nicotian. opt. præp. ℥ j. Utilis eſt præcipue in Catarrhis exſiccandis, Defluxionibus ſiſtendis, Tuſſi, &c.

* *Mucilago Nephritica*. ♃ Gum. Tragac. ℥ j. ß. Arabic. ʒ iij. Ceraſ. ℥ ß. Aq. Roſ. rub. ℥ xx. Aquæ Plantag. Portulac. an. ℔ j. ß. macer. in frig. hor. 48. colat. adde Sacch. cand. alb. ℥ iv. m. Doſ. ℥ iv. bis in die, cum Aq. Lactis Hauſtu, præmiſſo Balſ. Peruan. ℈ j. in Pil. cum Pulv. Glyc.

Ni-

N

Nitrum Antimoniatum. ℞ Nitri in Crucibulo liquati, p. iij. paulatim injice Vitri Antimonii per ſe facti, p. j. Hiſce unitis, effuſis, pulveriſatiſque, elue Nitrum Aqua: filtra, ac cryſtalliſa ſ. a. Doſ. gr. 5. 6. 7. &c. in Febribus Malignis, Hydrope, Lue Venerea, &c.

Nitrum Cacheƈticum. ℞ Vitrioli Martis p. 4. Arcan. duplic. p. 5. Nitri p. 7. m. ac in Aren. ad rubed. calcina ſ. a. Summe confert in Appetitu proſtrato, Cachexia, Febribus, Scorbuto, Nephritide, Catarrhis, Lue Venerea, Contraƈtura, Paralyſi, &c. Somnum inducit, Sudorem movet, aliis leniter Alvum ciet. Doſ. gr. vj. ad xxx.

Nitrum Catharticum. Candefac Nitrum in Crucibulo, & per vices carbonem vivum injice, ut Nitrum inardeſcat: continua, donec flagrare deſinat: quod reſtat, ſolve in Acet. deſtill. filtra, coagula, idque ter cum novo Acet. deſtill. repete. Tandem ſolve in Spiritu Vini, & evapora ad ſiccitatem. Dicitur & Terra foliata Nitri. Obſtruƈtum Meſenterium, & Lienem liberat; ſuaviterque purgat. Doſ. ℈ j. ad ʒ ß.

Nitrum Corallatum. ℞ Nitri p. iij. Salis Corall. p. j. ſolve ſeparatim in Aqu. Roſ. ac filtra: dein miſceantur, & coagulentur ſ. a. Utile in Febribus, & Virium reſtauratione. Doſ. ad ℈ j.

Nitrum Fixatum. Solve Salem Prunellæ in Aqu. Font. filtra, ac coagula ſ. a. V. Cryſt. mineral.

* *Nitrum Hermaphroditicum*. ℞ Nitri, & Salis Tartari puriſſim. an. ſolve in Aq. Roſar. rub. filtra, & cryſtalliſa ſ. a. Præſtantiſſimum ad Humores Craſſos, & Tartareos incidendos, & detergendos; nec non Meatus Obſtruƈtos aperiendos: ad Calculum Renum expellendum, Urinamque movendam, &c. Inſu-

ſuper, in Febribus Putridis, ac Malignis optime conducit. Doſ. gr. 20. ad 30.

Nitrum Joviatum. v. *Jupiter Nitratus*.

Nitrum Nitratum. ℞ Sp. Nitri rect. p. 4. Nitri purificat. p. 6. m. ac deſtilla ad ſiccit. cum terno cohobio, urgendo ignem poſtea ſ. a. Doſ. ʒ ß.

Nitrum Perlatum. Fit ut Corollatum, ex Sale Perlar. & Nitro. Egregium eſt Cordiale, & mitigat Æſtum Febrilem. Doſ. ad ℈ j.

Nitrum Saturniſatum. ℞ Salis Saturni, Nitri, an. ſolve in Acet. deſtill. & cryſtalliſa ſ. a. Prodeſt Aſthmaticis. Doſ. gr. 5. 6. 7.

Nitrum Sulphuratum. ℞ Spir. Sulphur. ℥ iv. Nitri purific. ℥ iv. m. ac deſtilla, cohobando ad ſiccit. ter, & urgendo ignem poſtea ad vaſis excandeſcentiam. Vires habet Salis Prunellæ.

Nitrum Vitriolatum. v. Arcan. Duplex. Vel, parari poteſt ex Nitri p. ij. Ol. Vitrioli p. j. deſtillatis, ut in Nitro Sulphurato.

Nodulus Facialis. ℞ Hordei toſti q. v. redige in pollinem, fiatque cum ſindone Nodulus, quo circa diem undecimum Faciem conſperge. In Variolis, optime Faciem defendit a foveis.

* *Nodulus Hyſtericus*. ℞ Caſtor. pulveriſat. ʒ ß. Aſæ fœtid. ℈ j. Ol. Succin. ℈ ß. m. & in Serico involve, ut ſ. Nodulus, naribus ſæpe admovendus in Parox. Hyſterico.

O

Oleum Aloeticum. ℞ Alo. epat. ℔ j. Myrrh. ℥ ij. Thuris ℥ ß. m. ac deſtilla in Arena lento igne. Illitum Umbilico, purgat, & Vermes necat.

Ol. Antim. Saccharatum. Fit ex Pulveris Antimonii crud. & Sacch. an. ex Retorta igne fortiſſ.

de-

deſtillatis ſ. a. Utile eſt tum ad externos, tum internos Morbos, Doſ. a gut. iij. ad vj. in Quartanis, ante paroxyſmum.

Ol. Balſami v. Balſam. Paralyticum.

Ol. Balſamicum. ♃ Anchuſ. ℥ ij. Ol. olivar. ℔ ij. coq. ad colorem rubicundum, colat. adde Tereb. Cypr. in Aqua Viol. lot. ℔ ß. Ol. Bacc. Lauri, Ol. Hyper. an. ℥ j. Ol. Junip. & Petræ, an. ℥ ß. Ol. Rhod. & Spicæ, an. ʒ ij. Ol. ſtil. e Sem. Angel. & Aniſ. an. ʒ j. m. ſ. a. Omnibus Affectibus Frigidis ſubvenit, Flatuſque diſſipat. In Paralyſi, in Surditate, Otalgia, &c. Multum facit in Spaſmo, Colica, Hydrope, &c. Interne, & Externe uſurpatum, præſtans eſt Remedium. Doſ. ℈ j. ad ʒ j. in vehiculis appropriatis.

Ol. Bufonum. Coq. Bufones 4. vivos in Oliv. oliv. ℔ ij. per horam, vel ad crepaturam, colatumque ſerva. Confert in Puſtulis labiorum, Cancroque Mammarum. In Hydrope, valet ad Urinam ciendam, inungendo Renes.

Ol. Camphoræ. ♃ Camph. ℥ ij. Argillæ ℥ vj. deſtilla in Arena ex Retorta vitrea ſ. a. Vel, fieri poteſt ſolvendo Camph. ℥ ij. in Spiritus Nitri ℥ iv. in loco tepido. Diaphoreticum, & Hyſtericum. Doſ. ad gut. x. &c.

* *Ol. Chartæ.* Accende Chartam, ac impone laminæ Jovis, ut comburatur. Sic adhæreſcet Jovi oleum colligendum. In Alopecia, Herpete, Impetigine, &c. mira præſtat. Anodynum eſt, & Odontalgiam ſedat.

* *Ol. Coſmeticum.* ♃ Ol. Amygd. amar. ℥ iv. Ol. Tartari p. d. ℥ ij. Ol. Rhod. gr. 4. M. ſ. a. Ad Cutem detergendam, & erugandam.

* *Ol. Cremoris.* ♃ Cort. intern. virid. rec. Sambuci M. iij. Crem. Lactis opt. ℔ ij. coq. bene, donec

nec

nec in Oleum effluat Cremor. ſ. expreſſ. adde cort. rec. alior. Sambuc. M. iv. coq. iterum ad Cortic. ſiccitatem ſ. expreſſio. In Hemorrhoidibus, Combuſtionibus, Eryſipelate, &c. optatiſſ. Remedium.

Ol. Heraclejum. Fit ex ligno Coryli Septemb. aut Martio collecto, in taleolas ſecto, & gradatim per Retortam in Arena deſtillato, Ol. ab Aqua ſeparetur ſ. a. Calefacit, Incidit. Anodynum, Epilepticum, ac præcipue Odontalgicum eſt. Guttæ 2. 3. 4. &c. aſſumptæ cum Mica Panis, Lumbricos in Inſtanti necant, & per Seceſſum educunt.

* *Ol. Linteorum*. F. ex Linteis accenſis, & ſuffocatis in lamina Jovis ſ. a. Optime valet ad Ophthalmiam curandam, cum Gutta una Salivæ mixtum.

Ol. Ludi. Materiam Tartaream matulæ inhæreſcentem calcina, & ſolve p. d. ſ. a. Ad Tartarum in omnibus Corporis partibus, imo ad Calculos etiam grandiores reſolvendos, & expellendos, adeoque ad Obſtructiones inde ortas reſerandas, mirifice conducit.

Ol. Lumbricorum. Deſtillatur in Arena ex Lumbric. terr. V. Hiſpan. lotis ſ. a. Ad Paralyſin curandam mira præſtat.

Ol. Martis. Fit ex Rubigine Martis, per Aquam Stygiam irrigatam contracta, abluendo Aqua, filtrando, & exhalando ad oleaginoſitatem ſ. a. Summum eſt obſtructivum. Doſ. gr. 4. 5. &c.

* *Ol. Milvinum*. ℞ Milvum e nido, vel antiquiorem, exenteretur deplumatus, cum Picis N. 4. coq. in Aq. Ceraſ. n. q. ſ. (adjectis Rad. Pœon. ℥ iij. Caſtor. ℥ j. Rutæ M. iij. Flor. Roriſm. Lavend. an. M. ij. Hyperic. ℥ j. Rad. Valerian. ℥ ij.) ad putrilaginem cum Ol. Olivar. ℔ ij. ſ. expreſſio. Ol. innatans, auferatur pro Uſu. Inſtante Paroxyſmo Epileptico, inungantur Plantæ Pedum, Nares, & Nucha cum ſeq. ℞ Ol. Milvin. dict. ℥ j. Ol. ſtil. Rutæ, & Succini, an. ℈ j. m.

** Ol.*

* *Ol. Paralyticum*. ♃ Sem. Sinap. ℔ iij. Caſtor. ℈ ß. Caryoph. ℥ ij. Nuc. M. ℥ iij. Spir. Vini ℥ iv. contuſa opt. macer. in Baln. Mariæ hor. 24. Deinde valenter prælo exprime Oleum. Spina, Nucha, cum partibus Affectis ſæpe inungantur.

Ol. Polypodii. Fit ex Radic. ſiccis, per Retortam ex Arena deſtillatis ſ. a. Inſervit Piſcibus capiendis.

* *Ol. Pomoſum*. ♃ Fol. Strammon. Pomoſi rec. ℔ j. contuſ. adde Ol. Olivar. ℔ ij. ß. coq. ad Succi conſumpt. expreſſ. adde Fol. rec. ℔ ß. Inſolentur Dies 14. poſtea coq. ad Succi conſumpt. & exprime. Ad miraculum omnes Inflammationes, omneſque Combuſtiones, ſive ab Igne, ſive ab Aqua Fervida, Plumbo Fuſo, Pulvere Bombardico, vel a Fulgetris contractas, ſubito ſanat.

Ol. Ranarum. Coq. Ranas vivas Num. 12. in Ol. Oliv. ℔ j. ß. per horam, & exprime. Faciei Ruborem, & Impetigines curat. Eryſipelati, & Gangrænis ſubvenit. In Cancro eſt ſpecificum.

Ol. Sacchari ſimp. Fit ex Sacch. cand. & Spir. Vini, an. adurendo Spiritum ad Syr. conſiſt. ſ. a.

* *Ol. Sacchari comp*. ♃ Dactyl. inciſ. ℥ ij. Ficuum ℥ iij. Hyſſop. M. j. Glyc. Sem. Aniſ. Bombac. an. ʒ vj. Rad. Irid. Flor. ℥ j. Spir. Vini ℔ ij. coq. adurendo ad conſumpt. dimid. f. colat. per Manic. Hippocr. adde Sacch. cand. q. ſ. Ad Aſthma, Tuſſim, &c. confert.

* *Ol. Saponis*. Fit ex Sapon. Venet. raſpat. & Spir. Vini an. per Retortam deſtillatis, primo lento igne, dein fortiori gradatim urgendo. Ol. innatans Aquæ viridi ſeparetur. Ad convulſiones, Cephalalgiam, &c. illinantur cum iſto Tempora, Nucha, & Nares. Ad Tineas, Contuſiones, Podagram, &c. ungantur loci affecti, tegendo poſtea braſſicæ folio.

Ol.

Ol. Saturni. v. Balſ. Saturninum.

* *Ol. Scorbuticum.* ℞ Rad. Raphan. ruſtic. ℥ vj. Fol. Cochlear. M. iv. Fl. Lavend. M. ij. Ol. ex Pedibus Bovinis ℔ j. coq. lento igne ad Succi conſumpt. expreſſ. adde Spir. Salis ℥ iij. Spir. Cochlear. ʒ j. Ol. Cinnam. & Caryoph. an. ʒ ß. Ol. Origan. ℈ iv. M. Cum iſto inungantur partes Affectæ per horam ſemis, ſemel in die, calidiſſime.

Ol. Silicum. v. Liquamen Silicum.

Ol. Tabaci. Fit ex Fol. ſiccis per Retortam. Vel ex Sem. contuſis, & expreſſis. Uſus in doloribus Podagræ, Arthritidis vagæ, Odontalgia, Vermibus, &c.

Ol. Talci p. Deliq. ℞ Pulver. Talc. Tartari, per Nitrum calcinat. an. f. Strat. Sup. Strat. ac cæmenta in Crucibulo clauſo hor. vj. ut Crucibulum candeat; exime, & edulcora: extrahe cum Acet. deſtill. filtra, ac coagula; edulcora, ac repone poſtea in Cella ad liqueſcendum. Coſmeticum cenſetur præſtantiſſimum. Lentigines, maculaſque Faciei aufert.

Ol. Tartari purg. v. Mag. Tartari.

Oleum Τριχοφυές. ℞ Abrotani rec. contuſ. ℔ ß. Ol. veteris ℔ j. ß. Vini rub. ℔ ß. coq. ad ſiccit. Herbæ, f. Expreſſio. Repet. hoc opus ter, cum novo Abrotano. Colat. adde Axung. Urſi ℥ ij. M. exactiſ. Ad Alopeciam curandam, maxime commendatur.

* *Ol. Tritici.* Fit valenter exprimendo Triticum contuſum inter laminas candentes, ut oleum effluat. In Rimis Manuum, Ulceribus Pedum, Fiſſuris Labiorum, Herpete, Cutis ſcabritie, &c. mirifice proficuum.

Ol. Viperarum. ℞ Viperas viventes largas, & pingues

gues, Num. 3. Vin. Hiſpan. ℥ ij. Ol. Hyperic. ℥ viij. coq. in Baln. Mariæ vaſe anguſti orificii ad conſumpt. humiditatis, fiatque expreſſio. Cutem extergit, Impetigines, &c. ſanat, Podagræ Tophos tollit, Lepram curat.

Ol. Viridis æris. ℞ Viridis Æris ℥ ij. Nitri ℥ iij. ponantur in Catillo, & incend. carbone, donec deflagrarint. Tum ſolve p. deliq. in Cella. Cauſticum eſt. Ad Puſtulas Venereas, & Verrucas abſumendas, conducit.

* *Ol. Vitrioli Dulce.* ℞ Ol. Vitrioli rectif. p. j. Alcoh. Vini ℔ iv. Digere Dies 30. vel 40. & poſtea ex Retorta cum 3. vel 4. cohobiis deſtilla, ad uniendum ſ. a. Proficuum in Calculo, Morbis Tartareis, Catarrhis, &c. Doſ. ℈ ij. in liquore idoneo.

Orvietanum. ℞ Rad. Fraxinel. Biſtort. Tormentil. Imperator. Gentian. Carolinæ, Ariſtoloch. utriuſque, Pentaphyl. Zedoar. Valerian. major. Contrayerv. Angelic. Enulæ, Serpentar. Virgin. Fol. Cardui ben. Succiſ. Ulmar. Rutæ, Sabin. Puleg. Scord. Hyperic. Cort. Citri, Aurant. Cinam. Bacc. Lauri, Junip. Carnis Bufonum, an. ℥ ij. Carn. Viperar. ℥ iv. Croc. opt. ℥ ß f. omnium pulvis, cui adde Extract. Bacc. Junip. Vino albo facti, ad mellaginem evaporati, q. ſ. ut f. Confectio. Huic adde Elæo-ſaccharorum, Rutæ, Succini, Carioph. Junip. an. ℈ ij. M. ſ. a. dein adde unicuique libræ hujus Confect. Theriac. Androm. & Mithridit. an. ℥ ij. M. Hoc mihi communicavit Rob. Talbor, Eq. Aurat. In Peſte, & omnibus Febribus Malignis, Præſtantiſſimum Remedium. Doſ. ʒ ß. ad ʒ ij.

Oxyſaccharum Emeticum. ℞ Vitri Antimonii pulveriſat. ℥ j. Acet. opt. ℔ j. macer. in Baln. Mariæ (ſæpe agitando) ad hor. 24. colat. filtratæ, adde Sacch. opt. ℥ viij. coq. ad Syr. conſiſt. Doſ. ad ℥ j. vel ultra.

P

Panacea Aurea. ♃ Croc. Metall. & Calomelan. an. M. f. pulvis. Valet optime in Lue Venerea. Ptyaliſmum movet, purgatque *ἄνω καὶ κάτω*.

Panacea Cathartica. ♃ Mercurii vitæ (ex Mercurii ſublimat. p. ij. Antimonii p. j. facti) ℥ iv. Mercurii vivi in deſtillatione Butyri Antimonii provenientis ℥ iij. M. & ſublima, ut in Mercurio dulci. Doſ. gr. 5. ad 8. & Efficacior habetur, quam Mercurius dulcis, in Lue Venerea, &c.

Panacea Hartmanni. ♃ Sulphuris Antimonii combuſtibilis ℥ j. Ol. Vitrioli vel Sulph. rectif. ℥ iij. Regul. Antimonii ℥ j. Digere calide ad Dies 10. dein deſtilla per Retortam vitream ex Arena, ter ad minimum cohobando. Ignem urge ſub finem; materiam in fundo per Hor. 5. reverbera. Tandem exime: lava cum Aqua Roſ. & ſicca. ♃ Hujus pulveris ℥ j. Sal. Coral. ℥ ij. M. exacte ſ. a. Remedii eſt inſtar univerſalis: Habet nimirum in ſe vim Diaphoreticam, ac Sanguinem mundificandi; ideoque quibuslibet Morbis per Sudorem ſanabilibus inſervire poteſt, præcipue Lui Venereæ, Cutiſque fœditatibus. Doſ. a gr. x. ad xx.

Panacea Holſatica. v. Arcan. Duplic.

Panacea Schroderi v. Merc. præp. fixus.

* *Panis Diaſarſæ*. ♃ Pulveris Sarſap. ℥ iij. Chin. ℥ j. Sem. Carui integr. ℥ j. Fol. Tritici puriſ. ℥ xvj. Vitell. Ovor. N. 2. Barmii aliquantulum, cum lactis q. ſ. f. Paſta, ex qua fiant Panes, in clibano coquendi, pro Pane ordinario, in Lue Venerea, &c.

* *Panis de Vipera*. ♃ Carn. Viperar. pulveriſat. ℥ j. Salſaparill. ℥ iij. Farin. Tritici opt. ℔ j. Vitell.

Ovi unius, cum Flor. Cereviſ. & Lact. q. ſ. f. Panes Num. 4. coq. in clibano ſ. a. Pro Pane com. In Lue Venerea, Scorbuto, Lepra, Cachexia, &c.

* *Paſſulæ Laxativæ*. ℞ Senæ opt. ℥ j. ZZ. Cinnam. an. ℈ j. Spir. Vini ℔ ß. macer. tepide Hor. vj. f. colat. cui adde Sacch. alb. ℥ j. Paſſul. minor. vel major. mundat. ℥ iv. coq. lentiſ. igne ad Uvar. mollitiem, & ſimul conſerventur: Vel lento igne (demptis Uvis e Syrupo) exſiccentur, aſpergendo Sacch. alb. q. ſ. Eodem modo parari poſſunt Pruna Laxativa.

Paſta Halieutica. ℞ Sem. Hyoſcyam. ℥ ß. Cocculor. Oriental. Caſei Vet. fortiſs. an. ℥ j. ß. Farinæ coch. 2. ß. Aquæ vitæ coch. 4. Mell. q. ſ. redigantur in Paſtam ſ. a. Per minuta Fruſtula, in Locos Aquæ diverſos injecta, piſces allicit.

Paſta Hippiatri. ℞ Pulverum Fœnugr. Aniſ. Cymin. Cartham. Enul. Fol. Tuſſilag. Fl. Sulphuris, an. ℥ ij. Succi Glyc. (in V. alb. ℔ ß. ſolut.) Ol. Oliv. Mell. an. ℥ viij. Theriac. Januenſ. ℥ xij. Ol. Aniſ. ℥ j. M. omnia ſimul, & cum Farin. Tritic. ℔ j. ß. vel q. ſ. f. Paſta ſ. a. Exinde fiant pilæ magnitudinis pugni virilis: diſſolvatur una in Aq. frig. q. ſ. quam bibat Equus omni mane, & veſperi ad Dies 15. quo tempore pro certo curabit Equos Aſthmaticos, Tuſſientes, variiſque Morbis Internis laborantes: Macilentos impinguabit, & Infirmos reddet eſſe ſanos.

* *Paſta Hypoglottida*. ℞ Sacch. cand. alb. ſubt. pulveriſat. ℥ iv. Ol. Amygd. d. rec. ℥ j. vel q. ſ. contunde opt. in Paſtam ſ. a. Teneat ſæpe parum in Ore.

Paſta Regalis pro Emulſionibus. ℞ Sem. Papav. alb. ℥ j. Amigd. d. excort. ℥ iv. Rad. Ering. condit. ℥ ij. Sem. 4. frig. major. an. ℥ ß. Sacch. Cryſtallin. ℥ ij. contund. in Paſtam ſ. a. Uſus tempore ℞ hujus paſtæ ℥ j. & cum Aq. Hord. ℔ j. f. Emulſio ſ. a.

* Pe-

* *Pediluvium Emmenagogum*. ♃ Artemiſ. Puleg. Calaminth. Chamæmel. an. M. iv. coq. in Aq. q. ſ. ad ℔ viij. Pro Pedibus lavandis.

* *Pediluv. Hypnoticum*. ♃ Capit. Papav. alb. Num. 20. Sem. Papav. alb. ℥ j. Fol. Lactucæ M. iv. Fl. Nymph. M. vj. Violar. M. j. ß. Bulliant in Aq. q. ſ. Ad Somnum conciliandum.

Pediluv. Podagricum. ♃ Roriſm. Hyper. Puleg. Laur. Artemiſ. an. M. iij. Sal. nigr. ℥ xij. Sal. Armon. ℥ ij. Furfur. macri ℥ vj. coq. in Aquæ cong. ij. adde Sapon. Caſtill. ℥ ij. Spirit. Vini ℔ ij.

* *Pediluv. Scorbuticum*. ♃ Roriſm. Puleg. Laur. Hyperic. Naſturt. aquat. an. M. iij. Sal. marin. ℔ j. coq. in Aq. ſ. a.

Phoſphorus. Fit ex Reſiduo poſt deſtillationem Spir. Urinæ, cum Sal. Armoniaci tantillo, deſtillando per gradus ex Retorta vitrea in Recipiens Aqua ſemiplenum. Diureticus, ac Diaphoreticus; doſ. ad ℈ ß.

Pil. Odoratæ. ♃ Sapon. Venet. ℥ vj. Styrac. Cal. Benz. an. ℥ ß. Fol. Majoran. ℈ iv. Caryoph. Num. xij. Moſch. gr. 2. Aq. Roſ. Dam. q. ſ. ut f. Globuli ſ. a. Vim habent Abſtergendi, & Conciliandi gratum Odorem, ſimulque Confortandi Nervos: Manibus, &c. lavandis inſerviunt.

* *Pil. Æthiopicæ*. ♃ Æthiop. miner. ℥ ij. Ceruſſ. Antim. ℥ j. gum. Guajac. ℥ ß. Extract. Sarſæ comb. q. ſ. ut f. Maſſa. Doſ. ad ℈ ij. bis in die, per dies 40. vel 50. continuos. In Hydrope, Scorbuto, Lue Venerea, &c.

* *Pil. de Ammoniaco magiſtrales*. ♃ Gum. Ammon. Acet. ſcillit. præp. ℥ ij. Aloes opt. ℥ j. ß. Myrrh. Maſtich. Benz. an. ℥ ß. Croc. Salis abſ. an. ʒ ij. Syr. de Abſ. q. ſ. f. Maſſa. Inſigniter purgant Tartarum, omnemque Fæculentam Corporis Materiam. Magnopere conferunt adverſus omnes defluxiones, Cachexias, Oppilationes Lienis, ejuſdemque Duritiem,

& Scirrhum, Febres quartanas inveteratas, &c. Doſ. ℈ j. ʒ ß. &c.

* *Pil. Angelicæ*. ℞ Senæ mund. ℥ vj. Rhab. Myrrh. Agar. an. ʒ iij. Benz. ʒ j. ß. Croc. ʒ ij. Fl. Viol. Borrag. an. M. j. Succ. depurat. Cichor. ℔ j. ß. Fumar. Borran. an. ℔ ij. ß. macer. in Baln. Mariæ ad hor. 48. f. expreſſ. adde Aloes opt. ℥ xij. exhal. ad Pil. conſiſt. addendo Balſ. Peruvian. ℈ ij. Ol. ſtil. Nuc. M. gut. 20. Salis Abſ. ʒ ij. M. Blandiſſimam Evacuationem promovent. Eximii uſus ſunt ad omnium Viſcerum nobiliorum corroborationem, & Pravorum Humorum correctionem. Doſ. ʒ ß. & ultra.

* *Pil. Anticolicæ*. ℞ Pulveris Rutæ Sal. Gemm. an. Mel. q. ſ. ut f. Maſſa. Doſ. ʒ ß. hora Somni, & mane, per dies 4 in ſingulo Menſe. Probatiſſimæ in Colica curanda.

* *Pil. Antimoniales*. ℞ Vitri Antimonii (cum Spirit. Vitrioli præp. & albificati) ſubt. pulveriſat. ℥ ß. Sacch. cand. ℥ iij. Farinæ ℥ iv. Croc. ℈ j. coq. in Aqua font. ad ſpiſſitud. (cavend. tamen, ne aduratur) inſtar Paſtæ, ex qua f. Pil. Verum hoc cenſetur Febrium curativum. Doſ. ℈ ß. ad ʒ j. in ipſo Paroxyſmi frigidi initio.

* *Pil. Antipodagricæ*. ℞ Pulver. Caſtor. opt. ℥ ß. Succin. alb. Chamæ dr. Chamæpit. an. ʒ vj. Salis Succini, Ceruſſ. Antimonii, Balſ. Tolutan. Opopanac. an. ℥ j. Rad. Petaſitid. ʒ iij. Tereb. Chienſ. ℥ ij. Balſ. Sulphuris Terebinthinat. q. ſ. ut f. Maſſa Pilularis. Doſ. ʒ ß. bis in die, per Menſes ij. vel iij. bibendo interim pro Potu com. Decoct. Rad. Petaſitid. Sarſæ, Chinæ, cum Uvis paſſis, &c.

* *Pil. Balſamicæ*. ℞ Extract. Euſtachii ʒ v. Troch. Alhand. ʒ ij. Croc. ℈ j. Mercurii crud. per alutam tranſcolati ℥ j. Tereb. Ven. q. ſ. ut f. Maſſa ſ. a. In Lue Venerea, Lepra, Podagra, &c.

Pil. Caſtitatis. ℞ Pulver. Rad. Nymph. ℥ ß. Salis

Saturni ʒij. Oſſ. Sepiæ, ʒvj. Camph. ʒix. Syr. de Nymph. q. ſ. ut f. Maſſa. Doſ. ʒß. bis in die, per dies aliquot. Optime valent in Gonorrhœa, Priapiſmo, &c. curandis, præmiſſis præmittendis.

* *Pil. Catarrhales*. ℞ Extr. Glyc. ℥j. Rhodaloes ℥ß. Pil. de Cynogloſ. ʒiij. m. Doſ. ℈j. ad ℈ij. in Catarrhis, Tuſſi, &c. hora Somni, per Dies 4. vel 5.

* *Pil. Crapulariæ*. ℞ Diagryd. Spec. Hier. ſimp. an. ʒvj. Aloes opt. ℥j. ß Ol. ſtil. Caryoph. ʒß. Sp. Vini q. ſ. ut f. Maſſa ſ. a. Doſ. ℈j. hora Somni, poſt Crapulas.

* *Pil. Cretaceæ*. ℞ Cretæ albiſ. Santal. alb. Nuc. Moſc. an. p. æ. cum Tereb. Chienſ. q. ſ. f. Maſſa. Proficuæ in Profluvio Albo, &c. Doſ. ad ʒj. bis in die, ſuperbibendo Serum Cereviſiale, Foliis Conſolidæ alteratum.

Pil. de Creta Palmarii. ℞ Aloes opt. ℥j. Cretæ albiſ. Succin. alb. Gentian. Myrrh. Rad. Fraxinel. an. ʒj. Mithridat. ℈iv. Tereb. lotæ ʒij. Syr. de Alth. q. ſ. ut f. Maſſa. Sunt, qui addunt Calomelan. Dentur ad ℈ij. vel ʒj. hora Somni, omni Nocte, per dies 15. Ad Gonorrhœam curandam nil æquale. Idem præſtant in Profluvio Albo.

* *Pil. Hydropicæ*. ℞ Reſin. Jalap. Scammon. Rhab. Guttæ Camb. Calomel. an. ℥ß. Ammoniac. in Succo Irid. nr. præp. ʒiij. Tartari Vitriolat. ʒij. Gum. Lentiſ. ʒj. Croc. ℈j. Spir. Tereb. gr. 40. cum Syr. de Spin. Cerv. q. ſ. f. Maſſa. Doſ. ad ℈ij. vel ultra, in fortioribus.

Pil. Hiſtericæ. ℞ Pulver. Sem. Viticis ℥j. Rutæ, Aſæ fœtid. Camph. an. ʒij. Caſtor. ℥ß. Ol. Succin. gr. 40. Syr. de Artemiſ. q. ſ. ut f. Maſſa. Doſ. ℈ß. ad gr. 15. ſecunda, vel tertia quaque hora, in Paroxyſmo Hyſterico; & prætera hora Somni, ſingulis Noctibus, extra Paroxyſmum.

Pil. Lithontripticæ. ℞ Sem. Geniſt. Bardan. Lap.

Judaic. an. ℥ j. Tereb. e Chio ℥ iij. m. f. Maſſa, Doſ. ad ʒ j. per dies 20. 30. &c.

Pil. Lunares. v. Vitriol. Lunæ.

* *Pil. Marocoſtinæ.* ℞ Gum. Ammoniac. (in Acet. Scillit. ℥ iv. ſolut.) ℥ j. ß. Myrrh. opt. (in Acet. Rutac. ℥ ij. præp.) ʒ vj. Aloes opt. (in Succ. Roſ. Dam. ℔ ij. Succ. Limon. ℔ j. ſolut.) ℔ j. Agaric. (cum Aqu. Cinnam. ʒ ij. Succor. Apii, Fœnic. Abſ. an. ℥ iij. contuſ.) ʒ vj. Rhab. opt. (cum Aq. Cinnam. ʒ vj. Succ. Cichor. Pimpinel. Fumar. an. ℥ viij. contuſ.) ℥ iij. Croc. opt. ℥ ß. Coſti ʒ vj. Xyloal. ʒ j. Mari veri ℥ ß. (cum Succ. Citri ℥ iv. Aq. Roſ. Dam. q. ſ. præp.) miſc. omnia diligentiſs. ultimo adde Aquarum Pœon. Paralyſ. Borrag. Beton. Cardui, Agrimon. Ivæ, Centaur. min. Roriſm. Ceraſ. nigr. an. ℔ j. vel q. ſ. macer. in Baln. Mariæ per triduum: colat. exhala in Baln. Mariæ ad conſiſt. debitam. Mucilaginem Tartaream, in Ventriculo, Meſenterio, Liene, Hepate collectam, incidunt, ac paulatim educunt: Viſcera eadem, ut & Caput, ſimul roborant; adeoque Morbis quam plurimis, inde ortum trahentibus, ſuccurrunt. Doſ. ℈ j. ad ʒ j.

Pil. Maſticatoriæ. ℞ Sem. Sinap. Staphiſagr. Pyrethr. an. ℥ ß. Maſtich. ʒ vj. m. f. pulvis: adde Mell. & Ceræ an. q. ſ. ut f. Maſſa. v. Maſticatoria.

* *Pil. Matthæi, alias Starkii.* ℞ Opii Thebaic. opt. a ſordibus purgat. ℥ ij. pulveris ſubt. Glyc. Helleb. alb. & nig. an. ℥ ij. Sapon. Tartarei (v. ſuo loco) ℥ vj. m. exactiſ. addendo Ol. Terebinth. q. ſ. ut f. Maſſa pilularis, quæ toties humectetur Oleo Tereb. quoties ſicceſcit. Aliqui nolunt Helleb. nigrum. Diureticæ, Diaphoreticæ, Nephriticæ, Lithontripticæ, Hydropicæ, Bechicæ, Anodynæ, & Paregoricæ habentur inſignes. Felici

cum

cum ſucceſſu dentur in Febribus omnibus, præcipue Tertiana, & Quartana, Catarrhis omnibus, Doloribus Ventriculi, Cephalalgiæ, Odontalgiæ, Tuſſi, Crapulis, Arthritidi, Diarrhœis, Dyſenteriis, Ulceribus, & Apoſtematis internis, &c. mirifice ſubveniunt. Doſ. ℈ ß. ad ℈ j. ſuperbibendo hauſtum alicujus convenientis.

* *Pil. Melanagogæ*. ℞ Fibrar. Helleb. nigri veri ℥ ij. Pulp. Colocynth. ℥ iij. coq. in Phleg. Vitrioli ℔ v. ad conſumpt. dimid. f. expreſſio, quæ coaguletur ad mellagin. lento igne. Tum adde Reſin. Scammon. ℥ j. ut f. Maſſa Pilularis. Doſ. ℈ ß. ad ℈ j. &c.

* *Pil. Pacificæ*. ℞ Opii opt. ſupra laminam ferri exſiccat. & pulveriſat. ℥ ij. Benz. albiſs. ʒ ij. Croc. Nuc. M. an. ʒ iij. Ol. ſtill. Aneth. & Nuc. M. an. ℈ j. Sapon. Tartarei q. ſ. ut f. Maſſa ſ. a. Virtutes æmulantur Pil. Matthæi.

* *Pil. Pavii*. ℞ Spec. Hier. ſimp. ℥ ß Galban. in Tinct. Caſtor. præp. ʒ ij. Martis præp. ʒ iij. Diacurcum. (Quidam Diacinnom.) ℈ iv. Syr. de Stœch. q. ſ. f. Pil. Num. 21. ex ſing. ʒ j. D. Num. 10. aut 20. mane, & ſero, per dies 40. Ad Melanch. Hyp.

* *Pil. de Pice*. ℞ Pulver. Glyc. ℥ j. Rad. Irid. Flor. ʒ iij. Pic. liquidæ, & Balſ. Peruan. an. ℥ ß. vel q. ſ. ut f. Maſsa Pil. Efficaciſſimæ habentur in Phthiſi, Tuſſi, purulenta Excreatione, Suſpiriis, & Pectoris humoribus, qui difficile extuſſiuntur. Doſ. ʒ ß. bis in die, ſuperbibendo Hauſtum Decoct. Pector.

Pil. Reſtringentes. ℞. Bol. Armen. Corall. r. Gum. Lentiſc. an. ʒ ij. ß. Oſ. Sepiæ ʒ j. ß. Gum. Guajac. ℥ ß. Croc. Martis reſtringent. ʒ iij. ß. Tereb. Cypr. ℥ j. ß. Syr. de Nymph. q. ſ. ut f. Maſſa Pil. Dentur ℈ ß. vel ℈ ij. bis in die, ad Gonorrhœam, &c.

* *Pil. de Sagapeno.* ℞ Sagapen. pellucid. ℥ ß. Troch. Alhand. Agaric. an. ʒ ij. ß. Diagryd. ʒ ij. Sal. Gemmæ ʒ ß. Ol. Chem. Fœnic. ℈ j. Syr. de Eupator. q. ſ. f. Maſſa. Proficuæ in Iliaca, Colica, &c. ad ʒ ß. Admirandæ in Febribus Quartanis. Doſ. ℈ ß. initio Paroxyſmi, continuando aliquot dies.

* *Pil. Sinapinæ.* ℞ Sem. Sinap. pulveriſat. ℥ iij. Glyc. ℥ ij. Syr. Cap: Veneris q. ſ. ut f. Pil. hypogloſſidæ, frequenter in oræ tenendæ. Magnopere valent in Tuſſi, Aſthmate, &c.

Pil. Styracinæ. ℞ Styrac. cal. colat. ℥ ij. Fl. Sulphur. ℥ j. Benz. alb. ʒ ij. M. f. Maſſa. Efficaciter ſuccurrunt Aſthmati, Diſpnœæ, Catarrho ſuffocativo, &c. Doſ. ℈ j. ad ʒ j. ſemel, aut bis in die. Prujean.

Pil. Tartareæ Bontii. ℞ Aloes opt. ʒ iij. Gum. ammoniac. (cum Acet. ſquillit. depurat.) ℥ j. ß. Tartari Vitriolat. ʒ ß. M. Tantæ ſunt apud Hollandos æſtimationis, ut piaculum habeant, communes eas reddere. Doſ. ℈ j. ʒ ß. &c.

Pil. Vaticanæ. ℞ Calam. Arom. Aniſ. ZZ. Maſtic. Cinnam. Cardamom. min. Zedoar. Mac. Nuc. M. Caryoph. Croc. Cubeb. Lign. Al. Turpet. Mann. Senæ Caſ. lign. Myrobal. omn. an. ℈ j. Fol. Cardui ben. Scord. an. ʒ ß. Rhab. opt. ℥ j. ℈ ij. Aloes opt. ℥ ij. ℈ iv. Syr. Roſ. ſol. & Viol. an. q. ſ. ut f. Maſſa ſ. a. Cephalicæ ſunt, ac Stomachicæ; omnia Viſcera farctu liberant, Purgant, Roborant; & Humores quoſvis noxios, & obvios educunt: omniumque partium Nutritiarum Œconomiam juvant. Doſ. ℈ j. ʒ ß. &c.

Pil. Vermifugæ. ℞ Pil. Ruffi ℥ ß. Ol. chem. Sabinæ, vel Tanaceti gr. 24. M. doſ. ad ℈ ß. vel gr. xij. in Pil. x. format. ſumend. per 3. Noct. contin. in Plenilunio, vel Novilunio, in Syr.

* *Pil. Vomitoriæ.* ℞ Gillæ Theophraſti pulveriſatæ ℥ j. Medullæ lactis inſulſæ ʒ j. vel q. ſ. contund.

tund. optim. in Maſſam Pilul. doſ. ℈ iv. vel v.

Piſa Lutea. ℞ Ochræ flav. ℥ ß. Rad. irid. Flor. ʒ ij. Ceræ ℥ j. Terebinth. q. ſ. ut formentur Piſa diverſæ magnitudinis. Pro Fontanellis apertis ſervandis.

* *Piſa Rubra*. ℞ Vermilii ℥ ß. Hermodact. ʒ ij. Ceræ ʒ vj. Tereb. q. ſ. ut f. Piſa.

* *Piſa Viridia*. ℞ Virid. Æris, Helleb. alb. an. ʒ ij. Cantharid. ʒ j. Rad. irid. Flor. ʒ j. ß. Ceræ ʒ vj. Tereb. q. ſ. Vel fieri poſſunt ex Cantarid. Virid. Æris an. ʒ ij. Auripigmenti ℈ ß. Ceræ ʒ vj. Tereb. q. ſ. Pro Fonticulis.

Pleres Archonticon. ℞ Cinnam. Caryoph. Xyloal. Galang. Nuc. M. ZZ. Roſ. rub. Spicæ Indic. Schœnanth. (Spicam, & Schœnanth. omittunt Quidam) Spodii, Cyper. Viol. an. ʒ j. Mac. Glyc. Maſtich. Styrac. Cal. Ocim. Majoran. Balſamit. Piper. long. alb. Cadamom. Bacc. Myrti, Cort. Citri, an. gran. 36. Margarita Been utriuſque, Corall. rec. Seric. toſt. an. gran. 18. Camphor. gran. 4. M. f. pulvis ſubt. ex hujus ℥ ß. & Sacchar. alb. in Aqu. Menth. ad Tabulat. coct. ℥ viij. fieri ſolent Tabulæ Stomachicæ. Micklethovv.

Plumbum album, & Ceruſſa. Fit, Lamellas Saturni ſuſpendendo ſupra Crucibulum, ut vapores ab Crucibulo elevati circumeant. Sic adhæreſcet paulatim Ceruſſa.

Pomum Ambræ. ℞ Styrac. Cal. ʒ vj. Benz. ℥ j. Ladan. ʒ ij. Sant. alb. Caryoph. an. ʒ j. ß. Fol. Majoran. Roſ. Dam. an. ℈ iv. Moſch. Ambroſ. griſ. an. ℈ ß. Mucilag. Gum. Trag. in Aqua Roſ. extract. q. ſ. ut f. Pila ſeu Pomum ſ. a. Adhibitum Naribus, odore ſuo grato ſanguinem movet, & Cor ſupra modum refocillat in Apoplexia, Epilepſia, Peſtilentiali aura, &c.

* *Potio Alba*. ℞ Terebinth. ℥ ß. Ol. ſtil. Nuc. M. gr.

M. gr. j. Vini alb. ℥ iv. Vitell. ovi unius, Syr. de Alth. ℥ j. M. ſ. a. f. Hauſtus. Purgat ſat bene ἄνω καὶ κάτω. Ad Gonorrhœam.

* *Potio Febrifuga*. ♃ Salis Abſ. ℈ ij. Spir. Sulphur. ℈ j. Aquæ Cichor. ℥ iv. M. bibatur ante Parox. ſuper ſudando.

Potio Hydropica. ♃ Vini alb. generoſ. ℥ iv. Syr. de Spin. Cerv. ℥ ij. Sal. Prunel. ʒ j. M. f. Potio. Mayern.

* *Potio Pleuritica*. ♃ Succ. e Sulphure animali expreſ. V. alb. an. ℥ ij. Syr. Rhœad. ℥ j. Pulv. Oliban. ʒ ß. Ol. ſtil. Nuc. M. gr. iij. M. f. Potio, ſumenda ter, vel quater in die, poſt Phleb.

Pruna Laxativa. *v. Paſſul. Laxat.*

Ptiſana Cathartica. ♃ Fol. Senæ a ſtipit. liberat. Glyc. Coriand. an. ℈ j. Aquæ Font. calentis ℥ vj. vel viij. macer. hor. 3. f. colat. clara. Mirum eſt, quam delicatule operabitur. Quinquies, aut ſexies movere, raro fallit.

* *Pulvis Æthiopicus*. ♃ Bufones viventes Num. 30. vel 40. comburantur in olla nova ad Cineres nigros, f. pulvis ſubt. Doſ. ʒ ß. vel ultra in Variolis, &c. Vel in Moribundis auxilio certe fuit. Sunt, qui mire hunc commendant in Hydrope curanda.

* *Pulvis Albus*. ♃ Bezoar. Animal. Succin. alb. Corall. r. Margarit. an. ℥ j. Ocul. & Chel. Canc. an. ℥ ij. m. f. pulvis ſubt. Vires æmulatur Pulv. e Chelis comp.

* *Pulv. Anticardialgicus*. ♃ Cretæ albiſ. ℥ vj. Ocul. & Chel. Canc. an. ℥ j. ß. Sacch. albiſ. ℥ ß. Ol. chem. Nuc. M. gr. vj. m. f. pulvis: addi poteſt Bol. Armen. ʒ vj. Doſ. ʒ j. in hauſtu frigidæ largo.

Pulv. Anticolicus. ♃ Cretæ albiſ. ſubt. pulveriſ. ℔ j.

℔ j. humecta cum ſucco Fol. rutæ, & Chamæmel. ut f. inſtar pulmenti, exſicca lento calore, & f. pulvis. Repet. hoc opus cum ſuccis rec. ad quartam vicem. Ultimo f. pulvis ſubt. Doſ. ℈ j. ad ʒ j. quarta quaque hora.

Pulv. Antipyreticus. ℞ Lap. Manat. ℥ ij. Sangu. Dracon. ʒ j. M. f. pulvis ſubtil. Tertianam Vernalem curare rariſſime fallit. Doſ. ʒ j. hora ante Paroxyſmum, ſuperbibendo Aqu. Roſ. rub. ℥ iij. Succ. aurant. ʒ vj. cum Sacch. alb. ℥ ß. ad 3. vices.

Pulv. Arthriticus Turneri. ℞ Turpet. Hermod. Senæ, Scammon, Sem. Ebul. an. p. æ. M. f. pulvis. Doſ. ℈ j. ad ʒ j. &c.

* *Pul. Aſthmaticus*. ℞ Cartham. Rad. Ari, Fol. Card. ben. Senæ, an. ʒ ij. Aniſ. ʒ ß. Pip. long. ʒ j. Diagryd. ℈ ß. M. f. pulvis. Doſ. ʒ j. bis in die, per dies vj. contin.

* *Pulv. Baſilicus*. ℞ Diagryd. Ceruſ. Antimonii, Crem. Tartari, Mercurii d. an. M. f. Pulvis: Eaſdem vires obtinet, quas Pulv. Cornachini. Doſ. ℈ j. ad ʒ j.

Pulv. ad Calculum. ℞ Fl. Cardui ſtellati ℥ j. Rad. & Sem. Petroſel. an. ʒ iij. ſeparatim ſiccentur, ac pulveriſentur: dein m. Doſ. ℈ ij. in Vino alb. aut Juſculo. Mayern.

* *Pulv. Cantianus*. ℞ Apic. nigr. Chelar. Canc. Junio captor. in pollinem redact. Rad. Contrayerv. an. ℥ ij. Margarit. Corall. rub. alb. Occul. Canc. (cum ſucco Limon. ſupra marmor ſimul lævigator. & ſiccator.) an. ℥ j. Succin. alb. & Cryſtall. cum Aqu. Roſ. ſubt, tritorum, & ſiccat. an. ℥ j. C. C. ad ſummam albed. calcinat. & lævigati cum Succo Citri, Spiritu Vitrioli probe acuato, & ſiccati, ℥ j. Bezoar. Occid. Terræ Lemn. an. ℥ ß. Ceruſſ. Antimonii fixi ℥ ij. Ambr. griſ. ʒ j. ß. Moſch. ℈ ß. miſceantur omnia exactiſ. & cum Gela-

tinæ

tinæ, e ſpoliis Viperar. & CC. in Aqua Cardui factæ, & Croco leviter tinctæ q. ſ. f. Globuli diverſæ magnitudinis, caute ſiccandi. Si prædictis addas Coccinel. e Mexico ℥ ß. dicitur Pulv. Cantian. Ruber. ſi vero Cinerum Bufon. ℥ ij. vocatur Niger. Uſus eſt egregii in omnibus Morbis contagioſis, Peſte, Variolis, &c. doſ. ℈ ß. ad ʒ ß.

* *Pulv. Cardiaca Corollatus*. ℞ Coral. rub. præp. Sacch. opt. an. ℥ iij. Ol. Cinnam. gr. vj. M.

* *Pulv. Cardiac. Eboratus*. ℞ Magiſt. Ebor. Cinnam. an. ℥ ij. Sacch. opt. ℥ iij. M. f. Pulvis ſ. a.

* *Pulv. Cardiac. Perlatus*. ℞ Pulv. Rad. Chinæ ʒ iij. Margarit. præp. ℥ ij. Farinæ puriſ. ℥ vij. Sacch. opt. ℥ vj. coq. in clibano vaſe terreo; dein de novo f. Pulv. Inſpergendus omnibus cibis, Juſculis, Panatellis, &c. Magnum reſtaurativum habetur in Tabe.

* *Pulv. Cardiacus rubeus*. ℞ Cretæ albiſ. ʒ viij. Ocul. Canc. ℥ ij. Bol. Armen. ℥ j. Nuc. Moſc. ℥ ß. M. f. Pulvis. Doſ. ʒ ij. pro vice, in Cardialgia, &c.

* *Pulvis ad Caſum*. ℞ Terræ Sigil. Sang. Drac. Mumiæ, an. ℥ j. Sperm. Ceti ℥ ß. Rhabarb. ʒ iij. M. f. pulvis. Doſ. ʒ j. pro vice, poſt Phleb.

* *Pulv. Cibarius*. ℞ Summit. Euphrag. ℥ iij. Sem. Phœnic. Cinnam. Mac. an. ʒ j. f. pulvis adde Sal. alb. ℥ viij. Sumatur cum omni Cibo. Ad Viſum acuendum, ac præſervandum, apprime utilis. Oculorum Suffuſiones, Caliginem, Memoriam debilitatam, &c. juvat.

* *Pulv. Cinnabaris comp*. ℞ Cinnabaris nativ. ℥ ij. Succin. alb. ℥ j. Rad. Pœon. mar. Corall. r. an. ʒ x. m. f. Pulv. ſ. a. doſ. ʒ ß. quotidie mane. Ad Epilepſiam.

* *Pulv. Cornachini*. ℞ Diagryd. ſulphorat. ʒ x. Antimonii diaphor. ʒ v. Crem. Tartari ℥ ij. ß.

M. f.

M. f. Pulv. Ad omnes fere Morbos (qui purgatione opus habent) curandos, commendatur. Doſ. ʒ ß. ℈ ij. &c.

* *Pulv. Coronatus*. ℞ Epithym. ℥ß. Agar. Lap. Lazul. præp. an. ʒ ij. Scammon. ʒ j. Caryoph. Num. 20. m. f. Pulv. Doſ. ad ℈ iv. Mire laudatur in Melancholia, ad dementiam uſque curandam.

* *Pulv. Crinalis*. ℞ Rad. Cyper. long. Calam. arom. Roſ. rub. an. ℥ j. ß. Benz. ℥ j. Xyloal. ʒ vj. Coral. r. Succin. an. ℥ ß. Farin. fabar. ℥ iv. Rad. Irid. Fl. ℥ viij. M. f. Pulv. ſubt. adde Moſch. Zibet. an. gr. v. Uſus præcipue ad Pilos renaſcendos, & radices eorum confirmandas. (Capiti inſperſus,) Cerebrum inſuper, & Memoriam recreat, confortatque.

* *Pulv. Cucuphalis*. ℞ Macropiper. Majoran. Succin. an. ʒ iij. Nuc. M. Mac. an. ʒ j. m. f. Pulv. pro Cucupha. Qui goſſypio ſuſceptus, inſuatur Pileolo ſerico, interpaſſando, Inſignis ad dolores Capitis frigidos diuturnos, Catarrhos abſumendos, &c.

Pulv. Epidemic. aureus. ℞ Sacch. cand. alb. ℥ iv. Balſ. Sulphuris ʒ j. ß. Croc. gr. vj. M. f. Pulv. Doſ. ʒ j. mane, & hora Somni, in Hauſtu Poſſeti vinoſi. Gliſſon.

* *Pulv. Epilepticus*. ℞ Rad. Fraxinel. Viſc. querc. Contrayerv. Serpentar. Virgin. Pœon. mar. (debito tempore collect.) Sem. Pœon. mar. Magiſt. C. C. Magiſt. Ungul. Alcis, an. ʒ ij. Rad. Valeriam. Sylv. ℥. j. Corall. rub. Cran. Human. an. ʒ iij. Lap. Hyacinth. ʒ j. Bez. Occid. ʒ j. ß. Orient. ℈ j. m. f. Pulv. ſubt. ſ. a. adde Moſch. gr. v. Fol. Auri Num. 30. m.

* *Pulv. Febrifugus Certus*. ℞ Rad. Serpent. Virg. ʒ ij. Contrayerv. Gentian. Zed. Sem. Citri. Card. bened. Bez. Occid. an. ʒ j. Specific. vegeta-

getabil. ℥ iv. M. f. Pulv. *Doſ.* ʒ j. quarta quaque hora, ſpatiis intermediis Paroxyſmi, cum Vino, &c.

* *Pulv. Griſeus*. ♃ Ocul. Cancr. Salv. an. ℥ ij. Cretæ alb. ℥ j. Nuc. M. ʒ. j. f. Pulv. Inſignis in Diarrhœa, Palpitatione Cordis, Aciditate Sanguinis, Calculo, &c. Doſ. ℈ j. ad ʒ j.

* *Pulv. Hæmoptoicus*. ♃ Bol. Armen. ℥ j. ß. Amyl. ʒ iij. Rhodoſacch. ℥ ß. Ol. Aniſ. g. ij. M. f. Pulvis. Doſ. ʒ j. ß. ter in die, vel ſæpius. In Hemoptyſi nil æquale.

Pulv. Hermodactyl. comp. ♃ Oſſ. Human. calcinat. Hermodact. Scammon. Turpeth. Senæ, Sacch. alb. an. p. æ. m. f. pulvis. Lentam pituitam, ac alios Humores viſcidos, etiam ab articulis, efficaciter trahit. Podagræ, Chiragræ, ac omnibus juncturarum doloribus, ab iiſdem humoribus natis, conducit. Doſ. ʒ j.

* *Pulv. Hiſtericus*. ♃ Pellic. interior. ventric. Capon. ℥ iv. Flaved. Cort. Aurant. ʒ j. M. f. Pulv. Doſ. ʒ j. in Paroxyſmo, & quarta quaque hora, Opt. Remed.

* *Pulv. Hictericus*. ♃ Sterc. Anſer. Verno tempore collect. in Sole ſicc. & pulveriſat. ℥ ij. Croc. opt. ʒ j. Sacch. cand. alb. ℥ ij. M. f. pulvis. Doſ. ʒ ij. bis in die, in V. Rhen. per dies vj. Aliter. ♃ Rad. Curcum. Tartari alb. Martis præp. an. ℥ ß. Lumbric. terr. Rhei elect. an. ʒ ij. m. f. Pulvis Doſ. ʒ j. in Hauſtulo vini albi.

* *Pulv. Lateralis*. ♃ Gland. quercin. decort. ℥ vj. Nuc. M. ℥ j. Sacch. alb. ℥ ij. M. f. pylvis. Vocatur & Pulv. Iliacus, & Colicus. Doſ. ʒ j pro vice, bis, vel ter in die, in Iliaca, Colica, Lateris dolore, Flatu, & Podagra, &c.

* *Pulv. Liliaceus*. ♃ Rad. Lilior. alb. ſicc. ℥ ij. ß. Ceruſ. Antimonii ʒ iij. Nuc. M. Tereb. Ven. ad friabilitatem coctæ, an. ʒ ij. Rhodoſacch. ʒ j. f. pulvis ſ. a. Doſ. ad ʒ j. ß. bis in die, cum Syr.

de

de Nymph. ad Urinæ acredinem ; in Lue Venerea, &c.

Pulv. Martialis comp. ℞ Martis præp. ʒ vj. Xylocaſ. Nuc. M. an. ℥ ß. Caryoph. Mac. an. ʒ ij. Sacch. alb. ℥ ij. M. f. Pulvis. Ad Cachexiam, tam Virginum, Mulierum, quam Virorum, Juvenum, ac Senum, Remedium præſtantiſſimum. Doſ. ʒ. j. ad ʒ ij.

Pulv. Odoratus. ℞ Rad. Irid. Fl. ℥ xiv. Lign. Rhodii ℥ ij. Fol. Majoran. ʒ iij. Caryoph. Arom. ℥ j. Cort. Limon. ʒ. v. Rad. Cyperi ℥ j. Calam. Arom. ʒ vj. Fl. Roſ. Dam. ʒ iv. Roſ. rub. ℥ ij. Benz. Styrac. cal. an. ℥ j. Ladan. ℥ ß. M. f. Pulvis craſſus Veſtimentis inſpergendus, ut a Tineis præſerventur. Si prædicta omnia cum Cereviſ. fortiſs. in Organis Roſaceis, diſtillaveris (ſuſpendendo in Recipiens Moſch. gr. vj. in ſindone ligata) habebis Aquam Odoratiſſimam, Funeralibus apprime inſervientem.

* *Pulv. Ophthalmia.* ℞ Summit. Euphtag. ℥ iij. Sem. Fœnic. com. ℥. ij. Sem. Rutæ ℥ ß Mac. ʒ ij. Sacch. opt. ℥ vj. f. Pulvis ſ. a. Doſ. coch. j. ter in die. v. Vires Pulveris Cibarii.

* *Pulv. Oxytocius.* ℞ Croc. Caſ. lign. Myrrh. Succin. alb. an. ʒ. ij. Chryſocoll. ℥ j. M. f. Pulv. ſubt. Doſ. ad ℈ iv. cum Aq. Artemiſ. vel Sabin. Præſtantiſſimus eſt Pulv. ad Partum accelerandum, Menſes provocandos, &c.

* *Pulv. Pannonicus rubeus.* ℞ Bol. Armen. cum Aqua Roſ. & acet. præp. ℥ iij. Terræ Lemn. ℥ ij. Lapid. Smaragad. Rubin. Sapphir. Hyacinth. Oſſ. de Corde Cerv. Corall. r. an. ℥ ß. Corall. alb. ʒ. iv. podii, Margarit. an. ʒ v. Cinnam. Sant. Acetoſ. an. ʒ ij. Carioph. Croci an. ʒ j. Cort. Citri, Santal. alb. an. ʒ j. ß. Ebor. ʒ iij. M. f. Pul. ſubt. ſ. a. cui adde Fol. Auri Num. 50. M. Febribus peſtilentialibus, contagioſis, ac venenatis, optime conducit. Doſ. ℈ j. ad ʒ j.

* *Pulv.*

* *Pulv. Pectoralis*. ℞ Partium albar. Benz. ℥ j. ß. Sulphur. viv. ℥ iij. Sem. Aniſ. ℥ j. Rhodoſacch. ℥ ij. m. f. Pulvis. Doſ. ad ʒ j. ß. bis in die, cum Ovo tremulo.

* *Pulv. Pepticus*. ℞ Flaved. Cort. extern. aurant. candefact. & minutiſ. inciſ. ℥ iv. Confectionum Sem. Coriand. ℥ iv. Aniſ. Carui, Fœnic. an. ℥ ij. Aromat. Roſat. ℥ ß. Salis Abſ. ʒ j. Menth. pulveriſat. ℈ ij. Sacch. cand. ad pond. omnium: f. Pulvis groſſus. Doſ. ʒ j: poſt ſingulos Paſtus.

* *Pulv. Pleuriticus*. ℞ Fl. Sulphur. ℥ ij. Dent. Apri, Mandib. piſc. an. ℥ j. Flor. Papav. rhœad. ℥ ß. M. f. Pulv. Doſ. ʒ j. Stupendum habetur Antipleuriticum, cum Rhodoſaccharo.

* *Pulv. Purpureus*. ℞ C. C. Succin. alb. Coral. r. Perl. præp. an. ℥ j. Ocul. & Chel. Canc. an. ℥ ij. Croc. ℈ ß. Coccinel. ℈ ij. M. f. Pulvis: adde Gelatin. ex C. C. & Raſ. Ebor. in Aqua Aniſ. factæ q. ſ. f. Globuli ſ. a. Doſ. ℈ j. ad ℈ ij. in Variolis, Morbillis, &c.

* *Pul. ad Rhachitidem*. ℞ Pulver. Rad. Oſmund. Regal. ℥ iv. Sacch. ℥ ij. m. Inſperge hujus aliquantum Pulti, Cibiſque omnibus liquidis, ut ad minimum ʒ ij. vel iij. in die abſumantur.

Pulv. ſine Pari. ℞ Auripigmenti, Viridis Æris an. ʒ ij. Alumin. uſt. ℥ j. Colcothar. ℥ ß. m. f. Pulv. Inſperge hujus parum ſuper loca ulcerata; applica deſuper Ung. de Minio ſuper linteum, & ibi circumcirca maneat, donec ſponte eſchara decidat, vel ſuparari poſſit. Bibatur interim Decoct. Guajac. cum Glyc. & Uvis paſſis, pro Potu communi.

* *Pulv. Solearis*. ℞ Cumin. ℥ iij. Caryoph. ℥ j. Salis decrepit. ℥ iv. m. f. pulvis. Pro ſoccis interpaſtandis Podagricorum, ſemper ad plantas geſtandis

Pulv. Sternutatorius. ℞ Majoran. Roriſm. Beton. Fl. Lilii conval. an. ʒ iij. Nuc. M. ʒ ij. Sal. Ar-

mon.

mon. volat. ℈ j. m. f. pulvis ſubt. Valet in omnibus Capitis doloribus, in Lethargo, Podagra, &c.

* *Pulv. Stomachicus*. ℞ Pellic. interior. ventricul. Capon. ℥ iv. Nuc. M. Mac. Sem. Coriand. Aniſ. Fœnic. an. ℥ iij. Menth. ʒ j. Glyc. ʒ ij. Rhodoſacch. ℥ ij. m. pulvis, ad Tormina Ventriculi, &c. Doſ. a ʒ j. ad ʒ ij.

* *Pulv. ad Strumas*. ℞ Lap. Spong. ʒ iij. Sal. Gemmæ ʒ ij. Tartari Vitriolati ʒ j. m. f. pulvis. Doſ. ℈ ij. bis in die, per dies xij.

Pulv. Sympatheticus. Fit calcinando Vitriolum Roman. Radiis Solaribus, per Vitrum cauterizans, & pulveriſando. v. Vires Ung. Sympathet.

Pulv. Tertianarius. *v. Pulv. Antipyr.*

Pulv. Vermifugus. ℞ C. C. Rhab. Corallin. Sem. Santon. an. p. æ. f. pulvis. Doſ. ℈ j. ad ʒ ß. per dies 3. continuos, circa novilunium, & plenilunium.

* *Pulv. Uvularis*. ℞ Balauſt. Rad. Biſtort. Tormentil. an. ℥ ß. Alumin. ʒ ij. m. f. pulvis. Quo Uvula cum Palato tangatur, digito, vel linteo excepto, ſæpe in die.

R

* *Ranar. Hepata*. Præparantur exſiccando ſupra folia caulium in vaſe clauſo, & pulveriſando ſ. a. Doſ. ʒ ß. in Epilepſia, Quartana, &c.

Regulus Jovialis. F. ex Regul. Antimonii fuſi ℥ iv. adjiciendo Limat. Jovis eamdem quant. ſ. a. Omnes Obſtructiones reſerat. In Utero ſtrangulato nobile remedium.

Regulus Lunaris. F. addendo Regul. Antimonii fuſi ℥ viij. Lunæ ℥ j. ſ. a. Epilepticus, & Cerebralis.

Regulus Martis. Ex Martis limat. ℥ ij. Nitri, Tartari, Antimonii, an. ℥ iv. ß denotando ſ. a. Curat Luem Veneream, ſine ptyaliſmo.

Regulus Solaris. Ex Reg. Antimonii fuſi ℥ iv. Solis ℥ ß. ſ. a. Hyſtericus, & deoppilativus.

Regulus Veneris. Ex Veneris, Tartari, Nitri, an. ℥ iv. Antimonii ℥ viij. detonatis ſ. a. Aperit Obſtructiones in Rachitide.

Ros Vitrioli. Elicitur ex Vitriolo albo crudo, calore Baln. Mariæ ferventis ſ. a. Valet ad ardentes Capitis dolores, Sanguinem aduſtum mitigat, & Viſcera corroborat. Doſ. ʒ ij. &c. continuatim ad aliquot dies.

Roſæ Solis. ♃ Roris Solis rec. M. iij. Nuc. M. Aniſ. Coriandr. Roſ. r. ſicc. an. ℥ ß. Galang. ZZ. Caryoph. an. ʒ ij. Glyc. ℥ j. Cardamom. Zed. Gran. Paradiſ. Calam. arom. an. ʒ ß. Sant. citr. ʒ j. Sant. rub. Cinnam. an. ʒ vj. Aquæ vitæ opt. ℔ vj. Infund. Dies aliquot: f. colat. per manic. Hipp. addendo Sacch. opt. ℥ xij. Confert ad Phthiſim, Tabem, &c. confortat Cor, Hepar, & Ventriculum, Capitis dolorem ſedat, & Peſtem præcavet, &c. Doſ. ʒ ij. iij. &c.

Rotulæ, v. Tabulæ, vel Tabellæ.

S

Sacchar. Aluminis. v. Alumen Dulce.

* *Sacchar. Ambratum*. ♃ Sacch. opt. pulveriſat. ℔ j. vel q. v. repone in vaſe ſtanneo, indendo, medio Sacchari Ambræ griſ. Fruſtulum ad ℈ j. vel q. v. ſtent ſimul perpetuo (vaſe clauſo) in loco tepidiuſculo, Camini juxta angulum. Sic Ambræ fragrantia, ſimul cum viribus, toti Saccharo communicabitur, ſine ullo Ambræ detrimento, aut perditione.

* *Sacch.*

* *Sacch. Caryophyllatum.* ♃ Fl. Caryoph. horť pulveriſat. ʒ vj. Caryoph. aromath. ℈ j. Sacch. albiſs. in Aqua Roſ. Dam. ſolut. ℥ xij. coq. & effunde in marmor. ſ. a. Cardiacum, Cephalicum, & Stomachicum inſigne eſt; cruditati Ventriculi, Vertigini, &c. confert.

* *Sacch. Eboratum.* ♃ Pulveris Ebor. ℥ j. ß. Ocul. Canc. Perl. præp. an. ʒ j. Ol. Cinnam. gr. vj. Sacch. opt. in Aqua Roſ. rub. ſolut. ℥ xvj. coq. ſ. a.

* *Sacch. Perſicorum.* Fit ex Flor. pulveriſat. ℥ ij. Sacch. in Aqua Roſ. coct. ℔ j. ſ. a. Conducibile, ad Lumbricos Infantum enecandos, & Alvum laxandam.

* *Sacch. Sambucinum.* Fit ex Fl. ℥ ij. Sacch. opt. in Aqua Fl. Sambuc. ſolut. ℔ j. ſ. a. Ad flatus Ventriculi, Colicam, Calculum, &c. conducit. Alvum laxat.

* *Sacch. Tormentillæ.* ♃ Rad. Torment. pulveriſat. ℥ j. ß. Cinnam. ℥ j. ß. Sacch. in Aqua Cinnam. ſolut. ℔ j. coq. & effunde ſ. a. Eximii uſus, in Abortu præcavendo, Fœtu roborando, &c.

Sacculus Embryon. &c. v. Cereviſ. &c.

Sal Abſinthii cryſtallinum. Fit ſolvendo Sal. Abſ. in Aqua, filtrando, cryſtalliſando, ſiccandoque, ſ. a.

Sal Aceti eſſentiale. Coq. Caput mortuum Acet. deſtillati in Aqua: filtra, ac cryſtalliſa ſ. a. Sudorificum eſt, & putredini reſiſtit. Doſ. gr. 5. ad 10. in vehiculo aliquo idoneo.

Sal Aceti fixum. Calcina Caput mortuum Aceti deſtillati, ſolve Aqua, filtra, & coagula ſ. a. Idem facit, ut ſupra.

Sal Alkali. ♃ Calc. viv. ℔ j. Cineris Iſatid. ℔ ß. Tartari, Nitri, an. ℥ j. coq. in Aqua, filtra, & coagula ad ſiccit.

Sal Aluminis. Coq. Alumen uſtum in Aqu. filtra & coagula ſ. a. Sudorificum, & Febrifugum. Doſ. gr. 5. ad 10.

Sal Armoniacum fixatum. Miſce Sal. Armoniac. cum Calc. viv. dimid. quant. & igne fortiſ. ſubito adhibito, additoque folle, funde, ac poſtea Aqua elue ſ. a. Inſervit præcipue liquori inde conficiendo. Sudorificum eſt, & Putredini reſiſtit; aperit Obſtructiones. Doſ. gr. v. ad x. &c.

Sal Armon. Volatile Fit ex Sal. Armon. & Salis Tartari an. ſublimatis ſ. a. & poſſunt, & ſublimari (jubente Medico) cum tertia parte Caſtor. vel Succini. Tollit Ventriculi cruditates. Doſ. gr. iij. ad x. Specificum eſt in Arthritide, & Sudorificum.

Sal Arm. Volat. Oleoſum. ℞ Caryoph. ℥ ij. Spir. Vini ℥ viij. Spir. Sal Ammoniaci ℥ iv. Digere ſimul ad uniendum ſ. a. Doſ. gr. x. ad 15. &c. in Morbis Capitis, Ventriculi, Lienis, Uteri, &c. in Colica, & Tremore Cordis, Præſtantiſ. Remed.

Sal Chalybis. ℞ Croc. Martis per Aquam Reg. fact. q. v. extrahe Sal cum Aqua; filtra, & cryſtalliſa ſ. a. Vim habet incidendi, ac aperiendi Obſtructiones, tum Viſcerum, tum Uteri. Doſ. a gr. j. ad v. & ultra.

Sal Cibarius. v. *Pulv. Cibar.*

Sal Coralliorum. Elicitur ex Cineribus more com. Vel ſolve Corallia in Acet. deſtill. filtra, ac exhala ſ. a. Sic fieri poſſunt. Sal. Ocul. Cancror. Margaritar. &c. Doſ. ℈ ß. ad ℈ j. &c.

Sal C.C. Succinnatum. Fit ſublimando C. C. cum dimid. quant. Succini ſ. a. Doſ. gr. x. ad ℈ j. &c.

Sal Decrepitatum. Fit calcinando (Crucibulo tecto) donec non amplius crepet Sal.

Sal Diureticum. Solve Caput mortuum Salis Armoniaci volatilis in Aqua calida; filtra, & coagula ſ. a.

ſ. a. Proficuum in Febribus intermittentibus. Doſ. ℈ ß. ad ʒ ß. In Ictero, Scorbuto, Hydrope, & omnibus Obſtructionibus valde conducit.

Sal Duplex. v. Arcan. Duplic.

* *Sal Febrifugum.* Elicitur ex Teſtis Oſtreor. opt. mundatis, & ad ſummam albed. calcinatis, ſolvendo in Aqua, filtrando, ac coagulando ſ. a. Doſ. ad ʒ j. ante parox.

Sal Jovis. Fit Solvendo Magiſt. Jovis per digeſt. in Acet. deſtill. filtrando, & coagulando. Præſentaneum remedium in Uteri Suffocationibus, quas ad miraculum compeſcit, tam intrinſecus, quam extrinſecus adhibitum. Doſ. gr. 2. 3. 4. &c. repetitis vicibus.

Sal Litbargyrites. Elicitur cum Acet. deſtill. non ſecus, ac Sacch. Saturni. Decantetur ſolutio; filtra, & coagula ſ. a. Si ſolutio præcipitetur cum Ol. Tartari, vocatur Magiſterium. Interne datur in Diarrhœis, Dyſenteriis, reliquiſque Morbis reſolutivis. Inteſtina læſa, ac ulcerata, ſanat, & conſolidat: Sanguinem æſtuantem refrigerat. Doſ. ʒ ß. cum Theriaca aliqua ſudorifica, ſive anodyna.

Sal Martis. (i. e.) Sal *Chalybis.*

Sal Martis Catharticum. Solve caput mortuum Florum Salis Armoniaci Martiatorum in Aqua calida; filtra, & coagula. Doſ. ad gr. xij. Leniter purgat, & Diureticum eſt.

Sal Perlarum, fit omninò, ut Coralliorum.

Sal Philoſophorum. ℞ Sal. decrepit. Sal. Gemmæ, an. ℥ j. ß. Galang. Mac. Cubeb. an. ℥ ß. M. f. pulvis ſ. a. Concoctionem juvat: Ventriculi Cru-

ditates conſumit. Doſ. gr. iv. ad xij. mane, jejuno Ventriculo.

Sal Polychreſtum. Fit ex 2. fl. ſulph. & Nitro an. exacte mixtis, detonatiſque, ſolvendo Aqua, filtrando, ac coagulando ſ. a. Humores purgat ſeroſos per ſedem, & nonnunquam per urinas. Doſ. ℥ j. ad ℥ iij. in Aquæ Font. ℔ ij. ſolut. ut fiat inſtar Acidularum.

Sal Saturni. (i. e.) *Sacch. Saturni*.

Sal Spongiæ Volatile. Fit deſtillando per Retortam, & Sal rectificando ſ. a. ex Capite mortuo in Aqua calida ſoluto elixiviatur. Sal fixum. Utile ad Calculos Renum, Veſicæque frangendos. Valet etiam ad Strumas diſcutiendas. Doſ. gr. 5. ad 12. vel ultra.

Sal Sulphuris. Solve Caput mortuum Spiritus Sulphuris Aqua; filtra, & coagula ſ. a. Efficax remed. adverſus Verminationem. Doſ. a g. 5. ad 10.

Sal Tartari. Fit ex Tartaro calcinato, non ſecus, ac ex aliis Cineribus Sal extrahi ſolet: poteſt & elixiviari ex Capite mortuo, poſt deſtillationem Spiritus Tartari relicto, ſi ulterius comburatur. Vel, fieri poteſt ex Tartar. crud. & Nitr. an. pulveriſat. & calcinati in Crucibulo ſ. a. Optimum eſt remed. in Ulceribus, Serpiginibus, Tinea, Scabie, &c. tam interne, quam externe adminiſtratum.

Sal Tartari Volatilis. ℞ Salis Tartari purific. ℥ iv. Alcoh. Vini ℥ viij. deſtilla ex Arena, ter cohobando; & adhæreſcet Sal lateribus Alembici. Diureticum, & Aperitivum inſigniſſimum eſt. Sanguinem purificat, & Malignitati reſiſtit. Doſ. gr. 10. ad 20. & ultra.

Sal Viper. Volatilis. Fit ex Viper. ſiccis: per Retortam, ut Cornu Cervi, ex Capite mortuo, elicitur more com. Sal fixum. Medicamentum ſumme pe-

penetrans, Putredinem arcens, Obſtructiones reſerans, Febres omnes reſolvens in Melancholia, Podagra, Renum calculo, & Veſicæ, mira præſtat. Doſ. gr. 6. ad ℈ß.

Sal Veneris. (i.e.) *Flor. Viridis æris*.

Sal Urinæ Volatilis. F. ex Urina fermentata, per Retortam deſtillata ſ. a. Fixum elicitur ex Capite mortuo, more com. Inſigne anodynum eſt in Doloribus ſedandis, mixtum cum liquore conveniente, & ſupra loca affricatum: Interne datum, reſerat Tartareas Obſtructiones Viſcerum, ac Meſenterii; unde inſignis ejus uſus eſſe poterit in Scorbuto, Cachexia, Icteritia flava, ac nigra, &c. atterit calculum Renum, ac Veſicæ, doloreſque inde ortos ſopit. Doſ. gr. 15. ad 30.

Sapo Tartareus. ℞ Salis Tartari (ex Tartaro, & Nitro an. fact. ſ. a.) ℥ iv. Ol. Tereb. ℥ viij. ſtent ſimul (vaſe amplo) in loco frig. & humido ad menſes aliquot: tamdiu ſcilicet (ſæpe interim quotidie agitando, & plus Ol. quoties opus fuerit, adjiciendo) uſquedum Sal plane triplum Ol. abſorbuerit: atque in unam Maſſam (Saponis inſtar) ſpiſſam conſpiraverint homogeneam, nullatenus ſeparandam. Pro parandis Pil. pacificis, & Pil. Matthæi.

* *Savaneta Coſmetica*. ℞ Sapon. Venet. ℥ ij. ſolve in Succ. Limon. ℥ ij. adde Ol. Amygd. amar. Ol. Tartari p. d. an. ℥ j. M. & tamdiu inſolentur, donec in Unguenti ſpiſſitudinem pervenerint, ſing. diebus probe agitando. Tum adde Ol. ſtil. Rhodii gr. vj. vel q. ſ. f. Ung.

Scammon. Aurantiatum. v. Extr. Draſtic.

* *Scammon. Cydoniatum.* ℞ Pulver. Scamm. ℥ ij. Succ. depurat. Cydon. ℔ j. Digere hor. 24. adde Aquæ vitæ q. ſ. Digere iterum, & evapora ad Extracti formam ſ. a. Doſ. ℈ j. ad gr. 25. &c.

* *Scammon. Limoniatum.* ℞ Scam. pulveriſat. ℥ j. Succ. Limon. ℔ j. Digere, cola, & deſtilla ad conſiſt. Extracti ſ. a. Doſ. eadem cum priori.

* *Scammon. Roſatum.* ℞ Succ. Roſ. Dam. depurat. ℔ iij. Spir. Sulphuris ʒ iij. pulveris Scam. ℥ iij. Digere, ac evapora ad Pil. conſiſt. adde Ol. ſtil. Majoran. ℈ j. Doſ. eadem cum priori.

* *Secundinæ præparatæ.* Abluantur Secundinæ Fœminæ, aut Suis Primiparæ cum Vino albo; exſiccentur cito, & pulveriſentur ſ. a. Doſ. ad ʒ j. in Epilepſia, utero ſtrangulato, Partu difficili, &c.

Sedativum Archæi. Tinctura ex Flor. Sal. Armoniaci Martiatis eliciatur cum Spir. Vini, quæ abſtrahatur ad conſiſt. debitam ſ. a. v. Vires Flor. Sal. Armoniaci Martiatorum.

* *Serum Aluminatum.* ℞ Alumin. ʒ iij. Lact. ℔ iv. coq. parum, ut f. Serum, adde Sacch. ℥ iv. clarific. cum Album. ovorum, ſ. a. Si velis Emeticum, coq. Alumin. ʒ iij. in Lactis ℥ iij. ut f. Serum, ante Parox. febrilem ſumendum.

* *Serum Hepaticum.* ℞ Fol. Fumar. Cichor. Endiv. an. M. iij. Hepatic. M. ij. Agrimon. Acetoſ. Ling. Cerv. Borrag. Bugloſ. an. M. j. Sem. Carui ʒ j, contuſis affunde Seri Lactis ℔ iij. f. expreſs. adde Sacch. alb. ℥ iij. clarific. ſ. a. Doſ. ℔ j. bis in die.

* *Serum Scorbuticum.* ℞ Fol. Cichor. Acetoſ. an. M. xij. Abiet. M. vj. Cochlear. Naſturt. aquat. an. M. iv. Sem. Coriandr. ℥ j. contuſis adde Succ. Aurant. ℥ iv. Seri Lactis ℔ iv. Sacch. alb. ℥ ij. clarific. ſ. a. Doſ. ℔ j. bis in die.

* *Se-*

* *Serum de Sedo*. ℞ Succi Sedi major. ℔ j. Lactis ℔ ij. coq. ut f. Serum ſ. a. Doſ. ℔ j. vel ℔ ij. in die. Uſus præcip. in Febribus Bilioſis; ſedat Sitim, compeſcit Ardorem, &c.

Serum Sinapinum. ℞ Lactis ℞ ij. calefact. adde Muſtard. rec. fact. coch. iij. ut f. Serum clarum; quod coletur pro una vice. Remed. ſingulare in Tuſſi, Aſthmate, &c. Bibatur hora ſomni, & mane, in lecto, calide, per dies 3. vel 4.

Silices præparati. ℞ Silices albicantes, & pellucid. ex fluviis collect. igniantur in Crucibulo, & exting. in Aqua font. (qua Sal Armon. ſolut. fuerit) donec in pulverem fieri poterunt; f. pulvis exquiſitus ſupra marmor, & in Troch. cogatur cum Aqu. Roſ. probe exſiccandos ſ. a. Diuretici ſunt. Uſus in Hydrope, Calculo, Urina ſuppreſſa, &c. Doſ. gr. 10. ad 20. &c.

* *Spiritus Alkermes*. ℞ Spir. Cinnam. Citri, Ceraſ. nigr. Anthos, an. ℥ iv. Succi Chermeſin. ℥ ij. M. peroptime, dein. agantur per Chart. emporet. adde tum Sacch. opt. ℥ ij. Fol. Auri N. x. M. ſ. a. Sunt, qui addunt Sp. Ambræ ℥ ij. pro ditioribus. Vapores tetros diſcutit. Spiritus Naturales, Vitales, Animales recreat. Parturientibus ſubvenit, &c.

Spir. Aluminis. Deſtillatur ex Alumine uſto per Retortam, omnino ut Ol. Vitrioli. Doſ. gut. 4. 5. 6. &c.

Spir. Alum. Dulcis. Fit Spiritum Aluminis aliquoties rectificando cum Spiritu Vini, ut dulcis evadat. Diureticum eſt, Calculum pellit, Obſtructiones aperit, Æſtus in Febribus compeſcit. Doſ. gut. 4. 5. &c. pro vice.

* *Spir. Ambræ*. ℞ Ambræ griſ. ʒ ß. Moſch. gr. xv. Sacch. Cand. ʒ j. M. f. pulvis: cui affunde Alcoh. Vin. ℥ iv. Digere (vaſe Hermetice obturato) in fimo Equino, ad Dies 20. aut 30. dein. filtra ad uſum. Doſ. gr. vj. in Animi deliquio, &c.

Spir.

* *Spir. Benzoini.* ℞ Partium albar. Benz. opt. ℥ ij. Alcoh. Vin. ℥ xvj. maneant ſimul in frig. ſæpe agitando ad ſolutionem Benz. filtra, ac ſerva. Si Aqua lactis præcipites, & ſicces, erit Magiſter. Benzoini. Doſ. Spiritus, a ʒ j. ad ʒ iij. Magiſterii a gr. 10. ad 26. Vires obtinet Benzoini.

* *Spir. Camphoræ.* Fit Solvendo Camph. ℥ j. in Alcoh. Vin. ℥ viij. ſ. a. Doſ. ℥ ß. ante Parox. Tertianæ. Diaphoreticum inſigne in Febribus Malignis. Anodynum eſt egregium; Odontalgiam ſedat, &c.

* *Spir. Ceraſorum.* Fit ex ceraſis nig. cum nucleis opt. contuſ. & fermentatis ſ. a. deſtillando per Alembic. & rectificando in Baln. Mariæ. Cephalicus, & Diureticus: Hyſtericis, & Epilepticis prodeſt. Flatibus, & Convulſionibus ſubvenit. Doſ. ℈ ij. ad ʒ j. &c.

* *Spir. Cochleariæ.* Fit ex Cochlear. hort. Floreſc. fermentata, vel non ferm. deſtillando per Alembic. cum ſuo refrigeratorio. Quod primo prodit, ſerva per ſe, pro Spiritu; Fieri etiam poteſt ad hunc modum. ℞ Spirit. Vini legitime probat. ℔ xxiv. Cochlear. Hort. rec. & floreſc. qu. infarciri poteſt. Infunde per hor. xij. ac deſtilla ad medietatem. In hoc Spiritu deſtillato, macera de novo Cochlear. rec. ut ſupra, iterumque deſtilla ad medias. Ex hoc Spiritu, & Reſin. Scammon. vel Jalap. (extrahendo Tincturam, ac filtrando) parari poteſt. Spirit. Cochlear. purgans, Spleneticus, ac Diaphoreticus; Fixos, ac Crudos Humores, volatiles reddit, Putredinique reſiſtit. Hinc proficuus in Hypocondriacis, & Tartareis morbis, ac præcipue Scorbuto. Doſ. 20. 30. vel ultra in Liquore idoneo.

Spir. Coralliorum. Fit Salem Corall. opt. purificat. deſtillando per Arenam, & rectificando, Scorbuticus eſt, & Lithontripticus. Doſ. gr. 5. ad 20. &c.

* *Spir. Corn. Cerv. ſuccinatus.* Deſtillatur ex C. C. cum dimid. quant. Succini. Doſ. gutt. 5. ad 15. &c.

&c. Sudorificus eſt, Diureticus, Hydropicus, Epilepticus, &c.

Spir. Diatricon. v. *Mixtura Simplex.*

Spir. Dracunculi. ♃ Spir. Vini cong. j. Fol. Dracunculi recent. quant. infarciri poteſt. Digere per Dies iij. & deſtilla ſ. a. Aquæ deſtillatæ adde Sacch. opt. q. ſ. Doſ. ℥ iv. pro vice; miranda præſtat in ignotis Affectibus, Sudorem provocando.

* *Spir. Embryonum.* ♃ Capones N. 3. exempta pinguedine, contunde, & incide: adde Dactyl. ℔ j. Uv. paſſar. ℔ j. ß Meliſ. M iv. Angelic. Majoran. Chærefol. an. M. iij. Sem. Ocimi ℥ ß. Fœnic. Angel. Cort. Limon. an. ℥ iij. Cort. Citri, Rad. Pœon. Borrag. an. ℥ iv. Angel. ℥ j. ß. Croc, ℥ v. Conſ. flor. Borrag. Caryoph. Majoran. an. ℥ iv. Vini Hiſpan. ℔ xxxij. deſtilla ad ſiccitatem; cum hac Aqua, & Spir. Hormin. ℔ j. Aquæ Ceraſ. nigr. Meliſ. an ℔ iij. Borrag. ℔ iv. & Amygd. decort. ℔ j. ß. f. Emulſio: cui adde Conſ. flor. Pœon. ℥ vj Borrag. & Caryoph. an. ℥ iv. Florum Violar. Paralyſ. Tunicæ, Roſ. r. Roriſm. Calend. an. M. iv. Xyloal. ʒ iij. Sant. citr. ʒ ij. ß Cinnam. ℥ viij. Aromat. Roſat. ℥ j. deſtilla ſ. a. Fœminis dantur, quæ ſæpius Abortum paſſæ ſunt, magno emolumento; itemque Gravidis, ubi a ſubito Terrore, aut aliqua occaſione extrinſeca langueſcant; Lipothymias, & Animi defectiones, Ventriſque inflationes in his perſanat; infirmum Fœtum roborat; Uteri ligamenta firmat; Epilepſiam arcet; Sanguificationi proficit, &c. Doſ. cochl. 2. 3. &c. pro re nata.

Spir. Hormini comp. v. *Aq. Horm. comp.*

* *Spir. Hyſſopi Verus.* ♃ Hyſſop. rec. floreſc. q. v. contunde opt. & in vaſe quern. incluce, addendo

Aqu,

Aq. Font. tepidiuſculæ q. ſ. relinque ſic ad fermentandum (Flor. cereviſiæ tantillo addito) Dies 10. vel 12. Deinde adde plus Aquæ, ac deſtilla per Alembic. Poſtea rectifica ſæpe in Baln. Mariæ ſ. a. Eodem modo deſtillari poſſunt Sp. Herb. aliar. Flor. &c. Pectoralis eſt inſignis.

* *Spir. Juniperi Verus*. Deſtillatur ex Baccis fermentat. ut ſupra. Carminativus, Diureticus, & ſtomachicus inſignis eſt; Flatibus, Renumque arenulis pellendis, Menſibus movendis, & ſterilitati auferendæ, egregie proficuus.

Spir. Mannæ. Si mannam deſtilles lento igne, ex Cucurbita, habebis Spiritum inſipidum ſudorificum. Sudorificum inſigne habetur in Febribus, tum peſtilentibus, tum communibus, ſudorem propellens, admodum fœtidum. Doſ. ad coch. j.

Spir. Millepedum. Deſtillatur omnino, ut C. C. ſervando Salem. Urinam potenter ciet. Omnes Obſtructiones reſerat. Confert Oculorum morbis, nec non Rachitidi. Specificus in ſurditate, Auribus inditus.

* *Spir. Nitri*. ℞ Arenæ p. ij. Nitri p. j. m. ac deſtilla per Retortam, donec ceſſent fumi apparere. Diureticum præſtantius, vix invenies. Sudorem inſuper movet; unde uſus ejus inſignis in Colica, Pleuriſi, Febribus omnibus, præcipue Malignis. Doſ. ℈. j. ad ℈ ij. &c.

Spir. Nitri Bezoarticus. Deſtillatur ex Sp. Nitri rectif. & Butyr. Antimonii an. ex Retorta ſ. a. Inſervire poteſt Caput mortuum, Bezoartico Minerali parando.

* *Spir. Nitri dulcis*. ℞ Spir. Nitri rectif. p. j. Alcoh. Vini p. ij. Digere ad unionem, ac deſtilla in Arena, bis cohobando ſ. a. Doſ. ad ʒ j. in Liquore, conven. Sudorem ciet, tollit Obſtructiones Colicæ, Renum, Pectoris, &c.

Spir. Reginæ Hungariæ. v. Aq. Hungarica.

* *Spir. Rhœados Crapularius.* ℞ Flor. Papav. rhœad. rec. ℔ j. Sem. carui ℥ ij. Nuc. M. ℥ j. Ambr. griſ. gr. 4. Sp. Vini ℔ iv. macer. ſ. a. f. colat. Doſ. ℥ iv. hora ſomni, vel mane, poſt Crapulam. Specifice Pleuritidi ſubvenit.

Spir. Salis Armoniaci. ℞ Sal. Armoniac. p. j. Calc. viv. p. ij. Aquæ p. iij. deſtilla in Arena ſ. a. Diureticus, Diaphoreticus, Inciſivus. Reſiſtit Putredini, optime valet in Febribus. Doſ. a gut. vj. ad xij. &c.

Spir. Sal. Arm. Tartariſatus. ℞ Salis Tartari, Sal. Armon. an., cum triplo Aquæ deſtilla ſ. a. Vires obtinet omnes cum priori.

Spir. Sal. Armon. Succinatus. Fit rectificando Spir. Sal. Armoniaci ſupra Pulverem Succini ſ. a.

Spir. Sal. Arm. Chalybeatus. Fit ex Capite mortuo Florum Sal. Armoniaci Martiatorum aeri expoſito, deſtillando per retortam ſ. a. Doſ. gut. 5. ad 15. &c. Omnes Obſtructiones tollit, Menſes, & Urinam provocat: Sudorificus etiam cenſetur.

* *Spir. Salis coagulatus.* Miſce Salis Abſinth. depuratiſ. ℥ j. cum Sp. Salis rectif. ʒ j. ß. & coagula ſ. a. Diureticum eſt Medicamentum, & ſpecificum Hydropicum, omnes Aquoſas Humiditates, & Flatus, omnemque Tartaream, & Viſcoſam materiam, unde Calculus procreatur, per urinam potenter expellens. In Iliaca, Colica, Febribus, Icteritia, Dyſenteria, Apoplexia, Podagra, &c. Præſentaneum eſt auxilium, Doſ. gut. vj. ad xv. &c. v. Mynſicht.

Spir. Salis Martialis. Deſtillatus per Retortam, ex Salis Gemmæ p. j. Martis Limat. p. ij. ſ. a. Doſ. gut. 5. ad 15. Diureticus, & valde Aperitivus.

Spir. Sambuci. Deſtillatur e Baccis ferment. uti Hyſ-

Hyſſopi, &c. Alexipharmacus, Cardiacus, Sudorificus, & Uterinus. Doſ. Coch. j. ij. &c.

Spir. Sanguinis. Deſtilla Sang. Juvenis ſani putrefactum in Arena, & rectifica ſ. a. Maxime commendatur ad Epilepſiam radicitus tollendam. Ad Paralyſin, Apoplexiam, Pulmonem ulceratum. &c. Doſ. a gut. x. ad xx. & ultra, per menſem integrum.

Spir. Saturni. Deſtillatur per Retortam e Sacch. Saturni opt. purificato, rectificando ſ. a. Sudorificus eſt, in Peſte, Melancholia Hypoch. Febribus Ardentibus, Lue Venerea, & ſimil. Doſ. gut. 2. 3.

Spir. Spongiarum. Deſtilla e Spongiis per Retortam, & rectifica ſ. a. Lithontripticus eſt inſignis.

Spir. Tabaci. Deſtillatur, ut Succini, ex Foliis ſiccis. Doſ. ʒ j. ad ʒ iij. &c. pro Vomitorio.

Spir. Theriacalis Camphoratus. ℞ Theriac. Androm. ℥ v. Myrrh. opt. ʒ x. Croc. Anglic. ℥ ß. Camphor. ʒ ij. Alcoh. Vini ℥ x. Digere, ac deſtilla in Baln. Mariæ, ter cohobando ſ. a. Egregii uſus in Morbis Malignis: ciet Sudorem, reſiſtitque Veneno. Doſ. ℈ j. ad ʒ j. &c.

* *Spir. Veneris.* Deſtillatur per Retortam, ex Vitriolo Veneris ſ. a. Summum eſt Arcanum ad Epilepſiam, corroborat Ventriculum, Cruditates emendat, Uterum frigidum calfacit, ejuſque ſuffocationem ſanat; Menſes movet, Renum morbis ſuccurrit. Doſ. gut. 5. ad 10.

Spir. Vini Succinatus. ℞ Pulveris Succini ℥ iv. Alcoh. Vini ℥ xij. deſtilla in Baln. Mariæ ſ. a. Cephalicus, &c.

Spir. Vini Tartariſatus. ℞ Sal Tartari ℥ iv. deſtilla cum Alc. Vini ℔ ij. in Baln. Mariæ. Scorbuticus, &c.

Spir. Viperarum. Deſtilla ex Viperis ſiccis, uti C. C. ſervando Salem. Summe eſt penetrans, Putredinem arcens in toto Corpore; Obſtructiones reſerat, Febres omnes reſolvit, etiam Quartanas. Doſ. gut. iv. ad x.

Spir.

Spir. Vitæ Aureus. v. Tinct. Aurea.

Spir. Vitrioli. Deſtilla Vitriolum calcinatum ex Arena, & ſepara Spir. a Phlegmate ſ. a.

* *Spir. Vitrioli coagulatus.* ♃ Salis Acetoſæ ℥ j. Spir. Vitrioli ℥ j. ß. m. & coagula ſ. a. In roborando Ventriculo, Febribus, Siti, Inflammationibus, &c. Secretum eſt. Doſ. quantum fieri poteſt, ut Dentes ſtupidi non reddantur, in Liquor. conven. v. Mynſicht.

Spir. Vitrioli Diaphoreticus. ♃ Salis Tartari, C.C.C. an. ℥ ij. Sp. Vitrioli ℥ vj. Deſtilla per Retortam, ad ſiccitatem: Liquori deſtillato, adde Spir. Vini an. & ſerva ad uſum. Purificat Sanguinem, abigitque Scabiem, ac Pruritum, aperit Obſtructiones, Sudorem provocat in Peſte, Venenis, Hydrope, Icteritia, Contracturis, &c. Efficax quoque eſt in mundificandis Pulmonibus. Doſ. a ℈ j. ad ʒ ß.

Spir. Vitrioli Eſſentificatus. v. Clyſſus Vitrioli.

Spir. Vitrioli Martis. Deſtillatur in Arena, ex Vitriolo Martis calcinato. In Obſtructionibus, Chloroſi, Rachitide, &c. Doſ. gut. 5. ad 15.

Spir. Vitrioli Philoſophicus. Fit ex Aqua, in quam Butyr. Antimonii projectum fuit, exhalando ad tertias, & rectificando ſ. a. Cephalicus eſt, Febrifugus & Ecphracticus. Doſ. gut. 5. ad 15.

Spir. Vitrioli Tartariſatus. ♃ Vitrioli ad albed. calcinat. p. ij. Tartari ad nigred. calcinat. p. j. m. & conſperſa Spiritu Vini, deſtilla ex Retorta, & rectifica ſ. a. Egregias Vires exhibet ad ſudandum in omnibus internis Obſtructionibus, in Sanguine grumoſo, contra Scabiem, ad mundificandam, & lævigandam Cutim. Doſ. a ℥ j. ad ℥ ß. cum brodio, aut vino, per tres auroras continuas, ſi libet.

Stypticum Regiſ. Vitriolo ſoluto, filtrato, cum Acet. deſtill. præcipitato, edulcorato, & ſiccato, affunde Ol. Vitrioli, & deſtilla ex Retorta, ad ſiccitatem. Caput mortuum digere cum Spir. Vini; filtra calide, ac abſtrahe. Solve Salem in fundo remanentem, cum quadruplo Aquæ, per digeſt. & fiet Stypticum. Uſus eſt internus, & externus. Doſ. gut. 10. ad 20. &c. in omnibus Hæmorrhagiis.

Succi Scorbutici. ℞ Succor. Cochlear. utriuſque, Beccabung. Naſturt. aquat. an. ℥ xvj. Aurant. ℥ xx. Sacch. alb. ℥ xij. m. trajiciantur ſæpe per manicam Hippoc. ad claritatem rubicundam, Vini inſtar Rubelli. Diu ſervari poſſunt in Lagenis vitreis, ſi reponantur, & gratiſſimi ſani ſaporis ſunt. Doſ. coch. j. in omni Hauſtu Cereviſ. com. vel ℥ iv. bis in die.

Suffimentum Hyſtericum. ℞ Aſæ fœtid. ℥ j. Fol. rutæ M. j. Acet. opt. ℔ j. coq. in Lagena ſtricti orificii ſ. a. Calidus vapor (hiante Ore, & Naribus) excipiatur, ſæpius in die.

Sulphur. Antimonii. ℞ Salis Tartari, vel abſinth. ℥ iv. in Crucibulo fuſis, injice cochleatim Antimonii crud. pulveriſat. ℥ j. fluere ſinantur ad horæ quadrantem, & effunde in vas æneum. Maſſa crocei coloris edulcoretur crebris ablutionibus ſ. a. Ciet vomitum. Doſ. a gr. 5. ad 10. cum Crem. Tartari purgat per ſeceſſum.

Sulph. Antim. combuſtibile. Antimonium, ſolutum menſtruo idoneo, in Aquam projice: collige ſulphur, & Aqua calida ablue: vel (ſi videtur) per ſe ſublima ſ. a. Doſ. cum viribus eadem, ut ſupra.

* *Sulphur. Auratum*. Fit e ſcoriis, a Regulo Antimonii liberatis, in Aq. coctis, & filtratis, præcipitando ſulphur cum Aceto, & abluendo. Doſ. gr. 5. ad 15. In aliis, Vomitum ante ſudorem; in aliis, Sedem poſt Sudorem, movet. Mire conducit Febribus tertianis, & quartanis, hora una ante Paroxiſ-

mum:

mum: Peſti, Variolis &c. modo ſtatim a concepto contagio, bis, terve repetendo, ſæpe prævenit, vel felicius erumpere facit. Lui Venereæ proficuum eſt.

Sulphur Vitrioli. Fit ſolvendo Vitriolum in Aqua calida, guttatimque affundendo Ol. Tartari, ut præcipitetur ſulphur Vitrioli, quod edulcoratum exſicca. Confert Affectibus Pulmonum. Mundificat Plagas putridas, Cicatriceſque inducit. In Epilepſia, Vertigine, & Morbis Chronicis valde utile. Doſ. ad gr. 15.

Sulphur Vitrioli Martiale. Ablue Fl. Sal. Armoniaci Martiatos ab omni ſalſedine, & calcina ſ. a. Idem facit cum ſuperiori; & præterea Obſtructiones reſerat. Doſ. etiam eadem eſt.

Sulphur Vitrioli Narcoticum. ♃ Vitrioli p. ij. Martis Limat. p. j. Digere in Acet. deſtilla in Arenam ad ſiccitatem. Ex maſſa rubra extrahe Tincturam, ope Aceti deſtillati; filtra, & præcipita Ol. Tartari. Tandem ſulphur in fundo edulcora, & ſicca. Ex hoc fiunt Anodyna, Laudani nomine inſignita. Catarrhos ſiſtit, Dolores aufert, &c. Doſ. gr. ij. ad vj. &c. hora Somni.

Suppoſitoria Aluminoſa. ♃ Alumin. Pulv. q. v. Albumin. Ovor. agitat. q. ſ. ut fiat Paſta, & exinde Suppoſitoria diverſæ magnitudinis, & longitudinis, ſiccanda ad uſum. Quorum unum, Oleo illitum, indatur pro re nata ad Alvum ſollicitandam in variis caſibus. Inſignis uſus in Colica.

* *Suppoſitorium Hæmorrhoidale.* Fit ex Creta, & ung. Populeo, ut f. Maſſa dura ſ. a. Refrigerat, ſanguinemque ſiſtit Hæmorrhoidum.

Syr. Allelujæ. ♃ Succ. Lujul. ℔ ij. ß. Aquæ Roſ. rub. ℔ ß. Sacch. opt. ℔ j. ß. Digere in Baln. Mariæ, dum fæces ſubſiderint, toties, quoties.

Syrup. Ambroſianus. v. Decoct. Ambroſ.

Syr. Antiſcorbuticus. ℞ Fol. Pini rec. Cochlear. marin. Naſturt. aquat. Beccabung. an. p. æ. contuſis, exprime ſuccos. R. Horum ℔ iij. Succ. Aurant. ℥ vj. clarifica exactiſ. cum album. Ovor. adde Sacch. opt. ℔ ij. coq. ad conſiſt. Syr. ſ. a. Cui refrigerato, addi poſſunt Sp. Cochlear. ℥ ij.

* *Syr. Balſamicus.* ℞ Balſam. de Tolu ℥ ij. Aquæ Flor. Tuſſilag. ℥ xiij. coq. in vitro circulatorio exactiſ. lutato, in Arena poſito, per hor. 3. colat. frigidæ admiſce Sacch. albiſ. ℥ xx. ut f. Syr. ſine ope caloris. Eodem modo parari poteſt Syr. Benzoini, *de Styrace*, &c.

* *Syr. Benedictus.* ℞ Infuſ. Bened. ℥ xij. Sacch. alb. ℥ iv. exhala in Baln. Mariæ ad Syrupi conſiſt. ſ. a. Doſ. coch. 1. 2. *&c. pro Infantibus.*

* *Syr. Cardiacus auratus.* ℞ Aq. Chelidon. comp. ℔ j. Sacch. opt. ℔ ij. diſſolve ad lentum Balnei calorem, & adde Succ. Chermes, Syrup. de Corall. comp. an. ℥ ij. Fol. Auri Num. 20. M. ſ. a.

**Syr. Chalybeatus.* ℞ Salis Martis ʒ ij. ſolve in Aquæ Gentian. comp. ℥ j. adde Syr. de Pomis alter. ℥ ix. M. ſ. a Doſ. ℥ ß. ad ℥ j. ß. &c.

* *Syr. Chalybeatus alius.* ℞ Vin. Chalybeat. nr. comp. opt. filtrat. ℔ ij. Sacch. optim. ℔ j. exhala lento igne ad Syr. conſiſt. Doſ. ut ſupra.

* *Syr. Chalyb. Corallatus.* ℞ Raſ. Santal. r. ℥ iv. Sant. alb. Cinam. Corall. rub. an. ℥ j. macer. (obſignato vaſe) in Vini rubell. opt. ℔ j. ß. ad Ciner. hor. 24. f. colat. clara, cui adde Sacch. opt. ℔ j. f. Syr. ſ. a Tum adde Sal. Martis ad rubed. calcinat. (in Aqua Cydon. ſolut.) ℥ ß. M. Valde Adſtringit, & Roborat. In Fluxibus omnibus (præſertim Hepaticis) uſus eſt inſignis. Doſ. ʒ ß. ad ʒ j. &c.

* *Syr.*

* *Syr. de Croco.* ♃ Croc. Anglic. opt. ℨij. Lachrymar. ſtillantium ex capitibus Papaveris exotici, ſupra laminam ferri ſiccat. & pul. ℥ß. Sp. Vitrioli gt. 30. Aquæ Citri totius ℥ viij. Digere in Baln. Mariæ, ut extrahatur Tinctura, quæ filtretur exactiſ. Tum. ♃ Sacch. opt. ℥ xviij Aquæ Citri totius ℥vj. coq. deſpumando ad Syr. craſſioris conſiſt. cui adde Tincturam prædictam, ut f. Syr. conſiſt. debitæ, ſine coctione. Doſ. ℨj. ad ℨ iij. & ultra.

Syr. ad Fiſſuras. ♃ Gum. Arabic. ℨ ij. Sacch. Cryſtallin. ℥ß. Aquæ Roſ. r. ℥ ij. coq. in Syrup. liquidiorem. Remed. optatiſs. in ſiſſuris Mammarum.

Syr. Hæmoptoicus. ♃ Succor. Heder. terr. Plantag. Agrimon. Sedi major. Portulac. depuratorum, ad ℔ ß. Sacch. Roſat. duplum f. Syr. ſ. a. Doſ. ℥ij. cum Aquæ Lactis ℥vj. ſingulis Auroris, & eadem quantitas hora ſomni cum Aqua Rhœad. ℥iv.

* *Syr. Jovialis.* ♃ Limat. Jovis ℥ vj. Martis ℥ ij. infund. in Aquæ Font. ℔ vj hor. 48. Tum adde Tamariſc. M. ij. Cort. Radd. Cappar. ℥ j. ß. Uv. paſſar. ℥ iv. Aniſ. ℥ j. coq. donec libræ 4. conſumptæ fuerint: f. colat. adde Sacch. alb. ℔ j. clarifica, & coque ad Syr. conſiſt. Doſ. ℥ j. quotidie mane, cum Aquæ Lumbric. magiſtr. ℥ij. Optime valet ad Melancholiam Hypochond. Cachexiam, Chloroſin, Icterum, &c.

* *Syr. Limacum.* ♃ Limac. hort. ante ortum Solis collect. e Teſtis ſuis exempt. & concil. ℔ j. Sacch. Cand. ſubt. pulveriſat. ℔ ß. M. & conjiciantur in manic. Hippoc. ut in cella defluant in Syrupum. Fieri & poteſt ex Limac. perforatis cum Teſtis, & Sacch. Cand. Doſ. coch. j. ſing. horis, in Phthiſi, Tabe, &c.

Syr. Lumbricorum. ♃ Lubric. terr. rec. opt. mundat. ℔ j. Inde vitro orificii anguſtioris (be-

ne operculo munito) & obvolvatur vitrum totum paſta ex Fl. tritici & Aqua facta, coq in clibano cum panibus Piſtoriis. Poſtea coletur Liquor, cui adde Sacch. opt. q. ſ. ut f. Syr. Doſ. ℥. j. cum Chalybeatis, &c.

* *Syr. de Myrrha*. ℞ Myrrh. opt. ʒ v. Croc. ℈ iv. Hyſſop. Tuſſilag. an. M. iij. Cap. Veneris M. j. Sem. Bombac. ℥ j. Uv. paſſ. exacin. ℥ iij. coq. in Vini alb ℔ j. ß. ad med colat. adde Sacch. opt. ℥ viij coq. in Syr. conſiſt. ſ. a. Pectoralis eſt, Aſthmaticus, Aperitivus, Emmenagogus, &c. Doſ. ℥ j. ad ℥ ij. &c.

Syr. Peponicus. ℞ Carn. Pepon. matur. & rec. ℔ ij. ß. inciſ. minutiſs. adde Sacch. opt. pulveriſat. ℔ j. f. Strat. ſupra Strat. in olla vitreata: ſtet deſuper Peponis carnem pondus 1. vel 2. librarum (hor. aliquot) ut f. Syr. in loco frigido ſ. a. Doſ. coch. 3. bis in die, cum Pulv. Haly ʒ j. in Phthiſi, Tabe, &c.

* *Syr. de Peto*. ℞ Succ. Peti Anglic. ℔ iv. Oximn. ℥ iv. Hydromel. ℔ j. M. & digere Dies iv. ut opt. defæcetur. Hinc decanta, iterumque digere, ut ſupra, donec materia ab omni fæculentia depurata fuerit: adde poſtea Sacch. ℔ ij. & coq. in Syr. ſ. a. Doſ. coch. ß. ad ij. per plures dies. Mira præſtat in Epilepſia, Tuſſi, Aſthmate, Catarrho Suffocativo, Phthiſi, Ventriculi Dolore, Viſu recuperando, &c.

* *Syr. de Rapis*. ℞ Rapar. excort. in laminas ten. inciſ. ℔ iij. Sacchar. opt. pulveriſat. ℔ j. f. Strat. Sup. Stat. in vaſe fictili, ſtent in frigido, ſimul cum pondere ſuperpoſito, per hor. 12. f. colat. Lenit acrimoniam Bilis, ac aſperitatem Bronchiorum, Aſperæque Arteriæ.

* *Syr. Sambucinus comp*. ℞ Bacc. Sambuc. matur. a ſtipit. liberat. ℔ j. Uvar. Corinthiac. mundat. inciſ. ℔ j. Fl. ſicc. Borrag. Bugloſ. Viol. Roſ. r. an.

℥ ß. Vini Rubelli ℔ j. coq. in clibano: colat. claræ adde Sacch. opt. an. & coq. in Syr. ſ. a. Mieklethovv. Alexipharmacus, Cardiacus, & Uterinus eſt; Sudorem movet, &c.

* *Syr. de Scammonio.* ♃ Diagryd. ʒ vj. Uv. paſſ. exacin. Sacch. alb. an. ℥ viij. Spir. Vini ℔ ij. coq. lento igne, aduſtulando ad conſumpt. dimid. f. colat. pro Syr. Cathartico. Doſ. ℥ ß. ad ℥ j. ß.

Syr. Sidereus. ♃ Tincturæ Ferri (quam vide ſuo loco) exactiſ. filtrat. ℔. ij. Sacch. opt. ℔ j. exhala in Baln. Mariæ ad conſiſt. Syr. ſ. a. Longe efficacior eſt, quam Syr. Chalybeat. in Obſtructionibus, &c. Doſ. ʒ ij. ad ʒ vj. &c.

Syr. de Sulphure. ♃ Hepat. Sulphuris ℥ ij. Vini Hiſpan. ℔ j. Digere Dies 3. & Vinum tinctum filtra. Tum ♃ Sacch. opt. ℔ iij. Aquæ Tuſſilag. ℔ j. coq. deſpumando ad conſiſt. craſſiorem. Poſtea (Tinctura prædicta addita) f. Syr. debitæ conſiſt. ſ. a. Inſigniter confert ad Aſthma, Tuſſim, Phthiſin, Peſtem, &c. Doſ. ℥ ß. ad ℥ j. &c.

Syr. Tolutanus magiſtralis. ♃ Balſ. de Tolu, de Meccha, vel, ejus defectu, Copaiva, Styrac. calamit. Benz. opt. Oliban. Maſtich. Myrrh. Ammoniaci granulati, Tacamach. Gum. Elemi, Tereb. e Chio, Rad. irid. Florent. an. ℥ ß. Aq. Bechicæ ℔ j. ß. coq. in vaſe circulatorio, (opt. clauſo) in Arena calida poſito hor. aliquot, colat. adde Sacch. albiſ. q. ſ. ut f. Syr. albiſſimus ſ. a. Pectoralis eſt, Aſthmaticus, Phthiſicus, &c. Doſ. ℥ ß. ad ℥. j. &c.

Syr. Vermifugus. ♃ Fol. Helleboraſtri rec. ℥ ij. Hagioſpermi ℥ j. ß. Rad. Bryon. rec. ℥ ß. Abſinth. Roman. M. ij. coq. in Aquæ font. q. ſ. ad ℔ j. colat. add. Sacch. opt. ℔ j. & coq. ſ. a. Doſ. coch. j. bis in die.

T

* *Pabulæ Abſinthiacæ*. ♃ Sacch. albiſ. ℔ j. Aq. Abſ. q. ſ. coq. ſ. a. inſtillando Ol. ſtil. Abſ. gr. 60. & effunde in marmor. Stomachicæ, Hepaticæ, Spleneticæ, &c.

* *Tab. Amygdaloides*. ♃ Partium albar. Benz. opt. ℥ j. Fl. Sulphur. ℥ ij. Rad. irid. Flor. ℥ j. ß. Sangu. Dracon. ʒ j. Sacch. alb. ℥ xij. Mucilag. Gum. Trag. in Aqu. Roſ. extract. q. ſ. f. Tabul. ſ. a. In Aſthmate, Tuſſi, Phthiſi, &c. præſtantiſſimæ.

* *Tab. de Angelica*, ♃ Rad. Angelic. rec. ad mollitiem coct. & per Setaceum traject. ℥ j. ß. Sacch. opt. ℥ xij. Mucilag. Gum. Tragac. q. ſ. f. Tab. albiſſimæ. Bezoardicæ, Cardiacæ, Traumaticæ, Emmenagogæ, &c.

* *Tab. Antimoniales*, ♃. Ceruſ. Antimonii ex Regulo fact. ℥ v. Sacch. alb. ℥ xij. cum Mucilag. Gum. Tragac. f. Tabellæ Scrupulares ſ. a. v. Vires Electuar. Albi.

* *Tab. Antiſynanchicæ*. ♃ Fl. Sulphur. ℥ j. Sterc. Can. ſubt. pulveriſat. ℥ iij. Sang. Dracon. ℥ ij. Ol. Aniſi gr. vj. Sacch. albiſ. ℥ viij. cum Mucilag. Tragac. q. ſ. f. Tabellæ. In Ulceribus Oris, Aphthis, &c.

* *Tab. de* Aurantiis. ♃ Cort. exter. Aurant. Citri, Limon. Candefactor. an. ℥ j. Confect. Aniſ. & ZZ. an. ʒ iij. Galang. ℈ ß. Caryoph. Nu. 12. Nuc. M. condit. Num. 2. Aromat. Roſat. ℈ iv. Amygd. decor. Rad. Eryng. candefact. an. ℥ I. Pinear. Piſtach. an. Num. x Moſch. Zibet. an. gr. 4. Ambr. gri. ℈ j. Sacchar. alb. ℔ j. ß, Mucil. Tragac. in Aqua Roſ. fact. q. ſ. ut f. Paſta, & exinde Tabulæ ſ. a. Antiſcorbuticæ, Cardiacæ, Carminativæ, &c.

* *Tab.*

* *Tab. Burgeſianæ* . ℞. Glyc. rec. ℔ j. Decoct. Paſſular. Scabioſ. & Violar. ℔ vj. Infund. per dies 3 & coq. ad dimid. f. expreſſio, quæ exhaletur ad mellaginem: cui adde Sacch. cand. alb. pulveriſat. ℥ xij. Gum. Tragac. pulveriſat. ℥ ij. Ol. Aniſ. gr. xx. Ambræ griſ. iij. contunde opt. ut f. Maſſa, ex qua formentur Tab. vel Rotulæ, ſ. a. Bechicæ, Cardiacæ, &c.

* *Tab. Cardialgicæ* . ℞ Cret. candid. ℥ ij. Oc. Canc. ℥ j. Nuc. M. ʒ j. Sacch. albiſ. ℥ xij. Mucilag. Sem. Cydon. q. ſ. ut f. Tabulæ. Titulus demonſtrat Vires.

* *Tab. Carminativæ* . ℞ Sem. Dauci com. pulveriſat. ℥ j. Sacch. opt. in Decoct. Sem. Dauci com. ſolut. ℥ xij. coq. & effunde ſ. a. Aliter. ℞ Sem. Cardamon. craſ. pulv. ℥ j. Flaved. Cortic. Aurant. minutiſs. inciſ. ℥ ij. ß. Sacch. opt. in Aq. Roſ. cum tertia parte Aqu. Thymi ſolut. ℥ xvj. coq. & effund. ſ. a. In Flatu optimum Remedium.

Tab. Catharticæ. ℞ Diagryd. ʒ j. ß. Crem. Tartari ʒ vj. Ol. ſtil. Caryoph. gr. vj. Sacch. albiſs. ℥ iv. Mucilag. Gum. Tragac. in Aq. Roſ. fact. q. ſ. f. Tabellæ ſ. a.

* *Tab. Dialthææ* . ℞ Pulveris Rad. Alth. ℥ ij. Glyc. ℥ j. Flor. Sulphur. ʒ vj. Gum. Tragac. ʒ ij. Sacch. opt. ℥ xij. Aqu. Pectoralis q. ſ. f. Tab. ſ. a.

* *Tab. Diambræ* . ℞ Spec. Diambr. ℥ ß. Sacch. alb. ℥ viij. Aq. Cinnam. q. ſ. coq. ſ. a. Cardiacæ, Cephalicæ, Stomachicæ, &c.

* *Tab. Diatragacanthi*. ℞ Spec. Diatragac. frig. rec. fact. ℥ ß. Moſch. Ambr. griſ. an. gr. j. Zibeth. gr. 2. Sacch. opt. ℥ xij. Aq. Roſ. Dam. q. ſ. contund. in Maſſam, & f. Tab. albiſſimæ.

* *Tab. Divinæ* . ℞ Lact. Sulphur. viv. ℥ ij. Sacch. alb. ℥ vj. Mucilag. Cydon. q. ſ. f. Tab. drachmales. In Hæmorrhoidibus curandis, Arca-

num eſt. Valent præterea in Scabie, Aſthmate, &c. Doſ. Num. 3. vel 4. bis, vel ter in die.

* *Tab. Embryonum*. ℞ Pulverum Rad. Biſtort. Ebor. Coral. r. Coriandr. præpar. an. ℥ ß. Succin. alb. Cryſtall. Bacch. Cherm. an. ʒ ij. Sacch. alb. ℥ xvj. Aq. Cydon. q. ſ. coque ſ. a. addendo Ol. Cinnam. gr. vj. & effunde. Virium ſunt magnarum in Abortu præcavendo, Fœtu roborando, &c.

Tab. Emeticæ. ℞ Stibii ſubtiliſs. pulveriſat. ℥ ß. Sacch. optim. ℥ iv. Ol. Aniſ. gutt. v. Mucilag. Gum. Tragacanth. q. ſ. f. Tabellæ. Doſ. gran. 16. ad 40.

Tab. Farfareæ. ℞ Fol. Tuſſilag. ſereno cœlo collect. & (abſterſa mucoſitate arida cum linteo madido, irrigando demum Vino Hiſpan. & exſiccando) pulveriſat. ℥ ß. Glyc. pulveriſat. ℥ ß. Sacch. cand. alb. ſubtil. pulveriſat. ℥ xij. Gumm. Tragacanth. in Decoct. Pector. ſolut. q. ſ. f. Tab. vel Troch. ſ. a. Pectorales ſunt., efficaces in Tuſſi, &c.

* *Tab. Fœniculinæ*. ℞ Sacch. opt. ℔ j. Aquæ Fœnicul. q. ſ. coq. ſ. a. inſtillando Ol. ſtil. Fœnicul. gr. 50. effunde ſ. a. Ad Flatum, Colicam, &c.

* *Tab. Griſeæ*. ℞ Ambr. griſ. ʒ j. Moſch. gr. vj. Alum. gran. ij. Sacch. cand. pulveriſat. ℥ xij. Mucil. Gum. Tragac. in Aqua Menth. extract. q. ſ. f. Tabellæ. Cerebrum, & Cor confortant, Spiritus Naturales, Vitales, ac Animales mirifice reficiunt. Doſ. ʒ j. ij. &c. ter, vel quater in die.

* *Tab. Hæmoptoicæ*. ℞ Terræ Lemn. ʒ iij. Bol. Armen. ʒ ij. Lap. Hæmatit. Magiſt. Eboris, an. ℈ iv. Rad. Biſtort. Sem. Hyoſcyam. Cort. Limon. rec. minutiſ. inciſ. an. ʒ j. Sem. Papav. alb. ℥ ß. Rhodoſacchar. ℥ viij. Mucilag. Gum. Tragac. q. ſ. f. Tabellæ. Titulus virtutes indicat. Sumantur ſæpe in die.

* *Tab. Helenii*. ♃ Pulp. Enul. rec. coct. ℥ j. ſ. Sacch. opt. ℔ j. Mucilag. gum. Tragac. in Aq. Hyſſop. exact. q. ſ. f. Tab. Ad Tuſſes, Aſthmata, &c. valde conducibiles.

* *Tab. Infantum*. ♃ Reſin. Chelop. ʒ j. Mercurii dulc. ſubt. pulveriſat. ʒ vj. Sacch. opt. ℥ iij. Mucil. Gum. Trag. q. ſ. f. Tab. pondere ʒ ß. Commendatur mane 2. 3. vel 4. ad Vermes.

* *Tab. Lenthales*. ♃ Glycyrr. rec. ℥ viij. Aniſ. ℥ iv. Carui ℥ j. Aquarum Tuſſilag. Hyſſop. Praſſii, an. ℔ j. Infund. in Baln. Mariæ Dies 3. f. expreſſ. fortis, quæ ad mellaginem exhaletur; addendo Gum. Ceraſ. Arabic. an. ʒ ij. Tragac. ℥ ß. per dies 2. infuſ. in Aquæ Roſæ Dam. ℔ ß. Tum adde Sacch. opt. ℔ ij. Moſc. Ambr. griſ. an. gr. vj. Pulveris Glyc. ℥ ß. contunde opt. in Maſſ. & exinde f. Tabel. vel Rotulæ, ſ. a. Pectorales ſunt jucundæ.

* *Tab. de Pipere*. ♃ Cinnam. ℥ ß. ZZ. ʒ ij. Piper. N. ℈ ij. Calam. arom. Mac. Nuc. M. an. ℈ ij. gr. v. Cubeb. Cardamom. min. an. gr. xv. Caryoph. Galang. Flaved. Cort. Aurant. crud. rec. an. ʒ ß. Flaved. Cort. Citri crud. rec. ʒ j. Incide omnia craſſo modo, & adde Amygd. dulc. excort. ℥ v. Cort. Citri condit. ℥ i. Sacch. alb. in Aqua Menth. ſolut. ℔ j. coq. & effunde ſ. a. Cephalicæ, Stomachicæ, Carminativæ, &c.

* *Tab. Prunellæ*. ♃ Lap. Prunell. ℥ ß. Sacch. opt. ℥ vj. Mucil. Tragac. q ſ. f. Tab. In Ore ſæpe tenendæ ad Sitim, in Febribus.

* *Tab. Roſaceæ*. ♃ Roſ. rub. exungul. ʒ vj. Gum. Arab. Tragac. an. ℥ ß. Sacch. optim. ℥ xvj. Aquæ Roſ. q. ſ. ut f. Paſta. Inde fiant Tab. vel Rotulæ, ſ. a. Addi poſſunt. Ol. Nuc. M. gutt. aliquot. In Catarrhis, Tuſſibus inveteratis, &c. proficuæ.

* *Tab. Saponaceæ*. ♃ Sapon. Ven. opt. ℥ j. ß.

Glyc.

Glyc. ℥ ij. Rad. irid. Fl. ʒ vj. Fl. Sulphur. ℥ ß. Rad. Angelic. ʒ ij. Ol. Aniſ. ℈ ß. Sacch. opt. ℥ viij. Mucilag. Tragac. in Aq. Hyſſop. fact. q. ſ. f. Tab. vel Troch. ſ a. In Empyemate, Phthiſi, &c. optime valent. Expectorationem efficaciter promovent.

Tab. Stomachicæ. v. Pleres Archonticon.

* *Tab. de Styrace*. ♃ Styrac. cal. colat. Pulp. Paſſul. min. an. ℥ j. pulveris Glyc. ʒ vj. Xyloal. Cinnam. an. ʒ ij. Nuc. M. ʒ ij. ℈ ij. Bol. Arm. ʒ x. Nuc. Moſch. condit. ſiccat. ℥ j. ß. Sacch. opt. ℥ xx. Mucag. trag. q. ſ. f. Tabellæ, Catarrhales, Pectorales, Cordiales, & Tabidis mire conducibiles.

* *Tab. Tartareæ*. ♃ Cryſtal. Tartari ſubtiliſ. pulveriſat. ℥ j. Sacch. opt. ℥ viij. Mucil. Trag. q. ſ. f. Tabellæ, frequenter in Ore terendæ, urgente ſiti.

* *Tab. Vermifugæ*. ♃ Pulveris C. C. crud. Ebor. an. ℥ j. ß. Corallin. ℥ ß. Sacch. alb. ℥ viij. Mucil. Tragac. q. ſ. f. Tab. ponderantes ſingulæ ʒ ß. D. num. 3. bis in die.

Tartarum Aceti. v. Sal Aceti eſſentiale.

Tartarum Antimoniacum. ♃ Crem. Tartari p. vj. Fl. Antimonii p. j. coq. in Aqu. filtra, & exhala ad ſiccitatem, Ecphracticum eſt, Diureticum, Diaphoreticum, & Febrifugum. Alvum laxat, cietque Vomitum. Doſ. ℈ j. ʒ ß. &c.

* *Tartar. Chalybeatum*. ♃ Tartari loti ℔ j. Limat. Martis ℥ ij. coq. in Aqu. ℔ viij. per momentum 1. vel 2. Traijce cito per manic. Hlp. agitando Liquorem, donec refrigeratus ſit: dein reſideat pulvis in fundo viridiuſculus, & ſiccetur.

Vel,

Vel, ♃ Crem. Tartari ℥ iv. Vitrioli Martis ʒ ij. coq. in Aqu. aliquantum, filtra, & ad ſiccit. evapora ſ. a. Utiliſſimum in Morbis Chronicis, ſc. Obſtructione Lienis, Quartana, Ictero, Cachexia, Hypochondriaca Paſſione, &c. Doſ. ℈ j. ad ʒ j.

Tartar. Emeticum. ♃ Hepat. Antimonii, Crem. Tartari, an. p. æ. m. f. Pulvis. Digere in Aqua Menthæ; filtra, ac evapora ad ſiccitatem. Multo lenius, ac tutius operatur, quam Crocus Metallorum. Doſ. gr. 3. ad xij.

Tartar. Laxativum. ♃ Crem. Tartari ℥ viij. Sal. Tartari ℥ iv. Aquæ Font. ℔ iij. coq. lento igne per hor. ß. poſt frigefact. filtra, & exhala ad ſiccit., ut fiat Sal album. Doſ. ℈ ß. ad ℈ j. &c.

Tart. Vitriolat. Antimoniale. Fit, addendo paulatim Tartaro Antimoniato Ol. Vitrioli q. ſ. ſiccando, in Aq. ſolvendo, filtrando, & exhalando ad ſiccit. Febrifugum eſt, Ictericum, Cachecticum, & Digeſtivum. Doſ. gr. 15. ʒ ß. &c.

Tart. Vitriolat. Emetico-purgans. ♃ Sal Tartari fuſi ℥ viij. Vitr. Antimonii, ℥ j. probe miſce in Crucibulo, effunde, Aqua ſolve, filtra, & in Arenæ calore exſicca, paullatim inſtillando Ol. Vitrioli q. ſ. & ſiccando. Vires eaſdem obtinet cum priori. Purgat ἄνω καὶ κάτω. Doſ. gr. 3. ad 8. &c.

Terra Vitrioli dulcis. Fit ex Capite mortuo Olei Vitrioli, ad Rubed. calcinato, aliquoties Aqua edulcorando, donec terra rubra ab omni ſalſedine libera ſit: poſtea exſicca. Magnæ eſt efficaciæ in Dyſenteriis, Hæmorrhagiis, &c. Doſ. ℈ ß. ad ʒ ß. &c.

* *Teſtes Equi præparati*. E vivo Equo eximantur, incidantur, Vin. alb. abluantur, exſiccentur cito, & pulveriſentur, Eodem modo præparantur Teſtes Apri. Doſ. ʒ j. pro vice, bis in die. In Epilepſia,

lepſia, Calculo, Penis dolore, Sterilitate, Mictione purulenta, &c. Teſtes equi, exhibentur in Colica, Utero ſtrangulato, Fœtu mortuo, Lochiis ſuppreſſis, Partu difficili, &c. Doſ. ad ʒj.

* *Tinctura Abſinthii.* ♃ Summit. Abſ. vulg. ſiccat. a ſtipit. liberat. ℥v. contuſis adde Alcoh. Vin. ℥xx. Digere in Baln. Mar. ad Dies aliquot, exprime fortiter: in Liquore infunde iterum alias Summit. Abſ. & exprime. Repet. opus ad tertiam Vicem. Dein filtra colaturam ſ. a. Doſ. gut. vj. (Plus minus) in Hauſtu Vini, vel Cereviſiæ.

Tinctura Ambræ. v. Sp. Ambræ.

Tinctura Amygdaloides. ♃ Partium albar. Benz. Styrac. Calam. an. ℥j. Alcoh. Vin. ℔j. Digere ad ſolutionem; filtra, & exhala ad dimid. Pectoralis eſt, Catarrhalis, Aſthmatica, Nervalis, Sudorifica, &c. Doſ. ʒij. ad vj. &c.

* *Tinctura Antim. Emetica.* Extrahitur ex Vitro Antimonii cum Acet. deſtill. filtrando, & exhalando ad ſiccitatem. Materiam in aqua ſolutam, filtratam, iterumque ad ſiccitatem abſtractam, digere cum Spir. Vini ad colorem rubicundum, ac filtra. Elici etiam poteſt Tinctura e ſcoriis Reguli Antimonii cum Spir. Vini digeſtis, & filtratis. Vel, extrahe Tincturam ex vitro Antimonii cum Spir. Veneris rectificato; effunde, ac abſtrahe in Alembico, non autem ad ſiccit. totalem: Tum extrahe Tincturam cum Spir. Vini, quam filtra, & exhala ad conven. ſpiſſitudinem. Doſ. ad gutt. x.

Tinctura Antimon. purgans. ♃ Vitr. Antimonii pulveriſat. ℥j. Spirit. Vitrioli non rectificat. ℥viij. Digere in Baln. Mariæ. Sic fit Tinctura nigropunicea. Panchymagogum cenſetur in omnibus

Mor-

Morbis curandis ; fortificat Ventriculum , Obſtructiones aperit : convenit Chloroſi , Cachexiæ &c. Doſ. a gutt. 6. ad 10.

Tinctura Armoniaci . ♃ Sal. Armoniaci ℔ ij. Limat. Martis ℔ j. M. opt. ſimul terendo , & deſtilla per Retortam per gradus . Serva per ſe Spir. Sal. Armoniaci , Martem , in fundo hærentem , pulveriſa , & frequenter , Aqua affuſa , edulcora. Poſtea , adjectis Spir. Vini ℔ ij. digere tepide Dies 8. effunde Spiritum , & novum affunde , & digere per Dies 8. Dein abſtrahe in Baln. Mariæ Spir. Vini ℔ iij. ut una libra Tincturæ ſuperſit . Egregie præſtat in omnibus Obſtructionibus Hepatis , & Lienis . Item , in Melancholia Hypocond. Quartana , Cachexia , Hydrope , Morbo Virgineo , Scorbuto , Menſibus ſuperfluis , & retentis. Doſ. gutt. vj. ad xij. in Liquore conven.

Tinctura Aſæ fœtidæ . ♃ Aſ. fœtid. ℥ ij. Alcoh. Vini ℔ j. extrahe Tincturam , & filtra . Uterina eſt , & Traumatica , & Splenetica . Doſ. ʒ j. ad ʒ ij. &c. in Liquore conveniente.

* *Tinctura Aſthmatica* . ♃ Rad. Helen. irid. Florent. Sem. Aniſ. Carui , Glycyr. an. ℥ ij. Fol. Cardui ben. M. ij. Uv. paſſ. exacin. ℔ j. Fol. Senæ mundat. ℥ vj. Aquæ Aniſ. ℔ vj. Digere Dies 4. & f. colat. Doſ. coch. 2. hora ſomni , 3. vel 4. mane ſeq.

* *Tinctura Aurea* . ♃ Pulp. Colocyth. a Semin. liberat. conciſ. & craſ. pulveriſat. ℥ j. ß. Caryoph. Num. vj. Aniſ. ʒ j. Croc. ℈ ß. Spirit. Vini ℥ xx. Digere ad menſem , & filtra . Doſ. ʒ ij. ad ℥ j. ß.

Tinctura Bezoartica . ♃ Rad. Enul. Angelic. Zed. Serpentar. Virg. an. ℥ j. ß. Croc. opt. ℥ j. Myrrh. Cinnam. Cort. Citri ſicc. an. ʒ vj. Fol. Scord. Rutæ , an. M. ß. Theriac. Androm. ℥ iij. Opii Thebaic. ʒ ij. Spirit. Tartari rectific. ℥ xv.

Spir.

Spir. Vitrioli ℥ iij. Sp. Bacc. Sambuc. & Spir. Bacc. Junip. rectif. an. ℥ xviij. Digere ſ. a. ac filtra. Tum adde Sal. Succini ℥ j. Camphor. ʒ ij. Digere iterum ad uſum. Doſ. ʒ iij. ad ℥ j. &c. In Peſte, Morbiſque omnibus Malignis. Spiritus inſigniter recreat, &c.

* *Tinctura Cardamomi*. ℞ Sem. Cardamom. min. excort. & contuſ. ℥ iv. Alcoh. Vini ℥ xvj. Digere, exprime, ac filtra ſ. a. Flatus potenter diſcutit, & Cerebrum confortat. Doſ. ʒ j. ad ʒ iij. &c. in vehiculo idoneo.

* *Tinctura Carui*. Fit e Sem. & Alcoh. Vini, omnino, ut Cardamomi. Idem facit cum priori.

* *Tinctura Cathartica Ridglei*. ℞ Senæ opt. ℥ j. Caryoph. ʒ j. ß. Croc. ʒ j. Vini Hiſpan. Chalybeat. ℔ j. ß. Infunde Dies aliquot; exprime, ac filtra. Doſ. cochl. 2. 3. 4. quotidie, ad longum tempus, in Febribus obſtinatis, &c.

* *Tinctura Ceruſſæ*. ℞ Ceruſſ. Ven. pulveriſ. ℥ iv. Camph. ℥ ß. Ol. Tartari p. d. ℥ iij. Acet. deſtill. ℥ xvj. macer. in frig. filtra. In Cutis fœditatibus, Inflammationibus, Ambuſtis, &c. uſus eſt.

* *Tinctura Chamæmeli*. Extrah. ex Flor. ſiccis, & Alcoh. Vini, ut Abſinthii. Idem præſtat cum Tinct. carui.

* *Tinctura Cochleariæ comp.* ℞ Martis Limat. mund. ℥ iv. Salv. rubræ, Agrimon. an. M. iij. Cochlear. marin. Fol. ſelectiſ. ℔ ij. Cochlear. hort. M. iij. Abſ. com. Roriſm. an. M. ij. Rad. Raphan. Ruſtic. ℥ iv Incide minutiſ. & adde Vini alb. & V. Cherienſ. an. ℔ iv. Infund. per dies 3. & f. colat. Doſ. ad ℥ iv. bis in die, per dies 20. 30. 40. Ex deplorata Hydrope cum Scorbuto, curati fuerunt multi, præter ſpem; aliis plurimis fruſtra tentatis.

Tinctura Corallii. Solve Corall. r. in Spir. Panis, filtra, & evapora: exinde Tincturam extrahe cum Spir. Vini; filtra, & exhala ad debitam conſiſt. ſ. a.

Car-

Cardiaca, Diuretica, Vermifuga, &c. Doſ. gutt. 30. 40. &c. in Liquore appropriato.

* *Tinctura ferri.* ℞ Batituræ Ferri mundat. ℥ vj. Abſinth. Rom. M. j. Raſ. Eboris, Santal. alb. an. ʒ j. ß. Vini, Rubelli ℔ ij. macer. hor. 48. f. colat. quæ filtretur. Longe efficacior habetur, quam Vinum Chalybeatum, in omnibus Obſtructionibus, &c. Doſ. coch. 2. ad 5. &c. omni mane, per longum tempus.

* *Tinctura Guajaci.* ℞ Cort. Guajac. pulveriſat. ℔ j. Ambr. griſ. gr. xv. Sem. Aniſ. Glyc. an. ℥ j. Sp. Vini ℔ iv. Digere, & cola ad uſum. Sudorem provocat. Optime conducit in Lue Venerea curanda. Odontalgica eſt, Pulmonica, & Catarrhalis. Doſ. ʒ vj. ad ℥ j. ß. &c.

Tinctura Galbaneti. Extrah. ex Galbaneto Senn. cum duplo Tincturæ de Sale Tartari, circulando, ac poſtea ſeparando Oleum a Tinctura ſ. a. Hyſterica eſt, Paralytica, Scorbutica, Emmenagoga, &c. Doſ. gutt. 10. 20. 30. &c.

Tinctura Hematites. Elicitur, ope Spiritus Vini ex Lap. Hæmatit. cum Sal. Armoniaco ſublimato. Uſus in Hæmorrhagiis omnibus ſiſtendis. Doſ. ʒ j. ij. &c.

* *Tinctura Hieræ.* ℞ Spec. Hier. ſimp. ℥ j. Coccinel. ℈ j. Vini Cherienſ. ℔ ij. ß. M. & digere, ſæpe agitando ad Dies aliquot; deinde filtra ad uſum. Datur in Ventriculi dolore, Cachexia, Ructu, Vermibus necandis, &c. Ante Paroxyſmum Tertianæ, necnon Quartanæ, exhibita, ſæpe curat, poſt tertiam vicem. Doſ. ℥ ij. ad iv.

* *Tinctura Juniperi.* Fit ex Rob. de Baccis ℥ j. Spir. de Baccis fermentatis ℔ j. digeſtis, & filtratis ſ. a. Doſ. coch. 2. ter in die. In Hydrope, Calculo, Colica, &c. ſingulare remedium.

Tinctura Lunæ. v. Luna potabilis.

Tinctura Martis. Extrah. ex Flor. Sal. Armoniaci Martiati, ope Alcoh. Vini ſ. a. Eaſdem Vires obtinet, quas Tinctura Armoniaci.

Tinctura Martis Aurea. ♃ Croc. Martis ℥ j. Spir. Salis ℥ iv. Infund. Dies 2. ſæpe agitando: dein adde Alcoh. Vin. ℥ iv. Digere tepide Dies 3. vel 4. filtra; & erit Tinct. coloris aurei. Doſ. ad gutt. 20.

Tinctura Martis Tartariſata. ♃ Tartari alb. pulveriſat. ℔ ij. Limat. Martis rubiginat. ℔ j. M. & coq. in vaſe ferreo in Aqu. Font. cong. ij. per hor. 12. agitando ſubinde ſpatula ferrea, & addendo pro re nata plus Aquæ bullientis. Poſt reſident. debitam, filtra liquorem, & exhala ad ſpiſſitudinem convenientem ſ. a. Doſ. ʒ j. ad ʒ iij. &c.

* *Tinctura Melampodii.* ♃ Rad. Melampod. ℥ j. ß. Calam. arom. ℥ ij. Galang. ℥ ß. Croc. ʒ j. ß. Cardamom. min. ʒ iij. Vini Hiſpan. ℔ iv. macer. (vaſe clauſo) hor. 20. in loco tepido: poſtea in frigido Dies 4. 5. 6. f. expreſ. & filtra. Doſ. coch. 2. h. Somni, & 3. mane, ad dies aliquot. Uſus eſt inſignis in Capitis intemperie, Cephalalgia, Melancholia, Aſthmate, &c.

* *Tinctura Meliſſæ.* ♃ Vini Rubelli cong. ij. Meliſſ. rec. M. viii. deſtilla in Baln. Mariæ ad ſiccit. Aquæ deſtillatæ adde Fol. Meliſſ. parum ſiccat. M. viij. deſtilla per Alembicum ℔ iv. in Recipientem Lagenam, Foliis Meliſſ. recentiſs. & ſelectiſ. integris repletam. Poſtea colat. admiſce Sacch. opt. ℥ ix. ſuſpendendo in nodulo Ambr. griſ. gr. v. Moſch. gr. j. Inſigniter Cardiaca eſt.

* *Tinctura Mellis.* ♃ Mell. optim. ℔ ij. Arenæ mund. ſiccat. ℔ iij. Spir. Vini ℔ ij. Digere tepide, filtra, & in Baln. Mariæ evapora ad Syr. conſiſt.

Exi-

Exhibetur Phthiſicis pro Nutrimento. Doſ. coch. 2. vel 3. pro vice.

* *Tinctura Myrrhæ*. ♃ Aloes opt. Myrrh. an. ℥ j. Alc. Vini ℔ j. Digere, & filtra. Vulneraria eſt inſignis, Aſtringit, Conſolidat, Exterget, Putredinem arcet, & Gangrænam præcavet.

Tinctura Oculor. Cancrorum. ♃ Oc. Cancr. pulveriſat. ℥ iv. Acet. opt. ℥ xvj. extrah. Tinct. & filtra. Doſ. coch. 2. ter. in die, ad Ulcera, &c. curanda. K. D. E. A.

Tinctura Odontalgica. ♃ Guajac. ℥ ij. Pyrethr. ℥ j. Malicor. Gallar. Sem. Hyoſcyam. Staphidiſagr. an. ℥ ß. Caryoph. ZZ. Piper. long. Oliban. an. ʒ ij. Opii, Camphor. an. ʒ j. Peti Indici, Salv. Mentaſtr. an. ℈ ij. Spir. Vini ℔ iij. Macer. & f. colat. Tantillum de hac, calide in Ore teneatur, poſtea iterum expuatur, & reiteretur. v. Mynſicht.

* *Tinctura Paralytica*. ♃ Pulveris Cantharid. ℥ ij. Ammeos ʒ vj. Alc. Vin. ℔ j. ß. extrahe Tincturam, quam cola. Pro Membris Paralyticis fricandis.

Tinctura Perlarum, fit omnino, ut Corallii.

* *Tinctura Piperis*. Fit ex Pipere n. & Alc. Vini, uti Cardamomi. Vires habet piperis.

Tinctura Potentialis. *v. Tinct. Paralytica*.

Tinctura Proprietatis. ♃ Aloes opt. Myrrh. elect. an. ʒ vj. Croc. opt. ℥ ß. in pulverem redactis, adde Ol. Tartari p. d. ℥ ij. Digere (vaſe clauſo) Hor. 24. dein adde Alcohol. Vini ℥ xvj. Digere, ac filtra ſ. a. Eaſdem vires obtinet, quas Elix. Propriet. dulce.

Tinctura Regalis. (id e.) *Spir. Ambræ.*

* *Tinctura Rhabarbari.* ♃ Rhab. opt. Glyc. an. ℥ ij. Uv. paſſ. enucleat. Num. 60. Aniſ. ℥ j. Sacch. cand. ℥ vj. Spir. Vini ℔ ij. Digere ſ. a. colat. Doſ. coch. 2. 3. 4. mane. In Ventriculi cruciatu, &c. mira præſtat.

Tinctura Rhœados. v. Spir. Rhœad. crap.

* *Tinctura Roſarum.* ♃ Fl. Roſ. r. exungul. ℥ ß. Ol. Vitrioli gr. 30. Aq. Font. calentis ℔ ij. ß. macer. ad Hor. 3. colat. claræ adde Sacch. cand. alb. ℥ iij. In febribus refrigerativa, Hepatique confortativa. Coctionem juvat. Diarrhœis, Menſium fluxibus, &c. ſuccurrit. Doſ. ℥ ij. ad iv.

Tinctura Sacra. v. Tinct. Hieræ.

Tinct. Salutis. v. Elix. Salutis.

* *Tinctura Saſſafras.* ♃ Cort. Saſſafr. ℥ iv. Salv. ſicc. ℥ ij. Nuc. M. ℥ j. Cinnam. ℥ ß. Ambr. griſ. ℈ ß. extrahe Tincturam cum Spir. Vini ℔ ij. ſ. a. Doſis coch. ij. Lenit Arthritidem Vagam.

* *Tinctura Saturni.* ♃ Saturni laminat. q. v. extrahe Tincturam cum Spir. Saturni eſſentificato. Filtra, ac abſtrahe ſ. a. Apprime conducit Maniæ, Melancholiæ, Quartanæ, Phthiſi, &c. gutt. j. ad 5. &c.

* *Tinctura Scorbutica.* ♃ Fol. Cochlear. Naſturt. aquat. an. M. j. Rad. Raphan. ruſtic. ʒ ij. Rhab. ℥ ß. Polipod. qu. ʒ j. ß. Senæ ℥ j. Spir. Vin. ℔ ij. Infund. Dies 2. & f. colat. Doſ. ʒ j. vel ij. omni mane, cum Aqua Cochleariæ. Mirum eſt, quantum levaminis afferat Hydropicis, ac Scorbuticis.

* *Tinctura Serpylli*. Fit ex herba floreſc. ſicc. & Alcoh. Vin. eodem modo, quo Abſinthii. Diuretica, Hyſterica, Stomachica, &c. Doſ. gutt. 5. ad 15. &c.

* *Tinctura Stomachica*. ♃ Spec. Hier. ſimp. ℥ j. Coccinel. ℥ j. Spir. Vini ℔ ij. Digere, ac filtra ſ. a. Doſ. Coch. 1. 2. 3. ante Paſtum, in Stomachi cruditatibus, aut dolore. Si exhibeatur ad ℥ iij. hora dimid. ante Parox. per 3. vel 4. vices, efficaciſſime curat Tertianam: interdum & Quartanam.

* *Tinctura Succini*. ♃ Succin. alb. ſubt. pulverat. ℥ iv. Alc. Vini ℔ j. Digere ad ſolutionem Succini. Decanta, filtra, & tertiam partem abſtrahe in Baln. Mariæ. Cephalica eſt, Hyſterica, Colica, Nervalis, &c. Doſ. ℨ j. ad ℨ iij. &c.

Tinctura Sulphuris. ♃ Hepat. Sulphuris ℥ ij. Spir. Vini ℔ j. Digere, ac filtra. Extrahi etiam poteſt, ope Spiritus Vini, ex Balſ. Sulphuris Terebinthinato, in Mar. Baln. ad ſiccit. cocto. Valde Pectoralis. Doſ. ad gr. xij.

Tinctura Veneris. Extrah. ope Spir. Vini ex Fl. Virid. Æris p. j. Sal. Armoniaci p. ij. in Crucibulo ſupra ignem mixta ſ. a. Præſtantiſſima habetur in Epilepſia, Paſſione Hyſterica, &c. cum Liquir. conven. exhibita.

* *Tinctura Virginiana*. ♃ Rad. Serpentar. Virg. pulveriſat. ℥ ij. Tinct. Salis Tartari ℥ xvj. extrahe Tincturam per digeſt. ſ. a. Alexiteria, Cardiaca, Sudorifica, Scorbutica &c. Doſ. ℨ j. ad iij. &c.

* *Torquis Infantum*. Fit ex Rad. Pœon. mar. & Hyoſcyam recent. in fruſtula rotunda ſectis, in medio perforatis, filoque ſeriatim appenſis: qui ſindone circumvolutus, circa collum geſtetur, Dentitionis tempore. Dentitionem facilitat, & Convulſiones præcavet.

* *Tragea Granor. Actes*. ♃ Succ. Bacc. Sambuc. matur. q. v. Farin. Secalin. q. ſ. ut f. Paſta, exinde f. panes exigui, quos coque in clibano,

ad duritiem Biſcocti. Hos pulveratos, cum rec. Succo iterum impaſta, atque (ut prius) coque; idque tertio repete. Tandem f. Pulvis ſubt. cujus ſing. unciis adde Nuc. M. ʒ j. Doſ. ad ʒ j. cum vitello Ovi, ad Dyſenteriam, Menſes immoderatos, &c.

* *Trochiſci Pectorales*. ℞ Extract. Glyc. ℥ ß. Amyli ℥ j. ß. Moſch. Zibeth. an. gr. iij. Ol. aniſ. gr. xij. Sacch. alb. ℥ xij. Mucil. Gum. Tragac. q. ſ. f. Troch. Titulus vires indicat.

* *Turundæ Acuſticæ*. ℞ Galb. Pic. Naval. an. ʒ ij. Helleb. alb. pulveriſat. ℈ v. Zibet. gr. vj. M. divid. in part. 8. vel 10. forma inſtar Caryophyllorum, ſindone rariſſ. involvendas; filo ad extremitates majores appenſo, ut ex aure evelli poſſint. In ſurditate, optimum Remedium.

V

* *Vinum Arthriticum*. ℞ Sarſaparill. Guajac. an. ℥ j. Viſc. querc. ʒ vj. Fol. ſic. Chamædr. Chamæpit. Salv. an. ℥ iij. Fl. Primul. veris, Roriſm. Lil. conval. an. ℥ ß. Hyperic. ʒ vj. Vini alb. ℔ x. infund. Dies 3, f. colat. Doſ. ℥ ij. bis in die, per Dies 30. aut 40. poſt uſum Vini ſeq.

* *Vinum Arthriticum purgans*. ℞ Chin. Sarſapar. an. ℥ ij. Polypod. ℥ iij. Rhab. Senæ, an. ℥ j. Chelop. ʒ vj. Caryoph. ʒ j. Vini alb. ℔ vj. Infund. ſ. a. & cola. Doſ. ℥ iv. quotidie, per dies 8. Vere, & Autumno.

* *Vinum Chalybeatum*. ℞ Limat. Martis crud. ℥ viij. Rad. Eryng. Enul. an. ℥ j. ß. Santal. citr. ℥ j. Coral. rub. Raſ. Ebor. an. ʒ vj. Caryoph. Mac. Cinam. ZZ. an. ʒ iij. Ceterach. Anth. Fl. Geniſt. Epithym. an. p. ij. Vin. alb. optim. ℔ vj. Macer. in Mar. Bal. Dies 8. ſæpe agitando, poſt reſidentiam, filtra ad uſum. Doſ. coch. 3. ad 6. &c. Omni mane,

ne, ad dies 20. 30. &c. in Chloroſi, Hydrope, Ictero, Menſibus obſtructis, Quartanis, &c.

* *Vinum Ecphracticum*. ♃ Lumbric. terr. vivent. circulis in collo ſignatos Num. 24. contund. in mortar. marmor. cum Uv. Corinth. mund. ℥ iv. addendo Vini Rhen. ℔ iij. Cryſtall. mineral. (in Vino Rhen. ſolut.) ℥ ß. f. colat. limpidiſſ. ſæpe trajiciendo per manic. Hip. Doſ. ℥ iij. ter in die, cum Aq. Cinnam. hord. ℥ j. Diureticum eſt nobile.

Vinum Hyppocraticum. ♃ Caryoph. ZZ. an. ℥ j. Cinam. Nuc. M. an. ℥ ij. contuſis adde Vin. Hiſpan. ℔ xij. Sacch. albiſ. ℔ iij. ß. m. cum Lactis rec. ℔ ij. ſtent. hor. 24. f. colat. deſuper Limon. j. inciſ. & Roriſm. virgultas duas, ſæpe per manic. Hipp. trajicendo, ad claritatem. Doſ. ℥ iij. vel iv. in Languoribus.

Vinum Hydropicum. ♃ Rad. Irid. noſtrat. ℥ j. Enul. Scillæ præp. an. ℥ ß Marrub. M. j. Cort. Rad. Sambuc. Ebul. an. ℥ j. Fol. Senæ ℥ j. ß. Agaric. ʒ ij. ZZ. ʒ j. Vin. alb. ℔ iv. infunde ſ. a. f. Colat. Aliter. ♃ Cinerum Geniſtæ, & Juniper. an. ℥ j. Vin. Rhen. ℔ iij. f. lixivium, cui adde Rad. Ireos noſtrat. ℥ j. ß. cort. intern. Sambuc. & Ebuli an. ℥ j. Cort. dulcamar. ℥ ß. Rhab. ʒ ij. Mechoac. ℥ ß. Senæ ℥ j. Sem. Carui ʒ vj. Cort. Saſſafr. & Winteran. an. ℈ iv. infunde tepide per noctem: colat. adde Sacch. alb. ℥ iv. Fl. Roſ. Dam. M. ij. ſtent aliquantiſper; denuo cola. Doſ. ℥ iij. &c. Omni mane, per dies aliquot.

* *Vinum Scelotyrbicum*. ♃ Fol. Acetoſ. Beccabung. Naſturt. aquat. Cochlear. hort. an. M. iij. Rad. enul. Ireos noſtrat. Raphan. Ruſtic. an. ℥ j. ß. Sem. Cochlear. ℥ j. Vini alb. ℔ iv. macer. per Dies 2., & f. colat. Titulus monſtrat vires.

* *Vinum Viperinum*. ♃ Viperas fœmellas vivas, tempore verno collectas, Num. 6. Vini Hiſpan. opt. ℔ vj. macer. (vaſe opt. clauſo) ſine calore,

 per

per menſes 6. dein cola ad uſum. Sunt, qui macerant Viperas excoriatas, rejectis interaneis, Cauda, ac Capite) in Vino Hiſpanic. per Dies aliquot. In Lepra Græcorum, Elephantiaſi, Sterilitate, Peſte, &c. Doſ. ℥ iij. vel iv. bis in die, ad longum tempus.

Vitriolum Camphoratum. ℞ Vitrioli calcin. ℥ vj. Camphor. in Spir. Vini ſolut. ℥ j. m. & lento igne Spiritum inde abſtrahe ſ. a.

Vitriolum Lunæ: Fit ex Luna in Spir. Nitri ſolut. coagulando, & cryſtalliſando ſ. a. Dicitur & Cryſtallum Lunare, & Magiſtr. Lunæ. Doſ. gr. 2. ad 6. &c. In Hydrope, Capitis morbis, ut Epilepſia, Hemicrania, &c. proficuum. Leniter purgat; & nonnunquam Vomitum ciet. Ex hoc fieri ſolent, cum micis panis mixto, Pil. Lunares.

* *Vitriolum Martis*. ℞ Alcoh. Vini ℥ iv. Ol. Vitrioli ℥ ij. ſerva ſimul in vaſe ferreo ad Dies 15. vel ad ſiccitatem. Doſ. gr. 2. ad 6. &c. in Obſtructionibus.

Vitriolum Veneris. *v. Flores Viridis æris*.

* *Unguent. Albuminum*. Fit miſcendo exactiſ. Ol. Roſ. ℥ ij. cum Album. Ovor. ℥ iv. ſ. a. Ad Ambuſta, Inflammationes, &c. optimum Remedium.

* *Ung. Antipyreticum*. ℞ Sterc. Anſer. rec. Ol. Oliv. an. ℥ iv. Ung. Dialth: Ol. Roſ. an. ℥ j. Aquæ Nivis ℥ viij. coq. lento igne ſ. a. colat. adde Camph. ʒ j. m. Valet opt. in Ambuſtis, &c.

* *Unguent. de Aurantiis*. ℞ Poma Aurantia rec. ſed immatura, & viridentia, in pulpam cum Cortic. contuſa Num. 6. Fol. Lauri M. iv. Salv. Acetoſ. Calend. an. M. ij. Succi Naſturt. aquat. ℔ ij. Butyr. rec. ℔ ij. coq. ad Succor. conſumpt. f. expreſs. fortis; cui adde recentia folia Lauri, & Salviæ contuſa, Cinnam. ℥ j. Nuc. M. ℥ ß. coq. iterum ad herbarum Putrilag. & f. expreſſio. In Scabie, Pruritu, &c. inſigne.

* *Unguent. de Betonica aquatica*. ♃ Fol. Beton. aquat. Acetoſ. an. M. vj. contuſis, adde Butyr. rec. ℔ ij. coq. ad herbar. ſiccit. f. expreſſio. Repet. coctio ter, foliis rec. Colat. adde Sulphur. viv. ſubt. pulveriſat. ℥ ij. ß: Ol. ſul. Cort. Aurant. ʒ j. M. f. Ung. ſ. a. In Pruritu, Scabie, &c.

* *Unguent. Cephalalgicum*. ♃ Ung. Alabaſtrin. Roſat. an. ℥ ij. Opii ʒ j. Croc. ʒ ß. Ol. Nuc. M. ʒ j. m. f. Ung. Pro Temporibus, ac Fronte inungendis.

Unguent. Crinificum. ♃ Ladan. ʒ vj. Axung. urſin. ℥ ij. Mell. crud. ℥ ß. Pulveris Abrotani ʒ iij. Ciner. Rad. Arundin. ʒ j. ß. Ol. Nuc. M. ʒ j. Balſ. Peruan. ʒ iij. m.

Unguent. Depilatorium. ♃ Calc. viv. ℥ iv. Auripigment. ℥ j. ß. Rad. irid. Fl. ℥ j. Nitri, Sulphur. an. ℥ ß. Lixiv. fortiſſ. ℔ ij. coq. ad conſiſt. debitam: adde Ol. Caryoph. gr. xx. m. f. Unguent. ſeu Pulmentum.

* *Unguent. Digitalis*, ♃ Butyr. Majal. ℔ iij. Flor. Digitalis rec. contuſ. quot inſarciri poſſunt. Inſolentur Dies 30. deinde coq. ſ. a. & f. expreſſio. Pro Locis affectis Scrophuloſis inungendis. Nil æquale.

* *Unguent. Faciale*. ♃ Camph. Sulphur. Viv. an. ʒ ij. Pomat. ℥ ij. Diaſinap. fortiſ. colat. ℥ j. Ol. Rhodii gr. 4. m. f. Ung. Ad Faciei ruborem curandum, præmiſſis univerſalibus.

* *Unguent. Familiare*. ♃ Butyr. Majal. ℥ vij. Ceræ, Reſin. an. ℥ iv. Mell. crud. ʒ x. Farin. ʒ vj. m. ſ. a. Calfacit, Humectat, Laxat, Emollit, Diſcutit, Abſtergit, Lenit, Concoquit, & Digerit. Uſus eſt familiaris in Paronychiis, ac Pernionibus ſubito curandis. Ulceribus Pedum Scorbuticis mire auxiliatur.

* *Unguent. ad Fiſſuras*. ♃ Myrrh. ZZ. Lithargyri Lunæ, an. ℥. j. Mell. ℥ iv. Ceræ ℥ ij. Ol. Roſat. ℥ iv. M. ſ. a. Pro ditioribus addi poteſt Ol. Rhodii gr. xij. Fol. Auri Num. x. Aliter. ♃ Bol.

Armen. Myrrh. Ceruſ. an. ʒ ij. cum Axung. Anatis q. ſ. f. ung. Cito curat.

* *Unguent. ad Foveas*. ♃ Ol. Amygdal. dulc. ℥ ij. Sper. Ceti ʒ iij. Ol. ſtil. Rhodii gr. iv. M. f. unguent. ſ. a. Ad foveas Variolarum delendas, præſtantiſſimum eſt unguentum. Dolorem lenit, Acrimoniam tollit, &c.

Unguent. Fuſcum. ♃ Colcothar. & Phlegm. Vitrioli, an. ℥ j. Aceti Chelidoniati ℥ j. ß. Flor. Viridis Æris ʒ v. Mell. deſpum. ℥ iij. f. Ung. ſ. a. Mundificativum optimum in Vulneribus, & Ulceribus.

* *Unguent. Hæmorrhoïdale*: ♃ Butyr. Majal. rec. ℔ iij. Sambuc. Flores, & Geniſt. rec. qu. infarciri poteſt contuſos. Inſolentur per menſem. Dein agitentur; &, ſub terra defoſſa, ſimul putreſcant per menſem. Poſtea coq. ſ. a. & f. expreſſio. Aliter. ♃ Pulveris ſuberis combuſti ʒ j. Camph. ℈ ij. Opii, gr. vj. Ung. popul. ℥ j. ß. M. pro Loco affecto.

* *Unguent. Herpeticum*. ♃ Calc. viv. Auripigment. an. ʒ j. Tartari, Salis nigr. Sapon. com. an. ʒ ij. Ol. Sambucin. q. ſ. ut ſ. Ungent. ſ. a. Inunge locum peroptime; maneat deſuper hor. 24. ſuperveniet cruſta, removenda Unguent. albo.

* *Unguent. ad Lumbricos*. ♃ Fol. Abſinth. vulg. Menth. Tanacet. Rutæ, Porri, Jugland. an. M. iij. Sabinæ M. iv. Helleboraſtri M. vj. contunde probe cum Sem. Santon. ℥ ij. Rad. Bryon. rec. ℥ iv. Colocynth. Aloes, an. ℥ ij. Fellis Taurin. ℔ j. Butyr. rec. infuſ. ß. v. Vini alb. ℔ ij. coq. lento igne, ad Vini, & Succor. couſumpt. f. expreſſio.

Unguent. Ophthalmicum. ♃ Butyr. Majal. ℥ iv. Ceræ alb. ℥ j. liqua, & lava ſæpius cum Aq. Roſ. dein (effuſa aqua) adde Lap. Tutiæ præp. ʒ ß. Camph. ℈ ij. M. f. Ung.

* *Unguent. Paregoricum*. ♃ Ceræ ℥ vj. Tereb. ℥ iv. Mell. ℥ iij. Farinæ ℥ j. ß. Ol. Roſat. Unguent. Hæmor-

morrhoidal. an.℥ iv. Liqueſcant ſ. a. ut f. Unguent. Ad Perniones curandas egregium.

* *Unguent. Piperinum.* Pulveris Enul. Fl. Sulphuris, an. ℥ ij. Piper. n. ℥ j. ß. Ung. Roſat. ℥ xvj. Ol. Rhodii ℈ ij. M. f. unguent. Ad Scabiem, Pruritum, &c. Elegantiſſimum.

* *Unguent. Soleare.* ℞ Rad. Allii contuſ. ℥ iv. Axung. ℥ viij. coq. ad Succi conſumpt. f. expreſſio: adde Croc. pulveriſat. ʒ j. Spir. Salis ℈ ij. M. f. Unguent. Pro plantis Infantum inungendis, ad Tuſſim, &c.

Unguent. Sympatheticum. ℞ Ol. Roſar. Bol. Armen. an. ℥ j. Ol. Lini ʒ ij. Axung. Humanæ, Uſneæ Cranii Hominis interempti pulverat. an. ℥ ij. Mumiæ, Sanguin. Human. an. ℥ ß. f. Ung. ſ. a. Unguento hoc ſanantur omnia Vulnera, ungendo Telum, quo Vulnus inflictum fuit, quotidie ſemel, ſi vulnus ſit magnum; alioquin, ſecundo, vel tertio quoque die inunxiſſe, ſufficit. Telum ſervetur in linteolo mundo, & loco non calido, ne damnum inferatur Patienti.

* *Unguent. Virilitatis.* ℞ Mell. deſpum. Ol. Nuc. M. per expreſſ. an. ℥ ß. Pyreth. Piper. n. Cubeb. an. ℈ ß. Zibet. ℈ ß. Moſch. ℈ ß. Balſ. Peruvian. ʒ j. m. ſ. a.

Vomitorium Aluminis. v. *Serum Aluminatum.*

Uvæ paſſæ, & Corinth. purgantes. v. *Paſtulæ Laxat.*

Finis Pharmacop. Bateanæ.

A R-

ARCANA GODDARDIANA.

Ex autographo Autoris *Jonathanis Coddardi*, M. D. Celeberrimi Collegii Medicorum *Londinenſium* nuper Socii, atque in Collegio Greshamenſi *Medicinæ* Prælectoris, deſumpta.

Aqua Abſinthii comp. ♃ Cort. Extern. rec. Limon. ℔ j. ß. Aurant. ℔ j. Summit. Abſinth. ſicc. Cort. Winteran. an. ℔ ß. Flo. Chamæmel. ℥ iv. Cardamom. min. in capſulis, Caryoph. Cubebar. Schœnanth. an. ℥ j. Cinnam. Nuc. M. Sem. Carui, an. ℥ ij. Spir. Vini, cong. j. ß. Aq. font. (vel Aq. Abſinth. ſecunda ex aqua fæcibus affuſ. deſtillat.) cong. iv. ß. Infund. per 3. dies, & dein deſtilla in Bal. Mariæ ad ſiccitatem.

Aqua Alexiteria. ♃ Bacc. Junip. ℔ iij. Zed. Myrrh. Sem. Angel. an. ℥ ix. Dictamn. Cret. Rad. Serpentar. Virg. an. ℥ vj. Croc. ℥ j. ß. Spirit. Vini, cong. ij. ß. Aqu. Proalexit. cong. 4. ß. Infund. calide per dies 3. dein deſtilla in Baln. Mariæ ad ſiccit. Alexiter. ſecunda ex fæcibus cum Aq. ſimp. & poſtea Aq. Alexiter. part. æq. admiſc.

Aq. Chamæmeli comp. ♃ Summit. Abſinth. ℥ viij. Fl. Chamæmel. N. M. an. ℔ j. Spir. V. cong. j. Aq. ſimp. cong. vj. Infund. per dies 3. & deſtilla in Baln. Mariæ, ad ſiccitatem.

Aq. Cochleariæ comp. ♃ Cochlear. hort. modios iij. vel ℔ xxx. Rad. Raphan. Ruſtic. in taleolas ten. inciſ. ℔ vj. Aqu. ſimp. cong. iij. Infund. calide per hor. 24. & deſtilla ad extract. cong. iij. Aquæ.

Aq. Cordialis. ♃ Cort. ext. rec. Limon. ℥ iv. Aurant. ℥ iij. Cinnam. ℥ ij. Nuc. M. Macis, Calam. arom. Coriand. an. ℥ j. Cubeb. ʒ vj. Caryoph. Sem. Carui, Cardamom. in capſulis, an. ℥ ß. Croc.

℥ ij. Spir. Vin. ℔ vj. Aqu. font. ℔ xij. Infund. ac deſtilla ſ. a.

Aqua Lenitiva. ℞ Ficuum, Rad. Alth. an. ℔ ij. Glyc. Irid. Flor. an. ℔ j. Fl. Sambuc. ſicc. ℥ iij. Infund. in Aq. Font. cong. v. & adde Styrac. Gal. ℥ iij. Nuc. M. ℥ ij. Sem. Aniſ. Fœnic. d. an. ℥ ß. in Spir. Vini ℔ vj. infuſorum. Ol. Amygd. amar. ℥ vj. Digere, & deſtilla in Alemb. ſ. a.

Aqua Pectoralis. ℞ Ficuum ℔ vj. Rad. Enul. Glyc. an. ℔ iij. Irid. Flor. ℔ j. ß. Sem. Aniſ. Fœnic. d. an. ℥ j. Spir. Vini cong. ij. ß. Aquæ Propectoralis (vel Aq. ſ. & poſtea Aq. Propector. æq. part. admiſcend.) cong. iv. ß. Infund. calide per dies iij. & dein deſtilla ad ſiccitatem.

Aqua Propectoralis. ℞ Botryos, Tuſſilag. Heder. terr. an. ℔ vj. Marrubii, Puleg. Hyſſop. Roriſmar. an. ℔ iij. Aq. ſ. cong. xij. Infund. calide, per dies iij. & dein deſtillentur in Alemb. ſ. a.

Aqua Proalexiteria. ℞ Jugland. virid. ℔ xxxv. vel Num. 400. Rad. rec. Petaſit. ℔ xij. Imperator. ℔ iv. Valerian. Helen. Flor. rec. Calendul. Herb. Scord. Meliſ. Centaur. min. an. ℔ vj. Abſinth. Rutæ an. ℔ j. ß. Aq. ſimp. cong. xviij. Infunde calide per dies iij. & dein deſtillentur in Alemb. cum Roſtro Spirali ad omnimodam virum extractionem, cavendo ab empyreumate.

Aq. cong. xij. minimum, } Prodeant.
cong. xv. plurimum, }

Balſam. magis comp. ℞ Balſ. de Tolu, Copaiv. Myrrh. Croc. Nuc. M. a. ℥ ij. Maſtich. Guajac. Ammoniac. Tacam. Caran. an. ℥ j. Tereb. e Chio ℥ ß. Ceræ flav. ℥ j. Ol. Hyper. ℥ vj. Aq. Roſ. r. ℥ ix. Liquetur primo Cera cum Ol. dein addantur Tinct. & exhaletur Spir. Vini; tandem adde Aq. Roſ. quæ, poſt refrigerationem, pertuſo foramine, liquefiat, & in aliud vas commodum effundatur, & uſui ſervetur.

Bal-

* *Balſam. minus-comp.* ℞ Tereb. e Chio ℥ ij. Ol. Hyper. ℥ iv. Ceræ flav. ʒ vj. Aq. Roſar. ℥ vj. f. Balſ. eodem modo, quo ſuperius.

Electuar. Antiepidemicum. ℞ Rad: Contrayerv. ℥ iij. Valerian. Imperator. Zedoar. an. ℥ j. ß. Sem. Angel. excort. Dictamn. Cret. Myrrh. an. ℥ j. Rad. Serpentar. Virg. ℥ ß. Croc. ℥ iij. Opii ℥ ij. (vel ut ℥ j. contineat gr. ij. opii,) Pulp. Bacc. Junip. Vino Hiſpan. extract. ℥ xij. Vin. Hiſpan. q. ſ. ad ſolvend. Myrrh. & Opium, Syr. Antiepidemic. q. ſ. f. Electuar.

Empl. de Minio comp. ℞ Minii ℔ ß. Ol. Oliv. ℔ j. coq. ad nigred. continue agitando, adde colophon. ℔ ß. Fit etiam cum Ol. Lini.

Empl. de Minio compoſ. aliud. ℞ Minii ℥ iij. Ol. Oliv. ℥ vj. coctis, adde Cinnabar. ℥ j. m.

Extract. Catarrhale. Fit ex Tincturis ad Extr. Panchymag. conficiend. eadem proportione commiſtis, quibus addit. Tinct. Opii ea proportione, ut ʒ ß. contin. Opii gr. j.

Extract. Hypnotic. ſeu Laudan. ℞ Opii p. x. Nuc. M. Croc. an. p. ij. Caſtor. p. j. Extr. cum Spir. Vini ſ. a.

Extract. Lenitivum. ℞ Aloes, Jalap. an. ℥ vj. Rhabarb. Senæ, an. ℥ xij. extrah. Tinctur. cum Sp. Vini rectif. quibus admiſceantur Centaur. min. Gentian. Abſynth. Myrrh. Fl. Chamæm. Ammoniac. Nuc. M. Croc. an. ℥ ij. Caſtor. ℥ j. Aſæ fœtid. ℥ ß. extrah. ad debit. extracti conſiſtentiam.

Extract. Panchymagogum. ℞ Aloes, Jalap. an. ℥ vj. Rhab. Senæ, an. ℥ xij. Scammon. ℥ j. Helleb. N. Turpheth. an. ℥ iij. extrah. Tinctur. cum Spir. Vini rectif. quibus adde Gentian. Centaur. min. Abſynth. Myrrh. Fl. Chamæmel. Ammoniac. Nuc. M. Croci, an. ℥ iij. Caſtor. ℥ j. ß. Aſæ fœtid. ʒ j. extrah. ad debit. conſiſt. ſ. a.

Infuſio Aperiens. ℞ Fl. Sambuc. Summit. Geniſt.

niſt. an. p. iij. Centaur. min. p. ij. Summit. Abſinth. vulg. Fl. Chamæmel. an. p. j. Aq. Puleg. Hyſſop. Menth. Raphan. comp. an. ℥ iv. Infund. calide per hor. iij. colat. adde Tinct. Croci ℥ ß. Syr. de Succo Aurant. ℥ j. M. Doſ. coch. vj. bis in die.

Julap. Aperiens minus comp. ℞ Aq. Cinnam. Abſinth. magis Comp. Cochlear. comp. Syr. de Ammoniac. an. ℔ j. ß. Aq. Amygd. amar. ℔ x. m. & addit. Sal. Martis ʒ vj. in Aq. Flor. Sambuc. triplo pondere ſolut. per reſidentiam clarificetur.

Julap. Aperiens magis comp. Superioribus addantur Abſint. Fl. Chamæm. an. ℥ x. Nuc. M. Croc. an. ʒ vj. Caſtor. ℥ ß.

Laudan. v. Extr. Hypnoticum.

Laudan. Liquid. v. Tinctur. Opii.

Spiritus Simplices. v. Aq. deſtillatæ cum Spir. Vini.

Spir. Salis Armoniaci. ℞ Solutionis Sal. Armon. Solutionis Tart. cum Nitro calcinat. an. p. æ. in Aq. Simp. Miſceantur, & deſtillentur in Bal. Mariæ, in vaſis vitreis, vel ſtanneis.

Spir. Raphan. comp. ℞ Sal. Armon. Tart. cum Nitro calcinat. a. p. æ. ſolvantur in Aq. Abſinth. comp. ſine Spir. Vini deſtillat. & Aq. Cochlear. comp. an. p. æ. miſceantur ſolutiones, & deſtillentur in Baln. Mariæ in vaſ. vitreis, vel ſtanneis.

Syrup. Antiepidemicus. ℞ Rad. rec. Petaſit. ℔ j. Fol. rec. Scord. ℥ vj. Rutæ ℥ ij. Infund. per triduum in Succ. Juguland. virid. ℔ iv. adhibito leni calore: colat. per reſident. claræ, adde Sacch. albiſs. pondus duplum, F. Syrup.

Syrup. Guayaci comp. ℞ Guajac. ℥ iv. Nuc. M. ℥ ß. Saſſafr. ℥ ij. Sacch. alb. ℔ iv. in Aq. Guajac. ℔ ij. ſolut. coq. leniter ad deſpumationem.

Syr.

Syr. Hypnotic. Pectoralis. ℞ Sacch. alb. ℔ iv. Aq. Fl. Aurant. ℥ xvj. Aq. Roſ. Dam. ℥ viij. liquentur in Syrup. cui adde Nuc. M. Croc. an. ʒ ij. Laudan. liquid. q. ſ. ut Syrupi ℥ j. Opii puri gr. j. contineat, miſceantur, & coq. leniter ad deſpumationem. Aliter, cum Aq. Fl. Sambuci, & Roſ. Dam. an. ℔ j. addit. Caſtor. ʒ j.

Syr. Martis. ℞ Sal. Martis (in Aq. Amygd. amar. ℥ iij. ſolut.) ℥ j. adde Syr. Fl. Sambuc. ℔ vj. miſceantur: adde Gum. Ammoniac. ʒ vj. Summit. Abſinth. Fl. Chamæm. Cinnam. Nuc. M. Croc. an. ℥ iij. Caſtor. ʒ j. ß. coq. leniter, ad deſpumationem.

Syr. Pectoralis Balſamicus. ℞ Myrrh. Benz. Styrac. Tacamach. Maſtich. Ammoniac. Tereb. e Chio, Olib. Gum. Elem. Balſ. de Tolu, Copaiv. an. ℥ ij. Croci, ʒ ß. Glyc. ʒ vj. Aq. Pector. ℔ iv. Sacch. albiſ. ℔ viij. Quibus in Aq. ſolutis, addantur reliqua, permiſceantur, & coq. leniter ad deſpumationem.

Syr. Hypnotic. Balſamicus. Fit cum additione Laudan. liq. ea quant. ut Syrupi prædict. ℥ j. contineat Opii gr. j.

Syr. Terebinthinæ comp. ℞ Tereb. ℥ iij. Maſtic. ℥ j. Nuc. M. ℥ ß. Syr. Roſat. ℔ vj. M. & coq. leniter, ad deſpumationem.

Tinctur. Amara comp. ℞ Centaur. Min. ℥ v. Gentian. ℥ iv. Fl. Chamæm. ℥ iij. Abſynth. ℥ ij. extrah. cum Spiritu Vini.

Tinctura Cordialis. Paratur ex Aq. Cordiali Succo granor. Kermes ſature imprægnata.

Tinctura Opii, ſeu Laudan. liq. ℞ Nuc. M. Croc. an. p. ij. Caſtor. p. j. Spir. Vini q. ſ. deſtillentur, Spiritus tenuior ſufficit; ideoque poſſunt duæ, vel tres partes Aq. ſ. ad unam Spiritus pro Menſtruo addi. Spiritus, qui imprægnatur Opio, in eo ſolvito; ut ſature fieri poteſt.

Un-

Unguent. Hæmorrhoidale. ♃ Ol. Roſ. ℥ j. ß. Emp. de Minio ℥ j. Ceræ alb. ℥ ß. liquatis, adde Æthiop. mineral. ʒ ij. Opii ℥ ß. Croc. Nuc. M. Fl. Chamæmel. an. ʒ j. Syrup. Roſar. ℥ j. Leni calore exhaletur humiditas, & miſce ſ. a.

Aquæ deſtillatæ Simplices.

Aq. Amygdal. amar.
Bellid. major.
Euphragiæ.
Pœon. ex toto.
Papav. errat.
Aq. Pulmonar. Querc.
Roſar. Dam.
Roſar. rubr.
Sambuc. Flor.

Aquæ deſtillatæ cum Spiritu Vini; ſeu Spiritus Simplices.

Aq. Aniſi.
Aſæ fœtidæ.
Aurant. cort.
Cinnammomi.
Fœnic. dulc.
Guajaci.
Junip. Bacc.
Lavend. Flor.
Limon. Cort.
Aq. Menthæ.
Nuch. moſch.
Opii.
Papav. errat.
Papav. alb.
Papav. nigr.
Rutæ.
Saſſafras.
Succini.

Tincturæ cum Spiritibus propriis; vel Spiritu Vini paratæ.

Tinct. Abſinthii.
Amara ſimp. i. Abſinthii.
Ambræ griſeæ.
Ammoniaci.
Angelic. Sem.
Antemetica. i. Menthæ.
Antiepileptica. i. Lavend. Flor.

An-

Tinct. Anticolica. i. Junip. Bacc.
Anti-hydropica. i. Jalapii.
Antimelancholica. i. Hellebor. utriuſque.
Antiſcorbutica. Winterani.
Aſæ fœtidæ.
Aurant. cortic.
Balſam. Copaiv.
Balſam. Tolutani.
Benzoini.
Calefaciens, i. Caryophyllor.
Calida major. i. Cardamomi.
Calida minor. i. Cubebarum.
Carannæ.
Cardamomi.
Cardiaca. i. Croci.
Cardiaca reſtring. i. Cinnamomi.
Caryophyllorum.
Caſtorei.
Cephalica. i. Salviæ.
Cephalic. Cordial. i. Nucis Moſchatæ.
Chamæmeli Flor.
Chinæ.
Cinnamomi.
Cœleſtis. i. Angelic. Sem.
Contra Iliacam. i. Chamæmel. Flor.
Contrayervæ.
Cordial. Antepidem. i. Contrayervæ.
Corroborans. i. Limon. cort.
Croci.
Cubebarum.
Ellebori utriuſque.
Exonerans. i. Scammon.
Febrifuga. i. Schœnanthi.
Galbani.
Gambodiæ.
Glycyrrhitiæ.
Gratiſſima. i. Thymi citrini.

Gua-

Tinct. Guajaci.
Hypnotica. i. Opii.
Jalapii.
Juniperi Bacc.
Lavendul. Flor.
Limon. Cort.
Maſtiches.
Menthæ.
Moſchi.
Myrrhæ.
Nucis moſchatæ.
Nutritiva. i. Chinæ.
Olibani.
Opii.
Papav. errat.
Pectoralis. i. Glycyrrhitiæ.
Peruviana.
Quartanaria. i. Peruviana.
Rhab. Abſinthit. fit cum Aq. Abſ. comp.
Rubra. i. Papav. errat.
Rutæ.
Salviæ.
Salv. Abſinthit. Fit cum Aq. Abſ. comp.
Scammonii.
Schœnanthi.
Senæ Abſinthit. extrah. cum Aq. Abſ. comp.
Serpentar. Virgin.
Stomach. Cordial. i. Aurant. cort.
Styracis.
Succini.
Sudorifica. i. Serpentar. Virg.
Sudorif. min. i. Valerianæ.
Tacamachæ.
Therebinth. e Chio.
Thymi citrini.
Valerianæ.
Winterani.

Syrupi Simplices.

Quorum alii ex Tincturis parantur, alii ex Aquis deſtillatis, cum Sacchar o ſ.a.

Syr. Ammoniaci.
Anti-hydropicus. i. Jalapii.
Aſæ Fœtidæ.
Aurant. ex Aq. Flor. p. j. Sacch. opt. p. ij.
Balſamic. min. i. Copaiv. vel de Tolu.
Benzoini.
Copaiv.
Carannæ.
Contemperans. i. Maſtiches.
Exonerans. i. Scammonii.
Fœtidus. i. Aſæ fœtidæ.
Galbani.
Hyſtericus. i. Galbani.
Jalapii.
Jovis i. Ammoniaci.
Maſtiches.
Myrrhæ.
Olibani.
Odorat. min. i. Benz. & Styracis.
Pectoral. ſimpl. fit ex Aqu. Pector. Flor. Sambuc. Roſ. Dam. & Saccharo ſ. a.
Roſar. Dam. ex Aqu. deſtillat. } p. j. Sacch.
Roſar. rub. ex Aqu. deſtillat. } opt. p. ij.
Roſ. odorat. fit, addendo Moſch. & Ambr. griſ.
Sambuc. Fl. ex Aq. deſtillat. p. j. Sacch. opt. p. ij.
Sapientum, i. Myrrhæ.
Scammonii.
Styracis.
Ad Tuſſim. i. Olibani.
Uterinus. i. Carannæ.

F I N I S.

Ortho-

OBSERVATA,

In quibuſdam Ditionibus,

Apud Pharmacopæos pleroſque.

(*Vel ex ignorantia, vel mera conſuetudine*) *Male pronunciari ſolitis.*

Carmina; quæ interſeruntur, excerpta ſunt e *Borrichio*, & *Ricciolo*, quos videas citantes hac in re Auctores approbatos.

A

Abbatis Diarrodon.
Abietis lignum.
Achillea herb.
Aconitum.
Adonis flos.
Æluropus, herb.
Æthiopis. herb.
Alabaſtrinum ung.
Alectorolophus.
Alcea. herb.
Alcohol. Vini.
Aloeohanginæ Pil.
Alypum. herb.
Amaracus. herb.
Ambarum.
Amomi Sem.
Amygdalinum Ol.
Anacardina nux.
Anagyris. herb.
Anatis. axungia.
Androſace. herb.
Anemone. herb.
Anethinum oleum.
Anime gum.
Anodynum Ung.
Anthera Roſarum.
Anthora Radix.
Anthirrhinum. herb.
Apozema--ϛμα
Apozynum. herb.
Arbutus.
Ardea. Avis.
Aregon. ung. ηγὸν.
Ariſarum. herb.
Ariſtolochia.
Armena Bolus.
Armeniaca mala.
Asbeſtinum linum.
Aſpalathum lignum.
Aſphodelus. herb.
Athanaſia herb.
Attagen, avis.

Nomina *ad Abbatem* Siculum tranſmittit, & ille.
Solus *Acchilleo* tollere more poteſt.
Semper, *Adoni*, mei ———
Æthiopum populus nigrum traxiſſe colorem.
Agaricumque, Aſarumque potens, Aloen, *Aconitum*.
Τῶνἀλλων ὄνων μετ' αμίμονα χῖον ἄλυπον
Italiæ locos ubi mollis *Amaracus* illum.
O Dea, & *Ambareos* mundus reſpirat odores.
Pingueſcat nimio madidus mihi crinis *Amomo*.
Fertur, *Amygdalinæ* ſuccus nucis eſſe bibendus,
Per cœcas latebras *Anagyris* mittit, & acri.
Latipedemque *Anatem*, cernens excedere pento.
—— Vaſorum, ſuper hæc Anemone.
Dulce ſatis humor, depulſis *Arbutus* hœdis.
Urbis & ipſa ſuis deplangitur *Ardea pennis*.
Herba puerperii, vel *Ariſtolochia* ſecatur.
Daphnis, & *Armenias* curru ſubjungere Tigres.
Aſphalathum, Gallum, Elleborum, nigrumque Bitumen.
Radix *Aphodeli* calefactat. ——
Non *Attagen* Jonicus. *Jambic.*

B

Baccharis. herb.	Benzoinum.
Balanium Ol.	Bombacis ſem.
Balſamine. herb.	*Bombycina* lana.
Barbarea. herba.	*Bunias-adis*.
Bardana.	*Byſſinum* linum.

Errantes hederas paſſim cum *Bacchare* tellus.
Balſaminis folium committit glutine vulnus.
Nunc furtiva lucri fieri *Bombycina* poſſunt.
Bunias, & rapum decorantur viribus iiſdem.
Τοσσὸν καὶ γλυκερῆς σπέρματα ζυνιάδος.
Vina, Unguenta, leves tunicas, & *Byſſina* Vela.

C

Camphora. *καμφορά*	Caphura. *καφουρά*.
Cancamum gum.	Capparinum Oleum.
Cannabinum Oleum.	Capreolus, animal.
Canthari, inſecta	*Carbaſinum* linum.

Car-

Cardamine. herb.
Carlina. herb.
Caryinum Oleum.
Caryocoſtinum.
Caſtor--oris.
Catheter. ετηρ inſtrum.
Caucalis. herb.
Centaurium. herb.
Chalcitis. χαλκῖτις.
Chamæmelinum Ol.
Chamæmorus.
Chamepitys.
Chebulæ myrob.
Cheirinum oleum.
Cholagoga potio.
Chryſolithus.
Chryſopraſus, lapis.
Chryſomelinum Ol.
Cenar radix.
Cinnabaris.
Citrina cera.
Clematis daphnoides.
Clyſteres ῆρες.
Coccina veſtis.
Colchicum, herb.
Colcothar.
Colutea, τέα herb.
Corallina.
Corallinum Arcanum.
Coronopus. Rad.
Coſtinum. Oleum.
Cotyledon. herb.
Cratæogonon-γονον.
Crocinum Oleum.
Cryſtallinum ſacchar.
Cuminum. Cyminum.
Curcuma κύρκυμα.
Cuſcuta. Caſſutha.
Cyani. flores.
Cyclamen-inis. Rad.
Cynorrhodi conſ.
Cynosbati conſ.
Cyperi Rad.
Cyprinus lapis.
Cytini flores.

Cannabinas nutrit ſylvas, quam commodo noſtro.
Carbaſinum, ac ſpatiis geminata monilia colli.
Caſtoreas ſiliquas bis ſex perquirere cura.
Καυκαλίδας, σμὶ δ' αἶθα βάλοις φιμώδέα μύρτα.
Abrotanique graves, & triſtia *Centaurea*.
Cadmia, *Chalciti*, Chalcantho, Chalco & aduſto.
Ardua *Morus* erat, gelido contermina fonti.
Artemidiſque, *Chamæpityoſque*, atque Achrados herbæ.
Per juga *Chryſolithi*, poſitæque ex ordine gemmæ.
Chryſophraſo, & ſidus ſaxis ſtellantibus addit.
Hiſpida ponatur *Cinara*. & quæ dulcis Jaccho.
Ἀλλοτεκλημασόετσαν ἐν ὄζει ῥύπτεο τέφζης.
Coccina famoſæ donas, & Janthina Mœchæ.
Et poſuere inter virgulta *Corallina* cippos.
Porro *Coronopedis* radix aſtringit, & aret. Fri-

Friget, & abſtergit *Cotyledon*, atque reſolvit.
  Et *Crocino* nares myrrhinus ungat onyx.
Sic Aretinæ violant *Cryſtallina* teſtæ.
Ordine ſub primo *Cuſcuta* caleſcit, & aret.
  Tranſeat inſtabiles ſtrenua *Cyaneas*.
Cyperum, Ladanum, Sagapenumque, & Tragacanthum.

D

Daphninum Oleum.
Diacurcuma.
Dianucum.
Diaphœnicum.
Diaphoreſis. *ησι*
Diarrhodon Abbatis.
Dioſpyros. herb.
Diphryges.
Drepax-acis.
Dryopteris. *εϱίς*.

Corpore de patrio parvum *Phœnica* renaſci.
At *Diphryges* valde deſiccat ———
Pſilothro faciemque lavas, & *Dropace* calvam.

E

Ebenum lignum.
Empyema *ημα*.
Enema. *εμα*.
Epilinum herb.
Epulis. *ἐπȣλίς*.
Eranthemum. *θεμον*.
Erica. herb.
Errhinum.
Erythrodanum.
Exoſtoſis. *ωσις*.

Fert *Ebenum*: Solis eſt Thurea virga Sabæis.
Calfacit, & ſiccat, ſeu clamat amaror, *Erica*,
Ἀμβροτιάυ ὑπό ῥῖ να ἐκάςω θῆκε φέρȣσα.

F

Faginus.
Febrifuga potio.
Figulinum Vas.
Formica.

Poſt vario nitens ſub pondere *Faginus axis*.
Parvula nam exemplo eſt magni *Formica* laboris.

G

Gagates.
Glaucinus color,
Glottides, aves.
Gratiola. herb.

Naſcitur in Lycia lapis, & prope gemma *Gagates*.
  Pallida donabit, *Glaucina*, Coſme, tibi.

H

Halimus. herb.
Hedychroi Troch.
Hedyſarum herb.
Heliochryſon. herb.

Helle-

Helleborine. herb.	Hippuris. ἵππουρις.
Herba Paridis.	*Horminum.*
Hierobotane. herb.	Hydragogus. ωγός
Hippolythus lapis.	Hypeconum: herb.
Hippopotami dens.	*Hypericum.*

Μάγματος Ηδυγρὸν τόσσον ἐφευκόμενον.
Horminum ſiccat mediocriter, atque caleſcit.
Οὀρήνν Υπέρικον, οδ᾽ ἴσωτε ὀροδάμνες.

I

Jacea herba.	Irinum Oleum.
Janthinus color.	*Iſatis* herb.
Jaſminum Oleum.	Jujubæ.
Illecebra. herb.	Jujubinus Syr.
Intubus, Intubum.	Juniperinum Ol.

Coccina famoſæ donas, & *Janthina* mœchæ.
Illecebris erat, & grata novitate morandus.
Intuba, jam teneris frondens lactucula fibris.
Nectit *Iſatis* agrum, vel florea regna Priapi.

L

Labdanum. Ladanum.	Lentiſcinum lign.
Lagopus. herb.	*Leucoium*,
Lampſana. herb.	*Leucoinum, Ol.*
Lapis Armenus.	Leucographis. herb.
Lapis Lazuli.	Libanotis. ωτὶς.
Lathyris. herb.	*Lithanthraces.*
Laurinum Ung.	*Lumbrici.*

Cyperum, *Ladanum*, Sagapenumque, & Tragacantum.
Si mens aurita pendet *Lagopede* Flaccus.
Aut herbæ ſuccum, *Lathyris* quæ nomine fertur.
Καὶ ῥόδον, ηδ᾽ ἰαλεπτόνδει σπερμεῖον ἄθξα.
—— Δίδ ἄνθρακας αἰδομένοιο.
Lumbrici quoque terreſtres miſcentur Olivo.

M

Macropiper.	*Maſtichinæ Pil.*
Malabathrum.	Melia terra.
Martagon. herb.	Melicratum.
Maſtiche.	*Melinum Oleum.*

Melonum ſem.
Melopepo. *πέπον.*
Melopeponis ſem.
Micleta. *ίτω.*
Mumia.
Myoſotis. *ωτις.*
Myrrhinum. Ol.
Myrtinum. Ol.

Maſticis addentur fractæ jam molliæ ferra.
Rugarum ſulcos lentiſci *Maſtiche* tendens.

N

Narciſſinum Ol.
Nardinum Oleum.
Nenuphar.
Nenupharinum Ol.
Nepeta. herb.
Nervinum Ung.

Sive apio *Nepetas* tereti cum Maſtiche junges.

O

Ocymum, ocimum.
Oeſypus.
Omphacinum Ol.
Onobrychis, herb.
Opalus, lapis.
Ophioſcorodon. herb.
Ophthalmia. morb.
Ornithogalon. herb.
Oppopanax-acis.
Origanum.
Oſyris. herb.
Oxalis-idis.
Oxycratum.
Oxyrrhodinum.

Ocyma præterea, bulbive linuntur amari.
Oeſypa quid redolent, quamvis mittantnr Athenis.
Βέβρυχως, χόνιος ———
Expirant autem *Panaces*, Abſinthia tetra.
Cumque hoc abſumi debebit *Origanus* herba.
Siſtraque erunt, nunquamque ſatis quæſitus *Oſyris*.
Ἀρκτιον, Ὀζαλίδας τε, καὶ ορμενοενσα λύκαψον.

P

Pampini folia.
Papaverinum Ol.
Parulis. morb. *οιλις.*
Peponis Sem. *ονος.*
Perdicis Fel.
Periclymenum. herb.
Periploca. herba *οκα.*
Petroſelinum.
Peucedanum.
Phellodrys. *οδρυς.*
Philanthopus *ωπος.*
Phyllitis herb.
Platanus. arbor.
Piperinum. Ol.
Polygala. herb.
Polygonatum.
Polygonum. herb.
Polytrichum.
Pompholyx. ygos.
Potamogiton. *ιτῶν.*

Pro-

Praſinus color.
Priapus.
Propolis--ειτω.
Pſilothrum.
Ptiſana.
Pylorus πυλωρός.
Pyrethrum. εθρον.

Heu male tum mites defendat *Pampinus* uvas.
Lepra, Elephantiaſis, Cancer, Gangræna, *Parulis.*
Seu fel *Perdicis* parili cum pondere Mellis.
Φύλλα τὲ κασσήεντας περικλυμνοιο φέρυσα.
Peucedanumque ſonat flammis, Erycinaque Thapſos.
Jamque miniſtrante *Platanum* potantibus umbram.
Ηλασε τȣ̃ δ' αυτȣ̃ λύτογȣ́νατα, καὶ ἦτορ:
Helleſpontiaci ſervet tutela *Priapi.*
Pſilothro nitet, aut acida nitet oblita Creta.
Frumentum, Milium, *Ptiſanamque*, fabamque ſolebas.

R

Raphanus.
Reſina.
Ricinus. com.
Rubrica, ochra.

Semina vel *Raphani* permiſto dulcia melle.
Reſinam Veneto nec reſecare luto.
Sanguine ſeu *Recini*, quam Bos geſtaverit ante.
Calfacit, & ſiccat bina ſeu claſſe *Ricinus.*
Exceptio ſiquid Maſuri *Rubrica* notavit.

S

Sambucinus Syr.
Sampſuchum.
Sampſuchinum Ol.
Sandaracha.
Sandycis emp.
Sanguiſugæ.
Santaſinum cerat.
Sapphirina Aqua.
Sardonix. όνυξ.
Saxifragiæ.
Scariola.
Schœnopraſon.
Securidaca. herb.
Scorium.
Serapinum gutta.
Seſaminum Ol.
Saſamum.
Sinapinum oleum.
Siſaris Radix.
Smilax-acis.
Sophia Chirurgorum.
Storax-acis.
Strobilus.
Strobilina reſina.
Styracis Pil.
Styracinum Ol.
Sycomorus arbor.

Nata-

Nataque jam veniant hilari Sampſucha canopo.
Galbana, *Sandaracham*, Sampſuchum, ———
Interdum Lybico fucantur *Sandycæ* pennæ.
Marte ſatos ſcires, timor abſuit: ubera *Sugunt.*
Cunctæ *Saxifragæ* deſiccant, atque caleſcunt.
Σχόςειον, καὶ κεῖνονόπον μίσγηρ θυώδη.
Seſamon at leviter calet, occluditque meatus.
Ductor cujus erat præfectus *Siſara* turmis.
Et crocun in parvos verſum cum *Smilace* flores.
Cum tibi ſit *Sophiæ* par fama, & cura Deorum.
Aut *Styracem* torres, aut diri Vulturis alam.
Non *Storace* Idæo flagrantes picta capillos

T

Taraxacum.	*Tribulus* aquat.
Texanus morb.	Trichomanes.
Thalaſſina.	Tripolis. τρίπολις.
Tragopogon, ώγων.	Tryphera. -- ερά.

Hinc tuſſis, ſpaſmus, *Tetanus*, Dyſpnœa, Catarrhus.
Auro includuntur, teriturque *Thalaſſina* veſtis.
Semina jacta legunt, lollium, *Tribuluſque* fatigant.

V

Vagina.	Umbilicus.
Venetus ſapo.	*Vomica morb.*
Vernix-icis.	Urachus.
Veronica.	Ureter -- eris.
Veſica.	Urethra. --- ηθρα.
Vicia.	Uſnea.

Vagina tectus, quem cum diſtringere coner.
De praſino conviva meus, *Venetoque* loquetur.
Calfacit, & ſiccat *Veronica*, fugatque tumores.
Nam, diſploſa ſonat quantum *Veſica*, pepedi.
Aut tenus fœtus *Viciæ*, triſteſque lupini.
Et Phthiſis, & *Vomicæ* putres, dimidium crus.

Z

Zeopyrum.	*Zizopha* - Jujubæ.
Zibethum.	*Zythogala*.

Πυρὸν ἐρεπτομένους παρὰ πύελον ἤχι πάρος περ.
Ἤνδ᾽ ἐπιδρομβωθῆ κεκλὲς γαλατευχῆ γαστρίς.

Non fuerit hic forſan ſupervacaneum, Regulis duabus generalibus, quam plurimis, in pronunciandis dictionibus, difficultatibus, mederi.

Regula prima generalis,

Adjectiva in *inus*, a rebus animatis ſenſitivis deducta; item, Nomina Cognationum; item propria, & Gentilitia, penultimam producunt: ut, Caro *agnina*; pinguedo *anatina*; ſtercus *equinum*; Syr. *Byzantinum*; ſena *Alexandrina*; manna *Calabrina*, &c.

Regula ſecunda generalis.

Adjectiva in *inus*, a Rebus non animatis, (vid.) plantis, lapidibus, aliiſque materialibus; (qualia ſunt permulta, a Græcis vocibus formata: (item,) Adjectiva, ab Adverbiis temporalibus, aut Subſtantivis quatuor, Anni tempora notantibus, derivata, penultimam corripiunt: ut *Acanthinus*, *Amaracinus*, *Cedrinus*, *Cypreſſinus*, *Faginus*, *Glaucinus*, *Adamantinus*, *Amethyſtinus*, *Hyacinthinus*, *Diutinus*, *Craſtinus*, *Priſtinus*, *Perendinus*, *Hornotinus*, *Rotinus*, *Earinus*, *Therinus*, *Oporinus*, *Chimerinus*, &c. Matutinus autem, & Veſpertinus, quia a nominibus Matuta, & Veſpero flectuntur, penultimam habent longam.

F I N I S.

TABULA POSOLOGICA

Doſibus Pharmacorum quorumdam,

(Quæ in *Pharmacopæa Londinenſi Noviſ. Edit.* occurrunt,)

Expeditius computandis Accommodata.

In nonnullis, adamuſſim uſque, in aliis, quam proxime, Ingredientium purgantium, &c. calculantur Quantitates.

Continentur in

Arom. Caryophyllat. ℈ iv.	Ambr. griſ. gr. 4. Moſchi. gr. 1.
Arom. Roſat. ʒ i. gr. xii.	Ambr. griſ. gr. i. Moſch. gr. ß.
Bened. Laxat. Spec. ℈ ii. gr. vii.	Diagrydii. Eſulæ. Hermodact. an. gr. xv. Turpet. ℈ ß.
Caryocoſtini ℥ ß.	Diagrydii. Hermodact. an. gr. xv.
Catholici ʒ vii.	Pulv. Senæ ℈ i. Polypod. Rhab. an. ℈ ß.
Confect. Hamech. ℥ i.	Diagryd. gr. vii. ß. Pulv. Senæ. Agar. an. ℈ i. Epithym. ℈ ß. Colocynth. in Decocto gr. xv.

Con-

Continentur in	
Confect. Alkermes ℥ ii. ℈ ii.	Ambr. griſ. Margarit. an. gr. i.
Conf. de Hyacinth. Spec. ʒ xi.	Ambr. griſ. Moſchi, an. gr. i.
Decoct. Epithymi, ℥ iv.	Epithym. Senæ, an. ℈ iv. Helleb. n. gr. xv. Turpeth. Myrob. chebul. Indar. an. ℈ ii. Agaric. gr. v. Polypod. ʒ i.
Decoct. Senæ Geron. ℥ iii.	Senæ, ʒ ii. Polypod. ʒ ß.
Diacarthami. ℥ i.	Diagrydii gr. ix. Turpeth. gr. xviii. Carthami. Hermodact. an. gr. xii.
Diacodii ʒ ix.	Capit. Papav. ʒ iii. ß. i. Decocto.
Diachyl. Ireat ℥ i. ß.	— Pul. Irid. Florent. ʒ i.
Diacinnam. Spec. ʒ i. ß.	Moſchi gr. i.
Diaprun. ſolut. ℥ vi. ß.	Scammon. ℈ i.
Diaphænic. ℥ ß. gr. xiv.	Diagryd. gr. xii. Turpeth. gr. xxxii.
Diarrhod. Abbat. ʒ iii. ℈ i.	Sem. frig. maj. ℈ ß. Moſchi gr. ß.

Dia-

Continentur in

Diaſatyr. ʒ x.	Moſchi gr. i. Ambr. griſ. gr. ß.
Diaſcordei ʒv. gr. xii.	Opii gr. i.
Diaturb. cum Rh. ℈. ii. gr. xvii.	Hermodact. Turpeth. an. gr. xii. Diagryd. gr. vi. Rhabarb. gr. xv.
Elect. Amar. major. ℥ i.	Aloes ℈ ii. Turpeth. Rhabarb. an. gr. xv.
Elect. Amar. min. ʒ v. ß.	Epithym. gr. v. Aloes ʒ i.
Elect. e Citro ſolut. ʒ. iii.	Diagryd. gr. vi. Turpeth. gr. vii. ß. Senæ gr. ix.
Elect. Lenitiv. ℥ i.	Pulv. Senæ ʒ i. Polypod. & Sen. in Decoct. an. ℈ i.
Elect. e Saſſafras ℥ i.	Ambr. griſ. gr. i. Moſch. gr. $\frac{1}{12}$
Elect. e ſucco Roſar. ʒ iii. ß.	Diagrydii gr. xii.
Empl. Barb. magn. ℥ i. ß.	Opii gr. i.
Empl. Cephalic. fort. ℥ i.	Piper. nigr. Euphorb. Pyrethri, an. gr. vi.
Emp. Diachalcit. ʒ vii. ß.	Vitriol. uſt. ℈ i.
Empl. Epiſpaſtic. ʒ iii.	Cantharid. ℈ ii.

Emp.

	Continentur in
Emp. Hyſteric. ℥ ii. ʒ i. ß.	Gall. Moſchat. Alipt. Moſcat. an. gr. i. Moſchi gr. ß.
Emp. Oxycroc. ℥ iii.	Croci ℈ i.
Empl. de Ranis ℥ i.	Hydrargyri ʒ ß
Hier. Diacolocynth. Spec. ʒ i.	Colocynth. Agaric. an. gr: vi.
Hier. Logadii, ſc. Elect. ʒ vii.	Colocynth. Opopanac. Sagapen. Polypod. an. ℈ i. Diagryd. Agaric. an. ℈ ß. Helleb. alb. & n. an. gr. i. Sem. Thymel. Euphorb. an. gr. vi. Aloes opt. gr. v.
Mithridati ʒ iv. ℈ ii.	Opii gr. i.
Moſchelæi ℥ i.	Moſchi gr. i.
Philon. Magiſtral. ℈ ß.	Opii gr. iv. vel v.
Philon. Rom. ʒ ii. ß.	Opii gr. ii. ß. Sem. Hyoſcyam. gr. v.
Philon. Perſic. ℈ iv.	Opii gr. ii. ß. Sem. Hyoſcyam. gr. v.
Pil. de Agarico ʒ i.	Colocynth. gr. 4. Turpeth. gr. x. Agaric. gr. 6. Hier. picr. gr. 8.

Continentur in	
Pil. Aggregativ. ʒi.	Diagryd. gr. v.
	Colocynth.
	Agaric. an. gr. 2.
	Turpeth.
	Aloes, an. gr. 6.
Pil. Aureat. ʒi.	Diagrydii,
	Aloes, an. ℈ ß.
	Colocynth. gr. 2.
Pil. coch. major. ʒi.	Diagryd. gr. iv. ß.
	Turpeth. gr. ix.
	Colocynth. gr. vi. ß.
Pil. coch. min. ʒi.	Scammon.
	Colocynth.
	Aloes, an. gr. 13.
Pil. de Cynogloſſ. ℈ ß.	Sem. Hyoſcyami,
	Opii, an. gr. i.
Pil. Diambræ ℈i.	—— Ambr. griſ. gr. i.
Pil. de Eupator. maj. ʒ i.	Rhabarb. gr. vii.
	Aloes ℈ ß.
Pil. Fœtidar. ʒi.	Colocynth.
	Opopanac.
	Sagapen.
	Epithym.
	Aloes, an. gr. 4.
	Turpeth. gr. iii. ß.
	Scammon. gr. ii. ß.
	Eſulæ Rad.
	Hermodact. an. gr. i. ß.
Pil. de Gutta Gamand. ʒ j.	Gutt. Gamandr. gr. ix.
	Samm. gr. 6.
	Aloes, gr. 15.

Pil.

	Continentur in
Pil. de Hermodact. ℈ ii.	Colocynth. Turpeth. Hermodact. Sagapen. Aloes, an. gr. iii. Opopanac. gr. i. ß. Euphorb. gr. ß.
Pil. Hier. cum Agar. ʒ i.	Aloes ℈ i. Agaric. gr. 8.
Pil. Imperial. ʒ i.	Agaric. Senæ, an. gr. 5. Aloes ℈ ß. Rhabarb. gr. 8.
Pil. de Lap. Laz. ℈ ii. gr. iv.	Epithym. Agaric. an. gr. iv. Lap. Lazal. gr. ii. ß. Helleb. nigr. Scammon. an. gr. i. ß.
Pil. Mechoacanæ, ʒ i.	Mechoacan. gr. viii. Turpeth. gr. vi. Eſulæ gr. iii. Fol. Thymel. Sem. Ebuli, Agaric. an. gr. iv.
Pil. de Opopon. ℈ iii. ß.	Colocynth. Hermodact. Sagapen. Opoponac. an. gr. v. Turpeth. gr. iv. Scammon. gr. ii. Aloes gr. xii.

Continentur in

Pil. ſine Quibus ʒ i.	Scammon. gr. vi. Agaric. Rhabarb. Senæ, an. gr. iv. Aloes gr. xiv.
Pil. de Styrace gr. vi.	Opii gr. i.
Pulv. Diaſenæ ʒ i gr. vi.	Diagrid. gr. vi. Senæ gr. xxiv.
Pulv. Haly. ʒ i.	Sem. frigid. gr. vi.
Pulv. Senæ comp. maj. ʒ i.	Senæ ʒ ß.
Pulv. Senæ comp. min. ℈ i. ß.	Senæ gr. xxxii.
Pulv. VVarvicenſ. gr. 21.	Scammon. gr. xii.
Sacch. Perlat. ℥ i.	Margarit. præp. ℈. i.
Sief. de Plumbo ℈ iv. ß.	Opii gr. i.
Sief. de Thure ℈ iv.	Opii gr. vi.
Spec. cord. temperat. ℈ ii. ß.	Ambr. griſ. Moſch. an. gr. i. Margarit. gr. xii.
Spec. Dimarg. frig. ℈. ii. ß.	Sem. frig. maj. gr. vii. Pap. alb. gr. ii.
Spec. Diambræ ʒ i. gr. vii.	Ambr. griſ. gr. iii. Moſchi gr. i.
Spec. Diamoſch. d. ℈ ii. ß.	Moſch. gr. i.

Spec.

Continentur in

Spec.Diamoſch.am. ℈ i. i. ß.	Moſch. gr. i.
Spec.Diatrag. frig. ℈ iii. ß.	Sem. frigid. gr. viii. Papav. alb. gr. iii.
Spec. Diatri. Sant. ʒ i. gr. iv.	Sem. frig. gr. xii.
Spec. Liberant. ℥ v. ß.	Abr. gr. Moſch. an. gr. ß.
Syr. Cich. cum Rhab. ʒ vi.	Rhab. infuſ. ℈ i.
Syr. de Epithm. ℥ i.	Epithym. ℈ i. Myrobal. ʒ ii. Polypod. Agar. an. g. vi. } Infuſ.
Syr. de Mecon. ℥ ix.	Cap. pap. coct. ʒ iii. ß.
Syr. Papav. comp. ℥ ix.	Cap. pap. coct. ʒ iii.
Syr. de Pomis magiſtr. ℥ i.	Senæ ℥ i. Epithym. ℈ i. Rhabarb. Agar. an. g. 5. } Coct.
Syr. de Pomis purg. ℥ vi.	Senæ infuſ. ℈ i.
Syr. de Rhab. ℥ vi. ℈ ii.	Senæ infuſ. & Rhabarb. an. gr. xxv.
Syr. Roſ. cum Agar. ℥ vi.	Agaric. infuſ. ℈ i.
Syr. Roſ. cum Helleb. ℥ i.	Myrobal. ʒ i. ℈ ii. Senæ, Polypod. Epithym. an. ʒ ß. Rhabarb. ℈ ß. Helleb. n. gr. iii. ß.

Continentur in

Syr. Roſ. cum Senâ, ʒ 6.	(Senæ ʒ i.
Theriac. Androm. ℈ iv.	(Opii, gr. i.
Theriac. Londin. ℥ i.	—— Opii, gr. i.
Troch. Alipt. Moſchat. ʒ ii. ß.	Ambr. griſ. gr. iii. Moſchi gr. ß.
Troch. de Carabe ℈ i.	—— Opii gr. i.
Troch. Gall. Moſchat. ℈ ß.	Ambr. griſ. gr. iii. Moſchi gr. ß.
Troch. de Lign. Aloes, ℈ v.	Ambr. griſ. gr. iii. Moſchi gr. ß.
Troch. de Terra Lemn. ℈ ii.	—— Opii gr. i.
Troch. e Violis ſolut. ℈ ii. ß.	Scammon. gr. iv. Turpeth. gr. xxiv.
Trypher. maj. ʒ vi.	Scor. ferri, Myrobal. an. ℈ i. Moſchi gr. i.
Trypher. ſolut. ℥ ß.	Diagryd. ℈ ß. Turpeth. gr. xii.
Ung. alb. Camphorat. ʒ vi.	(Camphor. gr. vii.
Ung. Enulat. cum Merc. ℥ i.	(Hydrargyr. ℈ ii.
Ung. Neapolitan. ℥ i.	—— Hydrargyr. ʒ i.
Ung. Tutiæ, ʒ iii.	Lap. Tutiæ ℈ i. Lap. Calaminar. ℈ ß.

CA-

CATHARTICORUM

SIMPLICIUM

Doſes

In Subſtantia.

AGaricus. ℈ i. ʒ i. ʒ ii.
Aloes ℈ i. ʒ i. ʒ ii.
Bryon. Rad. ℈ i. ʒ ß. ʒ i.
Carthamus. ʒ i. ℥ ß. ʒ vi.
Caſſia fiſtula. ℥ ß. ℥ i. ℥ ii.
Cataputia minor. Bacc. num. x. Fol. 4. 5.
Colocynthiſ. gr. vi. ℈ ß ℈ i.
Ebuli Sem. ℈ i. ℈ ii. ʒ i.
Ebuli Succus. ℥ ß. ʒ v. ℥ vi.
Ebuli cort. ʒ i. ʒ i. ß. ʒ ii.
Elaterium. gr. 1. 2. 3.
Epithymum. ʒ i. ʒ ii. ℥ ß.
Eſulæ cort. gr. vi. xii. xv.
Euphorb. gr. 3. 6. 12.
Frangul. cort. intern. ʒ i. ʒ. i. ß. ʒ ii.
Gratiolæ Fol. ℈ i. ℈. ii. ʒ i.
Gutta Gamandrœ. ℈ ß ℈ i. ʒ ß.
Helleb. nigr. gr. xv. ℈ i. ℈ ii.
Hermodactyl. ℈ ii. ℈ iv. ʒ ii.
Jalapium. ℈ i. ʒ i. ℈ iv.
Ireos Succus. ℥ ß. ℥ ii. ℥ iii.
Lap. Armen. ʒ ß. ʒ i. ʒ i. ß.
Lap. Lazuli ʒ ß. ʒ i. ʒ. ß.
Manna. ℥ i. ℥ ii. ℥ iii.
Mechoacana. ℈ ii. ʒ i. ß. ʒ ii.
Mezerei Fol cort. gr. vi. xii. xv.
Myrobalani. ʒ ii. ʒ. vi. ℥ i.
Opopanax. ʒ ß. ℈ ii. ʒ i.

Polypod. ʒ ii. ʒ vi. ℥ i.
Rhabarb. ʒ i. ʒ i. ß. ʒ ii.
Ricini nuclei. Num. 4. 8. 12.
Roſar. Dam. Succus. ℥ ß. ℥ i. ß. ℥ ii.
Saganenum. ʒ ß. ℈ ii. ʒ i.
Scammonium. gr. vi. xii. ℈ i.
Sena. ℈ ii. ʒ i. ß. ʒ ii.
Soldanella. ʒ ß. ℈ ii. ℥ i.
Spina Cervina. Baccæ, Num. 30. 40. 50. Succ. ʒ ii. ℥ ß. ʒ vi.
Tamarind. ℥ i. ℥ ii. ℥ iii.
Turpethum. ℈ ii. ʒ i. ℈ iv.

Hiſce addi poſſunt.

Aquæ Minerales. ℔ iii. ad ℔ viii.
Braſſicæ jus. ad ℔ i.
Crem. Tartari. ʒ ii. ʒ iii. ℥ ß.
Geniſtæ flores. Succus ℥ ß. ʒ vi. ℥ i.
Gum. Guajaci. ʒ i. ℈ iv. ʒ ii.
Lac Ebutyratum. ℔ ii. ℔ iii.
Lac recens mulctum. ad ℔ i.
Mercurialis. M. i coctum in brodio.
Ol. Sem. Lini ℥ iii. iv. vi.
Perſici Flor. Succus ℥ ß. ʒ vi. ℥ i.
Pruna Damaſc. macerata. Num. 12. 16. 20.
Pruni Sylv. Flores, ſuccus. ℥ ß. ad ʒ i.
Sambuci turiones pulv. ʒ i. ʒ ii.
Serum Lactis. ℔ ii. ii. iv.
Terebinth. Venet. ʒ iii. ℥ ß. ʒ vi.
Violarum Succus. ℥ i. ℥ i. ß. ℥ ii.

INDEX

Morborum, Curationum, &c.

A

Abortum prohibentia, Fœtum roborantia, &c. Aq. Embryon. Aq. Horm. c. Aq. Lamii c.] Candel. Nenuph.] Cerev. Embryon. Emp. Smect.] Emulſ. Dactyl.] Sacch. Torm.] Spir. Embryon. Tab. Embryon.

Alexiteria, Bezoartica, &c. Aq. Epidem. Aq. Lact. Alexit. Aur. potab. Aur. Vitæ.] Bez. Animal. Bez. min.] Bolus Alexiter] Emulſ. expulſ.] Enem. Alex. Flor. Salis] Infuſ. Sanct.] Lap. comp. verv. L. de Goa.] Mixt. Simp.] Pulv. Albus. P. Cantian. Pul. Pannon. rub. Pul. Purpur.] Sal. Tart. Volat. Sal. Viper.] Spir. Sal. Arm. Spir. Sambuc. Spir. Ther. camph. Spir. Viper. Vitriol. diaph.] Sulph. Aurat.] Tab. de Angel.] Tinct. Bez. Tinct. Virgin.] Aq. Alex. & Proalex. D. G.

Alopeciæ cura. Aq. Crinal.] Ol. Chartæ.] Ol. Τριχοφυὲν] Pul. Crinal.] Ung. Crinific.

Alvi fluxibus, Diarrhœæ, &c. medentia. Alum. dulc. Alum. Febrif.] Bez. Animal Bez. Mart.] Candel. Amygd.] Laudana,] Sal. Litharg. Tinct. Roſ.] v. *Aſtringentia, Opiata, &c.*

Aluminata, ex Alum. præparata, &c. Alum. dulc. Alum. Febrif.] Aluminatum. Aq. Alumin. Aq. fort. Aluminata. Aq. Herpet.] Arc. Alum.] Lac Alum.] Lap. Medicam. L. Salut.] Pul. ſine pari. P. Uvular.] Sal. Alum.] Serum Alum.] Spir. Alum. d.] Suppoſ. Aluminoſ.

Ambuſta, Inflammationes, &c. Sanantia. Balſ. Magiſtr. B. Lucat.] Magiſtr. Saturni] Mel. Sapon.] Ol. Cremor. Ol. Pomomoſ.] Tinct. Ceruſſ.] Ung. Albumin. Ung. Antipyret.

Analeptica. v. *Reſtaurantia.*

Anginæ, oris, & faucium Ulceribus, &c. Medentia. Catapl. | Cynanch. | Emp. Synanch. | Garg. Synanch. | Linct. Synanch. Tab. Antiſynanch. | v. *Aphthæ*.

Animi deliq. & Syncopis remedia. Aq. Cinnam. cardiac. | Julap. perlat. Jul. Vitæ | Spir. Alk. Spir. Ambr. Spir. Embryon. | Tab. griſ. v. *Cardiaca*.

Anodyna, Paregorica, &c. Aq. Pneumon. | Balſ. Anod. Balſ. Magiſtral. Balſ. Nuciſt. Balſ. Sulph. Rul. Balſ. Tartari | Bez. Lunar. | Butyr. Amygd. | Cerat. Alb. | Cryſtal. min. | Dec. Pacif. Emp. Diagalb. Emp. Opiat. Emp. Smect. | Ens Vener. | Extr. Paregor. | Inject. alb. Inject. b n. | Laudana omnia. | Liquor. Limac. | Nitr. fixat. Nitr. ſulph. | Ol. Chartæ. Ol. Heracl. Ol. ſapon. Ol. Eabac. | Pil. Pacif. | Sal. Urin. Volat. | Spir. Camph. | Sulph. Vitriol. narcot. | Ung. Paregor.

Antimoniata, ex Antim. &c. præp. Antihect. Poter. | Ant. diaph. Ant. diaph. fix. Ant. medic. Ant. reſuſcit. | Aq. Stim. ſulph. Balſ. ſulph. antim | Bez. Jov. B. Lunar B. Mart. B. miner. B. Solar. | Cerev. Catapſ. | Ceruſſ. ant. Ceruſ. Mart. | Cinnab. antim. | Dec. ant. | Elect. alb. | Febrif. Riv. Fl. ant. Fl. Ant. diaph. | Magiſt. Antim. diaph. | Merc. Vitæ corr. & purg. Nitrum Antim. | Ol. Antim. ſaccharat. | Oxyſacch. emet. | Panac. aur. Pan. cathart. Pan. Hartin. | Pil. Antim. Pil. Baſil. P. Cantian. P. Cornach. P. Liliac. | Regul Jov. Reg. Lun. Reg. Mart. Reg. Solar. Reg. Venet. | Sulph. antim. Sulph. antim. Comb. Sulph. aurat. | Tab. antim. | Tart. Ant. Tar. Emet. Tart. Vitriolat. antimoniale. Tart. Vitriolat. Emetico-purg. | Tinct. Ant. Emet. Tinct. Antim. purg.

Aperientia, v. Ecphractica.

Aphthas, ulcera oris, &c. Sanantia. Aq. Mellum. | Dec. Ulmi. | Garg. alb. G. ſynanch. | Linim. Millum. | Tab. Antiſynanch. | v. *Plura inter Aluminata, Vitriolata, &c.*

Apoplectica, Apoplexiæ, &c. remed. Balſ. Apopl. Bez. Lunar. | Calx Lunæ. | Catapl. Apopl. | Elix. Vitæ. Elix.

Elix. Vitriol. | Garg. Apoplect. | Pomp. Ambræ. | Spir. Sal. coag. Spir. Sang. | v. Cephalica, Epiletica, &c.

Apoſtemata Curantia. Aq. Chalybeat. | Balſ. Sulph. Aniſat. & Terebinthinat. | Pil. Matth. | v. ulcera.

Appetitum Juvantia, *&c.* Aq. Pneumon. | Elect. Caryophyllat. | Nitrum Cachect. v. Stomachica.

Arthritica. Arthritidis, Podagræ, &c. *remed.* Allium condit. | Aq. Hungar. Aq. Omn. Por. | Balſ. Anod. Balſ. Sulph. miner. Balſ. Tartar. | Catapl. Podagric. | Cicer. Tartari. | Cinnab. Antim. | Dec. Ambroſ. Dec. Pacific. | Diatart. | Elect. Duc. Sab. | Emp. Opiat. Emp. Podagric. Emp. Smect. Emp. Solear. | Fotus Arthrit. | Infuſ. Arthrit. Infuſ. Sancta | Jup. diaph. Jup. nitrat. | Laudana. | Liquor. Limac. | Magnes præp. | Mel. ſapon. | Ol. Sapon. Ol. Tabac. | Pedilav. Podagric. | Pil. Antipodagr. Pil. Matth. Pil. Pacific. | Pul. Arthrit. Pul. Hermod. c. Pul. Lateral. Pul. Solear. Pul. Sternutat. | Sal. armoniac. volat. Spir. Salis coag. | Vinum arthrit. Vin. Arthrit. purg. | v. Anodyna, Opiata, &c.

Aſthmatica, Aſthmatis, Dyſpnœæ, &c. remed. Allium condit. | Aq. Bechic. Aq. bened. c. Aq. Cinnam. cum Ox. Sp. Aq. Digitalis. Aq. Pector. | Balſama Sulphurata. | Cerev. Butl. | Conſ. Nicot. | Elect. Aſthmat. | Elix. Salutis | Extr. Petic. | Flor. Benz. Fl. Sulph. alb. | Infuſ. Cachect. Julap. Aſthmat. | Lac. Ammon. Lac. Benz. Lac. Sulph. Liquam. Sulph. | Nitr. Satur. | Ol. Sacch. ſimp. &c. | Paſta Hippiatri. | Pil. Sinap. Pil. Styracin. | Pul. Aſthmat. Pul. Epidem. aur. | Serum Sinap. | Sp. Hyſſop. Spir. Milleped. Spir. Nitri d. | Syr. Balſam. S. de Myrrh. S. de Peto. S. Sulph. S. Tolut. Magiſt. | Tab. Divin. T. Helen. T. Sapon. | Tinct. Aſthmat. T. Melamp. T. Sulph. | Vin. Hydrop. | Ung. Solear. | v. Pectoralia, Pulmon. &c.

Aſtringentia, Styptica, &c. Aq. Styptica. | Bez. Martial. | Calcant. rubef. | Ol. Mart. | Pil. reſtring. | Pulv. Uvular. | Stypt. Regis. | Syr. Chalyb. corallat. | Terr. Vitriol, d. | v. Aluminata. Vitriolata, &c.

Atro-

Atrophiæ Conducentia. Emulſ. Dactyl. | Liq. Limac. | Dec. Limac. Syr. Lumbric. | v. Reſtaurantia.

Auditum Juvantia. Aq. Crinal. | Inject. Auric. | Maſtichat. | Ol. Balſamic. | Pil. Maſtichat. | Sp. Milleped. | Turund. acuſtic. |

Aurium Dolores, Tinnitus, &c. ſedantia. Balſ. Sulph. Ruland. | Inject. Auricul. | Ol. Balſamic. Ol. Chartæ. Ol. Heracl. |

C

Cachectica. Cachexiæ cura. Antim. diaph. Antim. diaph. fix. Antim. Medicam. | Dec. amar. | Cerev. Butl. | Elect. alb. | Eſſent. Mart. | Extr. Diateſs. Infuſ. cachect. | Magiſt. Ant. diaph. | Mars potab. | Nitr. cachect. | Panis de Viper. | Pil. de Ammon. mag. | Pul. Martial. c. | Sal. Urin. Volat. Syr. Jovial. | Tab. Antim. | Tart. Chalyb. Tinct. Antim. purg. T. Armon. Tinct. Hieræ. T. Martis. | v. Antimoniata, Martiata, Hepatica, &c.

Calculi renum, ac Veſicæ remed. Aq. Omn. flor. Aq. Perſic. c | Balſ. Magiſtr. B. Tart. | Enem. colic. Enem. oleoſ. Enem. terebinth. | Nitr. Hermaphrod. | Ol. Ludi. Ol. Vitriol. d. | Pul. ad Calcul. | Sal. Viper. | Teſtes Apri præp. | v. Nephritica.

Camphorata, ex Camphora, &c. præp. Aqua Camphorat. | Balſam. Anodyn. | Elix. Camph. | Emp. Camph. | Enem. Hyſt. | Front. Cephalalg. | Julap. Hyſt. Camph. | Liq. Cephalalg. | Mixt. ſimp. | Pilul. Caſtitat. Pilul. Hyſter. | Spir. Camph. Spir. Theriac. camph. | Tinct. Ceruſ. | Vitriol Camph. | Ung. Antipyr. Ung. Facial.

Cancri remed. Arc. Corall. | Balſ. Saturn. | Cerev. Scroph. | Croc. Jov. Linim. ſimp. Magiſt. Saturn. | Merc. ſublim. rub. & flav. | Ol. Bufon. Ol. Ranar. |

Capitis Ulcera. v. *Tinea.*

Cardiaca, Spiritus Reficientia, &c. Aq. Caryoph. Aq. Cinnam. Cardiac. Aq. Cordium. c. Aqua Lact. card. | Cardiac. cœleſt. | Elæoſacch. card. | Elix. Vitæ | Flos Cordial. & Cardiac. magn. | Julap. perlat.

lat. Julap. Vitæ | Lap. de Goa. Miv. Borrag. | Nitr. Corall. Nitr. perlat. | Pul. Cardiac. corallat. Eborat. & perlat. Pul. Pannon. rub. Pul. Purp. | Roſ. Solis | Sacch. Ambrat. & Caryoph. | Sal. Coral. | Spir. Alk. Spir. Corall. | Syr. Cardiac. aurat. Syr. Sambuc. c. | Tab. de Angel. T. de Aurant. T. Diambr. T. griſ. T. de ſtyrac. | Tinct. Bezoart. Tinct. Corall. Tinct. Meliſs. Tinct. Perlat. Tinct. Virgin. Vin. Hippocr. | Aq. Cordial. & Tinct. Cordial. D. G. | v. Alexiteria, &c.

Cardialgiæ cura. Diacreta. | Emulſ. Cretac. | Jul. Cretac. | Pul. Anticardialg. Pul. Griſeus. Pul. Cardiac. rub. | Tab. Cardialgic.

Carminativa. Flatus diſcutientia, &c. Aq. Chamæm. c | Conſ. Aurant. | Elæoſacch. Carmin. & Fœnic. | Elix. Salut. Elix. Vitæ. | Ol. Balſam. | Pul. Lateral. Pul. Peptic. | Roſa Solis. | Spiritus Ceraſ. Spirit. Embryon. Spir. Junip. | Tab. de Aurant. T. Carmin. T. Fœnic. T. de Piper. | Tinct. Aſthmat. Tinct. Cardam. Tinct. Carui. Tinct. Chamæm. Tinct. Piper. Tinct. Rhab. | Aq. Abſ. c. & Aq. Chamæm. c. D. G.

Catarrhalia, Catarrhi, &c. Remed. Balſ. Sulph. Aniſat. Benzoinat. &c. | Cashevv. | Dec. Antim. | Elix. Vitriol. | Emp. Burgund. Emp. catarrhal. Emp. nuchal. | Extr. Paregor. | Fl. Benz. Flor. Sulph. alb. | Lac. Sulph. | Laudana omnia. | Mag. Benz. | Mixt. Tabul. | Ol. Vitriol. d. | Pil. Catarrh. Pil. Matth. Pil. Pacif. Pil. Styracin. | Pul. Cucuph. Pul. epidem. aur. Pul. Pect. | Sulph. Vitriol. narcot. | Syr. de Croco. S. de Rapis. S. de Sulph. S. Tolut. mag. | Tab. Amygd. Tab. Roſ. Tab. de Styrac. | Tinct. Amygd. Tinct. Guajac. Tinct. Sulph. | Extr. Catarrhal. D. G. v. Opiata, Sulphurata, &c.

Catarrhi ſuffocativi Remed. Conſ. Nicot. | Pil. de ſtyrac. | Syr. de Peto. | v. Aſthmatica, &c.

Cephalica. Capitis morbis proficua. Aq. Cephal. | Balſ. Apoplect. | Bez. Vener. | Catapl. Cephal. | Cerev. Butl. | Emp. Catarrhal. | Pil. Vatican. | Sacch.

Sacch.ambrat. Sacch.Caryoph. Spir.Ceraſ.Sp.Vini ſuccinat.Sp.Vitrioli Philos. | Tab. Diambr. Tab. de Piper | Tinct.Succin. | T.Melamp. T.Serpyll. Vitriol. Lunæ.

Cephalalgiæ remed. Aq. Cephal. | Balſ. Magiſtr. | Emp. Rurg. | Frontal. Cephalalg. | Liq. Cephalalg. | Ol. Sapon. | Pil Matth. & Pacific. | Pul. Cucuph. Pul. Sternut. | Roſ. Vitrioli. Roſa Solis. Tab. Diambr. | Tinct. Melamp. Ung. Cephalalg. | v. Cephalica, &c.

Chalybeata. v. Martiata.

Chloroſi medentia. Elect. Chalybeat. | Eſſent. Martis. | Infuſ. Cachect. Spir. Vitriol. Martial. | Syr. Jovial. | Tinct. Antim. purg. Tinct. Armon. Tinct. Martis aur. | Vin. chalyb. v. Antimoniata, Cachect. Martiata, &c.

Clavorum, & Verrucarum cura. Balſ. magiſtr. | Cauter.Lunar.Emp.Diagalb.|Liquor.Limac.Ol.virid.æris.|

Colica, Colicæ, Iliacæ, &c. remed. Allium condit. | Aq. Chamæm.c. Aq. Pneum. | Balſ. Magiſtr. | B. Sulph. aniſat. & ſuccinat. | Cathart. Cæſar. | Conſ. Aurant. Croc.Ven. Elect.Piper. | Enem. colic. & oleoſ. | Fl. Sulph. alb. | Lac. Sulph. | Mag. Saturn. Mixt. Anticolic. | Ol. Balſam. | Pil. Anticol. Pil. de Sagap. | Pul. Anticol. Pul. Lateral. | Sacch. Samb. | Sal. Arm. volat. oleoſ. | Spir. Nitri d. Spir. Sal. coag. Suppoſ. alumin. | Teſt. equi præp. | Tinct. Junip. Tinct. Succin. | v. Anodina, Carminativa, Opiata, &c.

Columellæ relaxatæ conducit Pulv. Uvularis.

Contractura. v. Spaſmus.

Contuſionum remed. Aq.Chalyb. | Balſ.Lucatel. Balſ. Magiſtr. | Emp. Smect. | Ol. Sapon. | Pul. ad caſum. |

Convulſiva. v. Epileptica.

Cordis Palpitationi, & Tremori, mēdela. Pul. Griſeus | Cardiac. Cœleſt. | Elect. Caryoph. | Sal. Armoniac. Volat. oleoſ. | Tinct. Meliſs. v. Cardiaca.

Coſmetica, Cutanea, &c. Aq. Coſmet. Aq. Venuſt. Ar. Coſmet. | Cerat. alb. | Flo. Biſmuth. & Zinci | Lac. Merc. | Mag. Biſmuth. | Mel. Sapon. | Ol. Coſmet. Ol. Talch. Ol. Tritic. Ol. Viper. | Pilæ odor. |

Savan. Coſmet. | Spir. Benz. | Tinct. Ceruſ. | v. Tartarea, Nitrata, Aluminata, &c.

Crapulæ, Ebrietatis, &c. cura. Pil. Crapular. P. Matth. P. Pacif. | Spir. Rhœad. crapular. | Tinct. Abſinth. |

Cuprea, Venerea. Ex cupro, &c. præp. Balſ. Vener. | Bez. Ven. | Croc. Ven. | Flor. virid. æris. Ol. virid. æris. | Regul. Ven. Spir. Ven. | Tinct. Veneris.

Cutis Scabritiem emendantia. Ol. Tritic. Ol. Viper. | Pilæ odor. v. Coſmetica.

Cynanchica. v. Anginæ curantia.

D

Dentes candidos reddit Dentifric. Dominat.

Dentitionem facilitant, Dentifric. Infant. & Torquis Infant.

Dentium Dolores ſedantia. Alum. dulc. | Arc. Alum. | Emp. Nuchal | Maſticat. | Ol. Carthæ. Ol. Heracl. Ol. Tabac. | Pil. Matth. Pil. Pacif. Pil. Maſtichat. | Spir. Tabac. | Tinct. Guajac. Tinct. Odontalg. | Torq. Infant. | v. Anodyna, Opiata, &c.

Depilatorium. Ung. Depilatorium.

Diabetis cura. Aq. Bened. ſimp. & comp.

Diaphoretica. v. Sudorifica.

Diarrhœa. v. Alvi fluxus.

Diuretica. Urinam Cientia, &c. Alkek. cond. | Aq. Cucum. comp. Aq. Cynosbat. c. Aq. omn. Flor. Aqu. ſtim. ſulph. | Balſ. Lucat. Balſ. Succin. | Conſ. Hepat. corallit. | Crem. Hord. | Croc. Ven. | Dec. Diuret. Augen. | Elect. Junip. | Flor. Sal. Armon. | Iul. Fragor. | Mars diaph. Mars Fulm. Nitr. Hermaph. | Pil. Matth. Pil. Pacif. | Sal Diuret. S. Martis Cathart. S. Polychr. S. Tart. S. Tart. Volat. | Silic. præp. | Sp. Alum. c. Sp. Ceraſ. Sp. Junip. Spir. Milleped. Spir. Nitri, Spir. Nitri dulc. Spir. Sal. Arm. Sp. Sal. Arm. Succinat. Tartariſ. & Chalybeat. Spir. Sal. Coag. Spir. Sal. Mart. | Syr. Lumbric. Tinct. Antim. ſ. Coral. T. Junip. Tinct. Serpyll. Vin. Ecphract.

Dorſi doloris, & infirmitatis remedia. Aq. Lamii comp. candel. Nenuph. | Emp. Smect. | Emulſ. Dactyl.

Dy-

Dyſenteriæ remedia. Butyr. Ceræ ‖ Chalcanth. rubef. ‖ Dec. Dyſenteric. Enem. Dyſenteric. Enem. Balſamic. ‖ Pilul. Matth. Pilul. Pacif. ‖ Sal. Litharg. ‖ Ter. Vitriol. d. ‖ Tinct. Roſ. ‖ Trag. gran. Actes ‖ v. Opiata, Aſtringentia, &c.

Dyſpnœæ remed. v. Aſthmatica.

E

Eccoprotica. v. Laxantia alvum.

Ecphractica, Aperientia, &c. Ens Venet. ‖ Extr. Ecphract. ‖ Infuſ. Sancta. Nitr. Cathart. Nitr. Hermaph. ‖ Spir. Alum. d. Spir. Millep. Spir. Nitri d. Spir. Sal. Armoniac. Chalybeat. Spir. Sal. Martial. Spir. Viper. Spir. Vitriol. Diaph. Spir. Vitriol. Mart. Spir. Vitriol. Philoſoph. Spir. Vitriol. Tart. ‖ Sulph. Vitriol. Martial. ‖ Syr. Lumbric. Syr. Sider. Tart. Antim. Tart. Chalyb. ‖ Tinct. Antim. purg. T. Armon. T. Ferri. T. Mart. ‖ Vin. Ecphract. ‖ Vitriol. Mart. ‖ v. Martiata.

Elephantiaſis. v. Lepra.

Emetica. v. Vomitoria.

Emmenagoga. Menſes moventia, &c. Aqu. Chamæm. comp. Eſſent. Mart. ‖ Extr. Fellis. ‖ Mars fulm. ‖ Pedilav. emmenag. ‖ Pulv. Oxycroc. ‖ Spir. Junip. Spir. Sal. Armon. chalyb. ‖ v. Plura inter Chalybeata, Hyſterica, &c.

Empyemati proficua. Aq. Bened. Aq. Tuſſilag. c. ‖ Tab. Saponac. v. Pectoralia, &c.

Ephelidas maculas curant. Aq. Bened. ‖ Savan. Coſmet.

Epileptica, Epilepſiæ, Convulſionum, &c. Remedia. Aq. Hirundin. Aqu. Picar. c. ‖ Balſ. Succin. Balſ. ſulph. aniſat. ‖ Bez. Lunar. ‖ Calx Lunæ. ‖ Cinnab. Antim. ‖ Corv. Epilept. ‖ Dec. Digital. ‖ Elect. Epilept. ‖ Elix. Vitriol. Elix. Vitæ. ‖ Emulſ. Pœon. ‖ Luna Potab. ‖ Ol. Heracl. Ol. Milvin. Ol. Sapon. ‖ Pul. Cinnab. c. Pul. Epilept. ‖ Ranar. Hepat. præp. ‖ Regul. Lunar. ‖ Secundin. præp. ‖ Spir. Ceraſ. Spir. c. ſuccinat. Spir. Embr. Spir. ſang. Spir. Vener. Spir. Vini ſuccinat.

nat. | ſulph. Vitriol. Sulph. Vitriol. n. reotic. | Syr. de Peto. | Teſtes Apri, & Equi præp. | Tinctur. Succin. Tinct. Ven. | Vitriol. Lunæ. | v. Antimoniata, Vitiriolata, Cephalica, &c.

Epiphoræ oculorum cura. Aq. Camphorat. v. Ophthalmica.

Equos aſthmaticos curat, & macilentos impinguat. Paſta Hippiatri.

Eryſipelatis, Roſæ, &c. remed. Bez. Lunar. | Lap. Medicam. Lap. Salutis. | Linim. ſimpl. | Ol. Cremor. Ol. Ranar. | Ung. Hæmorrhoid. |

Expectorantia, Bechica, &c. Apoz. potenter Expector. | Aqua Digital. | Balſam. Sulphuris Knœph. | Linct. Bened. Linct. expect. | Loh. alb. Loh. Domeſt. | Mixt. Tabular. | Pilul. de Pice. | Syr. de Myrrh. | Tab. Saponac. | Maſticator. | Pil. Maſticator. | v. Aſthmatica, Pectoralia, &c.

F

Faciei Ruboris, Puſtularum, &c. remed. Acet. Litharg. | Aluminat. | Aq. Bened. Aq. Mercur. | Cerev. Cataps. | Dec. Rubiæ. Tinctor. | Lac. Mercur. | Mag. Saturn. | Ol. Ranar. | Ung. Facial. | v. Coſmetica.

Febrifuga. Febrium, & Febricitantium remed. Alum. Febrif. | Antifebr. Conchar. | Aq. Febrif. Aq. Formicar. | Arcan. dupl. | Dec. Bez. Jov. Bez. Solar. | Catapl. Solear. Croc. Ven. | Dec. Ambroſ. | Diateſſ. potab. | Emp. Febrif. | Epicarp. Febrif. | Extr. Febrifug. River. | Flor. Sal. Arm. Martiat. | Lac. Alum. Lap. Contrayerv. Lap. de Goa. | Merc. præcip. per ſe. | Mixt. ſimp. Nitr. Antim. Nitr. Corollat. Nitr. Hermaph. | Nitr. Perlat. Ol. Antim. ſaccharat. Pil. Antim. Pilul. Matth. Pil. Pacif. Pilul. de Sagap. | Potio febrif. | Pul. Antipyr. Pul. Febrif. certus. Pul. Pannon. rub. | Sal. Alum. Sal. Diuret. Sal. Febrif. Sal. Litcarg. Sal. Viperar. | Sedativ. Arch. | Serum Alum. | Spir. Alum. Spir. Camph. Spir. Mann. Spir. Nitri. Sp. Nitri d. Sp. Sal. Arm. Spir. Sal. coag. Spir. Saturn.

Sp. Viper. Sp. Vitriol. coag. Spir. Vitriol. Philoſoph. l Sulph. Aurat. I Tartar. Antim. T. Chalyb. Tart. Vitriolat. Antimoniale. T. Vit. Emetico purg. l Tinct. Cathart. T. Hieræ, T. Roſ. T. Saturn. T. Stomach.

Fiſſuras, Rhagades, &c. Sanantia. Ol. Tritic. I Syr. ad Fiſſuras. I Ung. ad Fiſſuras. I

Fiſtulas, Ulcera, &c. curantia. Aq. Alumin. Aq. chalyb. I Balſ. Saturn. Balſ. Sulph. Antimon. Balſ. Vener. I Croc. Jov. I Magiſt. Saturn. v. Ulcera.

Fiſtulæ lachrymali conducit Aq. Ophtalm. Sapph. v. Ophthalmica.

Flatus diſcutientia. v. Carminativa.

Fœtum Roborantia. v. Abortum prohibentia.

Fœtum mortuum, & Secundinas expellunt Balſ. Nuciſt. I Teſtes æqui præp. I &c. v. Emmenagoga fortiora.

Fontanellas apertas ſervant Emp. Adhæſiv. I Piſa Lutea, rubra, & Viridia. I

Furunculus. v. Paronychia.

G

Gangrænas præcaventia. Ol. Ranar. I Tinct. Myrrhæ.

GonorrhϾ Remedia. Candel. Nenuph. l Emul. de Avellan. Emulſ. Dactyl. I Gelat. Ichthyoc. I Inject. alb. Inject. ben. I Lact. Alum. Merc. præcip. virid. I Pilul. Caſtitat. Pil. cretac. Pilul. de creta Palm. Reſtring. I Potio alba I v. Syphylitica, Mercurialia &c.

H

Hæmoptoica. Linct. hæmopt. I Miv. Conſolid. I Pul. hæmopt. I Syr. hæmopt. I Tab. hæmopt. I Tinct. Hæmatit. I v. Aſtringentia.

Hæmorrhagiæ Marium; &c. remed. Balſ. magiſtr. I Chalcant. rubef. I Stypt. Regis. Terr. Vitrioli dulc. I Tinct. Hæmatit. I v. Aſtringentia.

Hæmorrhoidalia. Aqu. Chalyb. Balſam. Momord. l Emp. Hæmorrh. I Ol. cremor. I Suppoſ. hæmorrh. I Tab. Divin. l Ung. Hæmorrh. & Ung. Hæmorrh. D. G. I

Hectica. v. Phthiſis.

Hepatica, Splenetica, &c. Balſam. Splenet. I Ce-

rev.

rev. Butl. Cerev. Jov. | Conſ. hepatic. corallin. Elect. Diarrhœd. | Extr. Diateſſ. Extr. Ecphract. | Pil. de Ammon. Mag. Pil. Tartar. Bont. | Serum hepatic. | Spir. Cochlear. | Tab. Abſ. | Tinct. Abſ. Tinct. Roſar. | v. Chalybeata, Tartarea, &c.

Herniæ remed. Miv. Conſolid. | Spir. Sal. coagul. | v, Aſtringentia.

Herpetis, Serpiginis, &c. cura. Aqua Benedicta. Aq. Herpet. | Ol. Chartæ. Ol. Tritic. Ung. Herpet. |

Hydropica, Hydropis, &c. remed. Æthiop. miner. Antimon. diaph. Antimon. d. fix. Antimon. Medicam. | Aq. Bened. Aqu. Ceraſ. c. | Arcan. Corallin. Bez. Solar. | Cerev. Butleri. C. Hydrop. C. Vern. | Dec. Ambroſ. | Elect. alb. Elect. Chalyb. Enem. Urinoſ. | Eſſent. Mart. | Extr. Alhand. Extr. Diateſſ. | Infuſ. Ireat. Infuſ. ſanct. | Luna potab. | Mag. Ant. diaph. | Mag. Git. Mars potab. Merc. præcip. alb. &c. Nitr. Antim. Ol. Bufon. Pil. Æthiop. Pil. Hydrop. | Potio Hydrop | Pul. Æthiop. | Sacch. ſambuc. Sal. diuret. Silic. præp. | Spir. Sal. coag. | Syr. Lumbric. | Tab. Ant. Tinct. Cochlear. c. T. Junip. Tinctur. Mart. aur. T. Scorbut. | Vin. Chalyb. Vin. Hydrop. Vin. Hydrop. purg. | Vitriol. Lunæ | v. Plura inter Chalybeata, Diuretica, Purgantia, &c.

Hypnotica, Somnum Inducentia. &c. Laudana omnia. | Nitr. cachectic. | Pedilav. hypnot. | Sulph. Vitriol. Narcot. | Syrup. de Croco. | v. Opiata.

Hypochyma Oculorum curat. Aq. Ophthalm. Sapph. v. Ophthalmica.

Hyſterica, Uterina, &c. Balſam. Succini | Bez. Jov. Bez. Saturn. | Calx Jovis, & Lunæ. Cerev. Jovial. | Clyſſ. Vitriol. | Croc. Jov. Croc. Ven. | Elix. Camph. Elix. Prop. dul. Elix. Prop. Peſtilent. & Tartar. | Emp. Camph. Emp. Diagalb. | Enem. Hyſter. | Ens Vener. | Flor. Jovial. | Jul. Hyſt. camphorat. farin. fœtid. mithridatic. moſchat. | Junip. Bacc. candeſ. | Jup. diaph. Jup. nitrat. | Mag. Jov. | Nod. Hyſt. | Ol. Camph. | Pil. Hyſt. | Pul. Hyſter. | Regul.

Jov. Reg. Solar. | Sal. c.c. ſuccinat. Sal. Jov. | Secundin. præp. | Spir. ceraſ. Spir. ſuccin. Spir. ſambuc. Spir. Vener. Suffim. Hyſt. | Syr. ſamb. c. | Teſtes equi præp. | Tinct. Aſæ fœt. T. Galbanet. T. Propriet. T. ſerpyll. Succin. T. Veneris.

I

Icterica. Icteritiæ remed. Dec. Icteric. | Elect. Alb. | Extr. Icter. Infuſ. Icter. | Jul. Tart. | Pul. Icter. | Sal. diuret. | Sal. Urin. | Spirit. Sal. coag. | Syr. Jov. Syr. Lumbric. | Tab. Antim. | Tart. chalyb. Tart. Vitriolat. Antim. | Vin. Chalyb. | v. Martiata, Tartarea, &c.

Iliaca. v. Colica.

Impetigines curantia. Bez. Ven. | Flo. Biſmuth. & Zinci | Magiſt. Biſmuth. | Ol. Chart. Ol. Ranar. Ol. Viper. | v. Tartarea, Nitrata, Aluminata, &c.

Impotentiæ virilis remed. Miva Satyr. | Sacch. Ambrat. | Teſtes Apri præp. | Vin. Viper. | Ung. Virilit. | v. Prolifica.

Inflammationes. v. Ambuſta ſanantia.

Iſchiadis, Sciaticæ, &c. remed. Aqu. Hungar. v. Arthritica.

Iſchuria. v. Urina ſuppreſſa.

Joviata, ex Stanno, &c. præp. Antihect. Poter. | Arcan. Jovial. | Aur. Moſaic. | Bez. | Jov. | Calx Jov. | Cerev. Jov. | Croc. Jov. Dec. ad morſ. Canis rab. | Flor. Jov. | Jup. diaph. Jup. Nitrat. Mag. Jov. | Regul. Jov. | Sal. Jov. | Syr. Jov. |

L

Lac coagulatum ſolventia. Empl. Diagalb. Emp. mamill. | Ung. Famil. Ung. Paregoric. |

Lateris dolorum remed. Balſ. Magiſtr. | Emp. Lateral. | Pul. Lateral. v. Pleuritica.

Laxantia Alvum, Eccoprotica, &c. Balſ. Tart. | Dec. Rhab. | Elix. Salut. | Ol. Aloet. | Paſſ. Laxat. | Pil. Catarrh. | Ptiſ. catharr. Sacch. Perſic. | Sal. Polychr. | Suppoſ. Alum. | Tart. Laxat. | Tinct. Hier. T. Prop. T. Rhab. T. Stom. v. Purgantia.

Len-

Lentiginum, Macularum, &c. remed. Aq. Bened. | Ol. Talch. | v. Coſmetica, Tartarea, &c.

Lepræ, Elephantiaſi, &c. R. Bez. Ven. | Dec. Ulmi. | Ol. Viper. Pan. de Viper. | Pil. Balſam. | Vin. Viperin. | v. Scabiem curantia.

Lethargo ſubvenit Pul. Sternutat. v. Cephalica.

Libidinem reſtingunt. Elect. Caſtit. | Pil. Caſtit. | v. Camphorata.

Linguæ, & Faucium aſperitati Medetur Dec. Ulmi. v. Aphtæ.

Linguæ Paralyticæ remed. Catapl. Apoplect. C. Cephal. v. Apoplectica, Cephalica, &c.

Lithontriptica. v. Nephritica.

Lochia ſuppreſſa. v. Emmenagoga.

Luis Venereæ Remed. v. Siphylitica.

Lunaria, ex Argento præp. &c. Bez. Lunar. Calx. Lunæ. | Cauſtic. Lunar. | Luna pot. | Regul. Lunar. Vitriol. Lunæ. |

M

Mammarum Cancer. v. Cancri Remed.

Mammarum Tumores ſolvunt. Emp. diagalb. & Emp. Mammill.

Maniæ Remedia. Elleb. alb. præp. | Extr. Melamp. | Pul. coronat. | Tinct. Saturn. v. Melancholiæ Rem.

Martiata, Chalybeata, Ex chalybe, ferro, &c. præp. Aq. Chalyb. | Ball. Mart. | Bez. Mart. | Ceruſ. Mart. | Chalyb. ſine Acid. Chal. Tart. | Clyſſ. Vitriol. | Elect. chalyb. | Ens Ven. | Eſſ. Mart. | extr. chalyb. E. Ecphr. E. Icter. | Flo. Sal. Arm. Martiati | Julap. Antiſcorb. | Mars diaph. Mars potab. | Nitr. cachect. | Ol. Mart. | Pil. Paavvii. P. Reſtring. | Pulv. Icter. Pul. Mart. c. | Regul. Mart. | Sal Chalyb. Sal Mart. Catarth. Spir. Vitriol. Mart. | Sulph. Vitrioli Mart. | Sulph. Vitr. narcot. | Syr. chalyb. S. chal. corallat. S. Jovial. S. Sider. | Tart. chalyb. Tinct. Armon. T. Ferri. T. Mart. T. Mart. aur. T. Mart. tartariſat. | Vin. Chalyb. V. chal. purg. | Vitriolum Martis. |

Melancholiæ remed. Arcan. dupl. | Cardiac. cœleſt. |

Extr. Melamp. | Mars diaph. | Miv. Borrag. | Pil. Melanch. Pil. Paavvii. | Pul. Coronat. | Sal. Viper. | Spir. Saturn. | Syr. Jov. | Tart. chalyb. | Tinct. Armon. Tinct. Mart. Tinct. Melamp. Tinct. Saturn. | v. Martiata Joviata &c.

Memoriam recreantia, &c. Pul. cibar. Pul. Crinal. |

Menſes moventia, &c. v. Emmenagoga.

Mercuriata, Ex Hydrargyro, &c. præp. Æther. miner. | Arc. Corallin. Arc. Jov. | Aur. Moſaic. Aur. potab. Aur. Vitæ. | Bez. Merc. B. min. Bez. Solar. | Cinnab. Antim. | Croc. Jov. | Emp. opiat. Empl. ad Strum. Emp. Tibial. | Inject. ben. | Lac. Merc. | Mag. Turpeth. | Merc. præcip. alb. &c. Merc. ſublim. rub. & flav. Merc. Vitæ cor. Merc. Vitæ purg. | Panac. aur. Panac. cath. | Pilul. Æthiop. Pil. Balſam. Pil. de creta Palm. | Pil Hydrop. | Pul. Baſil. Tab. Infant. |

Mictus cruenti re ed. Aq. Chalyb. | Conſ. Hep. Corallit. | Teſtes Apri. |

Morbilli. v. Variolæ.

Morphæam curantia, Balſ. Saturn. | Aq. Merc. | Lac. Merc. |

Morſum canis rabidi curat Dec. ad morſ. can. rab.

N

Nephritica, Lithoetriptica, Calculi, &c. remed. Alckek. cond. | Aqu. Cucum. c. Aqu. Cynosb. c. Aq. Lact. nephrit. Aq. Perſic. c. Aqu. Senel. c. | Conſ. Hep. corallit. | Elect. Kithontript. | Liquam. ſilic. | Miv. Dialth. | Nitrum Cachect. | Pil. Lithontrip. Pilul. Matth. Pil. Pacif. | Sacch. Sambuc. | Sal Spong. Vol. Sal Urin. | Silic. præp. | Spir. Alum. Spir. Corall. Spir. Junip. Spir. Spong. Spir. Ven. | Tinct. Junip. | Syr. Tereb. comp. D. G.

Nitrata, ex Nitro, &c. præp. Aqu. fort. dupl. Aq. fort. aluminat. Aq. Reg. | Arc. dup. | Cryſt. miner. | Eſſ. Mart. | Nitr. Antim. Nitr. Cachect. Nitr. Cathart. N. Coral. N. fixat. N. Hermaph. N. Jov. N. Nitrat. N. Perlat. N. Saturn. N. Sulph. N. Vitriolat. | Reg. Mart. Reg. Ven. | Sal Alkal. Sal. Polych.

lych. | Spir. Nitri Bez. Spir. Nitri Bez. Spir. Nitri d. | Tab. Prunell. | Ung. depilator.

Nodos Venereos ſolvit Emp. Tibiale.

Nutritiva. v. Reſtaurantia.

O

Odontalgica. v. Dentium Dolores ſedantia.

Odorifera. Aq. Odorif. | Balſ. Apop. | Caryoph. odor. | Corp. ſine Anima. | Diachyl. Odor. | Diapalm. odor. | Pilæ odorat. | Pom. Ambr. | Pul. odorat. | Spir. Ambræ. Spir. Benz.

Ophthalmica, Oxydorcica, Oculorum morbos curantia. Aq. Camph. Aq. Ophth. Aq. Opht. ſaphirin. | Cerev. Oxydorc. | Elect. Oxydorc. | Emp. Burgund. Emp. Nuchal. | Ol. Linteor. | Pul. cibat. Pul. ophth. | Sp. Millep. | Syr. de Peto. | Vitriol. camph. | Ung. Ophthalm. |

Opiata, ex Opio, &c. præp. Balſ Anodyn. | Emp. Opiat. Emp. Podagric. | Extr. Paregor. | Laudana. | Pil. Catarrh. Pil. Matth. Pil. Pacif. | Syr. de croco. | Tinct. Bez. | Ung. Hæmorrh. | Extr. Hypn. D. G. | Syr. Hypn. pect. D. G. | Syr. Hypn. Palſamic. D.G. | Tinct. Opii. D. G. | Ung. Hæmorrh. D. G. |

Oris, & Naſi fœtorem emendant Catharr. Cæſar. & Corp. ſine anima.

Oris Ulcera. v. Aphtæ.

Oxytocia. Partum facilitantia. Balſ. Fœminar. Balſ. Nuciſt. | Pul. Oxytoc. | Secund. præp. | Teſtes equi præp. |

P

Paralytica. Paralyticos, &c. Juvantia. Balſ. Apop. B. Paralyt. B. Succin. | Cinnab. Ant. | Elect. Paralyt. | Emp. Paral. | Extract. Diateſſ. | Galbanet. | Maſtichat. | Nitr. cachect. | Ol. Balſam. Ol. Lumbr. Ol. Paralyt. | Pil. Maſtichat. | Sp. Sang. | Tinct. Galbanet. T. Paral. T. Succin.

Paronychiam curant Catapl. ad Paronych. | Ung. Familiar. Ung. Paregor. |

Partum facilitantia. v. Oxytocia.

Pectoralia, Pulmonica, &c. Aq. Bechic. Aq. Caryoph. Aq. Lactis pect. Aq. Pector. Aq. Tuſſil. c | Dec, ad Tuſſim | Elect. Pector. | Extr. Malt. c. Extr. Pector. | Liquam. Sulph. | Pil. Matth. Pil. Pacif. | Pul. Pect. | Spir. Hyſſop. | Syr. Balſ. S. Limac. S. de Rapis S. Tolut. mag. | Tab. Burg. T. Dialth. T. Diatrag. Tab. Farfar. T. Lent. T. de ſtyrac. | Tinct. Sulph. | Troch. Pector. | Aq. Lenit. D. G. Aq. Pect. & Propect. D. G. | Syr. Pect. Balſ. D. G. |
Pectoris vulneribus Medetur Dec. aſtacor.
Pediculos necat Ol. Heraclein.
Perniones curant Ung. famil. & Ung. pategor.
Peſt fuga, Peſtis Antidota. Acet. Peſtil. | Amul. peſtil. | Balſ. Sulph. | Bez. Jov. B. miner. B. ſolar. | Catapl. peſtil. Dec. præſerv. | Elect. Macis. | Elix. Camph. Elix. Prop. | Lap. Contrayerv. | Orviet. | Pul. Cant. | Sal. Viper. | Spir. Saturn. Sp. Ther. camph. Spir. Viper. | Syr. de Sulph. | Tinct. Bez. T. Prop. T. Virgin. | Elect. Antiepidem. & Syr. Antiepid. D. G. v. Alexiteria, Camphorata, &c.
Phthiſi, Hecticæ, Tabis, &c. Remed. Aq. Antipht. Aq. Ben. Aq. Lact. pect. | Balſ. Sulph. aniſ. | Dec. Antiphth. Dec. Limac. | Extr. Malt. c. | Flo. Sulph. alb. | Lac. Sulph. | Liquam. Sulph. | Mag. Saturn. | Pil. de Pice. | Roſa ſolis. | Syr. Balſ. S. Limac. S. de Rap. S. Pepon. S. de Peto, S. Tolut. mag. | Tab. Sapon. | Tinct. Amyg. T. Saturn. | v. Pectoralia.
Pilos, ut decidant, facit. Ung. Depilat.
Piſcibus capiendis inſerviunt Ol. Polypod. | Paſta Halieut.
Pleuritica. Pleuritidis remed. Aq. Animal. Aqu. Tuſſil. c. | Balſ. Sulph. | Emp. Later. | Ens Ven. | Liq. Sulph. | Nitr. Sulph. | Potio Pleurit. | Pul. Lateral. Pul. Pleurit. | Spir. Nitri. Spir. Rhœad. | v. Pectoralia.
Podagrica. v. Arthritica.
Profluvii albi remedia, Aq. Bened. Aq. Horm. c. Aq. Lam. c. | Candel. nenuph. | Gelat. Ichthyoc. | Lac. Alum. | Pil. cretac. | Pil. de Cret. Palm. |
Pro-

Prolifica. Aq. Prolif. | Clyſſ. Vitriol. | Gelat. c. c. | Miv. Satyr. | Spir. Ambræ. Sp. Junip. | Teſt. equi præp. | Tinct. Saſſafr. | Vin. Viper. | Ung. Virilitat. | Ol. Formicar. |

Priapiſmi remed. v. Libidinem reſtinguentia.

Pruritus. v. Scabies.

Purgantia. Eccoprotica, &c. Cath. Cæſar. | Cerev. Catapl. Cerev. Vern. | Dec. Amar. D. Polychr. D. ad ſtrum. | Diatart. | Emulſ. cath. | Extr. Alhand E. Draſt. E. Fell. E Melamp. | Infuſ. ben. | Lac. Scam. | Mag. Git M. Tart. | Merc. præcip. alb. &c. M. ſublim. rub. & flav. M. Vitæ purg. | Mixt. Anticolic. | Nitr. Cath. | Panac. Cath. | Pil. Ammon. mag. Pil. Angel. Pil. Balſam. Pil. Crapul. Pil. de Cret. Palm. Pil. Hydrop. Pil. marocoſt. Pil. Melanog. Pil Paavvii. Pil. de Sagap. Pil. Tart. Bont. Pil. Vatic. Pil. Vermif. | Potio alb. Potio hydrop. | Piſ. cath. | Pul. Arthr. Turn. P. Aſthm. P Baſil. P. Cornach. P. Coronat. P. Herm. c. | Sal. Mart. Cath. | Scam. cydon. Limon. Roſat. | Syr. bened. Syr. de Scam. | Tab. Cathart. | Tinct. Antim. purg. T. aſthmat. T. aurea. T. Cath. R. T. Scorb. | Vin. Arthrit. purg. Vin. Hydrop. | Ung. ad Lumbric. | v. Laxantia alvum.

Puſtularum Cura. Aq. Mellum. Aqu. Opht. Sapphir. | Ol. Buſon. | v. Faciei ruboris remedia.

Q

Quartanæ, Tertianæ, &c. remed. Aur. Vitæ. | Emp. febr. f. | Epicarp. febrif. | Fl. Sal. Arm. martiat. | Lac. Alum. | Mag. Saturni. Mars diaph. | Ol. Antim. ſacch. | Pil. de Ammon. mag. Pil. de Sagap. Pul. Antipyr. Pul. febrif. cert. | Ranar. Hepat. præp. | Spir. Camph. Spir. Viper. | Sulph. aurat. | Tart. chalyb. | Tinct. Armon. Tinct. Hier. T. Mart. T. Saturn. T. Stom. | Vin. chalib. | v. Febrifuga.

R

Rabiei cura. Dec. ad morſ. can. rab. | Extr. Diateſſar.

Rachitidis remed. Balſam. Spinal. | Dec. ad Rachit.

| Ens Ven. | Jul. ad Rachit. | Pul. ad Rachit. | Regul. Ven. | Spir. Millep. Spir. Vitriol. Mart.

Raucedinis R. Pil. Styracin. | Emp. Solear. | Pul. Solear. | *v. Catarrhalia.*

Reſtaurantia. Nutritiva, &c. Aq. Cordium c. Aq. Lact. pect. | Crem. Hord. | Dec. Analept. Dec. Limac. | Gelat. c. c. Jul. Vitæ. | Juſc. Galli. | Pul. Cardiac. perl. | Syr. Limac. S. Pepon. | Tinct. Mellis. | *v. Cardiaca, Pectoralia, &c.*

Rheumatiſmi remed. Aq. Animal. Aq. Omn. flor. | Dec. Rhab. Pan. Diaſarſ.

Ructus, & Rugitus cura. Aq. Pneum. | Elæoſ. Fœnic. | Spir. Ambræ. | Tinct. Hier. | *v. Carminativa.*

S

Salivalia. Aq. Salival. | Maſtichat. | Mixt. Tubul. | Panac. aur. | Pil. Maſtichat. | *v. Mercurialia.*

Sanguinem coagulatum ſolventia. Aqu. Chalyb. Cryſt. miner. | Nitr. fix. | Spir. Vitriol. tart.

Sanguinem Rectificantia. Antim. diaph. &c. | Cath. Cæſar. | Cerev. Butl. C. Catapſ. C. Vernal. | Ceruſ. Antim. | Dec. Ant. Dec. Polychr. | Elect. alb. | Infuſ. ſanct. | Mag. Ant. diaph. | Merc. vitæ corr. | Nitr. Sulph. | Panac. Hartm. | Sal Corall. Sal Tart. | Spir. Coral. Spir. Vitr. diaph. | Tab. Antim. | Tinct. Corall. | *v. Plura, inter Antimoniata, Mercuriata, Tartarea, Purgantia, Scorbutica, &c.*

Saturnina, ex Plumbo. &c. præp. Balſ. Saturn. | Calx. Sat. | Bex. Sat. | Emp. Sat | Mag. Sat. | Nitr. Sat. | Pil. Caſtit. | Sal Sat. | Spir. Sat. | Tinct. Sat. |

Scabiem, Pruritum, &c. Curantia. Aq. Camph. | Arc. Corallin. | Cerev. Catapſ. C. Scrophul. C. Vernal. | Dec. Antim. | Lap. Salut. & Medicam. | Mag. Git. | Merc. præc. alb. &c. Merc. ſublim. | Panac. Hartm. | Sal Tart. Sal Tart. Volat. | Sp. Vitriol. diaph. Sp. Vitr. tart. | Tab. Divin. | Ung. de Aurant. Ung. de Ben. aq. Ung. Piperin. | *v. Camphorata, Sulphura- Tartarea, &c.*

Sciatica. v. Iſchias.

Scor-

Scorbutica, *Scorbuti*, *&c. Remed.* Acetar. ſcorb.] Antihect. Poter.] Antim. diaph. &c.] Aq. Antiſcorb. Aq. Lact. ſcorb.] Arcan. dupl.] Bez. Jovial.] Cerev. Butl. C. Scorb.] Ceruſ. Ant.] Conſ. hepat. corallit.] Dec. Scorb.] Dentif. Scorb.] Elect. alb.] Emp. Scorb.] Extr. Ecphr.] Fot. ſcorb.] Garg. ſcorb.] Infuſ. Ireat. Inf. ſanct.] Jul. Antiſcorb.] Mars potab.] Nitr. cachect.] Ol. ſcrob.] Pediſ. ſcorb.] Pil. Æthiop.] Sal diuret. Sal. urin. Vol. Serum ſcorb. Ser. de Sedo] Spir. Cochl. Spir. Corall. Spir. Vin. Tart.] Succ. ſcorb. Syr. Antiſcorb. Syr. ſamb. c.] Tab. Antim.] Tinct. Armon. Tinct. cochl. c. Tinct. Mart. aur. Tinct. Scorb. Tinct, Virgin.] Vin. ſcelotyrb.] Aq. Cochl. c. & Spirit. Raph. c. D. G.] *v. Antimoniata*, *Martiata*, *&c.*

Scrophularum, *Strumarum*, *&c. Remed.* Aq. Bened.] Cerev. ſcrophul.] Dec. ad Strum.] Emp. Diagalb. Emp. ad Strum.] Mag. Turpeth.] Pul. ad Strum.] Sal Spong.] Ung. Digital.] *v. Antimoniata*, *Mercuriata*, *&c.*

Singultus cura. Elix. Prop.] Laudana.] Sal Armon. vol.] Tab. Diambr.] Tinct. Hier. Tinct. Stomach.] *v. Stomachica.*

Siphylitica, *Luis Venereæ*, *&c. Remed.* Æth. min.] Antim. Pot.] Aq. Sarſæ c. Aq. Siphyl.] Arg. corallin.] Aur. Vitæ] Bez. Merc. Bez. Sol.] Ceruſ. Antim.] Cinnab. Antim.] Croc. Jov.] Elect. alb.] Emp. Tibial. Emp. Opiat.] Infuſ. ſanct.] Jup. diaph. Jup. Nitrat.] Marg. Satur. M. Turpeth.] Merc. præcip. alb. Merc. ſubl.] Nitr. Antim. Nitr. Cachect.] Panac.] Aur. P. Cath.] Hartm.] Panis Diaſarſ. & de Viper.] Pil. Æth. Pil. Balſam.] Pul. Liliac. Regul. Mart.] Spir. Saturn.] Sulph. aurat.] Tab. Antim.] Tinct. Guajac.] *v. Antimoniata*, *Mercuriata.*

Sitim Extinguentia. Bez. Animal.] Crem. Hord.] Cryſt. miner.] Dec. alb. Dec. ad Sitim.] Jul. Frag. Jul. Idæum. Jul. purp.] Nitr. fixat. Nitr. ſulph.] Serum de Sedo.] Sp. Vitriol. coag.] Tab. Prunell. Tab. Tart.

So-

Solaria, ex Auro, &c. præp. Aur. Fulm. Aur. potab. Aur. Vitæ. | Bez. Solar. | Regul. Solar.
Spaſmi, contracturæ, &c. remed. Balſ. Paralyt. | Emp. ſpaſm. | Lap. de Goa. | Nitr. Cachect. | Ol. Balſamic. Ol. Lumbr. chem. | Spirit. Vitr. diaphor. | Syr. Lumbric. | *v. Paralitica, Convulſiva; &c.*
Spiritus Reficientia. v. Cardiaca.
Splenetica. v. Hepatica.
Sterilitatis remed. v. Prolifica.
Stomachica, Stomachi, Ventriculi, &c. morbis conducentia. Aq. Pneumon. | Cerev. Butl. | Dec. Amar. | Elect. Caryoph. Elect. Junip. | Elix. Prop. El. Vitæ. El. Vitriol. | Extr. Diateſs. | Flo. Sal. Arm. mart. | Pil. de Ammon. mag. P. Angel. Pil. Crapular. P. Marocoſt. P. Vatic. | Pleres Arch. | Pul. Stom. | Roſa Solis | Sacch. Caryoph. | Sal. Arm. Vol. Oleoſ. | Sal. Philoſ. | Sedat. Arch. | Sp. Junip. Spir. Ven. Sp. Vitr. coag. | Tab. Abſ. Tab. de Aurant. Tab. Diambr. Tab. de Piper. | Tinct. Abſ. Tinct. Hier. T. Prop. T. Roſ. Tinct. Sepyl. | Tinct. Stom. | Aq. Abſ. c. & Tinct. Amar. D. G. | *v. Carminativa.*
Styptica. v. Aſtringentia.
Sudorifica. Diaphoretica. Alum. febrif. Antifeb. Conch. | Antim. diaph. &c. | Aq. Stim. ſulph. | Arc. Jov. | Aur. fulm. Moſ. & petab. | Bez. animal. B. Jov. B. Lun. B. min. B. Sol. | Ceruſ. Ant. & Mart. | Cinnab. Ant. | Croc. Jov. Dec. Ambroſ. D. Ulmi. | Fl. Ant. Fl. Benz. Fl. Sal. Arm. | Jup. diaph. & nitrat. | Lap. contrayerv. L. de Goa. | Mars diaph. | Merc. præp. rub. | Miyt. ſimp. | Nitr. Cachect. | Ol. Camph. | Panac. Hartm. | Phoſph. | Pil. Matth. & Pacif. | Pul. alb. P. Cant. | Sal. Acet. eſſent. S. Alum. S. Arm. Vol. S. Philoſ. | Sedat. Arch. | Spir. Camph. Cochl. C. C. Dracunc. Mann. Nitr. Sal Arm. Samb. Saturn. Succin. Ther. Camph. & Vitriol. diaph. | Sulph. aurat. | Tart. Antim. Tinct. Bez. Guajac. & Virgin.
Sulphurata, Ex Sulphure, &c. præp. Balſ. Sulph. aniſar. &c. | Elect. Aſthmat. | Emp. Diaſulph. Rul.
Emp.

Emp. Lateral. | Fl. Sulph. alb. | Hep. Sulph. | Lac. Sulp. Liquam. Sulph. | Pil. Styracin. | Pul. Aſthmat. P. Pect. P. Pleurit. | Sal Polychreſt Sal. Sulph. | Syr. de Sulph. | Tab. Amygd. Dialth. Divin. & Sapon. | Tinct. Sulph. | Ung. depilat. Facial. de Beton. aq. & Piperin.

T

Tabidis medentia. Aq. Lact. Pect. | Dec. Limac. Emulſ. Daactyl. | Gelat. C. C. | Juſc. Galli. | Pul. Card perlat. | Roſa Sol. | Syr. Limac. & Pepon. | *v. Reſtaurantia, Phthiſis remed. &c.*

Tartarea, ex Tartareo, &c. præp. Balſ. Tart. Cicer. Tart. | Dec. Pacif. | Jul. Tart. | Mag. Tart. | Mel. Sapon. | Mix. ſimp. | Nit. Herm. | Ol. Coſm. | Pil. Matth. & Pacif. Pil. Tart. B. | Pul. Baſil. Cornach. & Iſter. | Sal Armon. Vol. Sal Tart. | Sapo. Tart. | Sav. Coſm. Sp. Sal. Arm. Tart. Spir. Vitr. diaph. Sp. Vitri. Tart. | Sulph. Vitriol. | Tab. Cath. & Tarth. | Tart. Ant. T. Chalyb. T. Emet. T. Laxat. Tinct. Vitrioli antim. T. Vitr. Emetico-purg. | Tinct. Bez. Tinct. Ceruſ. Tinct. Mart. Tart.

Tertianæ cura. Emp. febrif. | Epicaro. febrif. | Lac. Alum. | Pul. Antipyr. Pul febrif. cert. | Spir. Camph. | Sulph. aurat. | Tinct. Hier. Tinct. Stom.

Tineæ, capitis ulcerum, &c. remed. Lap. Medicam. Lap. Salut. | Mag. Turpeth. | Ol. Sapon.

Tophos, Nodos, &c. ſolvunt. Emp. Diagalb. | Ol. Viuer.

Tormina a partu, mitigat Aq. Chamæm. c. v. *Carminativa.*

Traumatica, Vulneraria &c. Aqu. chalyb. Aqu. Vuln. | Balſ. Lucat. Balſ. Magiſtr. Balſ. Sulph. Antimon. Balſ. Sulph. Bat. | Cerev. ſcrophul. | Dec. Antiphth. Dec. Aſtac. Dec. Traum. | Pil. Matth. | Tab. de Angel. | Tinct. Aſæ fœt. Tinct. Ocul. cancr.

Tuſſis Remedia. Aq. Bech. Aq. Pect. | Balſ. Sulph. aniſ. & tereb. | Dec. ad Tuſſim. | Elect. Pect. | Laudan. | Liq. Limac. Loh. alb. &c. | Mixt. tub. | Ol. Sacch. | Paſt. Hypoglot. | Pil. Catarrh. P. Matth. & Pacif.

Pacif. P. Sinap. | Serum ſinap. | Syr. de rapis, & de Sulph. | Tab. Amygd. | Dialth. Diatrag. Farf. Lenth. & Boſ. | Troch. pect. | Ung. Solear. | *v. Pectoralia, &c.*

Tympanitidis cura. Aq. Geraſ. c. | Sp. Sal. coag.

V

Variolarum, Morbillorum, &c. remed. Dec. rubicund. Emulſ. expulſ. | Lap. contrayerv. L. de Goa. | Pul. Æthiop. P. alb. | P. Cantian. P. Purp. | Sulph. aur. | *v. Alexiteria.*

Variolarum foveas delentia. Balſ. verum. | Cerat. alb. | Nod. facial. | Ung. ad foveas.

Venerea, ex cupro præp. v. Cuprea.

Ventriculi doloris remed. Elect. Caryoph. | El. Piper. | Pul. Stom. | Syr. de Peto. | Tinct. Hier. T. Rhab. T. Stom.

Ventris Torminum, & Inflationis remed. But. Amygd. Elæoſ. Nuciſt. Enem. Vinoſ.

Vermifuga. Æth. min. | Aq. Vermif. | Aur. Vitæ | Balſ. magiſt. | Bez. Animal. | Elect. Vermif. | Elix. Prop. | Emp. Vermif. | Ens Ven. | Merc. præcip. | Ol. Aloet. Ol. Heracl. Ol. Tabac. | Pil. Vermif. | Pul. Vermif. Sacch. Perſic. | Sal Sulph. | Syr. Vermif. | Tab. Infant. T. Vermif. | Tinct. Abſ. Tinct. Corall. | T. Hier. T. Prop. | Ung. ad Lumbric.

Verrucæ. v. Clavis.

Vertiginis remed. Elect. Epilept. | Emp. Camph. | Emulſ. Pœon. | Sacch. Caryoph. | Sulph. Vitriol. | *v. Epileptica.*

Vigiliarum R. Laudan. | Hypnotica. | Opiata | Pedil. Hypnot.

Vitriolatæ, ex Vitriolo, &c. præp. Aq. fort. dupl. Aq. Herpet. | Arc. Dupl. | Chalc. rubef. | Clyſ. Vitr. | Eliy. Vitr. | El. Mart. | Flo. Vitr. Gil. Theoph. | Jul. purp. | Lap. Medic. & Salut. | Mixt. ſimp. Nitr. Vitr. | Ol. Vitr. d. | Panac. H. | Pil. Vom. | Pul. ſine pari. P. Sympath. | Ros Vitr. | Sp.

Sp. Vitr. Coag. ǀ & diaph. & tart. ǀ Stypt. Reg. ǀ Sulph. Vitr. & Sul. Vitr. narcot. ǀ Tart. Vitriolat. Antim. ǀ Terr. Vitr. d. ǀ Tinct. Antim. Purg. T. Bez. ǀ Vitriolum camph. ǀ Ung. Fuſcum.

Ulcera, Vulnera, Fiſtulas, &c. Curantia. Aq. Alum. Aq. Ben. Aq. amph. Aq. Vulner. ǀ Arc. Corallin. ǀ Balſ. Lucat. B. Mag. B. Mart. B. Momord. B. Satur. ǀ B. Sclop. B. Sulph. Ant. & Batea. ǀ B. Ve. ǀ Bez. Ven. Croc. Jov. ǀ Elix. Prop. ǀ Emp. Diaſulph. R. Emp. Saturn. ǀ Merc. præc. & ſublim. Ol. Tritic. ǀ Pil. Matth. ǀ Pul. ſine pari. P. Sympath. ǀ Sal. Litharg. Sal. Tart. & Tar. Vol. ǀ Tinct. Myrrh. T. Ocul. c. T. Propriet. ǀ Ung. Fuſc. Ung. famil. Ung. Pareg. Ung. Sympath.

Vomitoria, Emetica &c. Antim. reſuſc. ǀ Apoz. potent. expect. ǀ Aq. Formic. ǀ Dec. Ditigal. ǀ Dec. Regul. ǀ Extr. Petic. ǀ Mag. Git. Merc. præp. per ſe. Merc. præp. rub. ǀ Oxyſacch. Emet. ǀ Pil. Antim. Pil. Vom. ǀ Serum Alum. ǀ Sp. Tabac. ǀ Sulph. Ant. & Ant. combuſt. ǀ Tab. Emet. ǀ Tart. Antim. Tart. Emet. ǀ Tinct. Antim. Emet.

Urinæ Suppreſſæ, ardoris, ſtranguriæ, &c. remed. Emulſ. de Avell. ǀ Mucil. nephrit. ǀ Pul. Liliac. ǀ Aq. omn. flor. ǀ *v. Nephritica, Diuretica, &c.*

Vulnera curant Pul. Sympath. & Ung. Sympath. *v. Ulcera.*

Cla-

Clavis ad paucula reſeranda

In Pharmacop. Bateana.

Album Canis	Stercus album Canis.
Anaphromeli	Mel ſpumæ expers.
Apyrothium	Sulphur Vivum.
Chenocoprus	Stercus Anſeris.
Cynocoprus	Stercus canis.
Draconthæma	Sanguis draconis.
Hagioſpermus	Sem. Santonicum.
Hydrocrithe	Aq. Hordei.
Hydropege	Aq. Fontis.
Leptopityron	Furfur macer.
Leucelectrum	Succinum album.
Leucœnus	Vinum album.
Medulla Lactis	Butyrum.
Melanoſmegma	Sapo niger.
Neogala	Lac recens.
Oenogala	Vini, & Lactis, an. p. æ.
Palœtyrus	Caſeus vetus.
Phyſalus	Bufo.
Pyrœnus	Alcohol vini.
Sulphur Cœleſte	Alcohol vini.
Xylagium	Lignum ſanctum.
Zibach, vel Ziabach	Mercurius.

F I N I S.

APPENDIX
AD
PHARMACOPOEJAM
BATEANAM,

Ex Autographo Eximii Authoris nunc primum deſumpta.

LECTORI CANDIDO.

SElectiſſima Remedia, quæ tibi exhibent ſequentes paginæ, ex Autographo eximii domini Doctoris Batei, cujus mihi copiam fecit (pro ſingulari, qua pollet, morum ſuavitate, & benefaciendi ſtudio) illuſtriſſima D. D. James, Authoris noſtri digniſſima filia, diligenter ſelegi, & publici juris feci. Quamvis enim hæc, quæ reſtituo, Præſcripta dumtaxat inter ægros curandos, raptim exbarata, & typis minime deſtinata fuerunt, atque adeo minus forſan accurata cuipiam eſſe videantur; perſuaſiſſimus tamen ſum, quod nec Reipublicæ Medicæ inutilia, nec tanto Authore prorſus indigna, uſu reperientur: proindeque, iniquum plane, imo nefas fore judicavi, ſi, aut invidus, in privatum uſum reconderem; aut negligens, perire ſinerem. Porro, tantus revera fuit Bateus Præſcribendi artifex, ut parum verecundum eum eſſe oporteat, quiſquis, Emendationis prætextu, illius vel extemporanea immutare moliretur: Et propterea, nec quidpiam mutilando, nec (præter paucula de viribus) adjiciendo, ſed ipſiſſima Autographi verba fideliter tranſcribendo, ſpartam hanc ornare ſategi.

Hiſce ita præfatis, recta jam ad Appendicem ipſam te relegarem, niſi, quod æquum, imo & (Lector benevole) tibi gratum fore duxi, ut prius te moneam, quod plurima, ex Remediis, Pharmacopœja Bateana jam proſtantibus, in hoc Manuſcripto reperi; eaque induſtrius vir Dominus Shipton ſumma fide, & integritate edidit.

T. Fuller. M. D.

A P-

APPENDIX

AD

Pharmacopœjam Bateanam.

A *Pozema Cephalicum*. ♃ Rad. Pœon. mar. ℥ ij. ß. Valerianæ ℥ iij. Cal. aromat. ℥ ß. Fol. Beton. M. iij. Roriſmar. M. ß. Paſſul. fol. exacin. M. ij. coq. in Aq. Font. q. ſ. ſub finem addendo Sem. Carui ℥ j. Col. adde Sacch. albi ℥ iij. clarific. reducendo ad ℔ iij. Doſ. ℥ iv. ter in die.

Apoz. Ictericum. ♃ Rad. Cichor. ℥ j. ß. Fol. Fragar. (cum Rad.) Fol. Pentaphyl. an. M. j. Uvar. Corinth. ℥ iij. Jujub. ℥ ii. Sem. Aquileg. ℥ j. coq. in Aq. font. q. ſ. ad ℔ ij. col. adde Syr. e 5. Rad. ℥ ij. M. Dentur ℥ iv. ter in die.

Apoz. Phthiſicum. ♃ Rad. Chinæ inciſæ ʒ iij. Raſ. Eboris ʒ j. Raſ. C. C. ʒ j. ß. Dactyl. Num. 4. infunde in Aq. font. q. ſ. per noctem tepide: mane adde Fol. Arnogloſs. Bugulæ, Agrimon. Veron. Pauli, Virg. aur. Alth. Capil. Ven. Summit. Rubi, an. p. iij. Hord. p. ij. Uvar. paſſ. enucl. M. ß. Coq. ad ℔ ij. Coll. adde Conſ. Roſ. rub. ℥ ij. ſtent ſimul. per Hor. iij. & f. Col.

Apoz. de Pomis. ♃ Pom. redolent. (cum cor. & ſem. contuſ.) Num. ij. Rad. Scorzon. ℥ j. Rad. Gram. Acetoſæ, Aſpar. Cichor. Fœnic. an. ℥ ß. Fol. Fragar. cum toto, Lujulæ, Borrag. an. M. j. Raſ. Ebor. C. C. an. ʒ iij. Tamar. ʒ vj. Uvar. Corinth. ℥ iij. coq. in Aqu. font. q. ſ. ad ℔ j. ß. col. adde Syr. de 5. Rad. & Aurant. an. ℥ ij. M.

Sitim ſedat; Succos Atrabilarios corrigit; Obſtructiones reſerat; Urinam ciet. Febricitantibus, & Melancholicis ſubvenit. Doſ. ℥ iv. ter in die.

Apoz. Splanchnicum. ♃ Rad. 5. Aper. an. ʒ j. ſ.

Troch. de Cappar. de Rhab. an. ʒ vj. Fol. Chamædr. M. iv. Menth. M. j. ß. Ling. Cerv. M. j. Sam. Cochlear. Naſturt. aq. an. ℥ j. Cort. Saſſafr. ℥ ß. Uvar. paſſ. ℥ x. Lumbric. præp. ℥ j. Coq. in Aq. Font. ℔ vj. & Vin. alb. ℔ ij. ad ℔ v. Col. infunde Fol. Cochl. mar. M. vj. col. adde Spir. Menth. comp. ʒ iij. M. Ad Viſcerum Obſtructiones, & Scorbutum.

Aqua Ferrata. ♃ Batituræ ferri (mundatæ ab omni ſorditie, & exſicc.) ℥ viij. Aq. Lact. comp. ℔ j. ß. macerentur, obſignato vaſe, in B. M. per horas 48. f. Col. Doſ. Liquoris clari ℥ ij. omni mane, per longum tempus.

Aq. Fragorum comp. ♃ Fruct. Fragor. matur. ℔ iij. Album. Ovor. (in aquam agitat.) Num. 10. Fol. Cicor. Caudæ equinæ, Plantag. Virgæ aur. Roſ. rub. Fruct. Alkek. an. M. ij. Jujub. Sebeſt. an. ʒ vj. Glycyrrh. rec. raſæ ℥ iv. Rad. Alth. Sem. Pepon. contuſ. an. ℥ vj. Sem. Sydon. Malvæ, Alth. an. ℥ ß. Lact. ℔ viij. macerentur per biduum: & dein deſtil. in B. M. Calculoſis confert.

Aqua Glycyrrhitiæ. ♃ Glycyrrh. Angl. rec. contuſ. ℔ ß. Lact. ebutyrati cong. j. m. Deſtil. Organis communibus. Pectoralis, & Antinephritica audit.

Aqua Menthæ comp. ♃ Fol. Menthæ pulv. Sem. Viticis an. ℥ ij. Sem. Plantag. ℥ j. Terebint. Ven. ℥ vj. Decocti fortis Plantag. ℥ xij. Succi Limon. ℥ vj. Deſtil. ad lenem cinerum calorem.

Aqua Phthiſica. ♃ Sem. Pepon. Melon. an. ℥ iv. Portul. ℥ vj. Fol. Piloſel. Plantag. an. M. viij. Conſolidæ mai. Germin. querc. an. M. vj. Seri Lact. cong. iv. Deſt. ſ. a. Bibat Patiens ℔ j. cum Lact. recent. ℔ j. & Sacch. candi. ℥ j. bis in die, per totum Menſem Aprilem, vel Majum.

Aq. Plantaginis comp. ♃ Fol. Plantag. Centinod. Portul. an. M. vj. Piloſel. M. viij. Veronicæ mar. Equiſeti an. M. iv. Rad. Sigil. Salom. ℥ vj. Rad. Bugloſſi ℥ iv. Seri Lact. ℔ xij. Deſtil. Hæmoptoicis, & Phthiſicis convenit.

Aq.

Aq. Pomorum comp. ℞ Pomor. redolent. (cum cort. & ſem. contuſ.) ℔ xij. Fol. Meliſſ. Scord. an. M. x. pul. Rad. Torment. & Zedoar. an. ℔ ß. Mac. Nuc. Moſ. an. ℥ ij. Lact. recent. ℔ x. Deſt. ſ. a. In Febre, & Affectu Hypochondriaco confert.

Aq. Sanguini : ℞ Sang. Vitul. rec. mactati ℔ iv. Lact. Vaccini ℔ vj. Summit. Rubi Idæi M. vj. Rad. Tuſſilag. ℥ iv. Glycyrrh. rec. ℔ ß Paſſul. ſol. ʒ x. m. Deſtil. Alembico Roſaceo, cavendo Empyreuma.

℞ Hujus Aquæ ℥ xij. Tabul. Diatrag. frig. ℥ j. ß. m. ſumat æger ℥ iv. omni mane, cum dupla quantitate Lactis Aſinini, ad Tabem.

Aq. Saponariæ com. ℞ Fol. Saponar. rec. M. xx. Fumar. Scabioſæ an. M. vj. Lign. Guajaci pul. ℔ j. Rad. Sarſaſ. craſſe contuſ. ℔ j. ß. Aq. Saponar. ſimpl. Cong. iv. Deſtil. communibus Organis.

Ad Sanguinem depurandum, & Affectus Cutaneos. ℞ Hujus Aquæ ℔ ij. Sacch. albi ℥ ij. m. Propin. ℔ ß. pro vice, ter in die.

Aqu. Scorbutica. ℞ Fol. Agrimon. Cichor. Phyllit. Hepat. nobil. an. M. viij. Abſinthii utriuſque, Cochlear. utriuſque, Naſturt. aqu. Beccab. an. M. vj. Menth. aqu. M. v. Scabioſæ, Praſii, an. M. iv. Rad. Ari craſſe contuſ. ℥ iv. Lign. Sanct. albi pul. ℔ ß. Aq. ſtill. Lumbric. ſimpl. ℔ ij. Aq. Antiſcorb. noſt. ℔ vj. Vin. alb ℔ iv. præp. Deſtil.

Balneum Pſoricum. ℞ Rad. Ireos noſt. Bryon. albæ, Farinæ Lupin. & Faber. an. ℔ j. ß. Fol. Borrag. Geniſtæ inciſ. an. M. xx. m. pro Decocto.

Vel,

℞ Rad. Bryon. alb. ℔ j. ß. Fol. Borrag. Sambuci, an. M. xviij. Tart. albi ℔ j. m. pro Decocto.

Balneum Venuſtatis. ℞ Hord mund. ℔ ij. Orizæ ℔ j. Lupin. craſſe pul. ℔ iij. Furfuris macri ℔ viij. Fol. Viol. Borrag. an. M. x. coq. in aq. font q. ſ.

Ad Cutim detergendam, poliendam, & emolliendam.

Bochetum. ℞ Rad. Sarſapar. ℥ viij. Lign. Gua aci ℥ ij. infunde hor. xij. in aq. font. (vel aqu. Hord.

℔ xij. adde Uvar. paſſ. enucl. ℔ ß. Coq. ad conſump. dimidii, addendo ſub finem Glycyrrh. recent. ℥ j. f. Col. pro potu ordinario.

Bolus Hemorrhoidalis. ℞ Pulp. Caſſiæ rec. extr. ʒ iij. Fl. Sulp. ℈ j. Pul. Glyc. ℈ ß. f. bol. Sumatur mane, & ſuperbibatur hauſtus ſeq. ℞ Decoct. Pect. (cum Rad. Alth. incoct.) ℥ iij. Mannæ ℥ j. Syr. Viol. Oxym. ſcil. an. ℥ ß. Valet etiam ad Aſthma, & affectus Thoracicos.

Bolus Nephriticus. ℞ Terebint. Ven. coct. & pulv. ʒ j. Oc. Cancr. ℈ j. Tartari Vitriolati ℈ ß. Sal. Succini gr. iv. Syr. Alth. q. ſ. bol. Sumatur mane, ſuperbib. Serum Nephiticum.

Bolus e Terebinthina. ℞ Caſſiæ rec. extract. ʒ iij. Terebinth. Venet. ʒ j. pul. Rhab. ʒ ß. f. bol. Sumatur hora ſomni: mane ſequenti bibantur Infuſ. Bened. ℥ vj. In affectibus Venereis, &c.

Cataplaſma Anginoſum. ℞ Mel. Roſ. ℥ iv. Sterc. Canis pul. ℥ iij. Pulp. Caſſiæ ℥ j. m.

℞ Mel. Roſ. Sterc. Canis an. ℥ j. ß. Croci ʒ j. ſ. Farinæ Tritici ℥ iij. Aceti q. ſ. m. f. Catap. tepide ſub mento applicandum.

Catapl. Arthriticum. ℞ Mucilag. ſem. Cydon. (Aqu. Lact. extract.) ℥ viij. Uv. Malacenſ. (exacinat. & in pulpam contuſ. ℔ j. m. agitando ſuper prunas, f. pulticula, adhibenda locis affectis, & renovanda ſexta quaque hora.

Catapl. Cardiacum. ℞ Cort. Citri cond. ℥ ß. Alkerm. ʒ iij. Conſ. Flor. Borrag. ʒ ij. contunde optime cum Mellis Anthoſ. ℥ ß. Spec. Diamoſch. dulc. ℈ ij. Croci ℈ j. m. & adhibe Cordis regioni; ad Syncopen, Tremores, & Palpitationem.

Catap. Cynodiatum. ℞ Cydon. cond. (in pulp. contuſ.) ℥ iij. Diaſc. Mel. Roſ. an ℥ ij. Pul. Ter. ſigil. ʒ iij. Boli Armen. ʒ ij. f. pulticula, adhibenda Ventriculo, vel Umbilico; & renovanda duodecima quaque hora.

Ad Vomitum, Diarrhœamve ſiſtend. & Abortum prohibendum, *Catap*,

Catap. Diſcutiens. ℞ Rad. Enulæ rec. Ireos noſt. an. ℥ iv. Alth. ℥ viij. Fol. Scord. Naſtur. aqu. an. M. vj. Ebuli, Abſint. Cicutæ, Malvæ an. M. iv. Flor. Samb. p. xx. Fl. Geniſtæ p. xxvj. coq. in Aquæ q. ſ. ad mollitiem; contuſ. in pulpam: admiſce Gum. Ammon. (in Aceto ſoluti) ℥ iv. Farinæ Fabar. & Lini, an. ℥ vj. Ol. Irini ℥ iv. Ol. Geniſtæ ℥ iij. m f. Catapl. pro Splene.

Catapl. Diureticum. ℞ Fol. Parietar. M. iij. Coq. in lact. q. ſ. ad contabeſcentiam; dein contunde cum Cepis (ſub cineribus prius coctis) Num. iij. Rad. Raph. ſylv. ℥ iij. Vitel. Ovor. Num. ij. Ol. Scorpion. ℥ j. Unguent. Dialth. ℥ ij. f. Catapl. vel Perinæo, vel locis dolentibus applicandum, in Paroxyſmo Calculoſo.

Catap. Emoliens. ℞ Rad. Alth. rec. ℔ ß. Rad. Lil. alb. ℥ iv. Fol. Malv. Alth. Sambuci, Abſint. Melill. Flor. Samb. an. M. ij. coq. in Aqua ad mollitiem; adde Farinæ Sem. Lini ℔ ß. Fabar. ℥ ij. Sevi, Vervec. ℔ ß. Ol. Lumbric. ℥ iij. m. f. Catap. & Liquor colatus ſervetur pro Fotu.

Catap. Febrifugum. ℞ Rad. Bryon. albæ recent. ℥ iv. Fol. Rutæ M. iij. Sem. Sinap. ℥ ij. Sem. Coriand. ℥ iij. Spir. Sulph. ʒ j. Aceti ſcil. ℥ ij. m. f. Catap.

Vel,

℞ Rad. Bryon. recent. ℥ ij. Fol. Sabinæ, Rutæ, Erigeri, an. M. ij. Sapon. nig. ℥ ij. Muſtardæ, Salis nig. an. ℥ j. m. f. Catap. pro Carpis, & Plantis pedum.

Catap. Hæmorrhoidale. ℞ Rad. Alth. Cynogl. (ad putrilaginem in Aq. coct.) an. ℥ ij. Mucilag. ſem. Cydon. Ung. Hæmorrhoid. an. ℥ j. Vitel. Ov. Num. j. Plumbi uſti pulv. ʒ vj. M. f. Catap. applicand. poſt Fotum.

Catap. Spleneticum. ℞ Fol. Nicot. ſicc. M. iij. irig. cum Aceti Roſ. ℥ iij. adde Fol. Cicutæ rec. M. iv. Malvæ, Viol. an. M. j. ß. contunde, & coque in Aquæ q. ſ. cum Farinæ Sem. Lini ℥ iij. adde Ol. Roſ. ℥ iij. Croci ʒ j. f. Catap.

Catap. ad Tonſillas. ℞ Pul. Sterc. Can. ℥ j. Croci ʒ ß Sang. Drac. ʒ j. ß. Mel. Roſ. ℥ ij. m. f. Catap.

Candela Analeptica. ℞ Alæ mediocr. ℔ j. Dactyl. inciſ. Num. vj. Rad. Eryng. candefact. quant. 4. digitorum, Flor. Hormini, Lamii, an. M. j. Aven. decortic. pul. cochl. j. Coq. & expreſſioni adde Sacch. alb. q. ſ. ut f. Candela.

Cerevisia Cephalica. ℞ Rad. Peon. mar. ℥ ij. ß. Valerianæ ℥ iij. Ireos Florent. Calami arom. an. ℥ ß Enulæ ʒ iij. Fol. Beton. M. iii. Câpil. Ven. Tuſſilag. an. M. ij. Roriſmar. M. j. flor. Paralyſ. ſicc. M. iv. Flor. Salv. p. vj. Sem. Carui ℥ j. Uvar. paſſ. enucl. ℔ j. f. Saccul. ſuſpend. in cong. v. Cerev. pro potu communi.

Vel,

℞ Rad. Pœon. mar. ℥ ij. Enulæ ℥ iij. Sterc. Pavon. ſicc. & craſſe pulv. ℥ xij. Uvar. paſſ. ℥ xij. f. Saccul. pro. cong. ij. Cerev. Ad Vertiginem, & Epilepſiam.

Cerev. Corroborans. ℞ Raſ. dent. Hippopotami ℥ iv. Virg. Hippopot. & Eboris an. ℥ iij. Rad. Conſolidæ maj. Sigil. Salom. an. ℥ vj. Fol. Equiſeti, Piloſel. Plantag. Alchymil. an. M. iij. Uvar. paſſ. enucl. ℔ j. ß. m. f. Saccul.

Cerev. Diuretica. ℞ Bacc. Junip. contuſ ℥ iv. Fruct. Cynorrhod. (ſicc. & craſſe pulv.) ℔ ß. Fol. Alt. Parietar. Aparines an. M. iv. Abſinth. M. ij. Uvar. paſſ. enucl. ℔ j. ß. f. Saccul. pro cong. vj. ad potum communem.

Cerev. Scorbutica. ℞ Fol. Ling. Cerv. Cochlear. utriuſque Beccab. an. M vij. inciſa minutiſſime, & paſta obvoluta, coq. in furno; adde poſtmodum Raſ. Ebor. Sem. coriand. an. ℥ iv. Uv. paſſ. ℔ j. ß. f. Saccul. pro cong. vij. cereviſ.

Vel,

℞ Fol. Cochl. utriuſque Cardamines, Beccab. an. M. vj. Hepaticæ, Agrimon. Ling. Cerv. an. M. ij. Abſinth Rom. M. j. Rad. Raph. ruſt. ℥ iij. Rad. 5. Aper. Cichor. an. ℥ ij. Sem. carui ℥ j. ß. Cort.

extern.

xtern. Limon. Num. vj. Uvar. paſſ. exacin. ℔ ij. Saccul. pro cong. vj.

Cerev. cum Succis. ♃ Succh. Cochl. ℔ iv. ſuc. Beccab. ℔ ij. cereviſ. Lupulatæ, & non Lupul. an. cong. ij. ß. adde in Sacculo Fol. Cochl. M. vj. Salv. M. ij. Paſſul. ℔ ij. Mal. Aurant. inciſ. Num. iv. pro potu ordinario.

Cerev. Traumatica. ♃ Fol. Piloſel. Equiſeti an. M. viij. Veron. mar. Millefol. Alchmil. an. M. vj. Uvar. paſſ. ℔ j. ß. Coq. in Aq. Hord. cong. iij. ad cong. ij. col. adde Alæ cong. iv. ſuſpenſ. in Vaſe Uvar. paſſ. enucl. ℔ j. pro potu comm.

Collyrium Metallicum. ♃ Croci Metall. ſubtil. pulv. ʒ j. Vitrioli albi ℈. ß. Aquæ Roſ. rub ℥ ß. Aquæ Flor. Cichor. ſylv. per deliq. ℥ ij. ß. macera tepide Hor. vj. f. Filtratio.

Inſtilletur gut. j. tepide in oculum, ter in die, ad maculas, & nebulas detergendas.

Decoctum Bechicum. ♃ Rad. Helenii ℥ j. Glycyrrh. ℥ ij. Fol. Tuſſilag. Scabioſæ an. M. ij. Sem. Aniſi (ſub finem add.) ℥ ß. coq. in Aquæ Hord. q. ſ. ad ℔ j. ß. col. adde Syr. Viol. ℥ ij. de Hyſſopo, Jujub. an ℥ j. Croci (nodulo incluſi) ℈ ß. M. Doſ. ℥ iv. ter in die, ad Tuſſim, & Catarrhum.

Dec. Chinæ comp. ♃ Rad. Chinæ inciſ. ʒ j. infunde in Aqu. Hord. ℔ vj. adjectis Fol. Hed. terr. M. iv. Tuſſilag. Capil. Ven. an. M. ij. Uvar. paſs. Dactyl. an. ℥ iij. coq. ad conſumpt. tertiæ partis; col. adde Sacch. candi. ℥ ij. clarif. Sumatur Hauſtus tepide, ter in die: ad Tuſſim, & Diſpoſitionem Phthiſicam.

Dec. Cretaceum. ♃ Cretæ albæ pulv. ℔ ß. coq. in Aqu. font. ℔ iij. ad ℔ ij. poſt craſſioris partis ſubſidentiam, tenuis Liquor, inſtar lactis, effundatur, cui adde Sacch. perl. q ſ. bibatur affatim.

Dec. Cretaceum comp. ♃ Cretæ pul. ℥ iij. in coq. Aquæ Germin. querc. ℔ ij. ß. ad tertiæ partis con-

ſumpt. addendo panni Anchuſati quantum tingat ; col. adde Conſ. Roſ. rub. ℥ ij. infunde & f. expreſ. cui adde pul. Terræ. Lemn. ʒ ij. (aliquando addit Author Syr. e Rubo Idæi ℥ iij.) Ad Diarrhœam, & Hæmorrhagias internas.

Dec. Cydoniatum. ℞ Mal. Cydon. inciſ. Num. ij. Aqu. font. ℔ iij. coqu. ad ℔ ij. adde Cinnam. contuſ. ʒ ij. ſtent. ſimul ad frigiditatem ; col. adde Sacch. candi. albi ℥ ij. bibantur ℥ iij. tertia quaque hora, contra Vomitionem: & ℥ iv. ter in die, contra Abortum.

Dec. Guajaci Purgans. ℞ Raſ. Guajaci ℥ iv. Sant. albi, Rad. Chinæ an. ℥ j. Sarſapar. ℥ ij. infunde ſ. a. in Aquæ font. ℔ vj. per Hor. viij. adde Mechoac ℥ j. ß. Jalap. ℥ ß. Sem. Carth. Hermodact. Sennæ an. ℥ ij. Flor. Roriſm. Stœchad. an. p. iij. Fol. Salv. Beton. an. M. j. Uv. paſſ. enucl. ℥ vj. coq. ad conſumpt. tertiæ partis, f. col. adde Syr. Roſ. ſol. ℥ viij. clarif. cum Alb. Ov. Doſ. ℥ v.

Dec. Laxativum. ℞ Rad. 5. Aper. an. ʒ iij. Tamarid. ℥ j. Sennæ ʒ ij. Uv. Corinth. ℥ iv. coq. in Aq. Font. ℔ ij. ß. ad conſumpt. certiæ partis, col. adde Syr. Roſ. ℥ ij. M. propin. ℥ v. bis in die.

Dec. Paſſularum comp. ℞ Uv. paſſ. enucl. ℥ iv. coq. in Aq. Hord. q. ſ. circa finem addendo Cort. Pomor. redolent. M. ij. remotis ab igne, adde Glycyrrh. raſ. ʒ vj. ſtent ſimul, ad frigiditatem, f. col. ad ℔ iij.

Dec. Pectorale incraſſans. ℞ Rad. alth. ℥ j. ß. Rad. & Fol. Tuſſilag. an. M. j. ß. Sem. Malvæ ℥ ß. Jujub. Num. xx. Uvar. paſſ. ℥ iv. Glycyrrh. ʒ ij. coqu. in Aqu. font. q. ſ. ad ℔ ij. col. adde Sacch. Candi rub. ℥ j. ß. clarif. ſumantur cochl. vj. vel viij. ſæpius in die.

Dec. Pleuriticum. ℞ Sulph. Animalis ℥ iv. Fol. Scabioſæ M. ij. Sem. Card. Mariæ ℥ ß. Nuc. Moſch. ʒ ij. Aqu. Ulmar. & Card. Mariæ an. ℔ j. ß. coque parum. f. Expreſſ. adde Succi Aurant.

℥ iij.

℥ iij. Syr. Papav. Rhœad. ℥ iv. clarif. bibatur ad libitum, contra ſitim.

Dec. Raparum comp. ℞ Rad. Rapar. inciſ. N. vj. Uvar. paſſ. enucl. ℥ iv. Fol. Tuſſilag. M. ij. Sem. 4. frig. maj. an. ℥ ß. Sem. Bombac. Coriand. an. ʒ iij. coq. in Aquæ Font. q. ſ. ad ℔ iij. col. adde Succ. Aurant. ℥ ij. Sacch. candi albi ℥ iij. M. Doſ. ℥ iv. tertia quoque hora.

Dec. Santalinum. ℞ Lign. Santali albi ℥ ii. Rad. Sarſapar. ℥ viij. Chinæ ℥ j. Raſ. Eboris ℥ j. ß. infunde in Aq. Hord. ℔ xiv. adde Uv. paſſ. & Corinth. an. ℥ iij. coq. ad conſump. tertiæ partis. f. col.

Dec. Sarſæ attemperans. ℞ Rad. Sarſæ ℥ vj. Chinæ ℥ j. infunde in Aqu. Font. ℔ viij. coq. cum Uv. Paſſ. enucl. ℥ viij. ad conſumpt. tertiæ partis, infund. Fol. Cochl. mar. M. iv. f. col.

Dec. Sarſæ Cephalicum. ℞ Rad. Sarſæ ℥ vj. Lign. Saſſafr. ℥ j. infunde in Aqu. Font. ℔ ix. adde Rad. Pœon. mar. Valerianæ, an. ℥ ß. Fol. Beton. M. iv. Anth. p. iij. Nuc. Moſch. Num. 4. Paſſul. enucl. ℥ ij. coq. ad conſumpt. tertiæ partis, f. col. Doſ. ℥ v. ter in die.

Dec. Sarſæ exſiccans. ℞ Rad. Sarſapar. opt. inciſ. ℥ viij. Raſ. Guajaci ℥ ij. infunde per hor. 12. in Aq. font. ℔ xij. adde Uvar. Paſſ. enucl. ℔ ß. coq. ad conſumpt. dimidii, addendo ſub finem Glycyrrh. recent. ℥ j. f. col. Doſ. ℔ ß. ter, vel quater in die.

Dec. Sarſæ Traumaticum. ℞ Rad. Sarſæ ℥ iij. Chinæ ℥ ß. Fol. Bugulæ, Piloſel. Veronicæ, an. M. j. ß. Alchimil. M. j. Uv. Paſſ. ℥ vj. infunde, & coq. in Aqu. font. q. ſ. col. ℔ iv. adde Sacch. candi. albi ℥ iv. clarif. Doſ. ℥ vj. ter in die.

Dec. Scorzoneræ. ℞ Rad. Scorzon. ℥ iij. Cort. Citri cond. ℈ ij. C. C. Pulv. ℥ j. Sem. Carui ʒ vj. coq. in Aqu. font. ℔ iv. ad conſump. tertiæ partis, f. col. clarif. adde Succi Aurant. ℥ j. Sacch. opt. ℥ iij. m. Bibatur ad libitum, in Febribus.

Electuarium Æthiopicum. ℞ Æthiop. miner. ℥ j.

Troch.

Troch. de Viper. pul. ʒ vj. Gum. Guajaci ℥ ß. Extract. Guajaci comp. ℥ j. ß. Syr. Caryoph. q. ſ. f. Elect. cap. ʒ iij. bis in die, & ſuperbibatur Hauſtus Decocti Santali. Ad Affectus Cutaneos, & Luem Veneream.

Elect. de Althæa. ℞ Pulp. Rad. Alth. (in Aqu. Hord. coct. contuſ. & per Setac. traject.) ℥ ij. Pulp. Jujub. & Sebeſt. an. ℥ j. Spec. Diatrag. frig. ʒ iij. Sacch. Penid ℥ ij. Syr. de Nymph. q. ſ. f. Elect. cujus Doſ. ʒ iij. bis in die, cum Lacte Aſinino. Refrigerat; Incraſſat; Catarrhos ſiſtit; & Tabidis conducit.

Elect. Cardiacum temperatum. ℞ Pulp. Conſervæ Lujulæ ℥ iv. Cort. Citri cond. ℥ j. ß. Pul. e Chel. comp. ʒ ij. Syr. de Succo citri ℥ iij. m ſum. ʒ iij. ter in die, cum Julap. Card.

Elect de Eryngio. ℞ Pulp. Rad. Eryngii cond. ℥ iv. Nuc. Moſc. cond. ℥ ij. conſ. flor. Hormini ℥ j. Lamii ℥ ij Pulv. Priapi Hippopot. ʒ vj. Syr. de cond. Rad. Eryngii ℥ iv. m. Inſigniter corroborat, & inſtaurat. Detur qu Caſtaneæ, horis Somni; & mane; ſuperbibaturque Hauſtus Candelæ Analepticæ.

Elect. de Guaiaco. ℞ Rad. Eryng. candefact. ℥ iij. Scorzon. candefac. ℥ j. ß. contunde, irrigando cum Spir. Hormini comp. ℥ ij. exprime per Setaceum; adde Extract. Guajaci ℥ j. Ceruſſæ Antimonii ʒ vj. f. Elect. Sanguinem depurat, & Spiritus reficit.

Elect. Incraſſans. ℞ Pulp. Rad. Conſolidæ maj. ℥ iij. Rad. Alth. Conſ. Flor. Nymph. an. ℥ ij. Spec. Diatrag. frig. ℥ ß. Sacch. opt. ℥ v. Syr. de Mucilag. ℥ ij. m. f. Elect. cujus Doſ. ʒ iij. ter in die.

Elect. Lætificans. ℞ Cort. Citri cond. ℥ j. ß. Conſ. Flor. Caryoph. Calendulæ an. ℥ j. Spec. Lætif. Galeni ʒ ij. Pul. Off. de Corde Cervi ʒ ß. Aquæ Meliſſæ comp. ʒ ij. ß. Syr. Caryoph. ℥ j. m. f. Elect. Cardiacum eſt; & ad Cordis palpitationem ſpecifice inſervit. Doſ. ℥ iij. ter in die, cum Julapio cardiaco.

Elect.

Elect. Laxativum. ♃ Pul. Caſſiæ rec, extrac. ℥ iij. Pulv. Rad. Jalap. & Sem. Carui an. ʒ iij. Syr. de Pomis Regis Saporis ℥ iij. m. ſumantur ℥ iij. quoties opus fuerit ad Alvum laxandam, hora ante prandium, ſine cuſtodia.

Elect. Nenupharinum. ♃ Conſer. fl. Nenuphar. ℥ iij. Conſolidæ maj. Rad. Conſolidæ cond. an. ℥ j. contunde pulpam cum Sem. Lactucæ ℥ j. ß. irrigando cum Syr. de Nymph. ℥ iv. f. expreſ. per Setaceum; adde Rad. Nymph. pul. ʒ ij. Spec. Diatrag. frig. ʒ j. ß. m. f. Elect.

Refrigerat; Incraſſat; Inſtaurat; Urinæ ardorem extinguit. Dentur ʒ iij. ter in die, cum Hauſtu Juſculi de China.

Elect. Paralyticum. ♃ Conſ. Fl. Salviæ ℥ iij. Anthos ℥ j. Cochl. marinæ ℥ vj. Pul. Sem. Cochl. ʒ j. ß. Spec. Dianth. & Arom. Roſ. an. ℈ iv. Syr. d. Stœch. ℥ iij. Ol. Succini rectif. ℈ j. m. f. Elect. cujus Doſ. ʒ iij. ter in die.

Elect. Pectorale Incraſſans. ♃ Pulp. Ficuum (Aq. Hord. extract.) ℥ j. Conſ. Roſ. rub. ℥ ij. Lohoch. Sani, Syr. Capil. Ven. an. ℥ iij in f. Elect.

Elect. Purgans. ♃ Pulv. Sancti ʒ iij. Jalap. ℈ iv. Sem. Carui ℈ ij. Elect. Lenitivi ℥ iv. Syr. Roſ. cum Agar. ℥ j. ß. m. f. Elect. Doſ. ʒ vj. mane.

Elect. de Satyrio. ♃ Rad. Satyrii cond. & per Setaceum traject. ℥ iv. Rad. Conſolidæ cond. & ſimiliter præp. ℔ j. Pulv. Priapi Taur. ℥ j. Priapi Hippopot. ℥ j. ß. Dent. Hippopot. & Eboris, an. ʒ vj. Gum. Anime ℥ ij. Maſtiches ℥ ij. Nuc Moſc. ℥ ß. Syr. de Symph. ℥ viij. m. f. Elect. Analepticum, & Aphrodiſiacum.

Sumat Patiens ℥ ß. bis in die, ſuperbibendo mane Lactis Caprini ℔ j. cum Sacch. Roſ. edulcorat. Vel Hauſtum Decocti Fol. Conſol. maj. cum Flor. Hyperici: Et hora ſomni ſuperbibendo Aq. Hormini comp. ℥ j.

Elect. de Symphyto. ♃ Pulp. Rad. Conſol. maj. Sacch.

Sacch. opt. an. ℥iij. coq. in Electuarii conſiſt. adde Virgæ Hippopot. pul. ℥ß. Syr. de Nuc. Moſch. ℥j. m. Sumatur ℥ß. hor. Somni, & hora j. ante prandium; ſuperbibendo largum Hauſtum Decocti Fol. Conſol. maj. in Loq. Poſſet. cum Dactylis præp. Ad Dorſi imbecillitatem; Gonorrhæam; Fluorem album; &c.

Elect. de Terebinthina. ♃ Pulp. Caſſiæ ℥iij. Tereb. Ven. coct. & Cypr. coct. & pulv. an. ʒiij. Rhab. ʒj. Gum. Arab. Spec. Diatrag. frig. an. ℈iv. Syr. de Alth. q. ſ. m. Doſ. ʒiij. omni mane, ſuperbib. Emulſionis hauſtum. Ad ardorem Urinæ, Affectus Nephriticos, & Venereos.

Elect. Tolutanum. ♃ Balſam. de Tolu. pulv. ℥ß. Conſ. Roſ. rub. ℥j. ß. Liquam. Sacch. Candi. q. ſ. m. Ad Phthiſin.

Elect. Traumaticum. ♃ Conſ. Flor. Papav. Rhœad. & Roſ. rub. an. ℥j. ß. Pul. Lap. Hibern. ʒvj. Syr. de Symph. q. ſ. m. Doſ. ʒiij. ter in die.

Emplaſtrum contra Abortum. ♃ Pulv. Rad. Biſtortæ, Sem. Coriand. an. ʒij. Nuc. Cupreſ. Lign. Sant. rub. Hypociſt. an. ʒj. Coral. rub. Succini, an. ℈iv. Ladani, Maſtich. an. ℥ß. Thuris, Bdellii, an. ʒij. Ol. Maſtich. ℥j. Ceræ citr. ℥ij. ß. Terebinth. Cypr. opt. ℥ij. m. f. Empl. ſ. a.

Vel,

♃ Empl. Diapalm. (Aceto Roſ. lot.) ʒvj. Balſ. de Tolu, Terebinth. Ven. Ceræ citr. an. ℥ß. Sant. rub. Boli, Coral. rub. an. ʒj. Terræ ſigill. ℈iv. f. Empl. exterius tingendum Spir. Roſ. gr. ij. pro Dorſi regione, Syndone rubra tegendum.

Empl. Album. Ung. Albi, Ceræ albæ an. ʒvj. f. Empl. ad Inflammationes, & Eroſiones, etiam ad Hæmorrhoides internas.

Empl. de Balauſtiis. ♃ Pulv. Balauſt. Roſ. rub. Cinnam. Maſtich. an. Balſ. Tolut. ʒij. Therebint. Ven. (in Vino rubro auſtero coctæ) Ceræ citr. an. ℈iij. m. f. Empl. pro Dorſo, ad Imbecillitatem, & Dolores.

Empl.

Empl. Cypreum. ℞ Terebinth. Cypr. ʒiij. Balſ. Tolut. ʒ j. ß Diapalm. (Aceto Roſ. loti) ʒ vj. f. Empl. Ad Lumbaginem, &c.

Empl. Spleneticum. ℞ Empl. e Bacc. Lauri ʒvj. Tacamach. ℥ß. Balſ. Peruv. ʒj. Ceræ ʒij. m. f. Empl. ſ. a. Syndone contegendum.

Empl. Tolutanum. ℞ Balſ. Tolutani ʒvj. Balſam. Peruv. q. ſ. f. Empl. pro regione Ventriculi.

Emulſio Analeptica. ℞ Aq. Hord. ℔iv. Poma iv. curtipendula, Fol. Tuſſilag. M. iv. Jujub. ℥ iv. coq. ad ℔ij. ℞ Col. ℔ j. ß. Amygd. dulc. excortic. N. iij. Sem. Pepon. Piſtach. an. ℥j. Rad. Eryng. candefact. ℥ j. ß. Sem. Bombacis ʒ iij. f. Emulſ. ſ. a. cui adde Aq. Roſ. rub. ℥ j. ß. Doſ. ℥iij. tepide, tertia quaque hora.

Emulſ. Hæmoptoica. ℞ Fol. Tuſſilag. M. ij. Dactyl. Jujub. an. ℥ ij. Hord. ℥ j. Glycyrrh. ʒ j. ℈ ij. coq. in Aq. font. q. ſ. Col. ℔iij. adde Cretæ ſubtil. pulv. ℥ j. Sem. 4. frig. maj. an. ʒiij. Portul. Papav. albi an. ℥ß. f. Emulſ. cui adde Syr. Myrt. de Portul. an. ℥ ij. m. Bib. ℥ iv. ter in die.

Emulſ. Icterica. ℞ Sem. Aquileg. ʒvj. contuſ. affunde Aq. Chelidon. ℥ vj. f. Emuls. cui adde Sacch. perl. ℥ ß. ſumatur pars dimidia, pro vice, bis in die.

Vel,

℞ Rad. Cichor. ℥j. ß. Fol. cum Rad. Fragar. & Pentaphyl. an. M. j. Jujub. ℥ ij. Uvar. Corinth. ℥ iij. coq. in Aq. font. q. ſ. ad ℔ij. f. col. & cum Sem. Aquileg. ℥ j. Amygd. dulc. decort. Num. iv. f. Emulſ. cui adde Syr. de 5. Rad. ℥ ij. m. Doſ. Hauſtus plenus, bis in die.

Emul. Nenupharina. ℞ Rad. Nenuphar. ℥ iv. infunde, & coq. in Aqu. font. Chalybeatæ ℔vj. ad conſumpt. tertiæ partis, adjectis Dactyl. Num. vj. Rad. Sigil. Salom. ℥ ij. Fol. Conſolidæ utriuſque, Flor. Lamii, an. M. ij. f. col. ℞ Hujus decoct. ℔ ij. Dactyl. ſupraſcript. Num. iij. Amygd. dulc. decort. Num. xij. f. Emulſ.

Ad

Ad Urinæ ardorem ; Fluorem album ; Gonorrhœam , &c.

Emulſ. Phthiſica. ℞ Aq. Hord. ℔ iv. Jujub. ℥ iv. Fol. Capil. Ven. Tuſſilag. an. M. j. ß. Sem. Viol. Bombac. Portul. an. ʒ ij. Aniſi ʒ j. ß. coq. ad conſumpt. tertiæ partis ; f. colat. cui clarificatæ , adde Sem. Melon. Cucumer. an. ℥ j. Amygd. dulc. decort. N. vj. Nuc. Pinear. ℥ ß. f. Emulſ. ſ. a. adde Aq. Roſ. rub. ℥ iv. Sacch. candi. albi ℥ j. m. Propin. ℥ iv. tepide , quarta quaque hora.

Emulſ. de Sarſa. ℞ Rad. Sarſæ inciſ. ℥ iij. Rad. Nymph. ℥ j. ß. Raſ. Ebor. ʒ iij. infunde in Aquæ font. ℔ iij. per horas viij. adde Uvar. paſſ. enucl. ℥ iv. coq. ad ℔ ij. cum col. & Sem. Pepon. ℥ j. Lactucæ , Can. alb. an. ʒ vj. Amygd. dulc. decort. N. viij. Album. Ov. (prius in Aquam agitat. cum an. Aq. Roſ.) N. ij. Sacch. candi. ℥ ij. f. Emulſ. Doſ. ℔ ß. mane, & hora Somni. Refrigerat ; incraſſat ; edulcorat.

Emulſ. de Scorzonera. ℞ Rad. Scorzon. recent. ℥ ij. coq. cum Hord. perl. cochl. iv. in Aq. Font. ℔ iij. ad ℔ ij. f. col. Contunde Rad. Scorzon. cum Sem. Pepon. & Melon. an. ℥ j. Amygd. d. decort. Num. iij. & cum Aq. Hord. præſcriptæ claræ ℔ j. f. Emulſ. cui adde Sacch. candi. albi ℥ j. Aq. Menth. comp. gr. iv. Bibatur dimidium, hora ſomni ; alteraque pars, media nocte. In Febribus.

Emulſ. Somnifica. ℞ Sem. Papav. albi contuſ. ℥ vj. Amyd. dulc. decort. N. ij. Aq. Citri , Papav. Rhœad. an. ℥ ij. f. Emulſ. adde Aq. Mariæ ℈ j. Manus Chriſti perl. ℥ ß. m. ſumatur hora ſomni.

Enema Conſolidans. ℞ Lact. (cum Fol. Conſol. maj. & Flor. Roſ. rub. an. M. ij. coct.) ℔ ij. Album. Ov. conquaſſ. N. ij. Sacch. candi. albi ℥ iij. m. pro ij. Enemat. ad inteſtinorum eroſionem , Diarrhœam , & Diſenteriam.

Vel,

℞ Fol. Conſol. utriuſque , Plantag. an. M. vj.

Sem.

Sem. Cydon. ℥ ij. Sem. Coriand. ℥ iv. coq. in aquæ & Lact. an. q. ſ. ad ℔ iij. col. adde Sacch. Roſ. ℥ vj. miſce cum Ovo toto (excepto cortice) optime conquaſſato, pro iv. Enemat.

Enem. Hæmorrhoidale. ℞ Fol. Chelid min. Sambuci, Linariæ, Verbaſci, Viol. an. M. ij. Cicutæ, Hyoſc. an. M. j. Sem. Lini ℥ j. ß. coq. in Aq. Font. q. ſ. ℞ Col. ℔ j. ß. Vitel. Ov. N. j. f. Injectio, ſæpe per Syringam immittenda in Anum.

Enema Sanativum. ℞ Ped. Ovil. Num. xij. Lumbric. præp. ℥ ij. Fol. Hyper. cum floribus M. iv. Alth. Conſolid. maj. an. M. iij. Rad. Torment. ℥ iv. Aq Font. q. ſ. f. Decoct. pro Clyſteribus, ad Dyſenteriam.

Epicarpia. ℞ Cretæ (in cubiculo ignitæ, & in Aceto Samb. extinctæ) ℥ j. Sapon. nig. ℥ ij. m. f. Ung. pro carpis, contra Febrem Intermittentem.

Epithema contra Abortum. ℞ Succi Cydon. ℔ j. Vini rub. auſteri ℥ iv. m. huic immergatur panis toſtus, inſpergendus poſtea pulv. ſequenti: & inter duo linteola adhibeatur Umbilici regioni: renovando ter in die, & nocte.

Pulv. dict. ℞ Nuc. Moſch. ʒ j. Cinnam. ʒ ij. Mac. ℈ j. f. Pulv.

Conducit etiam ad Vomitum, Diarrhœam, & Hypercatharſin ſedandam.

Epithema Stomachicum. ℞ Fol. Abſint. Menth. an. M. ij. Mac. ʒ iij. contunde, & f. Sacculus, immergendus Aceto Roſaceo; expreſſus, admoveatur calide Ventri, renovando quaque quarta hora, ad eoſdem uſus cum priori.

Expreſſio Citrea. ℞ Cort. citri cond. ℥ iij. Conſ. Caryoph. ℥ j. ß. Sem. Fœnic. dulc. ʒ iij. Aniſi ʒ ij. Carui ℥ ß. Spec. Aromat. Roſ. ʒ j. Aqu. Lumbric. Magiſt. ℔ ß. Aquæ Meliſſæ ℔ j. ß macera tepide, per horas 4. col. adde Syr. Caryoph. ℥ iij. m. Spiritus reficit; & Flatus diſcutit.

Expreſ. Hemoptoica. ℞ Sem. Papav. albi ℥ j. Hyoſcy. albi ℥ ß. Conſ. Roſ. rub. ℥ j. ß. contunde optime,

ſæpe

ſæpe irrigando Aquæ Portulac. ℥ viij. f. Expreſs. adde Syr. e Roſ. ſicc. ℥ j. ſumantur cochl. iv. ſæpe, urgente Sanguinis ſputo; ſcil. horæ quoquo dimidio.

Expreſ. Scorbutica. ℞ Fol. Naſturt. Aq. Beccab. an. M. ix. Pini M. vj. Rad. & fol. Tarax. Ling. Cerv. an. M. iv. contuſ. affunde Aq. Antiſcorb. noſt. ℔ ij. f. Expreſ. adde Sacch. candi. ℥ vj. trajice ſæpe per Manicam Hippoc. ſupra Cortic. Saſſafr. contuſ. ℥ ß. Doſ. ℥ iv. bis in die.

Fotus ad Calculum. ℞ Fol. Alſines M. iv. Alth. Viol. Malvæ, Parietar. an. M. iij. Chærofol. Flor. Chamæm. Sambuci, an. M. ij. Sem. Lini ℥ iv. Anethi ℥ iii. coq. in Aq. Font. q. ſ. f. col.

Fot. ad Cancrum. ℞ Rad. Tormentil. ℥ ij. Herb. Elatines M. iij. Verbaſci, Plantag. Agrimon. an. M. ij. Caprifol. Scabioſæ, Summit. Rubi, Equiſeti, Flor. Roſ. rub. an. M. j. Balauſt. M. ß. Alum. rupei j. coq. in Aqu. Fabror. q. ſ. ad ℔ v. col. ℥ adde Vini rub. auſter. ℥ iv. Succi Solani, & Sempervivi, an. ℥ iij. m.

Fot. Cephalicus. ℞ Fol. Salv. Primulæ veris, Flor. Chamæm. an. M. iv. Rad. Pœon. ℥ vj. coq. in Aq. font. q. ſ. ad ℔ iv. f. col. qua foveatur Caput quotidie mane, horæ ſpatio.

Fot. Crinificus. ℞ Fol. Abrotani M. iij. Gum. Labd. ℥ j. Adip. Urſini ℥ iij. Mellis ℥ iv. coq. in Vini Hiſp. ℔ iv. ad tertiæ partis conſumpt. addendo ſub finem Nuc. Moſch. ℥ j. Mac. ʒ iij. Caryoph. ʒ j. f. col. qua foveatur pars affecta, bis in die, per horæ ſpatium, pro vice: inung. poſtea Unguento Crinifico.

Fot. Emmenagogus. ℞ Fol. Artemiſ. Matricar. an. M. ij. Puleg. M. iij. Calamint. Flor. Chamæm. an. M. j. m. Rad. Cyclam. ℥ ij. Ireos ℥ iv Lil. alb. ℔ m. Bacc. Junip. Sem. Anethi an. ℥ iij. coq. in aqu. q. ſ. col. Convenit etiam ad dolore. Colicos.

Fot.

Fot. Hæmorrhoidalis. ℞ Rad. cum Fol. Scrophular. utriuſque an. M. ij. Fol. Linar. Sambuci, Millefol. Verbaſci an. M. iij. Malvæ, viol. an. M. j. ß. Sem. Lini ℥ iv. coq. in aq. q. ſ. ad mollitiem, f. col.

Fot. Spleneticus. ℞ Rad. Bryon. albæ, Alth. Petroſel. an. ℥ j. ß. Fol. Melil. Tamariſci, Chamæm. Malvæ, Agrimon. an. M. j. Sem. Lini ℥ iv. Sem. Cymini ℥ ij. Flor. Lil. alb. Malvæ, Chamæm. Anethi, an. p. ij. coq. in Aqu. fontis q. ſ. ad ℔ iij. addendo in fine Vini albi, & Aceti, an. ℥ iij. f. col.

Gargariſma de Acacia. ℞ Vini rub. auſteri ℔ ij. Acaciæ ℥ j. Syr. de Roſ. ſicc. ℥ iv. m. potenter Aſtringit; Detergit; & Ulcera ſanat.

Gargar. Anginoſum. ℞ Spong. Sambuc. Num. x. Fic. Num. xij. Sem. Fœnugr. ʒ iij. S. Lini ʒ ij. Mivæ Fruct. Rubi Idæi (cum nucleis contuſæ) ℥ iv. Sterc. Can. ℥ j. ß. Succi Agreſt. ℥ iv. coq. in Aquæ font. ℔ iv. ad ℔ ij. col. adde Syr. de Rubo Idæo, Diamor. an. ℥ j. ß. clarific.

Gargar. Aſtringens. ℞ Flor. Balauſt. ʒ j. Roſ. rub. ſicc. ʒ ij. Aq. Hord. ℔ ij. Sp. Vitrioli ℈ j. macerentur tepide horæ ſpatio: Col. adde Syr. de Rubo Idæo ℥ iij m.

Gargar. Benedictum. ℞ Aq. Benedictæ fortis ℔ ij. Mellis Roſ. ℥ iv. m. f. Garg. ad Oris ulcera, &c.

Garg. Emolliens. ℞ Rad. Alth. ℥ j. Fol. Malvæ M. j. Sem. Lini ʒ ij. Fœnugr. ʒ j ß. Glycyrrh. ʒ iij. Fic. inciſ. ℥ iv. coq. in Aq. ſ. q. ad. ℔ ij. f. Col.

Gargar. de Ficubus. ℞ Fic. ping. inciſ. ℥ iv. coq. in Aq. font. ℔ iij. (adject. ſub finem Sem. Fœnugr. ℥ ß.) ad ℔ ij. f. col.

Gargariſma ad Inflammationem. ℞ Fol. Plantag. Pentaph. Torment. an. M. j. ß. Flor. Roſ. rub. ſic. p. iv. Spong. Samb. Num. xvj. Sem. Fœnugr. ʒ iij. Sterc. Can. M. iv. Fruct. Rubi Idæi (cum Sem. contuſ. in pulpam) an. ℥ iij. coq. in Aqu. font. q. ſ. Col. ℔ ij. adde Syr. de Roſ. ſicc. Mell. Roſ. an. ℥ ij. clarif.

Hauſtus Febrifugus. ℞ Succi Plantag. ℥ iij. Ther. Lond. ʒ j. Syr. de 5. Rad. ℥ j. m. ſumatur hora j. ante Paroxyſmum; & Sudor provocetur.

Vel,

℞ Succi Arnogloſſi ℥ iv. Mellis ℥ j. Aqu. Roſ. rub. & Succi Aurant. an. ℥ iij. clarif. cum Alb. Ovi, & divid. in ij. partes, quarum j. ſum. hor. ij. ante Parox. & altera, ingruente Paroxyſmo.

Hydrómel. Bechicum. ℞ Fol. Cynogloſ. Conſolidæ maj. añ. M. iij. Hed. terr. M. iv. Uvar. paſſ. enucl. ℥ v. Fic. ℥ iv. Sem. Urticæ ℥ j. ß. Aniſi ʒ iij. coq. in Aq. font. ℔ viij. cum Mellis ℥ vj. ad conſumpt. tertiæ partis, col. Doſ. ℥ iv. quater, vel quinquies in die, tepide.

Hydrom. Traumaticum. ℞ Fol. Hyper. Sanic. Bugulæ, an. M. ij. Pyrolæ, Conſolidæ utriuſque, Plantag. an. M. j. ß. Piloſel. M. ij. ß. Uvar. paſſ. enucl. ℥ viij. coq. in Aq. font. ℔ vj. ad ℔ iij. col. adde Mellis ℥ vj. clarif. Doſ. ℥ iv. ter in die.

Infuſum Benedictum. ℞ Raſ. Sant. rub. ℥ iij. Flor. Roſ. rub. ſicc. M. ß. Aq. Bened. ℔ iij. infunde frigide xij. horas: col. adde Sacch. Roſ. q. ſ. Propin. ℔ ß. ter in die, ad Catharrum, & ad Ulcera.

Infuſ. Cardiacum. ℞ Cort. Citri cond. ℥ iij Sem. Fœnic. d. ʒ vj. Carui, Aniſi an. ℥ ß. Flor. Calend. ſicc. ℥ ß. Croci ℈ j. Spec. Lætif. Galeni ʒ ij. Succ. Chermes ʒ vj. Aq. Meliſſæ ℔ ij. ß. Infuſ. tepide per horas viij. Col. adde Syr. Caryoph. ℥ iij. m. f. Julap. Vires reficit; & Flatus diſcutit.

Infuſum Carminativum. ℞ Sem. Aniſi, Fœnic. dulc. an. ʒ ij. contuſis affunde Aqu. font. calentis ℥ xij. f. Infuſ. per iij. horas: Col. adde Aq. Angel. comp. ℥ iv. Syr. Caryoph. ℥ ij. m.

Infuſ. Cephalicum. ℞ Sterc. Pavon. ſicc. ℥ iij. Aq. Salv. Vini albi an. ℔ j. f. Infuſ. per noctem: Col. adde Sacc. ℥ ij. f. Julap. Specifice medetur Vertigini.

Infuſ. Glycyrrhiza. ℞ Glycyrrh. Angl. recent. raſæ, & contuſæ ℥ iv. huic affunde Aquæ font. ebullientis

lientis ℔ ij. ſinatur refrigerare; col. adde Aq. Theriacal. ſtil. ℥ iv. Syr. de Succo Citri ℥ ij. m. ſumantur ℥ iv. ad placitum. Ad Sitim; & Tuſſim, in Febribus moleſtam.

Injectio Aluminoſa. ♃ Alum. ʒ iij. Camph. ʒ ß. Troch. alb. Rhaſ. ʒ iij. Aq. Sperniolæ ℥ vj. Aq. Roſ. rub. ʒ x. Vini albi ℥ iv. macerentur tepide per hor. xij. Col. injiciatur, bis, terve, in die.

Injectio ad Cancrum. ♃ Decocti pro fotu ſuprascripto ad Cancrum ℔ j. Tutiæ præp. Antimonii crudi, (in Aq. Solani loti) Plumbi uſti (in Aqu. Sperniolæ loti) an. ʒ iij. Troch. alb. Rhaſ. Boli Armen. Sacch. Saturni an. ʒ ij. m. f. Injectio.

Inject. Detergens. ♃ Rad. Gent. Ariſtol. rot. an. ℥ m. Fol. Scord. Fœniculi, Summit. Centaur. min. Hyper. an. M. j. Myrrhæ ℥ m. coq. in Aq. font. q. ſ. ad ℔ j. m. col. adde Spirit. Vini opt. ℔ ß. m.

Julapium Catharticum. ♃ Fol. Sennæ ℥ ß. Sem. Coriand. ℈ iv. f. Infuſ. in Aqu. Cichor. ℥ iv. & Succi Aurant. ℥ ij. per vj. horas; Col. adde Syr. Samb. ℥ ij. m. pro Hauſtu matutino.

Julapium Citreum. ♃ Pulp. Cort. Citri cond. ʒ iij. contunde cum Aq. Borrag. ℥ j. & f. Expreſs. dein. adde Aq. Citri totius ℥ iij. Succi Chermes ʒ ij. Syr. Caryoph. ʒ iv. Sacch. perlati ʒ iij. m. Cap. cochl. v. in Languoribus.

Julapium Cydoniatum. ♃ Aqu. Cydon. ſimpl. ℥ vj. Aqu. Menth. ℥ j. m. Syr. Granator. ℥ ij. m. ſumat. ſæpe Cochl. ij. vel iij. Contra Vomitum, & Abortum.

Julap. Diureticum. ♃ Aq. Aparin. ℔ j. m. Syr. Alth. ℥ iv. Sp. Nitri ℈ ij. vel q. ſ. m. Doſ. ℥ vj. pro vice.

Julap. Gravidarum. ♃ Aq. Roriſmar. ℥ iv. Sacch. opt. ℥ j. M. ſumatur cochl. j. ſæpe, contra Abortum.

Vel,

♃ Aq. Rubi Idæi ℔ j. Balſ. Embryon. ℥ iv. Coral. rub. ℈ iv. Manus Chriſti perl. ℥ j. M. f. Jul. contra Abortum.

Julap. de Hormino. ℞ Aq. Hormini ſimpl. ℥ xij. Aq. Meliſſæ ℥ vj. Sp. Hormini ℥ ij. Sacch. perl. ℥ iij. M. Fluore Albo debilitatis, ſubvenit.

Jul. ad Sitim. ℞ Aq. Fragor. ℔ ij. Succi Aurant. ℥ ij. ß. Viol. ℥ iij. propin. Hauſtus bis, terve, in die.

Jul. Stypticum. ℞ Succi Millefol. opt. clarific. ℔ j. ß. Sacch. albi ℥ ij. M.

Juſculum Chinæ comp. ℞ Rad. Chinæ, Nymp. an. ℥ iij. Raſ. Sant. alb. ℥ j. ß. Sem. Lactucæ ℥ j. Sem. Papav. albi ʒ x. Semfrig. 4. maj. an. ʒ vj. M. divide in partes tres æquales: Una pars, pro vice, coq. cum Pullo Gallin. & fruſto Carnis Vitul. in Aq. f. q. ſ. ut f. Juſcul. col. Refrigerat, Incraſſat, Edulcorat, Nutrit.

Linimentum Paralyticum. ℞ Ol. Exceſtrenſ. ℥ iij. Ol. ſtill. Cinnam. Caryoph. Nuc. Moſch. an. ʒ ß. Ol. Succini ſuaveolent. Ol. Salviæ, Roriſmar. an. ℈ j. M. Cum hoc illin. locus obtuſi ſenſus tepide, hora ſomni, adverſus ignem luculentum, manu multum demulcendo.

Litus Dorſalis. ℞ Sacch. Saturni ʒ iij. diſſolve in Aq. Sperm. Ranar. ℥ j. ß. miſce cum Ung. Roſ. ℥ iv. adde Ol. ſtil. Nuc. Moſch. gt. iv. m. Cum iſto illinatur Dorſi regio, bis in die, quando maximus calor ſentitur, & commotio; ſepoſito pro eo tempore Emplaſtro: Vel, quandocunque depoſuerit Emplaſtrum, Pruritus, vel Puſtularum cauſa.

Lohoch de Albuminibus. ℞ Album. Ovor. (in aqueam ſubſtantiam conquaſſat.) ℥ iij. Sacch. candi. albi ℥. j. ß. M. ad Oris calorem, & eroſionem.

Lohoch Anginoſum. ℞ Spong. Sambuc. Num. 12. Sterc. Can. ℥ j. Fruct. Rubi Idæi (cum oſſiculis in mivam redact.) ℥ j. coq. in Aq. Font. ℔ j. donec oertia pars ſolum ſupererit, f. Expreſſ. adde Syr. de Moris, Rubi Idæi an. ℥ j. f. Lambitivum.

Lob Hæmoptoicum. ℞ Conſ. Roſ. rub. veter. ℥ iij. Syr. de Symph. ℥ ij. de Nymph. Portul. an. ℥ j. ß. Pulv. Sem. Hyoſcy. ℥ ij. Papav. albi, Coral. rub. an. ʒ j. ß. Spir. Sulph. gt. vj. m. ſumatur cochleatim.

Lob.

Lob. Incraſſans. ℞ Pulv. Rad. Alth. ℥ ß. Spec. Diatrag frig. ʒ j. Pulv. Glycyrrh. ʒ j. ß. Ol. Amygd. dulc. ʒ x. Sacch. Penid. ʒ j. Syr. Jujub. ℥ iv. M. lambatur ſæpe cochl. j.

Lob. Mucilaginoſum. ℞ Mucilag. Sem. Cydon. (Aq. Prunellæ extrac.) ℥ iv. Syr. de Moris, Viol. an. ʒ j. M. Ad Oris Inflammationem, Ariditatem, & Eroſiones.

Magiſterium Benzoini. ℞ Benzo. puriſſ. pulver. ℥ iv. affunde Alc. Vini ℔ j. Infunde tepide in Lagena; vix donec Benzoe diſſolvatur: Poſtea Aquæ Lactis q. ſ. affuſa, præcipitetur. Pulvis albus præcipitatus ab aqua ſeparetur, & leutiſſimo igne ſiccetur.

Inter Expectorantia, ſummum jure merito tenet locum. ℞ Hujus Magiſterii ℥ ß. Sacch. candi. albi ℈ viij. f. pulv. dividatur in partes viij. ſumatur j. omni mane ex cochleari Alæ Maciatæ, vel Syrupi cujuslibet appropriati.

Miſtura Catarrhalis. ℞ Sem. Papav. albi (Syrupo Capil. Ven. irrorati) ʒ v. contuſ. adde Succi Aurant. ʒ iij. Syr. de Mecon. ʒ x. M. ſumatur cochl. j. hora 8. a veſp. Poſt horam ſemis coch. j. & hora nona aliud: poſtea media nocte, ſi Tuſſis urgeat.

Miſt. Purgans Hæmoptoica. ℞ Album. Ovor. N. vj. conquaſſentur diligenter, & adde Sir. de Pomis purg. ℥ iij. M. ſumatur dimidium in Hauſtu Cereviſ. omni mane.

Miſt. Tabularis Cephalica. ℞ Fol. Beton. Roriſmar. ſicc. & inciſ. an. ℥ ß. Ol. Succin. rectif. ʒ ß. f. Miſt. Hyſtericis etiam convenit.

Nepenthe. ℞ Opii (tenuiter diſſecti, ſupra laminam ferri calefactam exſiccati, & pulv.) ʒ j. ß. diſſolve In Aceti Sambuc. ℥ iv. & col. Poſtea, ad Balnei calorem exhalando, & miſcendo Ambræ griſ. ℈ j. Extrac. Croc. ℈ ij. Succ. Glycyrrh. ʒ iij. Ol. ſtill. Majoranæ ℈ ß. Ol. ſtill. Nuc. Moſch. gt. xvj. Succi Cherm. ʒ j. fiat Extractum molle.

Apud Authorem, occultatur ſub titulo ſulphuris Vitrioli Magiſtralis.

Oleum Juniperi comp. ℞ Bacc. Junip. contuſ. ʒ iij. Succ. Cochl. mar. Beccab. Naſturt. aq. an. ℥ iv. Ol. Lumbric. ℥ viij. coq. ad conſumpt. Succorum col. adde Ol. Rhodii ℈ j. M. Ad dolores Scorbuticos.

Oxymel Hemoptoicum. ℞ Rad. Alth. Conſolidæ maj. Urticæ, an. ℥ j. Fol. Pimpinel. Pul. monar. macul. Hed. terr. an. Miſſ. Dactyl. Num. vj. Sebeſt. Num. xx. coq. in q. ſ. Poſcæ, ad ℔ iij. col. adde Mellis ℥ iv. clarif. bib. ℥ iv. ter in die, & alias pitiſſetur.

Pedilavium. ℞ Fol. Puleg. Roriſmar. Salv. an. M. iv. Angel. M. iij. Bac. Junip. ℥ iv. coq. in Aq. q. ſ. ad ℔ viij. Ad Cephalalgiam, & Vigilias, in Febribus, atque ad Menſes movendos.

Peſſaria. ℞ Cort. extern. Aurant. Rad. Angel. an. ʒ j. ß. Croci ʒ j. Flor. Calend. Fol. Dictamni Cret. an. ʒ ij. f. Pulv. craſſus: miſce cum floccis ſcarlatis, & f. Peſſaria iv. Ad Menſes educendos.

Pilulæ Aphrodiſiacæ. ℞ Balſ. Oriental. veri ʒ ij. ß. de Tolu ʒ ij. Terebint. Cypr. ʒ iij. Ambræ griſ. ℈ ß. Sem. Erucæ ℈ iv. Angel. ℈ ij. Xyloaloes ʒ j. Caud. Scinci marin. ℈ iv. Ol. ſtill. Nuc. Moſc. ℈ j. Syr. de Nuc. Moſc. q. ſ. f. Maſſa Pilul.

Pil. Arthriticæ. ℞ Pul. Rad. Ari ℥ ß. Fol. Beton. Chamæpit. an. ʒ iij. Terebint. Cypr. ℥ j. Ol. Terebint. ʒ ij. Ol. ſtill. Major. ℈ j. m. f. Pil. Num. vj. e ʒ j. ſumantur iv. mane, & 4. pomerid.

Pil Camphoratæ. ℞ Camph ℈ ij. Caſtor. ʒ j. Aſ. fœt. ℈ iv. Sem. Dauci ſylv. ʒ j. ß. Syr. de Artemiſ. q. ſ. f. Pil. vj. e ʒ j. ad affectus Hyſtericos.

Pil. Chalybeatæ. ℞ Chalyb. cum Sulphur. præp. ʒ iij. Spec. Hieræ ſimpl. ʒ ij. Fæc. Bryon. ℈ j. Syr. ZZ. q. ſ. f. Pil. vj. e ʒ j. ſum. ij. hora ſomni, & iij. mane.

Vel,

℞ Luti Chalyb. ʒ ij. Spec. Aron. Roſ. Jalap. an. ʒ j.

ʒ j. Extrac. Croci gr. xij. Syr. de Succo Citri q. ſ. f. Pil. xij. e ʒ j. ſumant. Num. iv. omni mane, ſuperbibendo Aq. Lumbric. Magiſtr. ℥ j. ex hauſtu Alæ Maciatæ.

Pil. Corroborantes. ℞ Terebint. Cyp. ʒ j. Pulv. Priapi Tauri ʒ x. Trochiſc. Gordon. ʒ ij. Troch. de Ter. Lem. ʒ ij. ß. Gum. Anime ʒ vj. Coral. rub. Succin. alb. an. ʒ iij. Cinnam. ʒ ij. Syr. de Symph. q. ſ. f. Pil. vj. e ʒ j. ſumantur iij. mane, & veſp.

Ad Dorſi debilitatem, & dolorem; ad Gonorrhœam, & Fluorem album.

Pil. Diuretica. ℞ Terebint. Chienſ. puriſs. ℥ j. ß. Lap. Prunel. pul. ℥ ß. Nuc. Moſc. pul. ʒ ij. m. f. Maſſa.

Vel,

℞ Terebinth. Ven. (lotæ, & coctæ in Aq. Saxifrag.) ʒ iij. ß. Oc. Canc. ℈ iv. Sal Succini ℈ ij. Sem. Geniſtæ ℈ ß. Ol. ſtil. Nuc. Moſch. ℈ ß. f. pil. Doſ. ʒ ß.

Pil. Emmenagoga. ℞ Gum. Ammon. (Tinct. Caſt. præp.) ʒ ß. Aloes Roſ. ʒ j. ß. Bdellii. (Tinct. Caſt. præp.) ℈ j. Myrrhæ gr. xv. Sal Abſinth. ℈ ß. f. Pil. vj. e ʒ j. ſum. ij. mane, & ſero, per dies duos, ter, quaterve, in Menſe.

Pil. Gummoſæ. ℞ Maſtich. Succini, an ʒ j. ß. Gum. Anime ʒ ij. Benzo. alb. ʒ j. ex his fiat Alcohol. ℞ Terebint. Cyrr. opt. ℥ ij. Liquidambræ veræ ʒ vj. liquentur lento Igne; liquatis, adde pulveres prædictos: adde poſtea Aqu. Plantag. & Roſ. rub. an. iv. coque, lente agitando, donec maſſa lenteſcat, & cogi poſſit in pilulas, f. Pil. Num. vj. e ʒ j. Doſ. ij mane, & veſperi.

Ad Lumbaginem, Dorſi debilitatem, &c.

Vel,

℞ Balſ. Peruv. ʒ j. Terebint. Cypr. ℥ j. Maſtic. Gum. Anime an. ʒ vj. Styrac. ℥ ß. Spec. Arom. Roſ. Diatrion. Santal. an. ʒ j. Syr. de Coral. comp. q. ſ. f. Pil. Num. vj. e ʒ j.

Pil. e Mercurio vivo. ℞ Mercur. vivi probe extincti ʒ ij. Extrac. Euſtachii ʒ j. ß. Scammon. (Aceto

præp.) ℨ j. ß. f. Pil. vj. e ℨ j. ſumantur iv. omni mane; & intra horæ ſpatium ſugatur Caſſiæ ex canna ℨ j. ß. Ad Dolores nocturnos, & Vagos Scorbuticos; item ad Strumas.

Pil. Reſinoſæ. ℞ Reſp. Jalap. ℨ ß. Spir. Vini gt. aliquot f. Pil. ix. Dol. Num. iij. mane.

Pil. Reſtringentes. ℞ Croci Martis aſtring. ℨ iij. Colcoth. Vitrioli (ab omni acrimonia frequenti ablutione vindicati) ℨ il. ß. Oſſis Sepiæ ℨ iij. f. Pulv. & cum Tereb. Cypr. ℥ ij. & Syr. Nymph. ℥ j. ß. (vel q. ſ.) Ol. ſtill. Cinnam. Menth. an. ℈ ß. f. Pil. vj. e ℨ j. Sumantur iij. ter in die, ſuperbibaturque hauſtus Emulſ. Dactylorum.

Pil. Splenetica. ℞ Troch. de Myrr. ℈ ij. Caſtor. ℈ ß. Fæc. Bryon. ℈ j. Rhab. ℈ iv. Spec. Hieræ ſimpl. ℈ ij. Salis Martis ℨ j. Tereb. Ven. q. ſ. f. Pil. vj. e ℨ j. ſumantur iij. hora ſomni; mane, bibantur Aq. Tunbrigenſ. Hiſtericis etiam ſuccurrunt.

Pulvis contra Abortum. ℞ Coral. rub. Margarit. præp. an. ℨ j. Sant. citrini, Eboris præp. an. ℨ iij. Bac. Kermes ℨ ij. Sacch. perl. ℥ ß. f. Pulv. ſubtilis; divid. in partes 42. ſumantur j. omni mane, ex Ovi recentis tepefacto vitello.

Pulv. Capillaris. ℞ Succini ℥ ß. Flor. Roſ. rub. ℨ iij. Orizæ ℥ j. ß m. f. Pulv. inter Capillos Inſpergendus.

Pulv Croci comp. ℞ Croci ℈ iv. Eboris ℥ ß. Sacch. candi. albi ℥ j. m. f. Pulv. in partes viij. divid. ſumatur j. bis in die. Ad Icterum.

Pulv. Euphragii comp. ℞ Fol. Euphrag. ℥ j. Sem. Fœnic. dulc. ℨ iij. Mac. ℨ j. Sacch. opt. ℥ j. f. Pulv. de quo ſumatur cochl. poſt paſtus. Ad Viſus debilitatem, & Cephalalgiam.

Pulv. Pepticus Cephalicus. ℞ Sem. Coriand. ℨ vj. Carui, Fœnic. dulc. an. ℨ iij. Aniſi ℨ ij Rad. Pœon. mar. ℨ j. ß. Sem. ejuſdem ℈ ij. Cranii hum. ℈ iv. Cort. exter. Citri, Aurant. Limon. candefact. ℨ iij. Flor. Roriſmar. candefact. Sacch. Roſ. an. ℨ j. ß. f. Pulv. ſomatur ℨ j. poſt paſtus.

Pul.

Pul. Stern. an. ʒ j. Caryoph. Majoranæ ſicc. ʒ j. ß. Nicot. ʒ ß. Nuc[illegible] iv. f. Inf. ſtill. Majoranæ gr. iij. m. f. Pul.

Vel,

♃ Nicot. Majoranæ an. ʒ [illegible] Rad. Helleb. alb. ℈ ij. Euphorb. ℈ j. Elater. ℈ ß. Moſchi gr. iv. m. f. Pulv.

Sacculus Aromaticus. ♃ Nuc. Moſc. Cinnam. an. ʒ iij. Mac. Caryoph. an. ʒ j. ß. m. f. Pulv. pro Sacculo interpaſſato rotundo, qui regioni Ventriculi, vel Umbilici, adhibeatur calide, inſperſo Vino Hiſpanico. Ad Nauſeam, Vomitum, Ventriculi imbecillitatem, Diarrhœam, Dolores Colicos, &c.

Sacculi Cephalici. ♃ Sem. Carui ℥ ß. Pœon. ʒ iij. Mac. Nuc. Moſc. an. ʒ ij. ß. Fol. Verbenæ, Primul. Veris, Beton. an. M. iij Flor. Roriſmar. Paralyſ. an. M. j. Bacc. Junip. ℥ j. ß. f. Pulv. craſſus; unde Sacculi fiant duo interpuncti. Coq. in Aqu. font. q. ſ. f. Expreſ. Adhibeantur alternatim calide, Capiti, per horæ ſpatium, mane.

Sacc. Colici. ♃ Fol. Abſinth. Lauri, Puleg. Calaminat. Origani, Centaur. Min. Flor. Chamæm. an. M. iij. Sem. Anethi, Fœnic. dulc. Aniſi an. ℥ ij. f. Sacculi duo, pro Abdomine. Valent etiam ad Menſes evocandos.

Sacch. Nucalis. ♃ Sem. Cymini ℥ ij. Macropiper. ʒ vj. M. f. Pulv. qui, interpaſſatus inter duo linteola, irrigetur Aqua Anthos; exſiccetur; & calide Nuchæ adhibeatur. Ad Catarrhum, & Defluxiones.

Sacc. Stomachicus. ♃ Fol. Abſint. ſicc. Menth. an. M. ij. Macis ʒ iij. ex confuſis, f. Sacculus, immergendus Aceto Roſaceo; exprimendus; calide Ventriculo adhibendus, & quarta quaque hora renovandus. Ad Vomitum ſiſtendum.

Serum Nephriticum. ♃ Lactis ℔ ij. Vini Rhen. ℔ j. f. Poſſetum clarum, ad ℔ ij. cui adde Syr. Roſ.

Sol.

Sol. ℥ ij. Syr. Alth[illegible] ʒ j. M. bibatur mane.

Ser. Pſoricum. ♃ [illegible]grimon. Scabioſæ an. M. j. Hepaticæ M. j. ß. Fu[illegible]r. Tarax. Argentinæ, an. M. ij. contuſ. infund[illegible] in Seri Lact. ℔ ij. ß. coque parum, & expreſſ. adde Sacchari ℥ j. ß. clarif.

Succi Scorbutici. ♃ Succ. Cochl. mar. Naſturt. aq an. ℥ xij. Tarax. ℥ vj. Aurant. Sacch. an. ℥ iv. clarif. cum alb. Ov. Doſ. ℥ iv. bis in die, cum Elect. Scorb. ʒ iij.

Suffumigium Peſtilentiale. ♃ Aceti acerrimi ℔ j. Rad. Zedoar. ℥ j. Fol. Rutæ ℥ ß. M. cum hac miſtura, ſuffumigetur perpetuo Cubiculum.

Tab. Diamargariton. ♃ Cort. exter. Citri cond. ʒ iij. Limon. ℥ ß Aurant. ʒ ij. Conf. Sem. Fœnic. dulc ʒ ij ß. Coriand. ʒ iij. Carui ʒ j. Incidantur omnia fere in pulverem, & leviter contundantur: admiſce Nuc. Moſc. pul. ʒ ß. Spec. Aromat. Roſ. ℈ iv. Ambræ griſ. ℈ ß. Sacch. opt. ℥ vj. Mucilag. Sem. Cydon. (Aqua Meliſſæ extract.) q. ſ. f. Tab. ſ. a.

Tab. Diamargariton. ♃ Margarit. præp. ℥ ß. Corallii rub. Succin. alb. an. ʒ ij. Magiſter. CC. & Ebor. an. ʒ iij. Sacch. albi ℥ iv. Mucilag. Sem. Cydon. q. ſ. f. Tab.

Tab. Tartareæ comp. ♃ Cryſtal. Tartari ſubtil. pulv. ʒ ij. Lap. Prunel. ℥ ß. Pul. Glycyrr. ʒ iij. Sacch. albiſs. ℥ ij. Mucilag. Sem. Cydon. q. ſ. f. Tab. ſ. a. pendentes ℈ j. teneatur j. frequenter in ore, quando Tuſſis viſcidior fuerit, & craſſa; aut Sitis urgeat.

Vinum Ecphracticum. ♃ Chalyb. præp. ʒ vj. Rad. Emulæ rec. ℥ ij. Fol. Abſint. utriuſque an. M. ij. Uvar. Corinth. ʒ vj. Senuæ ℥ ij. Vini albi ℔ iv. Infunde 24. horas. Col. claræ Doſ. ℥ iv. omni mane.

Vinum Sidereum. ♃ Limat. Martis ʒ vj. ignientur, & extinguantur in Vini Rhen. ℔ iv. ad ſextam vicem. Col. adde Cinnam. ℥ ij. Cort. exter.

Citri,

Citri, Aurant. an. ʒ j. Caryoph. ℈ ij. Cort. Winter. ʒ ij. Sacch. albi ℥ iv. f. Infuſ. per triduum, f. col. clara, cui adde Aqu. Mirab. ℔ ß. m. Propin. ℥ iij. omni mane. Ad Cachexiam, & Diarrhœam.

Unguentum Balſamicum. ℞ Balſ. Peruv. ʒ. x. Balſ. Tolut. ʒ ij. m. f. Ung. ad Herpetem, &c.

Ung. ad Cancrum. ℞ Unguenti albi Camphorati, Diapomph l. & Rub. deſiccat. an. ℥ ij. Ung. Popul. Sevi Cerv. an. ℥ j. Tutiæ præp. Antimonii crudi, (in Aqua Solani loti) Plumbi uſti loti, an. ʒ ij. Litharg. Ceruſſæ (in Aqua Plantag. lotæ,) Boli Armenæ an. ʒ j. Succi Elatines, Solani, & Sempervivi, an. ʒ j. Agitentur omnia in Mortario plumbeo: adde Plumbi (Mercurii tantillo amalgamati) ℥ j. m. f. Ung.

Vel,

℞ Ol. Roſ. (diu in Mortario plumbeo ducti) ℥ xij. Ceruſſe pulv. ℥ iv. Litharg. & Plumbi crudi pulv. an. ℥ ij. Tutiæ præp. Cinerum Cancror. fluviatil. an. ℥ j. Succi Cicutæ, Solani, Sempervivi an. ℥ j. ß. m. f. Ung.

Ung. ad Eryſipelas. ℞ Sapon com. ℥ iv. Ol. Sambuc. ℥ j. m. Pars hujus, inducta papyro nigræ, adhibeatur tepide Locis Affectis, renovando bis in die.

Ung. Mercuriale. ℞ Ung. e flor. Aurant. ℥ ij. Ol. Amygd. dulc. ℥ ß. Hydrarg. ʒ j. m. f. Ung. ad Salivationem excitandam.

Ung. Muliebre. ℞ Ung. e flor. Aurant. ℥ ß. Ol. Amygd. dulc. ℥ j. Zibet. Moſchi an. ℈ ß. m. pro utero.

Ung. de Ovo. ℞ Vitel. Ov. Num. j. Pul. Croci ℈ j. Ung. Popul. ʒ vj. m. f. Ung. ad Hæmorrhoidum dolorem.

Ung. Paralyticum. ℞ Ung. Martiati ℥ iij. Nervini ℥ ij. Ol. ſtill. Nuc. Moſch. Caryoph. an. ʒ j. ß. Spir. Salis ℈ iv. m. cum iſto inung. pars affecta, tegendo panno Scarlatino.

Ung.

Ung. Pectorale. ℞ Ung. e florib. aurant. ℥ ij. Ol. Mac. expreſ. ℥ ß. Ol. Amygd. dulc. ℥ j. Ol. ſtill. Macis ʒ ß. Sperm. Ceti ʒ j. ß. m. f. Ung.

Ung. de Sedo. ℞ Succi Sedi maj. Butyri Majalis, an. ℥ iv. coq. ad conſump. Succi, adde ZZ. pulv. ʒ ij. f. Ung. ad Scabiem.

Uvæ Corinthiacæ laxativæ. ℞ Sennæ ʒ ij. ß. Aq. Malvæ ℔ j. macer. per hor. iv. tepide f. Col. in aqua Uvar. Corinth. ℥ iv. macerentur, & coquantur (adject. Syr. de Pomis Regii Saporis ℥ iij.) ad Uvarum mollitiem; & ſimul conſerventur.

Sumantur cochl. ij. ante Jentaculum, quoties Alvus adſtricta fuerit.

Finis Appendicis.

IN-

INDEX

Morborum, *Curationum*, &c.

IN APPENDICE.

A

ABortum prohibentia, *Fœtum roborantia &c.* Catapl. Cydon. | Cerev. Corrobor. | Dec. Cydon. | Eleƈt. de Eryng. | Empl. contra Abort. E. de Balauſt. | Epith. contra Abort. | Julap. Cydon. | I. Gravidar. I. de Hormino. | Tab. Diamarg. | Pil. Corrob. P. Reſtring. Pul. contra Abort.

Alexiteria. Decoc. Scorzon. | Eleƈt. Card. temper.

Alopeciæ cura. Fot. Crinific.

Alvi fluxibus medentia. Catapl. Cydon. | Dec. Cretæ ſimpl. & compoſ. | Enema conſolid. E. Sanativ. | Epith. contra Abort. | Sacc. Aromat.

Aluminatum. Injeƈt. de Alumine.

Ambuſta, *Inflammationes*, *&c. Sanantia*. Empl. alb. | Ung. ad Eriſypel.

Anginæ, *Oris*, *& Faucium Ulceribus*, *&c. Medentia* Catapl. Angin. | ad Tonſillas. | Garg. Angin. | G. ad Inflam. | Lohoch Angin.

Animi deliq. & Syncopes remedia. Catapl. Cardiaci Epith. Stom. | Expreſ. Citrea. | Infuſ. Card. | Julap. Citreum. Julap. de Horm. | Saccul. Stom. | Tab. Card.

Anodyna Emulſ. Somnif | Nepenthe.

Aphthas, *Ulcera Oris*, *&c. Sanantia*. Gargariſm. omnia. | Lohoch de Album.

Apoplectica. Apoz. Cephal. | Pul. Sternutator. | Tab. card.

Arthritica. Bochetum | Capl. Arthrit. | Cerev. Cephal. | Dec. Sarſæ Cephal. | D. Guaj. purg. | Pil. Arthrit.

Aſtringentia, *Styptica*, *&c.* Aq. Ment. comp. A. Plant. comp. | Cerev. Traumat. | Pil. Reſtring. | vid. *Hæmopt.*

Atrophiæ conducentia. vid. *Phthiſica*, *& Reſtaurantia*.

Auditum juv. Sacculi Cephal.

C

Cachectica. Pil. Chalyb. | Vin. Sider.

Calculi Renum, *& Veſicæ remedia*. Vide *Diuret. & Nephrit.*

Cancri Remed. Fotus ad Cancrum. | Injeƈt. ad C. | Ung. ad C.

Cardiaca. Eleƈt. Card. lemh. | El. Letif. | Expr. Citr. | Infuſ. Card. | Tab. Diamarg.

Cardialgiæ cura. Dec. Cret. | Tab. Diamarg.

Carminativa. Expreſ. Citr. | Infuſ. Carminat. Tab. Gard.

Catar-

Catarrhalia. Cochetum. | Dec. Pect. incraſſ. | D. Sarſæ exſicc. | Elect. in craſſ. | Infuſ. bened. | Lohoch incraſſ. | Miſt. Catarrh. | Pul. Capil. | Saccul. Nuchal.

Cephalica. Apoz. Cephal. | Cerev. Ceph. | Dec. Sarſæ Ceph. | Fot. Ceph. | Miſt. tub. Ceph. | Pul. Sternutat. | Ung. Balſam.

Cephalalg. remed. Pedilav. | Pul. Capil. P. Euphrag. c. | Pul. Pet. Ceph. P. Sternut. | Sacch. Ceph.

Chalybeata. vide *Martiata.*

Colicæ remed. Saccul. Arom. S. Colic.

Columellæ relaxatæ conducunt, Garg. de Acacia. G. Aſtring.

Cordis palpitationis, & tremoris medela. Catapl. Card. | Elect. Letif. | Expreſ. Citrea. | Jul. de Hormino. | Tab. Card.

Coſmeticum. Bal. Venuſtat.

D

Diarrhœa. V. Alvi flux.

Diſcutiens. Catapl. Diſcut.

Diuretica. Jul. Diuret. | Pil. Diuret. | Serum Nephrit.

Dorſi doloris, & infirmitatis remedia. Elect. Nenuph. E. de Satyrio. E. de Symphyto | Empl. Alb. E. de Balauſt. E. Cypreum | Emulſ. Nenuph. | Lit. Dorſal. | Pil. Gum.

Dyſenterica. Enema conſolid. Enema Sanativ. | Nepenthe.

E

Eccoprotica. V. Laxantia alvum.

Ecphractica. Aperientia. Apoz. Splanch. | Pil. Chalyb. P. Splenet. | Vin. Ecphract.

Emmenagoga. Menſes moventia, &c. Fot. Emmenag. | Pedilav. | Paſſar. | Pil. Chal. P. Emmenag. | Saccul. Col.

Emolliens. Catapl. Emoll. | Gargar. Emolliens.

Eryſipelatis remed. Ung. ad Eryſip.

Expectorantia. Bechica. Decoct. Bechic. | Hydrom. Bech. | Magiſt. Benzo.

F

Febrifuga. Catapl. Febr. | Epicarp. | Hauſt. Febr.

Flatus diſcutientia. V. Carminativa.

Fœtum roborantia. V. Abortum Prohibentia.

G

Gonorrhœæ remedia. Aq. Ment. comp. | Bol. e Terebint. | Emulſ. de Sarſa | Inject. Alumin. | Pil. Reſtring.

H

Hæmoptoica. Decoc. Cretæ comp. | Emulſ. Hæm. | Expreſ. Hæm. | Jul. Sypt. | Lohoch Hæm. | Miſt. purg. Hæm. | Oxym. Hæm.

Hæmorrhoidalia. Bol. Hæm. | Catapl. Hæm. Empl. album. | Enema H. | Fot. H. | Ung. de Ovo.

Hectica. V. Phthiſis.

Hepatica, Splenetica, &c. Apoz. Splanch. | Catapl. Splen. | Empl. Spl. | Fot. Spl. | Pil. Splen.

Her-

Herpetis cura, Ung. Balſam.
Hypnotica. Emulſ. ſomni. | Nepenthe.
Hyſterica. Miſt. tub. Cephal. | Pil. Camph.

I

Ictterica. Apoz. Icter. | Emulſ. Icter. | Pul. Croci comp.
Impotentiæ virilis remed. Elect. de Satyrio | Pil. Aprod.
Iſchuria. V. Urina ſuppreſſa.

L

Lateris dol. remed. *V. Pleuritica*.
Laxantia alvum. Decoct. Laxat. | Elect. Lax. | Uv. Corinth. lax.
Lethargo ſubvenit. Pul. Sternut. *V. Apoplect. & Cephalica*.
Linguæ, & Faucium aſperitati medentia. *V. Aphth.*
Lithontriptica. *V. Nephritica*.
Lochia ſuppreſſa. *V. Emmenag.*
Luis Venereæ remed. *V. Syphylitica*.

M

Mammarum Cancer. *V. Cancri remed.*
Martiata. Aq. ferrata | Pil. Chalyb. P. Splenet | Vin. Ecphract. | V. Sidereum.
Melancholiæ remed. Apoz. de Pomis. A. Splanch. | Aq. Pom. comp.
Menſes moventia. *V. Emmenagoga*.
Mercuriata. Elect. Æthiop. | Pil. de Mercurio vivo. | Ung. Mercurii.
Morbilli. *V. Variolæ*.

N

Nephritica. Aq. Fragar. comp. A. Glycyr. | Bol. Nephrit. | Catapl. Diuret. | Cerev. Diuret. | Elect. e Tereb. Fot. ad Calc. | Serum Nephrit.
Nutritiva. *V. Reſtaurantia*.

O

Ophthalmia. Collyr. Metal. Pul. Euphrag. comp.
Opiata. *V. Hypnotica*.
Oris Ulcera. *V. Apthth.*

P

Paralytica. Elect. Paralyt. | Linim. Paral. | Pul. ſternut. | Sacc. Cephal. | Ung. Paralyt.
Pectoralia. Decoc. Bech. D. Chinæ comp. D. Pect. incraſſ. | Hydrom. Bech. | Magiſt. Benzo. | Ung. Pector. | *V. Catarrh.*
Peſtifuga. Suffumig. Peſtil. | *V. Alexiteria*.
Phthiſeos remed. Apoz. Phthiſ. | Aq. Glycyrrh. Aq. Phthiſ. Aq. Plant. comp. Aq. Sang. | Decoc. Chinæ comp. D. Rapar. comp. | Elect. Tolut. | vide *Pectoralia, & Reſtaurantia*.
Pili ut creſcant. Fot. Crinif.
Pleuritica. Decoct. Pleur.
Podagrica. *V. Arthritica*.
Profluvii albi remedia. Aq. Ment. comp. | Cerev. Traumat. | Hydrom. Traumat | Jul. de Hormino. Pil. corrob. | Pil. Gum. | P. Reſtring.

Pro-

Prolifica. Elect. de Satyr. | Pil. Aphrod. *V. Reſtaurantia*.
Pruritus. *V. Scabiem*.
Purgantia. Dec. Guajaci purg. | El. Purg. | Jul. Cathart. | Miſt. purg. Hæm. | Pil. Reſin.

R

Raucedinis remed. *V. Catarrhalia*.
Reſtaurantia, *Nutritiva*. Candela Analep. | Cerev. corrob. | Elect. de Eryng. | Emulſ. Analept. | Juſc. Chinæ comp. | Pil. corrob.

S

Salivationem excitans. Ung. Mercur.
Sanguinem rectificantia. Aq. Saponar. comp. | Bochet. | Decoc. Sant. l. D. Sarſæ attemp. | Elect. Æthiop. El. de Guajaco.
Scabiem, *Pruritum*, *&c. curantia*. Aq. Sapon. comp. | Baln. Pſoric. | Elect. Æthiop. | Ung. de Sedo.
Scorbutica. Aq. Scorb. | Cerev. Scorb. Cerev. e ſuccis. | Expr. Scorb. | Ol. Junip. comp. | Pil. Mercur. viv. | Succi Scorb.
Scrophularum remed. Elect. Æthiop. | Pil. Mercur. viv.
Siphylitica. Aq. Sapon. comp. | Decoct. Sarſæ exſicc. | Elect. Æthiop. El. de Guajaco. | Pil. | e Mercurio vivo. | Ung. Mercur.
Sitim extinguentia. Apoz. de Pomis | Dec. Paſſul. comp. | Emulſ. de Scorzon. | Infuſ. Glycyr. | Jul. ad ſitim. | Tab. Tartar. comp.
Splenetica. *V. Hepatica*, *&* *Melancholiæ remed*. *Sterilitatis remed*. *V. Prolifica*.
Stomachica. Catapl. Cydon. | Decoc. Cydon | Empl. Tolut. | Epith. Stom. | Sacc. Aromat. Sacc. Stom. | Tab. Card.
Styptica. *V. Aſtringentia*, *&* *Hæmoptoica*.

T

Tabidis medentia. *V. Reſtaurantia*, *&* *Phthiſ. remed*.
Traumatica, Cerev. Traum. | Decoc. Sarſæ Tr. | Elect. Tr. | Hydrom. Tr.
Tuſſis remedia. Elect. de Alth. El. incraſſans. El. Pect. incraſſ. | infuſ. Glycyrr. | *V. Catarrhalia*, *&* *Pectoralia*.

V

Variolæ. Decoct. Scorzon. | Gargar. Emoll. Garg. de Ficub. | Lohoch Angin.
Ventris Tormina. Nepenthe. | Saccul. Aromat.
Vertiginis remed. Infuſ. Ceph. | Pul. Pept. Cephal.
Vigiliarum remed. Emulſ. Somnif. | Nepenthe | Pedilav.
Ulcera. Infuſ. bened. | Inject. Alum. | Inject. detergens.
Urinæ ardorem extinguentia. Elect. Nenuph. El. de Terebint. | Emulſ. Nenup.
Urinæ ſuppreſſæ remed. Catapl. Diuret | *V. Diuretica*, *&* *Nephritica*.

F I N I S.

CONS-

CONSPECTUS FORMULARUM MEDICARUM

EXHIBENS

TABULIS XVI.

Tam Methodum Rationalem, quam remediorum Specimina,

EX PRAXI STAHLLIANA POTISSIMUM DESUMPTA,

Et Therapejæ Generali accommodata.

AUCTORE

D. JOANNE JUNCKERO,

Medicinæ Practico Orphanotrophæi Halenſis.

VENETIIS,

MDCCXXXVI.

Apud Franciſcum ex Nicolao Pezzana.

SUPERIORUM PERMISSU.

LECTORI BENEVOLO

FELICITATEM.

AB eo tempore, quo Conſpectum Medicinę Theoretico-Practicum publici juris fecimus, multi amicorum monuerunt, ut breviores remediorum formulæ conſcriberentur, atque opuſculo illi, per ſingulas morborum ſpecies adjungerentur. Putarunt enim, perpaucos artis medicæ tyrones ea potiri facultate, ut remedia ſimplicia in illo conſpectu a nobis commendata, dextre, & adamuſſim componere poſſint.

At horum tamen deſideriis, primum fatales illos expoſuimus abuſus, quibus formulæ medicæ per tot ſæculorum decurſus fuerunt expoſitæ, & quod ſatius eſſet, plebejæ illi, noxiæ, & calamitoſæ empeiriæ ſubtrahere, quam quidem ſuppeditare nutrimentum. Verum enimvero id nobis reſponſi datum eſt: empeiriam adeo invaluiſſe, ut, ſi vel maxime formulas communicare recuſaremus, illam nihilo tamen minus talem, hoc eſt probroſam arti medicæ, fortaſſe manſuram. Spem præter ea fecerunt, haſce remediorum compoſitiones avertere quodammodo poſſe ſontica illa damna, quæ a noxiis formulis, quarum fere innumeræ per orbem oberrent, certiſſime inferuntur. Quæ ratio, quamquam eo animum flectere non potuerit, ut, quum ſecunda vice Conſpectus Medicinæ

ſub

ſub prælo ſudaret, formulas ſpeciales ſingulis morbis apponeremus; id tamen effecerunt, ut methodum rationalem conſcribere, formulis eamdem illuſtrare, atque Therapejæ Generali, quæ, DEO juvante, typis mox exſcribetur, eam accommodare decerneremus. Atque hęc plurimorum teſtium inſtar eſſe poſſunt, animum noſtrum non fuiſſe, ut hę formulę ſimpliciter retinerentur, & in uſum practicum aſſervarentur; cui enim uſui tanta remediorum multitudo, quum longe pauciora ſufficere poſſunt? Quare, eo tantum mens noſtra tendit, ut hiſce exemplis, qualibuſcumque monſtretur via, qua formulæ per omnes, ut dicunt, locos communes Therapejæ GENERALIS, ſint conſcribendę, imitandę, & applicandę. Ceterum, minime diſſimulamus, quod vel ex his bona feli-

licitate fieri poſſit ſelectus , cujus ope morbo adfectis conſulere , & officio medico ſatisfacere queamus. Vale. Dab. Halę Magd. die 17. Martii Ann. 1723.

SERIES

SERIES
TABULARUM

TABULA I.

DE Formulis Præſcribendis in Genere.
TAB. II. De Pulveribus.
TAB. III. De Pilulis.
TAB. IV. De Bolis.
Tab. V. De Electuariis.
TAB. XI. De Trochiſcis.
TAB. VII. De Rotulis.
TAB. VIII. De Morſulis, ſeu Tabulis.
TAB. IX. De Mixturis concentratis.
TAB. X. De Potionibus.
TAB. XI. De Julepis.
TAB. XII. De Emulſionibus.
TAB. XIII. De Infuſis.
TAB. XIV. De Decoctis.
TAB. XV. De Balneis.
TAB. XVI. De Topicis, ſeu Epithematibus.

Ubi occurrunt
1, Fomenta ſeu fotus.
2. Cataplaſmata.

3. Em-

3. Emplaſtra.
4. Linimenta.
5. Unguenta.
6. Balſama.
7. Collyria.
8. Suppoſitoria.

T A-

TABULA I.

DE FORMULIS PRÆSCRIBENDIS IN GENERE.

I. DEFINITIO.

PRæſcriptio formularum, eſt pars Medicinæ practicæ, quæ remedia ſelecta, probata, & convenientia, pro morborum, ſexus, ætatis, aliarumque circumſtantiarum ratione, prudenter combinare, & debita methodo ordinare, docet.

II. SUBJECTA.

1. Sunt omnia illa remedia, quæ morbis, & illorum ſymptomatibus opponuntur, ſeu; uti Medici loquuntur, *materia medica*, ex triplici regno deſumpta.
2. De hac materia medica, in Therapeja generali fuſius dictum eſt. Hinc, non opus erit, illam hic repetere, atque hunc tractatum præter neceſſitatem augere; cum primis, quia ſequente membro, quo de ſeſibus agitur, multa, tam ſimplicia, quam compoſita, repetenda veniunt.

III. PARTES.

Medicamentorum præſcriptio, involvit quatuor partes, ſic dictas, cardinales. nempe *baſin*, *adjuvantem*, *corrigentem*, & *conſtituentem*.

A. *Baſis*, eſt pars principalis, & primarium formularum medicamentum, quod intentioni Medici ſatis-

facit, &, tanquam *indicatum*, *indicanti* e diametro opponitur. De hac baſi, ſequentia notentur.

1. Baſis, modo unicum medicamentum conſtituit, & tum *ſimplex* vocatur; modo plura continet, quo caſu *compoſita* audit.
2. Excludenda tamen eſt *multitudo* remediorum, baſin conſtituentium. Nimia enim hæcce farrago, non tantum Pharmacopœis moleſta eſt, & quæcunque alia ſubſtituendi anſam illis præbet; ſed &, quia diverſi ſapores, & dolores hac ratione cumulantur, ægrotis nauſeoſa evadit. Præter ea, Medicus non facile finem ſuum obtinet, dum tot heterogenearum partium ingredientia ſe invicem deſtruunt, & longe alium effectum, quam qui reſpicitur, cauſant.
3. Baſis, tamquam pars principalis, reliquas minus principales partes *doſis qualitatis*, non ſemper autem *quantitatis*, debet *ſuperare*.

B. *Adjuvans* dicitur, quod baſin adjuvat, atque illius defectum ſupplet. Fic hoc

1. vel *ſtimulando*; e. g. quando reſina jalappæ, vel ſcammonei, laxanti cuidam remedio, quod in operatione ſua ſegnius eſt, ſtimuli loco additur, ut virtus principalis, nempe purgatio, augeatur.
2. vel *præparando*, atque effectum baſeos facilitando; v. g. quando purgantibus, quæ per ſe ſatis efficaciter evacuant, ſalia præparantia, & digeſtiva miſcentur, ut materia movenda, mobilis reddatur.

C. *Corrigens*, quod reſpicit

2. vel *ſaporem* nauſeoſum. Hic autem per talia remedia corrigendus eſt, quæ operationem non impediunt, ſed aliquo potius modo eamdem promovent. Sunt ejuſdem cenſus ſyrupi, emulſiones, ſaccharum.
2. vel *qualitatem* medicamenti *noxiam*. Hujus modi corrigentia, purgantibus potiſſimum addun-

tur,

tur, ut draſtica illorum efficacia per illa infringatur, de qua re in Therapia generali tabulis de *emeſi*, & *catharſi* paſſim dicetur.

3. *Opiata* autem, & quæ alia opus habent tali correctione, in officinis parata ut plurimum proſtant.

4. Corrigitur noxia qualitas

1) modo *invertendo*, & *immutando* medicamenti texturam, & disjungendo particulas ſumme agiles a cohaeſione ſua: ſic v. g. ſalina corrigunt purgantia.

2) modo *viſcera defendendo*, & *roborando*, ut noxae, a medicamento tali metuendæ, avertantur. Sic e. g. aromata, & alia carminativa, purgantibus addita, ventriculum roborant, & flatus, in primis viis excitatos, diſcutiunt.

D. *Conſtituens* vocatur etiam *excipiens*, quia *baſin*, *adjuvans*, & *corrigens* excipit, atque formam medicamenti conſtituit. De hoc, ſequentia notentur.

1. Excipiens, ſemper ſit proportionatum ad baſeos *quantitatem*, & *qualitatem* excipiendam:

1) *Quantitatem* quidem, ut eo commodius miſceri poſſint, & medicamentum in juſtam formam redigi queat, e. g. ad *bolum* formandum, ſufficiens quantitas excipientis conſervæ, vel ſyrupi, præſcribenda eſt. Sic potiunculæ, & decocta, ſufficientem portionem aquæ, vel deſtillatæ, vel ſimplicis, expoſcunt.

2) *Qualitatem* autem, ut excipiens cum natura excipiendorum conveniat. Sin v. g. virtus purgans ſennæ, mediante menſtruo *aquoſo*; *jalappæ* autem, cum *ſpirituoſo*, excipienda eſt.

2. Quando autem excipiens, & excipienda diſparis ſunt naturæ, mediante quodam uniente conjungantur, neceſſe eſt. Sic e. g. oleum terebinthinæ, balſamum Peruvianum, mediante vitello ovi, cum liquoribus aquoſis uniuntur.

3. Excipientia, majori ſemper doſi, quam excipienda, ſunt præſcribenda.

E. veteres quatuor hiſce formularum partibus, *quintam* partem addebant, quæ *dirigens* ab illis vocabatur, qua reliqua remedia ingredientia, & illorum effectum, ad certas, atque definitas corporis regiones dirigere debebat. Hoc dirigens, a recentioribus parvi quidem penditur; nihilo tamen minus locum habere poteſt in purgantibus, per *epicraſin* operantibus, e. g. quando in morbis capitis remedia cephalica, in uterinis hyſterica cum purgantibus miſcentur.

IV. DOSIS.

Notanda hic occurrunt.

1. *Pondera*, quorum quinque hodie introducta ſunt,
   1) *Libra Medica*. ℔ quæ differt a civili; nam 12. uncias tantum continet. Hæc autem differentia, in nonnullis regionibus accurate non obſervatur. Quando enim in formulis liquidis ℔j. ordinamus, vel ſpeciebus infundendis menſuram definitam adjicimus, e. g. Species infundenda ℔iij. aquæ, tum libræ medicæ raro attenduntur.
   2) *Uncia* ℥. quæ dividitur in octo drachmas.
   3) *Drachma*. ʒ. quæ tres habet ſcrupulos.
   4) *Scrupulus* ℈. qui viginti habet grana.
   5) *Granum*. gr. quod pondere ſuo ad granum hordei circiter accedit.

   De his omnibus, ſequentia notentur.
   a) Quando pondus aliquod determinandum eſt, tum numeri Romani adhibentur. v. g. ℔ iv. ℥ vj. ʒ iij. ℈ ij. gr. xvi.
   b) Nonnunquam hæc pondera dividuntur; & tunc ſignum ß, quod ſemis ſignificat; apponitur. v. g. ℔ß. ℥ß. ℈ß. gr. ß.
   c) Non ſolemus præſcribere ℈ j. ß. ſed ʒ ß. neque ʒiv. ſed ℥ß.

   Nonnulli *alii modi*, quibus medicamentorum quan-

quantitas ſolet determinari, e. g.

1) *Manipuli*, quibus herbæ ſiccæ præſcribuntur, e. g. Mj. i. e quantum manu comprehendere poſſumus.

2) *Pugilli*, quibus flores præſcribi ſolent; v. g. P. j. i. e. quantum digitorum extremitatibus adductis capere valemus.

3) *Numeri*, quibus fructus præſcribimus, e. g. caricar. N. IV.

4) Liquida nonnulla, præcipue olea deſtillata, *guttis* tantum præſcribuntur; e. g. oleum lavendul. gutt. iij. cinnam. gutt. j.

5) Nonnumquam Pharmacopœi arbitrio relinquimus, ut quantitatem, ſeu portionem medicamenti dijudicet, adjectis ſignis *q. s.* i. e. *quantum ſatis, quantum ſufficit.*

3. *Doſis generalis*, reſpectu diverſarum *ætatum*.

1) Ut conſtet ſummatim, qua doſi remedia, tam cruda, quam præparata, ſumi debeant, ob differentem ætatis rationem, omnia in ſequentem tabulam memoriæ cauſa diſponere placet. Sit v. g.

Pro adulto - - - - - ʒ j. ſic erunt

- Juvene ann. XIV-XXI	duæ tertiæ	$\frac{2}{3}$	℈ ij.
- Adoleſcente - - VII-XIV.	dimidiæ	$\frac{1}{2}$	ʒ ß.
- Puero - - - - IV-VII.	tertia	$\frac{1}{3}$	℈ j.
- Infante - IV - -	quarta	$\frac{1}{4}$	gr. XV.
——— III - -	ſexta	$\frac{1}{6}$	℈ ß.
——— II - -	octava	$\frac{1}{8}$	gr. VIII.
——— II.	duodecima	$\frac{1}{12}$	gr. V.

 2) No-

2) Notandum porro, quod ſubjectorum diverſa conſtitutio hanc doſium proportionem augere, vel minuere poſſit: e. g. dantur robuſti adoleſcentes, qui majorem doſin, quam infirmi adulti, perferre poſſunt.

4 *Doſis ſpecialis emeticorum*

) *regni vegetabilis*, in quo occurrunt,

a) *Radices*

1) *Aſari* ʒß - ʒj. decocti ejus ℥j - ℥ij.

2) *Ellebori* albi, cujus extractum ad ℈j. exhibetur.

3) *Ipecacuanhæ* ℈j - ʒß.

4) *Squillæ*, cujus oxymel infantibus ad ℈j. præſcribitur.

b) *Folia*

1) *Gratiolæ* ℈j - ℈ij.

2) *Nicotianæ*, cujus decoctum a ʒj - ℥ß. ſumendum.

3) *Sedi vermicularis* ʒß. decocti ejus ℥ ij.

4) *Sambuci*, & *ebuli* folia prima, juli dicta; decocti illorum aliquot unciæ propinantur.

c) *Flores*

1) *Jaceæ*, &

2) *Perſicæ*, quorum ſyrupos infantibus ad ℈j. præſcribimus.

2) *Regni mineralis*

a) *Ex antimonio*

1) *Reguli* Antim. medicinalis ℈j.

2) *Florum* Antim. gr. IV.

3) Sulph. Antim. gr. IV. VI.

4) *Vitri* Antim. gr. VI. VIII.

5) *Croci* metallorum *Rulandi* gr. VI. VIII.

6) *Aquæ benedictæ Rulandi* ℥ß. ℥j.

7) *Oxyſacchari* emetici *Angeli Salæ* ʒij - ℥ß.

8) ——————— *Ludovici* ʒij - ℥ß.

9) *Syrupi rubi* Idæi emetici ʒj - ʒij.

10) *Sapæ vomitoriæ Sylvii* ʒij. ℥ß.

11) Tar-

11) *Tartar. emetici* gr. III. IV.

12) *Mercur. vitæ* (ex butyro antimonii, & aqua confecti) gr. III.

13) *Roſæ* mineralis *Angeli Salæ*, eadem doſis.

14) *Infuſorum* Antimoniat. quorumcunque nominatorum ℥ j.

b) *Ex Mercurio*

1) *Mercur. præcipitati* rubri, ſeu arcani corallini gr. IV - V.

2) *Turpethi mineralis* gr. III. - VI.

3) *Mercur. præcipitati* albi) hæc ad pauca

4) *Auri vitæ Kegleri*) grana.

c) *Ex vitriolo.*

1) *Vitrioli albi* depurati ʒ ß.

2) *Gillæ Paracelſi* ℈ij - ʒj.

3) *Salis* vitrioli ℈j.

4) *Mannæ* vitrioli.

5) *Cryſtalli* lunæ gr. IV.

5. *Doſis ſpecialis purgantium*

1) *Regni vegetabitis*

a) Acaciæ florum infuſi ℥ j.

b) Agarici ʒj - ʒij. infuſi, & extracti ʒß.

a) Aloes. gr. II. III. ℈j.

d) Bryoniæ ʒij. infuſi ℥ij. ſucci ℥j.

e) Carthami ſeminis ʒij.

f) Caſſiæ fiſtulæ ʒij - ʒj. in decocto.

g) Cataputiæ gr. VI.

h) Centaur. minor. extracti ℈j - ℈ß.

i) Colocynthidis ℈ß. extract. ejus gr. IV - VI.

k) Cyclaminis ſucci ℥ß. ℥j.

l) Ebuli radicis ʒij. extracti ʒj.

m) Elaterii. gr. III. ℈ß.

n) Ellebori nigr. gr. III. IV.

o) Epithymi infuſi ℥j. ℥ij.

p) Eſulæ extracti. gr. II. III.

q) Gratiolæ herbæ infuſi ℥ß.

r) Gummi guttæ gr. v - ℈ ß.
s) Hermodactyl. radic. ʒ ij. extract. ʒ j.
t) Jalappæ ℈ j - ʒ ß. reſinæ ejus gr. v.
u) Iridis Florent. ℈ ß. gr. II. IV. pro infantibus.
x) Iridis noſtratis radicis ʒ j. infantibus gr. II. III.
y) Matalliſtæ ——
z) Mechoacannæ ℈ j. ℈ ij. infuſi ℥ ß.
aa) Mannæ ℥ j. ℥ ij.
bb) Mezeri ſ. laureolæ ——
cc) Myrobalanorum ℥ ß ℥ j.
dd) Perſicarum florum conſervæ ʒ j. pro infantibus
ee) Polypodii radicis infuſi ℥ ij.
ff) Pſillii ſemen ——
gg) Rhabarbari ʒ ß. ʒ j. extracti ℈ j - ʒ ß.
hh) —— Monachorum ℥ ß.
ii) Rhamni ſolutivi, ſeu ſyrupi domeſtici ℥ ß. ℥ j.
kk) Ricini Americani, ſeu granorum tilli ----
ll) vulgaris ——
mm) Roſarum pallidarum ſyrupi ʒ j. ß. ʒ ij.
nn) Soldanellæ ——
oo) Scammonei gr. xv. ℈ j.
pp) Sennæ foliorum infuſi ℥ j. extracti ʒ ß.
qq) Squillæ oxymellis ℥ j. pro infantibus.
rr) Tamarindorum decocti ℥ j - ℥ ij.
ss) Turpethi vegetabilis ℥ ß. reſinæ ejus. ℈ ß. gr. xv.
tt) Terebinthinæ ℥ ß.

2) *Regni Mineralis*.
a) Auri fulminantis gr. I - VIII.
b) Lapidis Armeni ——
c) —— lazuli ——
d) Magneſiæ albæ ʒ j. ℥ ß.
e) Mercurii dulcis ℈ ß. ℈ j.

f) Ni-

f) Nitri ʒj. ʒij.
g) Salis Anglic. ʒiij. ℥ß.
h) Tartareorum ʒj. ʒij.

4. *Doſis ſpecialis alterantium*, tam ſimplicium, quam compoſitorum. Hanc exhibet ſequens ordo alphabeticus; de quo tamen notandum, quod multa ſuperflua, immo nonnulla inutilia eſſe, cenſeamus.

1) *Aceta*, e. g.
Acetum bezoardicum.
——— roſarum.
——— theriacale.
——— prophylacticum *Sylvii*, *Vveickardi*,
——— ſcylliticum, &c.
Hæc, pro *interno*, uſu cum aquis deſtillatis diaphoreticis, & alexipharmacis, ad ℥ß. pro *externo* autem, in epithematibus, majori doſi præſcribuntur.

2) *Aquæ deſtillatæ*.
a) *Simplices*, e. g. florum acaciæ, borraginis, bugloſſæ, cardui benedicti, centaur. minor. cichor. meliſſæ, ſcordii, &c. Hæc, ab ℥j. ℥iij. pro doſi præſcribuntur; in potiunculis autem, ℥ij. ab aliis ℥iv. ℥vj. ordinantur.
b) *Spirituoſæ*, e. g. aſthmaticæ, Anhaltinæ, carminativ. cinnamom. cum vino cydoniorum cordialis, Reginæ Hungariæ, meliſſæ vinoſæ. Hae, a ʒij-℥j. præſcribuntur.

3) *Condita*, e. g.
Conditum calami aromatic.
——— carnis citri
——— corticum citri
nucis Indicæ
——— zingiberis
Horum doſis, ʒj. vel ʒij. involvit. In bolis autem,

tem, & *electuariis*, in quibus pro pluribus doſibus ordinatur, ℥j. præſcribitur.

4) *Conſervæ*, e. g.
Conſervæ acetoſæ
——— anthos
——— citri cum pulpa
——— meliſſæ
——— menthæ
——— roſarum.
Hæ, in bolis ad ʒj. in *electuariis* autem, ad ℥j. præſcribuntur.

5) *Cortices*, e. g.
Cort. aurant.
—— cappar.
—— chin. chin.
—— citr.
—— guajac.
—— tamariſc.
Horum doſis, eſt ʒß. in *infuſis* autem, & coctis, ʒj. ß.

6) *Electuaria*, e. g.
Elect. diacori, confectio alkerm. completa, & incompleta, diacitri, diaſcoredi *Fracaſtorii*, de hyacintho, mithridatii, theriacæ, horum doſis, eſt ʒj. ʒj. ß.

In *clyſteribus* autem, electuarium de baccis lauri, benedicti laxativi, diacolocinthidos, confectionis *Hamech*, hieræ pieræ, diaprunorum ſolutivorum, ab ℥ß. ℥j. præſcribuntur.

7) *Elixiria*, e. g.
Elixir propr. *Paracelſi*. uterin. viſceral. Hæc, a gutt. 30. 50. propinantur.

8) *Eſſentiæ*, e. g.
abſint. gutt. xl. l.
myrrh. } gutt. xx. xxx.
ſuccin. }

am-

ambræ
caſtorei — gutt. x - xv.
opii

9) *Extracta*, e. g.

abſint.
acor.
Cent. min.
cochlear.
enul.
fumar.
gentian. rubr.
tormentill. — Doſis ℈ß-℈j. in forma pullularum.

croci
theriacæ cæleſt.
laudani oppiati — gr. III - V.

10 *Fæculæ*

ari
bryoniæ — gr. xv - ℈j.

11 *Flores*

acac. anth. Aurant, bellid. borrag. bugloſſ. chamæmel. lavend. liliot. alb. melilot. papaver. errat. tunic. verbaſc. violar. doſis P. I. ij. vel Mß.

Flores benzoes gr. iv. ℈ß.
antiman. gr. xij. quæ in vini ℥ij. per 12. horas infunduntur.
ſalis armoniac.
ſulphuris gr. v. ℈ß.

12) *Fructus*, e. g.

caricarum, dactylorum, prunorum, ſebeſt. Num. ij-iv. in decocto paſſul. min. jujubarum, tamarind. ℥ß-℥ij. in decocto.

13) *Gummata*, e. g.

ammoniac. carannæ, galbani, hederæ, juniperi. Hæc in vino, vel alio appropriato liquore ſoluta, & in pilulas redacta, ad ℈j. præſcribuntur.

14) *Her-*

14) *Herbæ*, e. g.
abſinth. card. bened. centaur. min. hyſſop. meliſſ. menth. criſp. millefol. pulmonar. ſalv. ſcabioſ. veronic. virg. aur. M ß. M j. ij. in infuſo, & decocto.

Quatuor emollientes, nempe

althææ betæ malvæ violarum	M ß. in clyſteribus, in balneis M. ij. & plures.

cochleariæ, bellid. chærefol. naſturt. petroſel. pimpinell. Hæ, recentes, in juſculis comeduntur, & proportionate ordinantur.

15) *Julepi*, e. g.
gemmati completi ℨ ij. ℥ ß.
——— incompleti ℨ ij. ℥ ß.
roſarum ℥ ß-℥ j.
violarum ℥ ß. ℥ j.

16) *Lapides*, e. g.

Lap. bezoard. orient. gr. iv.-℈ ß. ——— occident. ℈ ß. ℈ j. —— pretioſ. fragm. gr. vj. ℈ ß.	in liquorib. & potiunculis.

—— Cryſtall. mont. ℨ ß.
hæmatit. gr. xv. ℈ j.
—— cancror. ℈ j.
—— percar. ℈ j. ℈ ij.

17) *Ligna*, e. g.
Ligni aloes in pulver. ℈ ß. ℈ j.

juniper. guajac. ſaſſafras. ſandal.	℥ ß. ℥ j. in decocto.

rhodii ℨ ij. ad gratum odorem conciliandum in decoctis.

18) *Liquores*, e. g.
Liquor terræ foliat. tartar. gutt. xx. xxx.
nitri fixi gutt. xx. xxx

ol-

ol. tart. per deliquium gutt. xx. xxx.
Liquor CC. ſuccinat. gutt. xij.

19) *Lohoch, linctus, eclegmata*, e. g.
Lohoch. ad aſthma,
de farfara s. tuſſilagine.
de pulmone vulpis,
ſanum, & expertum.
Doſis, quantum cultelli cuſpis capit; in electuar. autem ℥ j.

20) *Magiſteria*.
Horum loco, rectius pulveres, e quibus illa præparantur, præſcribuntur.

21) *Olea*

a) *Cocta, & expreſſa*, e. g.
Oleum amygd. amar.
| dulc.
abſinth.
aneth.
chamæmel.
hyper.
lilior. alb.
lumbr. terr.
momordic.
nucl. perſic.
nymph.
ovor.
roſarum.
ſcorpion.
verbaſc.

Doſis eſt ℥ ß. in Linimentis autem, & unguent. a ℥ j. hæc olea præſcribuntur.

nucis moſchatæ, in linimentis, & balſamis, ℥ j.

b) *Deſtillata*, e. g.
abſinth.
aneth.
anis.
anthos.
carui.

caryo-

caryophyll. cinnamom. citri. fœnicul. lavendul. macis. maſtich. majoran. nucis moſchatæ, tor. mat. rutæ. ſuccini.	Hæc olea, ex aromatibus parata, a guttis tribus ad ℈ ß. Reliqua vero, a ℈ ß - ʒ ß. & amplius, in balſamis, & linimentis præſcribuntur.

22) *Pilulæ*, e. g.

Pil. de aloe, roſata, & vitriolata. de ammoniac. angelic. cephalic. de ſuccino *Cratonis*	℈ ß. ℈ j.

23) *Pulveris*, e. g.

Pulv. bezoard. *Ludovici*. *Vvedelii*. cacheƈtic. *Ludovici*. *Quercetani*. diſenteric. *Crollii*. *Haly*, contra phthiſin. Pannonic. rubr. ſtomachic. *Birckmanni*. ſtrumal.	gr. xv. ʒ ß.

24) *Radices*.

acori,
althææ,
5. aperientes, nempe apii, aſparagi, fœnicul. petroſel. ruſc.
ari,
biſtortæ,
chinæ,

con-

contrayerv. dictamni alb. gent. rubr. irid. Florent. liquirit. pimpinell. alb. pœoniæ. polypod. ſarſaparill. valerian.	Doſis ʒ ij. ʒ vj. in infuſis, nonnullae in pulvere, amuleti loco.

25) *Rob*, e. g.

berberum. ceraſor. acid. cynosbati, ebuli, juniperi, ribium, rubi idæi, ſaniculæ.	ʒ j. ʒ ij. & amplius, præcipue in julep.

26) *Salia*.

1) *Fixa*, e. g.

ſal. abſinth. cardui bened. centaur. min. geniſt. tartari.	℈ j-ʒ ß.

2) *Volatilia*.

ſal. volat. CC. ſuccin. viper.	gr. iv. ℈ ß.

3) *Neutra*.

arcan. duplic. tart. vitriolat. ſal polychr. tart. ſolub. terra foliat. tart.	℈ j-℥ j.

27 *Semina*, e. g.

ſemin.calida maj. & min.
4. *major.* nempe
anis.
cardam.
cumin.
fœnicul.
4. *minor.*
ammios.
apii.
carui.
dauci.
4.frigidior.major. & min.
major. nempe
citrull.
cucumer.
cucurbit.
melonis.
minor. nempe
cichorei
endiv.
lactuc.
portulac.
cicer.
cinn. ſ. ſantonic.
coriandri præp.
citri,
lini,
fœnu græc.
galegæ,
hyoſciam.
papav. viol. ſinapios.

Interne, & externe, in emulſionibus, pulveribus, &c. uſurpantur. Hinc, etiam doſis quam maxime variat.

28) *Species.*
1) *cordial. temperantes.*
diambræ,
diamoſch.
contra apoplex.
de hyacinth.

dia-

dia-cinnam.
imperatoriæ.
dia-ireos ſimpl.
diamarg. calid.
diarrhodon abbat.
tragea aromat.

Doſis a ℈ ß-ʒ ß. repetitis vicibus.

2) *pro decoctis.*

Spec. pro potu ordinar.
-pectoral.
-florum, & fructuum antifebr.

ʒ-℈ ij. ad menſur. unam liquoris.

carminativ.
emollientes
lenit.

in clyſterium man. I. ad ℔ I. liquoris.

29 *Spiritus*, qui ſunt

1) *acidi*, v. g.
nitri
vitriol.
ſalis comm.
dos, gutt. v-viij. xij.
clyſſus ℈ ß-℈ j. gutt. x-xx.

ſpirit. tart.
mannæ

gutt. xxx-xl.

nitr. dulc.
vitriol. dulc.
ſal. dulc.

gutt. x-xx.

2) *urinoſi*, e. g.

ſpir. ſal. armoniac.
c. c. quamvis hic proprie non ſit urinoſus
lumbr. terreſt.
urinæ

gutt. xv-xxx.

3) *Fermentati*, e. g.
ſpir. cochlear.

ſpirit. fragor,
florum ſambuc.
lilior. convall. — gutt. xxx-xl.
roſarum

4) *Abſtracticii, & cum ſpir. vini parati*, e. g.
ſpir. aniſi
baccar. junip. — ʒ j-℥ ß.
ceraſorum nigr.
formicarum
lavendul.
liliorum convall.
maſtichis

30) *Succi inſpiſſati*, e. g.
Succ. abſinth.
acaciac.
de agreſta
berberum
citr. — ʒ j-℥ ß. uti rob.
cydon.
fragorum.
granator.
mororum.
ribium.

31) *Summitates herbarum.*

32) *Syrupi*, e. g.
Syr. acetoſæ,
acetoſellæ,
acetoſitat. citr.
abſinth.
althææ
bellid.
berberum.
card. bened.
ceraſor. acid.
chamomill.
cichor. c. rhabar.

cinna-

cinnamom.
contrayerv.
cort. aurant.
citri
flor. acaciæ,
granat.
heder. terreſt.
papaver. errat.
roſarum.
ſcabioſ.
de ſymphyto
Fernelii.
violar.

℥ ij-℥ ß. & ℥ j. in potiunculis.

33) *Tabulæ, ſeu morſuli*, e. g.

Tab. diaireos ſimpl.
diamargar. frigid.
manus Chriſti ſimpl.
& perlatæ, ſeu ſacchari perlati.
imperat.
ex ſucco berberum
citri
violar.
contra vermes

℈ j-℥ ß.

34) *Terræ, & iiſdem adfinia alcalina*, e. g.

Terra ſigillat. Siles.
rubr. & alb.
Lemnia
Japonic. ſeu catechu.
bolus armena.
chelæ, & oc. cancr.
CC. uſtum
philoſophic.
cranium humanum
corall. rubr. ppr.
cryſtall. mont.
croc. mart.

dens apri hippopot. mandibul. lucii piſc. matr. perlarum. oſſ. ſæpiæ unicorn. foſſile uſtum ungul. alc.	ʒ ß-℈ ij.
Antihecticum *Poterii*.	
antimon. diaphoret. bezoard. mineral.	℈ ß ℈ j.

35) *Tincturæ*, c. g.

Tincturæ antim. aperitivæ *Mochii* bezoard. *Vvedellii* corallior. cort. aurant. citr. martis aperitiv. *Ludovici*. ſal. tart. ſulph.	gutt. xxx-xl.

36 *Trochiſci*, e. g.

Troch. bechici alb. ——— gryſei ——— nigr. ——— rub. —— de Gall. moſch. ——— pectoral. ——— ſublinguales.	N. LXX. detinentur continue in ore, ut ſenſim liqueſcant, & deglutiantur, alias ab ʒ ß. ad ʒ j. præſcribuntur.

37) *Unguenta*, e. g.

Unguent. Ægyptiacum
ſimpl. & compoſit.
——— alabaſtrinum
——— ad ambuſta
——— album camph.
——— de althæa

——— anodynum		
——— apoſtolor.		
——— de arthanita		
——— digeſtiv.	ʒ ij-℥ j.	
——— de linaria		
——— nihil ad ocul.		
——— diapompholygos, ſeu nihli dicti.		
——— populeon.		
——— pomat.		
——— roſat. ſimpl. & camph.		
——— nervin.		
——— rubr. *Vvurzii*		
——— virid. potab.		

38) Tandem de *Opiatis*, *deque Crocatis* nonnulla ſunt adjicienda. Horum enim, præcipue opiatorum, doſes debent eſſe accuratiſſimæ, & omni circumſpectione definitæ, e. g.

Opii cidoniati, & fermentati doſ. g. j.
laudani opiati gr. ij.
——— hyſterici gr. iij.
MP. de cynogloſſ. gr. j. iij.
Tincturæ opii c. octuplo ſpirit. vin. parat. gutt. j.
croc. orient. pulveriſat. ℈ ß.
extr. croc. gr. v.
Tincturæ croc. gutt. xxx.

39) *Nonnulla medicamenta*, ideo quod *cariora* ſunt, minori tantum doſi præſcribuntur, e. g.
margarit. orient. lapis bezoard. orient. bezoard. ſolare, ambra, moſchus &c.

Niſi enim pretium obſtaret, eamdem cum aliis doſin poſſent habere.

V. ORDO FORMULARUM, ET ALIA REQUISITA SITA GENERALIA.

1. Auctores, quia maxime inter ſe variant, certæ quidem regulæ de ordine remediorum non poſſunt dari; ſequentia tamen vulgatiſſimi ſunt uſus.
   1) Quæ majori doſi præſcribuntur, illa remedia reliquis præponuntur, nullo habito reſpectu ad *baſin*, num ſcilicet primo loco, vel alio ponatur.
   2) Sic v.g. in potiunculis, electuariis, & bolis, aquæ, & conſervæ, quæ tanquam *excipientia* majori doſi præſcribuntur, primum in formula occupant locum.
   3) In *emplaſtris* autem, ♃ *morſulis*, *excipientia* reliquis poſtponuntur.
   4) Hoc etiam obſervatur in *decoctis*, & *infuſis*, quorum reliqua ſequente ordine ſolent præſcribi.
      a) radices,
      b) herbæ, & ſummitates,
      c) flores,
      d) ſemina, & fructus,
      e) cortices.
   5) In infuſis autem laxantibus, laxantia, & digeſtiva remedia ultimum occupant locum.
2. Ad requiſita generalia, pertinent etiam *proportio* ingredientium, nempe *baſeos*, *corrigentium*, *adjuvantium*, & *excipientium*, e.g.
   1) In *infuſis*, & *nodulis*, proportionata debet eſſe quantitas *excipientis*, ut virtus medicamentoſa ſufficienter extrahi poſſit.
   2) In electuariis ſufficiens debet adeſſe quantitas *conſervarum*, & *ſyruporum*.
   3) In potiunculis, aquæ deſtillatæ ℥j. pulveris ℈j. aut ʒß. ſyrupi vero ʒj. circiter addenda eſt. Sed de his ſuo loco ſpecialius dicemus.
3. *Signum*, quod in frontiſpicio formulæ occurrit, pro

pro Medici lubitu variat. Alii enim ſigno ʃ alii JJ. utuntur.

4. *Characteres*, quibus certa remedia deſignantur, ſuo loco quærendi, & diſcendi ſunt.

5. In pleriſque formulis, pharmacopœo præſcribimus methodum, qua præparationem medicamenti inſtituere debeat: e. g. quæ formulæ per ſimplicem fiunt mixtionem, uti potiunculæ, mixturæ, pulveres, illarum fini adponitur liter. M. quod ſignificat miſce. Ubi vero prolixiori opus eſt præparatione, plura adponuntur; id, quod ſuo loco indicabitur.

6. Sub finem formulæ, adjicimus etiam monitum *ad pharmacopœum* de capſula, vaſe, &c. e. g. ad chartam; d. ad Scat. d. ad oll. d. ad. ♃. cum pertinentibus, quod monitum in primis reſpicit clyſteres, quando pharmacopœus jubetur dare ſyringam, veſicam, aut alia ad injiciendum clyſterem neceſſaria inſtrumenta.

7. *Signatura Germanica*, formulam claudit. Deſcribitur in illa modus utendi, de qua quidem re, ſequentia obſervanda ſunt.

1) *Nomen* medicamenti, ubi reſpectum habemus a) modo ad ipſum morbum, b) modo ad locum adfectum, c) modo ad formam medicamenti: e.g. Pulvis contra calculum: Eſſent. Tinctura Stomachica: Pulvis cephalicus roborans. d) Vitetur autem ubique abuſus ille vulgaris, qui viliſſimas quoque formulas pompoſis titulis ornat; e.g. Pulvis cordialis conſervans: pulvis cordialis aureus.

Doſis, quæ neceſſario addi debet, ne error ab ægrotis in adſumendo committatur. Unde formulis ſubjicitur: ſignetur Eſſentia ſtomachica, de qua quotidie ter 40. guttæ ſumantur.

Tempus, quod interdum etiam additur, e. g. Ma-

ne, una hora ante prandium, tempore eundi dormitum: vel omnibus duabus, aut tribus horis, de eo ſumendum.

4) *Vehiculum*. Gujus etiam interdum mentio fit, e. g. Sumendum in brodio calido, in cochleari pleno vino, in ſcutella Coffee.

5) *Regimen*, quod eum in finem ſubjicitur, ut medicamenti actio promoveatur, v. g. deinde jejunandum per unam, vel duas horas, & quieſcendum in lecto, cum moderata copertitione.

6) Reliqua vero, quæ regimen concernunt, locum tantum habent in præſcriptionibus illis diffuſioribus, quas vulgo, notitias vocant, quaſque abſentibus communiter tranſmittimus. Ubi adhuc notandum, quod ſi plura tranſmittantur remedia, illa plerumque vel litteris A.B.C. vel numeris 1.2.3. notari ſoleant, ad errorem effugiendum, e. g. De hac aqua notata cum littera A. ſumantur ſingulis quatuor horis duo cochlearia plena.

VI. REGULÆ GENERALES.

1. Antiqui, ſimplicibus contenti erant medicamentis. Notum enim eſt, quod non tantum *Hippocratis*, & *Galeni* temporibus, verum etiam aliquot ſæculis poſt illos de formulis ſpecioſis, ac diffuſis altum fuerit ſilentium.

2. Hodie autem formularum conſcribendarum abuſui & vanitati multum expoſitum eſt, dum ingens farrago ad oſtentationem, & vanam gloriam, immo lucri cauſa, in unum acervum congeritur.

3. Mittimus autem hunc abuſum; & de re ipſa profitemur, quod ad divinæ ſapientiæ ſpecimen omni jure referendum ſit, quando quiſpiam tali judicio, & experientia præditus eſt, ut remedia probata ſeligere, & pro morborum ſubjectorum, atque reliquarum circumſtantiarum diverſis rationibus, prudenter, & concinne combinare poſſit.

4. Eſt

4. Eſt autem formularum ſpeciale ornamentum *brevitas*. Hinc Medicus formulas longas, quantum fieri poteſt, evitet. Quando autem in hujus tractatus formulis prolixitas paſſim occurrit, conſiderandum omnino eſt, quod *methodi* cauſa hoc factum ſit, non ut promiſcue retineantur, ſed ſeligantur.

5. Sic etiam *variatio* medicamentorum frequens quovis modo fugiatur. Hæc enim, vel inconſtantiam, vel imperitiam, vel jactantiam, vel plane avaritiam indicat. Excuſant autem variationem, quando præcipue in morbis chronicis, ad patientis ſenſum, & captum non formare cogimur.

6. In præſcribendis formulis, talia remedia in uſum trahenda ſunt, quorum conſiſtentia conſpirat, & quæ ſe invicem non deſtruunt.

Hinc opus eſt, ut eorum, quæ conjungere volumus, mutuam habitudinem ſatis exploratam habeamus, alias per contrariorum talium conjunctionem ſperatus effectus impeditur. Contingit hoc facile, exempli gratia, quando acida alcalibus, & abſorbentibus, reſinoſa, quæ facile præcipitantur, pure aqueis miſcentur.

7 Excipiendæ autem ſunt tales formulæ, in quibus contraria talia *conſulto* combinantur, ut tertium quid inde emergat; id, quod ſolemne præcipue fuit *Sylvio*, qui formulas egregii uſus ex aquis deſtillatis, aceto, & oculis cancri, aliiſque alcalinis concinnavit.

8. *Obſoleta* remedia, parum uſualia, & maxime ingrata, Medicus non præſcribat.

9. Non trahat in uſum remedia *pretioſa*, quando minus pretioſis eumdem commodum, & ſecurum effectum poteſt obtinere. Neque etiam exotica noſtratibus remediis ubique præferar-

tur

tur. Datur autem nonnunquam occaſio excipiendi, videlicet quando magnates, & divites remedia, quæ minoris pretii ſunt, adſpernuntur, & pretioſis curari malunt.

10. *Nova*, & experientia nondum probata remedia, nemo facile præſcribat, niſi qui judicio diſcretionis ſatis præditus eſt.

11. In caſibus *dubiis*, vel nulla, vel levia tantum medicamenta præſcribenda ſunt. e. g. quando non ſatis conſtat, num intumeſcentia abdominis in feminis maritatis pro hydrope, vel pro gravitate declaranda ſit. Si enim graviditas eſſet, & remedia hydropica propinarentur, abortus produceretur.

12. Remedia *draſtica* in uſum non trahuntur, quando mitioribus res peragi poteſt.

13. Ubi natura *ſola* morbum profligare poteſt, remedia non præſcribantur.

14. Subjectorum *temperamentum*, & *vitæ genus*, in præſcribendis formulis bene perpendendum, & explorandum ſimul, qualia remedia optime perferre poſſint patientes. Satius enim eſt, nullum, quam tale medicamentum, a quo natura abhorret, propinare.

15. Remedia *generoſa*, quæ cum impetu quodam agunt, ſubjectis debilibus, & ſenſibilibus, non ſunt ordinanda.

16. Remedia ad *morbum* ipſum, non autem ad quodvis *ſymptoma*, præſcribenda ſunt. Quando autem ſymptomata graviter urgent, ipſa neceſſitas hanc legem frangit.

17. In caſibus *deſperatis*, & *conclamatis*, medicamentorum uſus non plane negligendus eſt, ne ægrotum deſeruiſſe videamur. Licet enim morbum ipſum debellare non poſſimus, ſymptomatibus tamen mitigandis intenti eſſe debemus.

18. Non eſt neceſſe, ut formulæ de *triplici regno* ſem-

ſemper conſtent., neque ut ex *uno* tantum congerantur.

19. *Suaveolenta*, & *inodora*, præferantur fœtidis, & nauſeoſis, ne cardialgia, vel plane vomitus excitetur.

20. *Color* turpis, quantum fieri potoſt, fugiatur. Abſit tamen luſus pueris in coloribus per folia auri conciliandis.

21. Summa totius negotii eo redeat, ut in præſcribendis formulis viam *tutam*, &, quantum fieri poteſt, *Jucundam* etiam, & *brevem* eligamus.

22. Reliquæ cautelæ, quæ indicandæ eſſent, *in conſpectu medicinæ practicæ* videri poſſunt.

TABULA II.

DE

PULVERIBUS.

I. DEFINITIO.

PUlvis, eſt medicamentum ſiccum, quod vel ex uno tantum ſimplici ingrediente, vel ex pluribus talibus, comminuendo, & miſcendo, paratur.

II. DIFFERENTIA.

Pulveres differunt

1. ratione *præparationis*, cujus reſpectu
   1) alii ſunt *groſſi*, qui groſſo tantum modo, contuſi ſunt, & *tragee* vocantur, e. g. *tragea groſſa cum tabulatis, tragea aromatica*: item groſſi illi pulveres, qui externe adplicantur.
   2) Alii, *mediæ* ſunt *ſubtilitatis*; e. g. *ſpecies imperatoriæ, diacinnamomi, diarrhodon Abbatis, pulvis ſtomachicus Birckmanni*.
   3) Alii ſunt *ſubtiliſſimi*, qui in pollinem impalbabilem, quem vulgo *alcohol* vocant, rediguntur. Huc pertinent illa, quæ *præparata* vocantur, e. g. *oculi cancror. præp. conchæ præp. matr. perlarum præp. magiſterium corralliorum*, & alia quæ per chemiam in talem pollinem rediguntur. Spectant etiam ad horum cenſum pulveres illi ſubtiliſſimi, qui oculis, mediante calamo, inſperguntur, & *collyria ſicca*, aut *Sief. oculorum* vocantur.
2. Ratione *uſus*.
   1) Alii enim *interne* propinantur.
   2) Alii autem externe adplicantur, e. g. pulveres *ſtiptici chirurgorum, exſiccantes, collyria ſicca*, *tumo-*

tumores inflammatorios diſcutientes, *ſternutatorii*, *dentifricii*, reliqua.

3. Ratione *temporis*, quo reſpectu
   1) *officinales* vocantur, qui in pharmacopœis compoſiti jam proſtant, e. g. pulvis *ſtomachicus Birckmanni*, pulvis *Cornachinus*, *ſpecificum jalappæ*.
   2) *magiſtrales* autem dicuntur, qui ex tempore a Medico, tamquam *Magiſtro*, præſcribuntur.

III. LATERIA.

1. Pulveres, in interno uſu veniunt, commodiſſime parantur ex præparatis terreis, antimoniatis fixis, & aliis metallicis. Porro, ex ſalibus mediis, & nitroſis. Quæ vero incommoda ex pulveribus vegetabilibus, interno uſui deſtinatis, eveniant, inferius dicetur. Hinc in ipſis trageis, quas ordinarie conſtituunt, per gratam additionem vel ſacchari, vel electuarii, vel ſyrupi cujuſdam, nauſeam avertere conamur.
2. His pulveribus interne exhibendis interdum talia etiam adduntur, quæ per ſe in pulverem redigi minime poſſunt, e. g. *extracta*, & *olea deſtillata*.
3. Plures autem, qui *externe* adplicari debent, potiſſimum parantur ex vegetabilibus, & eo quidem ordine communiter præſcribuntur, ut primum radices, deinde herbæ, poſtea flores, & denique ſemina, cortices, aromata ponantur.

IV. DOSIS.

1. Doſis pulverum admodum variat pro morbi, remediorum conditione.
2. Nonnulli enim morbi plures doſes poſtulant, nonnulli unica profligantur.
3. Pulveres *emetici*, & *purgantes*, unica tantum doſi; *alterantes* autem, a ℨ ij. ad integram unciam pro una vice ordinarie præſcribuntur.
4. Ceterum, tab. 1. jam monuimus, quod pulverum doſis *pro una vice ſumenda* ℨß. non facile debeat

beat tranſcendere.

5. Qui pulveres ſunt *diffuſi*, e. g. pulvis *ſtomachicus Birckmanni*, & alii officinales, cultelli cuſpide metiuntur. Reliqui vero, in certas doſes uſitatas diſtribuuntur.
6. Nonnunquam unica tantum doſis præſcribitur, & pharmacopœo imponitur, ut eamdem duplicem, triplicem, reddat, vel ulterius multiplicet.

V. REGULÆ, ET OBSERVATIONES.

1. Quoniam plurimi patientes a pulveribus per naturalem idioſyncraſiam abhorrent, antiquorum pulveres craſſi penitus fere abrogati ſunt. Hinc, vel ex hoc fundamento, pulveres magnæ molis non facile præſcribendi ſunt, præcipue quando vitium deglutionis, vel cardialgia nauſeoſa præſto eſt.
2. *Vegetabilia*, interne in forma pulveris adſumenda, multa inferunt incommoda. Magnam enim conſtituunt doſis adſumenda molem, quarum tamen vix viceſima portio ſolutione ſeparabilis, & efficax eſt. Præter ea in vehiculo, quo tales pülveres ſumuntur, mox turgeſcunt, & uti majorem molem exhibent, ita etiam majorem nauſeam excitant.
3. Quando autem omnino magna pulverulenta portio, ob peculiarem aliquem effectum impetrandum, adſumenda eſt, præſtat illam mediante quodam ſyrupo in electuarium, bolum, vel aliam formam redigere, vel diviſim ſumere.
4. *Amara*, e. g. aloe, colocynthis, in pulveribus non facile ſunt præſcribenda. Non ſolum enim nauſeam, ſed etiam non raro vomitum excitant. In ſpecie colocynthis, quando in ſubſtantia (h. e. in pulvere) adſumitur, immania tormina, & graviſſimam hypercatharſin excitat.
5. Pulveres *acres*, *ſalini*, quando in arroſione ventriculi

triculi præſcribuntur; partem arroſam magis arrodunt, & inflammant.

6. *Mercurialia*, in pulveribus caute ſunt propinanda, ne faucibus intimius adhæreant, & hac ratione ſiniſtros effectus cauſentur. Hinc, vel cum aliis ſpeciebus miſceri, vel in maſſulam illam panariam, involvi, vel, mediante ſyrupo, in aliam formam redigi debent, vel ſufficiente potu calido fauces eluendæ ſunt.

7. *Fœtida*, *mucilaginoſa*, & *pinguia* in pulveribus, quantum fieri poteſt, vitanda ſunt, e. g. caſtoreum, gummata, ſemen pſyllii, lini, cydoniorum, ſpermaceti.

8. Ex hoc capite, *pulvis Haly*, qui ex ſemine althææ, malvæ, cydoniorum, gummate Arabico, tragacantho conſtat, difficillimæ eſt præparationis, & quoniam ob ſemina contuſa rancorem facile concipit, phthiſicis, quibus ordinarie exhibetur, plus ſæpe nocet, quam prodeſt.

9. Sic etiam *ſperma ceti* pulveribus miſceri non debet, niſi cum oculis cancri, aut terreis alcalinis probe ſubigatur.

10. *Raſinæ purgantium*, niſi cum ſalibus probe ſubactæ fuerint, intra fauces conglobantur, & poſtea, inteſtinis adhærentes, gravia tormina efficiunt.

11. Vitanda etiam eſt mixtio earum ſpecierum, quæ *invicem ſe deſtruunt*, aut *corrumpunt*, e. g. vitriolum martis cum arcano duplicato, vel aliis nitroſis, aut alcalinis mixtum; item mercurius dulcis cum alcalinis conjunctus. Sic etiam acida pulveribus miſcere non convenit. Quando enim cum vehiculo miſcentur, ad nauſeam ſpumeſcunt, e. gr. pulvis ille *Kergeri*, qui pro febrifugo venditatur, & ex coralliis, & cremore tartari conſtat. Ex eodem fundamento, pulveres abſor-

abſorbentes addi non debent potionibus acidulis, neque etiam vinum pro illorum vehiculo ſumendum eſt.

12. *Inſipida*, cum omnibus poſſunt miſceri. At vero *ſalia fixa*; & *ſalſa* cum aromaticis, item cum acribus, & amaris minus conveniunt.

13. *Salia volatilia* pulveribus non facile miſceantur. Sapore enim, & odore ſunt ingrata, & niſi mox adſumantur, vel in vitro quodam probe obturato conſerventur, exhalant.

14. Pulverum ingredientia, communiter duo, tria, aut quatuor ſunt. Quando autem pro pluribus doſibus præſcribendi ſunt, plura etiam in ſubſidium vocari ſolent.

15. Nonnunquam pulveribus *compoſitis* officinalibus alia, vel ſimplicia, vel chemica, vel compoſita adduntur; quo caſu autem notandum, quod talia non ſint addenda, quæ ipſam compoſitionem jam ingrediuntur; niſi quidem hoc, vel illud compoſiti ingrediens, conſulto augere deſideremus. Hoc etiam valet in aliis formulis.

16. Ut pulveribus, præcipue trageis diffuſis, gratum ſaporem conciliemus, ſaccharum, aut elæoſacchara varia adduntur. Sunt autem alæoſacchara nihil, niſi ſaccharum, quod una, vel altera guttula olei cujuſdam deſtillati impregnatum eſt.

17. In tali autem caſu, ſaccharum ad pondus reliquorum ingredientium ſumitur, & litteræ ad P. O. i. e. pondus omnium adjiciuntur.

18. Nonnunquam, ut tanto gratiores hi pulveres groſſi reddantur, ex ſpeciebus pro morſulis, aut ex confectionibus ſeminum, e. g. aniſi, fœniculi, cubebarum parantur.

19. *Vehiculum nimis pingue*, infringit efficaciam pulverum ſalinorum, & aliorum. Sic etiam pulveres virtute ſua privantur, quando tenaci

naci materiæ involvuntur.

20. Denique notandum, quod pauca moles, teneritudo, ſapor tolerabilis, quodam modo etiam odor, atque color gratus, pulverem commendet.

VI. FORMULÆ.

1. *Emeticæ.*

1) ♃ Tart. emetic. gr. III.
vitriolat. ℈ ß.
M. pro doſi.

2) ♃ Rhabarb. elect. gr. XII.
tart. emetic. gr. II.
ſal. abſinth. gr. VI.
M. pro doſi.

3) ♃ Sulph. antim. aurat. ultim. ſublim.
arcan. duplic. ana gr. VI.
M. pro doſi.

4) ♃ Mercurii vitæ gr. II.
reſin. jalapp. gr. III.
nitri antimoniac. ℈ ß.
M. pro doſi.

5) ♃ Sal vitriol. gr. XVI.
ſacchar albiſs. gr. XII.
M. pro doſi.

6) ♃ Specif. jalappin. ℈ ß.
tartar. emetic. gr. II.
antim. diaphor. non edulc.
gr. VIII.
M. pro doſi.

7) Auri fulmin. gr. I.
antim. diaphor.
tart. vitriolat. ana gr. III.

M. pro infante, annum
nondum ſupergreſſo.

8) ℞ Rad. ypecacuanhae ℈ j.
Sal. tart. ℈ ß.
M. pro doſi.

9) ℞ Rad. aſari gr. xxv.
tart. emetic. gr. j. ß.
arcan. duplic. gr. vi.
M. pro doſi

2. *Laxantes.*

1) ℞ Rad. jalapp. opt. ℈ j.
tart. vitriolat. ℈ ß.
ol. fœnicul. gutt. j.
M. pro doſi.

2) ℞ Specif. jalappin. ℈ j.
reſin. ſcammon. gr. III.
arcan. duplic. gr. vi.
M. pro doſi.

3. ℞ Scammon. ſulphurat.
merc. dulc. ana gr. vi.
conch. præp. ℈ ß.
M. pro doſi.

4) ℞ Rhabarb. elect. ʒ ß.
ſal. tart. ℈ ß.
M. pro doſi.

5) ℞ Tart. vitriolat. ℈ j.
reſin. jalapp. gr. vi.
ol. aniſat. gutt. j.
M. pro doſi.

6) ℞ Pulv. Cornachin. ℈ j.

merc.

merc. dulc. ℈ß.
M. pro doſi.

7) ℞ Magneſ. alb. ʒj.
ſpecif. jalapp. gr. VII.
M. pro doſi.

8) ℞ Merc. dulc.
rad. jalapp. ana ℈ß.
ireos Florent.
ſulph. antim. aur. ult.
præcipitatione, ana
gr. II.
M. pro doſi.

3. *Diaphoreticæ.*

1) ℞ antim. diaphoret.
oc. cancr. citr. ana ʒj.
nitr. depur. ℈ij.
cinab. nativ. ppt. ℈ß.
M. d. in 9. part.

2) Conch. ppt.
bezoard. mineral. ana ʒj.ß.
nitr. depur. ʒj.
cinnab. antim. ppt. gr. XII.
M. d. in 12. part.

3) ℞ Antim. diaphor.
conch. citr.
tart. vitriolat.
nitri depur. ana ʒj.
cinnab. nativ. ppt. gr. XIV.
M. d. in 14. part.

5) ℞ Antim. diaphoret.
matr. perlar. ppt.
mandibul. luc. piſc. ana ʒj.

 lapid-

lapid. bezoard. ℈ ij.
antim. crud. Hungar. ℈ j.
M. d. in 12. part.

5) ℞ Bezoard. mineral.
cryſtall. montan. præp. ana ℈ ij.
nitr. regener.
regul. antim. medicinal. ana ʒ ß.
M. d. in 8. part.

6) ℞ antim. diaphor.
C. C. philoſoph. ana ʒ j.
nitr. antimoniat. ℈ ij.
pul. caſcarill. ℈ j.
flor. ſulph. ℈ ß.
M. d. in 10. part.

7) ℞ Bezoard. mineral.
dent. apr. præp. ana ʒ j.
unicorn. foſſil.
lubr. terreſt. præp. ana ʒ ß.
cinnab. nativ. præp. ℈ ß.
M. d. in 10. part.

4. *Diureticæ*

1) ℞ Tart. vitriolat.
oc. cancr. citr. ana ʒ j.
ſal. centaur. min. ʒ ß.
M. d. in 8. part.

2) ℞ Nitri antimoniat.
conch. citr. ana ʒ j.
ſal. tart. ℈ ij.
absinth. ʒ ß.
M. d. in 10. part.

3) ℞

3) ℞ Arcan. duplic. ℨ j. ß.
lap. percar. præp. ℨ j.
ſal. card. bened. ℨ ß.
M. d. in 9. part.

4) ℞ Teſt. ovor. acid. tart.
lumbr. terr. præp. ana ℈ ij.
ſal. geniſt.
Ononid. ana ℈ j.
M. d. in. 6. part.

6) ℞ Criſtall. tart.
ſal. polychreſt. ana ℨ ß.
matr. perlar. præp.
nitr. de purat. ana ℈ j.
ſem ſinap. gr. xv.
M. d. in 6. part.

6) ℞ Tart. tartariſat.
nitr. regenerat. ana ℨ j.
ſem. embul. ℈ ij.
M. d. in 8. part.

7) ℞ Foliat. terr. tart.
cremor. tart. ana ℨ j.
milleped. præp.
cinnab. antim. præp. ana ℈ j.
M. d. in 8. part.

5. *Pellentes, nempe partum, & ſecundinas.*
1) ℞ Borac. Venet. ℈ ij.
cinnab. anim. ℈ ß.
M. d. in 2. part. S. pulvis in gravi partu, de quo unus juſto tempore in aqua ferrea ſumitur.
2) ℞ Hepat. anguill. ℈ ij.
cort. cinnamom. pulveriſ.
gr. vj.
M. d. in 2. part.

3) ℞ Myrrh. elect. ℈ j.
ſuccin. alb. ppt. ℈ ß.
M. d. pro doſi.

4) ℞ Croc. orient.
trochiſc. de myrrh. ana ℈ ß.
Sal. vol. viperat. gr. vj.
ol. ſuccin. gutt. ij.
M. d. in 2. part.

6. Apophlegmatizantes, ſeu errhinæ, & ptarmicæ.

1) ℞ Herb. majoran. M j.
Summit. ſerpill.
origan. ana M ß.
Flor. lilior. convali. P. ij.
roſar. cyan. ana P. j.
ol. deſtillati majoran. gutt. viij.

M. f. pulv. ſubtiliſſimus, tingatur ſ. p. in colorem viridem cum indigo.
S. Tabacus viridis pro naſo

2) ℞ Pulv. irid. Florent ʒ j.
hellebor. utriuſque ʒ ß.
Herb. origan.
roriſmar.
thym. ana M ß.
Flor. lavendul.
anthos. ana P. j.

M. f. pulv. ſubtiliſſimus.

3) ℞ Fol. tabac. M j.
ſummit. ſerpill. betonic. ana M ß.
Flor. violar.

majo-

majoran. ana P. j.
Sem. nigell ℈ ij.
ol. deſtill fœnicul.
cubebar. ana
gutt. iv.
Moſch.
Zibeth. ana gr. I.
M. f. pulv. ſubtiliſſimus.

4) ♃ pulv. lign. aloes ʒ j.
tabac. ℈ ij.
ſuccin.
ſacch. opt.
caſtor. ana ʒ j. ß.
ol. lin. Rhod gutt. xii.
M. f. pulv. ſubtiliſſimus.

5) ♃ Tunic. rubr. exſiccat. & a peduncul. liberat. & pulventilat. ℥ iij.
ol. lign. Rhod. gutt. x.
Moſch. in prædicto ol. ſolut. gr. ij.
Balſam. cujuſdam liquid. e. g. Hoffmann. ʒ j.
M. f. pulv. tingatur cum f. q. Spirit. vini in colorem rubicundum.
Tabaccus rubicundus pro naſo

6) ♃ Sal. ammon. cin. clavellat. ana q. p. ſublimentur. Rec. ſal. volatil. ʒ ij. imbuantur ol. lavendul. gutt. xx.
M. S. ſal. volatile lavendula-

tum, odore excipiendum.

7. *Salivantes.*

1) ♃ Merc. dulc. legit. præp. ʒ j.
conch. præp.
Antim. diaphoret. ana ʒ j. ß.
M. opt. div. in 20. part.
Pulvis, de quo iu principio unica tantum ſumatur, ſequentibus autem diebus, doſis creſcit, & 2. 3. 4. ſumantur, uſque ſolivatio ſequatur.

2) ♃ Arcan. corallin. ʒ j.
oc. cancr. præp.
bezoard. mineral. ana ʒ j. ß.
M. opt. divid. in 20. part.
S. ut ſupra.

3) ♃ Panac. mercurial. *a Lemery.* deſcript. ʒ ij.
antimon. diaphoret. ℥ j. ß.
mat. perlar. ℥ j.
M. opt. divid. in 15. part.
S. Pulvis, de quo primo die unus ſumatur, ſequentibus diebus autem doſi ad dimidiam Partem augenda: uſque ſalivatio ſequatur.

8. *Anthelminticæ.*

1) ♃ Merc. dulc. legit. præp.
ſcammon. ſulphurat. ana ʒ ß.
matr. perlar. præp. ʒ j.
M. d. in 6. part.
S. Pulvis, de quo, Luna decreſcente, una doſis bis ſumenda.

2) ♃ Æthiop. mineral. ʒ ß.

tart.

tart. vitriolat. ℈ ij.
ſacch. alb. ʒ j.
M. in mortario lapideo.
d. in 6. part.

3) ♃ Arcan. corall. ℈ ij.
duplicat ℈ ij.
ſem. ſanton. ʒ j.
M. d. in 6. part. S. ut No. 1.

4) ♃ Pul. ad verm. Ph. Auguſt. ʒ j.
Merc. dulc. ʒ ss.
M. d. in 4. part. doſ. ℈ j.
S. in Melle, aut lacte ſumendum.

5) ♃ Sem. ſantonie. ſ. cinnæ ℈ ij.
coriand. præp. ℈ j.
pulv. jalapp.
corallin. ſ. muſc. marin. ana ʒ ss.
C. C. uſt.
merc. dulc. ana ℈ j.
M. d. in 8. part. dos. ℈ j.

9. *Expectorantes.*

1. ♃ Pulv. rad. ari.
irid. Flor. ana ℈ ij.
oc. cancr. citr. ʒ ss.
flor. ſulph. ℈ j.
theriac. cœleſt. gr. vj.
M. c. ſaccharo q. s.
D. S. Pulvis pectoralis, de quo ſingulis diebus ter cuſpis cultri plena ſumatur.

2) ♃ Pulv. Haly contr. phthiſ. ʒ ij.
nitr. depur. ℈ ij.
flor. benz. ℈ ss.

ol. aniſ.

ol. aniſi gutt. ix.
M. divid. in 9. part. dos. ℈ j.

3) ℞ Specier. diair.
pulv. Halyana ʒ j.
M. d. in 6. part. dos. ℈ j.

10. *Adſtringentes.*

1) ℞ Corall. rubr. ppt.
unicorn. foſſil. ana ℈ j.
lapid. hemat. ℈ ij.
M. divid. in 8. part.

2) ℞ pulv. rad. biſtort.
tormentil. ana ʒ j.
lapid. manat.
ſuccin. ppt.
ebor. ppt. ana ʒ ß.
M. d. in 10. part.

3) ℞ Croc. mart. adſtring.
terr. Catechu, ana ʒ ß.
N. moſchat.
ſpec. de hyacinth. ana ℈ j.
M. div. in 6. part.

4) ℞ Cort. chin. chin. ʒ j.
caſcarill. ʒ ß.
croc. mart. antimoniat.
aperitiv. ℈ j.
M. d. in 5. part.

11. *Subadſtringentes, & moderate ſiſtentes*

1) ℞ Corall. rubr. ppt.
mitr. depurat. ana ʒ j.
pulv. caſcarill. ℈ ij.
cinnab. nativ. pp. ℈ j.
theriac. cœleſt. ℈ ß.
M. f. pulv. div. in 9. part.

2) ℞ Cryſtall. montan.
nitr. depurat. ana ℥j.
gran. Kermes.
cort. granat. ana ℥ß.
ſem. hyoſcyam. alb. ℈j.
M. div. in 10. part.

3) ℞ Spec. de hyacinth.
conf. alkerm. ana ℥ß.
nitr. regenerat. ℈j.
croc. mart. antimoniat. aperitiv.
cinnab. antim. ana ℈ß.
MP. de cynogloſſ. gr. v.
M. d. in 5. part. æq.

12. *Incraſſantes.*

1) ℞ Oc. cancr. ppt.
gumm. Arab. ana ℥j.
terr. ſigill. ℈j.
M. f. pul. div. in 7. part.

2) ℞ Conch. ppt.
cryſtall. montan. ana ℥j.
ſperm. cet.
pulv. rad. glycyrrhit.
ana ℥ß.
M. f. Pulvis, de quo omnibus tribus horis cuſpis cultri plena ſumatur.

3) ℞ Teſt. ovor. ppt.
lap. percar. ana ℥j.
unicorn. foſſil. ℥ß.
M. div. in 8. part.

4) ℞ Matr. perlar. ppt. ℥j. ß.
nitr. depur. ℈ij.

maſtich.

maſtich. elect. ℥ ss.
M. div. in 8. part.

13. *Exſiccantes.*

1) ℞ Ceruſſ. alb.
tut. præp. ana ℥ ss.
cret. ignit. in aqua extinct.
& rurſus ſicc. ℥ ij.
camph. ℥ ss.
M. f. Pulv. ſubtiliſſimus.
S. Pulvis linteolo illigandus, quo ulcera aperta aſpergantur.

2) ℞ Lapid. calamin. ℥ ij.
amyli,
pulv. liquirit. ana ℥ j.
M. S. ut ſupra.

14. *Aperientes, reſolventes, digerentes, incidentes abſtergentes, præparantes, & abſorbentes.*

1) ℞ Pulv. rad. ari præp.
zedoar. ana ℥ j. ß.
cort. aurantior.
Vinteran. ana ℈ ij.
ol. deſtillat. aniſ. gutt. xx.
M. f. pulv. div. in 12. part.

2) ℞ Rad. pimp. alb.
galang.
gentian. rubr. ana ℥ j.
cinnamom. acut. ℥ ss.
ſacch. alb. ad P. O.
M. S. Pulvis, de quo quotidie ter cuſpis cultri plena ſumatur.

3) ℞ Pulv. ſtomach. Birckm.
croc. mart. antimoniat. aperitiv.
℈ ij.
M. div. in 12. part.

4) ℞

4) ℞ Tart. vitriolat.
ſolub.
oc. cancr. ana ℨ j.
ol. fœnicul. gutt. vj.

5) ℞ Nitri antimoniat.
tart. tartariſat. ana ℨ j.
conch. citr. ℈ ij.
antim. martiac. Ludov. ℈ j.
M. d. in 9. part.

6) ℞ Arcan. duplic.
terr. foliat. tart. ana ℨ j.
ſal. abſinth. ℨ ss.
confect. anis ℈ j.

M. d. in 9. part.

7) ℞ Gumm. ammoniaci præp.
ſal. centaur. min. ana ℨ j.
cremor. tart.
antimoniat. diaphor. ana ℨ ß.
corall. rubr. præp. ℈ j.
ol. caryophyll. gutt. xij.

M. d. in 10. part.

8) ℞ Lapid. percar. præp.
cryſtall. montan. præp.
magnes. alb. ana ℨ j.
cinnab. antim. ℈ j.

M. d. in 10. part.

9) ℞ Cryſtalli montan.
lac. lunæ
lumb. terreſtr.

nitri

nitri depur. ana ℥j.
ſem. nigell.
fœnicul.
card. mar. ana ℥ß.
ſacch. albiſſ. ℥ij.
M. d. S. Pulvis temperans; de quo quotidie ter cuſpis cultri plena in lacte ſalſo ſumatur.

15. *Temperantes, & antiſpaſmodicæ.*

1) ℞ tart. vitriolat.
nitri depurat. ana ℨj. ß.
cinnab. antim. ppt. ℈j.
M. d. in 10. part.

2) ℞ Nitr. depurat.
oc. cancr. ppt.
matr. perlar. ana ℨj.
cinnab. nativ. ppt. ℈j.
M. d. in 10. part.

3) ℞ Arcan. duplic.
nitri depurat. ana ℨj.
conch. ppt. ℨij.
cinnab. antimon. ppt. gran. xviij.
M. div. in 9. part.

4) ℞ nitri depurat.
tart. vitriolat. ana ℨj.
oc. cancr. citr. ℈j.
cinnab. antim. gr. xviij.
M. d. 9. part.

5) ℞ ſal. polychreſt. Charas.
nitri regenerat. ana ℨj.
antim. diaphoret.

CC. philoſoph. ana ʒ ß.
cinnab. artific. ter ſublimat. ℈ j.
M. d. in 10. part.

6) ♃ Cryſtalli montan.
lapid. percar. ana ℈ ij.
prunell.
ſal. abſinth. ana ʒ ß.
cinnab. antim. gr. xvj.
M. d. in 8. part.

7) ♃ Nitri antimoniat.
depurat. ana ʒ j.
cort. caſcarill. ʒ ß.
cinnab. nativ. ppt. gr. xvj.
M. d. in 8. part.

8) ♃ Corall. rubr. ppt.
mandibul. lucii piſc. ana ʒ j.
lapid. prunell.
arcan. duplic. ana ℈ ij.
antim. mart. cacheƈt. ℈ ij.
M. d. in 12. part.

9) ♃ Tart. vitriolat.
nitr. regenerat. ana ʒ j.
matr. perlar. ℈ ij.
unicorn. foſſil.
lumbr. tar. ana ʒ ß.
M. d. in 12. part.

10) ♃ Pulv. conſolid. major. ʒ j. ß.
nucleor. perſicor.
n. moſch. ana ℈ j.

ſuccin.

ſuccin. alb. ℨ ß.
ambr. grys. ℈ ß.

Eſt pulvis *IV. Arandei*, quem ad dolores poſt partum laudat. Dos omnibus tribus cuſpis cultri plena ſumatur.

16. *Anodynæ.*

1) ♃ Pulv. temperant. no. 1. deſcripti ℨ j.
ſpec. de hyacinth. ℈ j.
M. de cynogloſſ. gr. iv.
M. d. in 4. p. æq.

2) ♃ Pulv. temperant. no. 2. deſcript. ℨ j.
corall. rubr. præp. ℨ ß.
theriac. cœleſt.
extract. croc. ana gr. v.
M. opt. div. in 5. part.

3) ♃ Pulv. temperant. n. 3.) deſcript. ℨ j. cinnab. antim. ℨ ß.
M. div. in 5. part.

4) ♃ Pul. temperant. no. 4) deſcript. ℨ j.
ſpec. de hyacinth.
lumbr. terr. ana ℈ j.
croc. mart. antimoniat. aperit.
laudan. opiat. ana gr. 1.
M. opt. div. in 5. part.

17. *Tonicæ, nervinæ, roborantes.*

1) ♃ Cort. caſcarill. ℨ j.
croc. mart. antimoniat. aperit. ℨ ß.
M. div. in 6. part.

2) ♃ Corall. rubr. præp. ℨ j.
ſpec. de hyacinth. ℨ ß.
gemm. ℈ j.
antim. martial. Ludov. gr. xv.
M. div. in 6. part.

3) ♃

3 ℞ Pulv. ſtomach. Birckm. ʒ ij.
ſpec. diambr.
diamoſch. ana ʒ ß.
ol. cinnamom. gutt. iij.
M. d. S. Tragea ſtomachica, de qua pro una doſe cuſpis cultri plena ſumatur.

4. *Tragea confortans.*
℞ Valerian.
calam. aromat. ana ʒ ij.
ſem. coriandr.
cubebar. ana ʒ j. ß.
confect. alkerm.
macis ana ʒ j.
ſacch. perlat. ℥ j.
M. doſ. ℈ ij.

5) Maſtich.
n. moſch.
cubebar.
cardamom. ana ʒ ß.
ſal volat. ſuccin. ℈ j.
amb. gryſ. gt. vij.
M. d. ad vitr. probe obturatum, doſ. ℈ j.

6) ℞ Sal volat. C.C. ℈ ij.
medull. caſtor. elect. ℈ ß.
M. f. pulv. d. ad vitr. probe obturat. S. Pulvis, de quo contra auditum obſtructum, magnitudo piſi, goſſypio indita, auri inſeratur.

18. *Specificæ.*

1) *Pulvis antiepilepticus.*
℞ Lumbr. terreſtr. ʒ j.
cord. talp. exſiccat. No. 5.
tal. lepor. ℈ j.
ungul. alc. ſubtiliter pulv.

cort. viſc. querin. ana ℈ß.
cinnab. antim. ʒ ß.
M. dos. gr. xv.

2) ℞ Antim. Ungaric.
cran. human.
cinnab. antim. ana ℈ ß.
M. d. in 3. part.

3) Excrement. alb. gallinæ pullulant.
teſt. ovor. ex quibus ejuſdem gallinæ pulli expulſi ſunt. ana ʒ j.
M. d. in 6. part.
S. Pulveres particulares, de quibus unus ante paroxyſmum ſumatur, calide ſe tenendo.

4) ℞ Bilis canis atri integram portionem, add. unicorn. foſſil. ℥ ß.
Redigantur in 4. pulveres æq.

TABULA III.
DE
PILULIS.

I. DEFINITIO.

Pillulæ, ſunt medicamentum ſolidum, rotundum, ex remediis facile cohærentibus compoſitum, pro ſcopo ut plurimum evacuante, nonnunquam etiam alterante. Denominationem habent a pila. Vocantur etiam *catapotia*, a καταπίνω, deglutio.

II. MATERIA.

1. Quoniam pilularum forma, hunc præcipue reſpectum habet, ut ſapores valde amari, vel alii nauſeoſi hac ratione occultari, & citra fere ſaporem deglutiri poſſint, per ſe hinc liquet, quæ materiæ præcipue ſint pilularum.
2. In primis autem ad pilulas ſumuntur *reſinoſa*, ex quibus facile fiunt pilulæ, ſi aliquot tantum guttæ, ſive olei cujuſdam deſtillati, ſive tincturæ alicujus, ſive eſſentiæ, e.g. abſinthi, elix. propr. iis admiſcentur.
3. Poſt reſinoſa, pilulis formandis commode inſerviunt *extracta* inſpiſſata amara, (mollia enim non conveniunt) e.gr. extractum abſinthii, cardui benedicti, centaur. min. fumariæ, gent. I.
4. *Gummata* depurata, & in extracti formam redacta, e.g. Gummi ammoniacum aceto ſcillitico ſolutum, & iterum inſpiſſatum.
5. Primarium ingrediens pilularum olim fuit, & hodie eſt, *aloe*. Hujus enim adverſiſſimus ſapor ſub hac forma optime tegitur.

Porro, pilulis formandis præcipue etiam inſer-

viunt uſuales illæ *maſſæ pilularum*, quæ in officinis præparatæ jam proſtant, e. gr. MP. cathølic. cochiar, de ſuccino Craton.

7. *Pulveres* in minore quantitate efficaces, & cum glutinantibus v. gr. terebinth. melle, gumm. tragacant. ſucco liquirit. inſpiſſato, mica panis mixti, in pilulas facile etiam rediguntur.

8. Tandem etiam merc. *dulc*. in pilularum forma optime propinatur. Licet enim vanus ſit metus ille vulgaris, quod ſub pulverulenta forma adhibitus, & maſticatus, dentibus, & faucibus pericula adferat, commodiſſime tamen in forma pilularum exhibetur illis, qui pulveres averſantur.

9. *Syrupi*, & aliæ nimis liquidæ ſpecies, pilularum formæ non conveniunt.

10. Neque etiam ad pilulas commode recipiuntur *pulveres groſſi*, ſpiſſi, terræ, & aliæ ſpecies friabiles non cohærentes.

11. *Salia* vel plane non, vel paucis granis ad pilulas ſumantur.

III. MAGNITUDO, ET DOSIS.

1. *Veteres*, eiffuſas admodum habebant pilulas, & ex ℥j. maſſæ, cum melle paratæ, vix 6. vel 8. pilulas formabant.

2. *Galli*, *Angli*, & *Batavi*, hunc morem quoad magnitudinem pilularum adhuc ſequuntur.

3. Apud *nos*, in uſu eſt triplex illarum magnitudo.
   1) Nonnullæ, duo grana pondere ſuo referunt, & magnitudine ſua piſum æquant.
   2) Nonnullæ, ad pondus grani unius ſunt.
   3) Nonnullæ, granum tantum ſemis, vel minus ponderant.

4. Et ſane *molis exiguitas* ob multos reſpectus in pilulis obſervanda eſt: ita quidem, ut non tantum parvæ ſint, verum etiam paucæ pro una doſi præſcribantur.

5. Ex-

5. Excipiendæ autem ſunt tales compoſitiones, quæ non tam craſte evacuandi, quam alii ſublimiori ſcopo deſtinantur, e.g. pilulæ polychreſtæ *Stablianæ*. Interea tamen harum, & ſimilium doſis adſumenda non facile debet excedere ℈j.
6. Ceterum, aliquando una tantum doſis, aliquando plures præſcribuntur, quo caſu quantitas ſpecierum proportionate augenda eſt.

IV. ORDO PRÆSCRIBENDI.

1. Pilulæ catharticæ quando præſcribuntur, talis communiter ordo commendatur, ut primum baſis, deinde adjuvans, poſtea ſtimulans, & denique corrigens ponenda ſint. Ubi obſervandum, quod lenientium, & per *epicraſin* evacuantium pilularum baſis ordinaria ſit aloes, aut ejus extractum gummoſum, cum aqua violarum, vel roſarum paratum; item pilulæ *Francofurtenſes* quæ nihil aliud eſſe, quam aloe cum aqua violarum extracta, dicuntur.
2. In aliis autem, quæ ulterioris, quam evacuandi uſui, deſtinantur, primum extracta, deinde gummata, & ultimo loco glutinantia, e.g. therebinthinata ponuntur. Hic autem ordo ab auctoribus toto die negligitur.
3. Formulam ordinarie claudit ſubſcriptio: M. f. l. a. pil. num.
4. Quando ob ſaporem, odorem vel colorem valde ingratum, auro, vel argento obducendæ ſunt, id in ſubſcriptione ſequentibus verbis exprimitur: ***auro, argento obducantur.***

V. REGULÆ.

1 Pilulæ infantibus minus conveniunt, quoniam illas commode deglutire non poſſunt.
2. In difficultate deglutiendi non debent præſcribi.

3. Neque etiam ſiccioribus ſubjectis ſunt adcommodatæ.
4. Quæ auro, vel argento non obducuntur, illas pulveribus ſubtiliſſimis, e. g. liquiritiæ, oc. cancr. conſpergunt.
5. Licite autem pilularum forma frequentiſſime purgandi ſcopo eligitur, ita nihil impedit, quo minus præparandi, mundificandi, roborandi, ſopiendi fine etiam ordinentur.
6. Immo ſunt, qui ad *externos* adeo *uſus* pilulas extendunt, e. g. in odontalgia pilulas formant ex extracto ligni guajaci, ligni Rhodii, & dolenti denti talem pilulam imponunt; item pro *maſticationis* ſcopo, mediante extracto nicotianæ, tragacanth. & maſtich. formantur pilulæ, quæ vero, quia efficaciora remedia ad hunc finem obtinendum proſtant, merito rejiciuntur.
7. Pilulæ cum *vehiculo* nimis *calido* non debent propinari.
8. Quæ ſunt *ingrati ſaporis*, illæ ſub involucro paſſulæ majoris, pruni cocti, vel maſſæ illius panariæ, dictæ, a multis commode deglutiuntur.
9. Adſumuntur autem pilulæ.
   1) *purgantes* tempore plerumque matutino.
   2) *lenientes*, ideſt, leniter laxantes, tempore veſpertino.
   3) *anodynæ*, eodem tempore.
   4) Reliquæ autem *alterantes*, tempore quocunque.
10. Proſtant in pharmacopœis multæ inconditæ maſſæ pilularum e. g. *Indæ*, *Arabicæ*, *lucis majoris*, *ſine quibus eſſe nolo*, *aggregativæ* &c. quas Medicus omni modo debet evitare.

VI. FORMULÆ.

1. *Emeticæ*.
   1) ℞ Extract. cathol. ℈ß.

resin.

reſin. jalapp. gr. iij.
tart. emetic. gr. ij.
elix. P. P. q. s.
M. f. pil. No. xv. d. pro doſi.

2) ℞ Extract. panchym. Croll. g. xij.
ellebor. n. gr. v.
merc. vit. gr. iij.
eſſent. abſinth. q. s.
M. f. pil. No. xx. d. pro doſi.

2. *Purgantes.*

1) ℞ Extr. panchym. *Croll.*
jalapp. reſinoſ. ana gr. vj.
extr. fumar.
card. bened. ana gr. iij.
ſcammon. ſulphurat. gr. ij.
M. f. pil. No. xx.
D. S. Pilulæ purgantes pro una vice.

2) ℞ extr. panchym. *Croll.*
M. P. de ſuccin. *Craton.*
ana gr. vj.
merc. dulc. gr. iij.
reſin. jalapp. gr. ij.
ol. fœnicul. gutt. ij.
M. f. l. a. pullul. No. xx.
S. *catarrhal.* Pilulæ.

3) ℞ M. P. polychreſt.
extr. cathol. ana ℈ ß.
M. f. l. a pil. No. xx.
S. Pilulæ laxantes, pro una vice.

4) ℞ Extr. ellebor. nigr.
merc. dul. ana gr. vj.
aloes gummoſ.

trochiſc. alhand. ana gr. iv.
M. f. pil. No. 20.
S. pilulæ cephalicæ purgantes, pro una vice.

5) ℞ Gumm. ammoniac. aceto
ſquill. ſolut. & inſpiſs. ℈ ß.
merc. dulc. gr. v.
aloes roſat.
extr. fumar. ana gr. III.
ellebor nigr. g. II.
M. f. pil. No. XXIV.
S. Pilulæ reſolventes, pro una vice.

6) ℞ Extr. cathol. ℈ ß.
ellebor. nigr. g. v.
merc. dulc. gr. iv.
reſin. jalapp.
gumm. gutt. ana gr. III.
M. f. pil. No. xx.
S. Pilulæ pro hydropiſia, pro una vice.

7) ℞ M. P. polychreſt. gr. xij.
extr. ellebor. nigr.
centaur. min. ana
gr. iv.
M. f. pil. No. xx.
S. Pilulæ ad promovendas hæmorroidas, pro vice.

8) ℞ Gumm. ammoniac. præp. aloes gumm. ana gr. VI.
gumm. galban.
ſagapen. ana gr. III.
extr. centaur. min.
ellebor. nigr. ana gr. II.
eſſent. ſuccin. q. s.
M. f. pil. No. xx.
S. Pilulæ aperientes, pro una vice.

9) ℞ Extr. rhabarb. fumar. ana ʒ ß.
cent. min. card. bened. ana ℈ j.
limat. mart. præp. ℈ ß.
ſal. ſuccin. gr. v.
M. f. pil. ad pond. gr. j. doſ. gr. xv.
S. *reſolvendæ* Pilulæ reſolventes.

10) ℞ Pilul. tartarear. *Quercet.* reumatic. ana gr. viij.
merc. dulc.
reſin. jalapp. ana gr. ij.
tinct. tart. q. ſ.
M. f. pil. No. xx.
S. Pilulæ pro una vice

11) ℞ Gumm. ammoniac.
præp. gr. xij.
extr. agaric.
trochiſc. alhand. ana
gr. iij.
reſin. jalapp. gr. ij.
M. f. pil. No. xx. d.
S. Pilulæ pro una vice.

12) ℞ Aloes gummoſ. ℈ j.
extr. panchym. *Croll.* ℈ ß.
limat. mart. præp. gr. v.
M. f. pil. ad pond. gr. j.
S. Pilulæ contra obſtructiones, doſ. gr. iij. v.

13) ℞ Aloes gummoſ.
myrrh. præp.
gum. juniper.
heder. ana ℈ j.
extr. abſinth. vinoſ.
card. bened. vin.
cochlear. aquoſ. ana
gr. xvj.

fumar.

fumar. vin. ellebor. nigr. aquoſ. ana gr. viij.
terebinth. Venet. ℈ß.
M. f. pil. ad pond. gr. j.
S. Pilulæ matricales.

14) ℞ Extr. cathol. gr. xij.
rhabarb. gr. v.
colocynth. gr. iij.
micar. pan. alb. q. s.
M. f. pil. No. xx.
S. Pilulæ, pro una vice.

15) ℞ Pilul. balſam. viſceral. ℥ j.
gumm. bdell.
maſtich. ana ℈ß.
elater.
tart. vitriolat. ana ℈ j.
M. f. pil. ad pond. gr. 1.
S. Pilulæ in hydropiſia

3. *Adſtringentes, & ſiſtentes.*

1) ℞ Gumm. elem.
maſtich. ana ℈ ij.
terr. catech. ℈ j.
M. f. c. balſam. Indic. pil. ad pond. gr. j.
S. *Pilulæ ad gonorrhœam* doſ. gr. xij.

2) ℞ Oſſ. ſep. præp. ℥ ß.
terebinth. Venet. q. s.
M. f. pil. S. ut ſupra, ad *gonorrhœam*

3) ℞ Extr. millefol.
tormentill. ana ℈ j.
theriac. cœleſt. ℈ ß.
tinct. opii q. s.
M. f. pil. doſ. ℈ ß.
S. *pilulæ ſiſtentes.*

4. *Sa-*

4. *Salivantes*.

1) ♃ Panac. mercurial. gr. xv.
mic. pan. alb. q. s.
M. f. pil.

2) ♃ Merc. dulc. gr. xij.
M. c. mucilag. tragacanth.
f. pil.

3) ♃ Merc. current. g. xij.
M. c. ſucco liquirit.
f. pil.

5. *Stomachicæ*.

1) ♃ Extr. cort. caſcarill. ℈ j.
gentian. rubr.
card. bened. ana ℈ ß.
limit. mart. præp. gr. v.
M. f. pil. doſ. ℈ ß.

6. *Anodynæ*.

1) ♃ Succ. liquirit. ℈ j.
pilul. *Vildegans*.
de cynogloſſ. ana gr. v.
ſyrup. papaur. errat. q. s.
M. f. pil. doſ. gr. v - vj.

2) ♃ Extr. tormentill.
biſtort. ana ʒ j.
theriac. cœleſt.
laudan. opiat. ana gr. vj.
M. f. pil. ad pond. gr. I.
dos. gr. vi - viij. in *dyſenteria*.

7. *Pilulæ Vildeganſii genuinæ*.

♃ Opii crud.
fibr. ellebor. n. ana ℔ ß.
Opium primum cum acet. diſt. & deinde quod
reſi-

reſiduum eſt, cum alcal. adfuſo extrahatur.
Fibr. ellebor. nigr. extrahe cum vino, melius cum aqua, per digeſtionem, quod ſatis. Adde.

Myrr. per alkaheſt *Glauberi* ita præparatum, ut cum aq. ſolvi poſſit. Deinde recip. col. ℥ iv.
extr. theriac. ex rad. alexipharm. c. ſpir. vin. parat. ʒ j.
croc. orient. ſubtiliſſ. pul. ʒ ij.
ol. deſtillat. juniper. ʒ j.
M. f. MP. & form. pil. ad pond. gr. j.

TABU-

TABULA IV.

DE

BOLIS.

I. DEFINITIO.

BOlus, eſt medicamentum inter ſolida, & fluida mediæ conſiſtentiæ, quod figura ſua glandem aliquo modo refert, & tanquam morſulus, ſeu fruſtulum una vice deglutitur.

II. MATERIA.

Hic conſideranda ſunt.

1. *Baſis*, ſeu ingredientia, quæ varia ſunt, e. g.
   1) *Pulveres* in parva quantitate efficaces, quæ ſemper primarium ſunt ingrediens.
   2) *Spiritus, & eſſentiæ.* Hæc, partim ad gratiam, partim ad melius ſubigendum pulverem, partim ad augendam virtutem, adjiciuntur.
   3) *Olea.*
2. *Excipiens*, quod liquidum eſſe debet, ut reliquæ ſpecies ſiccæ in unam maſſam cohærere poſſunt. Sunt autem communiſſima excipientia:
   1) *Conſervæ.*
   2) *Rob, & ſyrupi.*
   3) Reliqua non facile præſcribuntur, niſi ſpecialis circumſtantia eadem poſtulet, e. g.
   a) *Electuaria.*
   b) *Extracta.*
   c) *Pulpæ.*
   d) *Succi inſpiſſati.*

III. MAGNITUDO, ET DOSIS.

1. Bolum quam maxime commendat *parvitas*, ut eo facilius deglutiri poſſit. Unde ℥ij. excedere non debet; immo quando ingredientia levia

ſunt

ſunt, & turgeſcunt, ʒj. ſufficientem molem conſtituit. Sit e. g.
2. Pulveris ingredientis ſ. baſeos ʒß-℈ij, & erit conſervæ tanquam excipientis ʒj.
3. Sic etiam ſit v. g. pulveris baſeos ʒß & erit rob excipientis etiam ʒß. Hanc proportionem ſequentes formulæ clarius monſtrabunt.
4. Quando conſerva minus ſucculenta eſt, tantillum ſyrupi additur; Si vero nimis ſucculenta fuerit maſſa, tantum ſacchari miſcemus, quantum ſatis ad conſiſtentiam.
5. Qando ob pulverum levitatem magnitudo augetur, id, quod potiſſimum cum rhabarbaro contingit, *duo minores* boli ex illa maſſa formari poſſunt.

IV. *REGULÆ, ET OBSERVATIONES.*

1. Omnia ingredientia, & excipientia ita ſint comparata, ut non tantum gratiam bolo conciliare, ſed & facile cum reliquis miſceri queant. Unde *amara*, maxime nauſeabunda, & *viſcida*, bolos ingredi non debent.
2. Veteres, bolorum præſcriptiones ad illum caſum reſervabant, quando nonnulli patientes pulveres, vel alios medicamentorum ſapores valde averſabantur; quo caſu & hodie locum habere debent.
3. Quoniam autem ipſorum bolorum ingeſtionem variæ difficultates premunt, præſcriptio illorum non frequens eſſe, ſed ad ſpeciales caſus & circumſtantias reſervari debet.
4. Quoad *conſiſtentiam* bolorum, notandum, quod neque nimis mollis, neque nimis ſicca eſſe debeat. Hinc, ad cavenda hæc incommoda, addi debet juſta ſyrupi quantitas; in quem finem formulæ ſubjicitur: Syrupi q. ſ.
5. Et quoniam *ſalia fixa*, & *volatilia* facile liqueſcunt, & ſic boli debitam conſiſtentiam impe-

impediunt, præter ea, fermentationem cauſare poſſunt, non ingrediantur hanc formam, niſi quidem bolus mox poſt præparationem adſumatur.

6. Boli effectum optatum *prompte* exhibere non ſolent, quoniam involucrum pulverum contentorum in ventriculo tardius reſolvitur, & hinc efficacia illarum ſpecierum retardatur. Hinc etiam neceſſe eſt, ut potus calidus poſt boli deglutionem mox ſumatur, & hac ratione promptior illius reſolutio promoveatur.

V. FORMULÆ.

1. *Emeticæ*.

1) ℞ Conſerv. flor. perſic. ℥ ß.
tart. emetic. gr. iij.
ſacchar. cand. ℈ j.
M. f. bolus.

2) ℞ Conſerv. gratiol. ℥ j.
pulv. ypecacuanh. gr. xxvj.
ſyrup. emetic. q. s.
M. f. bolus.

3) ℞ Conſerv. roſar. ſolut. ℥ j.
pulv. rad. aſari. ℥ ß.
ſyrup. flor. perſic. q. s.
M. f. bolus.

4) ℞ Conſerv. ſumar. ℥ j.
merc. vit. gr. iij.
pulv. jalapp. ℈ ß.
gumm. gutt. gr. iv.
reſin. ſcammon. gr. ij.
ſyrup. de cichor. c. rhabarb. q. s.
M. f. boli No. 12. ſucceſſive deglutiendi.

2. *Purgantes*.

1) ℞

1) ℞ Conſerv. cynosb. ℥ j.
rhabarb. elect. ℈ ij.
reſin. jalapp. ℈ ß.
ſyrup. de cichor. c. rhabarb. q. s.
M. f. boli No. ij. ſucceſſive deglutiendi.

2) ℞ Conſerv. flor. perſic. ℈ j.
merc. dulc.
pul. jalapp. ana gr. v.
ſyrup. abſinth. q. s.
N. f. bolus, pro infante 4. vel 5. annorum,
S. bolus *laxans*, in *atrophia*, & *vermibus*.

3) ℞ Conſerv. flor. bellid. ℥ j.
merc. dulc ℈ ß.
reſin. ſcammon. gr. iv.
ſyrup. roſar. ſolut. q. s.
M. f. bolus.

4) ℞ Conſerv. gratiol. ℥ j.
merc. dulc. gr. xij.
reſin. jalapp. gr. iij.
ſyrup. e ſpina cervin.
q. s.
M. f. bolus.

3. *Salivantes*.

1) ℞ Conſerv. flor. perſic. ℥ ß.
merc. dulc. gr. xv.
ſyrup. roſar. ſolut. q. s.
M. f. bolus.

2) ℞ Conſerv. fumar. ℥ j.
turpeth. mineral. gr. iij.
ſyrup. flor. perſic. q. s.
M. f. bolus.

3) ℞

3) ℞ Conſerv. gratiol. ʒß.
panac. mercurial. gr. xv.
ſyrup. roſar. ſolut. q. s.
M. f. bolus.

4) ℞ Conſerv. fumar. ℈j.
arcan. corall. gr. iij.
ſyrup. flor. perſic. q. s.
M. f. bolus.

4. *Adſtringentes.*

1) ℞ Conſerv. bellid. j.
corall. rubr. præp. ʒß.
terr. ſigil. ℈j.
ſyrup. corallior. q. s.
M. f. bolus.

2) ℞ Conſerv. roſar. antiquar. ℈ij.
ſangu. dracon. ℈j.
croc. mart. adſtring. gr. iv.
ſyrup. cydonior. q. s.
M. f. bolus.

3) ℞ Conſerv. balauſt. ℈ij.
lapid. hæmat. ℈j.
ſyrup. de ſymphyt. q. s.
M. f. bolus.

5. *Siſtentes, & anodynæ.*

1) ℞ Conſerv. papav. rhead.
antim. diaphoret. ana ℈j.
cinnabar. antim. gr. vj.
laudan. opiat. gr. ij.
ſyrup. papav. errat. q. s.
M. f. bolus. ʒj.

2) ♃ Conſerv. flor. anthos ʒ j.
matr. perlar. ʒ ß.
theriac. cœleſt.
D. P. de cynogloſſ. ana gr. ij.
ſyrup. papav. etrat. q. s.
M. f. bolus.

TABULA V.

DE

ELECTUARIIS.

I. DIFFERENTIA.

1. *ELectuaria*, a bolis parum differunt: *bolus* enim eſt electuarium, quod una vice deglutitur; electuarium autem, ſtricte dictum, plures doſes continet.
2. Inter ea tamen, electuarium conſiſtentiam paulo molliorem habet, quam bolus.
3. *Linctus*, licet ab electuariis quodammodo differant, illos tamen non ſine ratione huic tabulæ inferendos judicavimus.

II. MATERIA.

1. Electuaria, uti cum bolis multum conveniunt, ita etiam ingredientia, & excipientia cum illis habent communia. Conficiuntur nempe,
   1) Ex pulveribus,
   2) Ex condituris, atque
   3) Ex conſervis.
2. Quo vero ordine hæc præſcribantur, ſequente membro indicabimus.

III. MAGNITUDO, ET DOSIS.

1. Tota compoſitio, ſeu deſcriptio electuarii, non ſit minor *unciis duabus*; neque etiam facile excedat *uncias quatuor*. Electuarium enim, progrediente tempore, vel nimis ſpiſſum redditur, vel prorſus corrumpitur.

E 2 2. Pro

2. Pro *doſi*, plerumque ſumitur magnitudo modo *juglandis*, modo *caſtaneæ*, modo *avellanæ*, quæ doſis per ſignaturam germanicam ſequente modo exprimitur. Electuarium, de quo magnitudo Caſtaneæ juglandis, vel avellanæ, vel etiam aliquot cuſpides cultri plenæ ſumantur.

3. *Proportionem* ingredientium, & excipientium, ſequentia docent.

   1) Conſervæ ℥ j.
   2) Pulverulentorum ʒ j - ʒ ij.
   3) Condit. ʒ ij - ℥ ß.
   4) Confect. ʒ j - ʒ ij.
   5) Eſſent. }
   6) Tinctur. } ℈ j - ʒ ß.
   7) Spir. }
   8) Extract. ʒ ß - ℥ j.
   9) Syrup. q. ſ.

4. Non opus autem eſt, ut quodvis electuarium *omnes* has ſpecies contineat, ſed ſeliguntur tantum illæ, quæ ad ſcopum obtinendum, & nauſeoſum ſaporem evitandum conducunt.

5. Pulverulenta, quando *per ſpecies* præſcribuntur, illo ponuntur ordine, quem *tab. I.* de pulveribus indicavimus. Videlicet radices, herbæ, flores, ſemina, cortices, & ligna præmittuntur, deinde aromata, condita, gummata, & pulveres chemici ſubjiciuntur.

IV. REGULÆ.

1. Electuariorum formula, antiquis familiarior fuit, quam recentioribus, qui maſſam hanc confuſam, & quamplurimis ægrotis nauſeoſam, rarius adhibent.

2. Quando autem hæc formula convenire, & aliquid prærogativæ habere videtur, e. g. in illis adfectibus, in quibus mellita, vel ſyrupi uſum habent, fauces, poſt adſumtum electuarium, *hauſtulo vini*, vel alio quodam grato liquore eluantur, & ſapor

adver-

adverſus, qui faucibus diu obhæreſcere ſolet, hac ratione corrigatur.

3. Deſtinantur autem vulgo electuaria catharſi, expectorationi, in ſpecie phthiſi, roborandis partibus; e. g. ventriculo, nervis; præcipue etiam febribus intermittentibus profligandis. In acutis autem; minus conveniunt.

4. Sumuntur electuaria vel mane, e. g. laxantia, vel ante paſtum, e. g. ſtomachica.

5. Nonnulli electuarium, in vino ſolutum, & dilutum, propinant.

6. Folia auri, vel argenti electuariis immiſcere, vanus eſt fucus.

7. Electuarium, quando *mollioris* conſiſtentiæ deſideratur, formulæ ſubjicitur: *f. electuar. molle*. Sic enim pharmacopœus addit majorem ſyrupi quantitatem. Nimis tamen molle non ſit electuarium, alias facile fermenteſcit.

8. *Salia fixa*, & *volatilia* in electuariis æque, ac in bolis non conveniunt, fermentationem enim, ad quam electuaria, ratione mellis, ſyruporum, pinguium nuclœrum &c. admodum prona ſunt, quam maxime promovent. Tacemus, quod ſalium virtus per talia involucra enervetur.

9. *Primæ viæ*, quando ſaburra bilioſa, vel aliis fermenteſcentibus materiis obſeſſæ ſunt; electuaria non ſunt ordinanda.

10. *Extracta*, quæ ſaporis ſunt ingrati, & nauſeoſi, in electuariis non facile præſcribantur.

11. *De linctibus*, ſeu *eclegmatibus*, quæ in pectoris adfectibus præſcribi ſolent, ſequentia adhuc notentur.

1) Conſiſtentiam debent habere mollem. Hinc *conſervæ*, & *condita* vel plane non, vel parciſſima tantum doſi illis adduntur, ne juſto ſpiſſiora evadant, ſed conſiſtentia ſuper lingua difluens emergat, ſcilicet, ut *lingatur*.

2) Arabice dicuntur *lohoch*.

3) Uſu non adeo recepti ſunt, niſi quidem infantibus

 in

in faucium affectibus, & pro ſcopo bechico ordinentur.

4) Conficiuntur linctus, ſeu lohoch ex variis *lohoch* officinalibus, e. g. *lohoch ſan. & expert. de pulmone vulpis*. Interdum adduntur pulveres, conſervæ, & extracta. Denique ſyrupi tantum adjicitur q. ſ. ad conſiſtentiam genuinam.

V. FORMULÆ.

1. *Purgantes.*

1) ℞ Pulp. tamarind.
  paſſular. ana ℥ß.
 diacydon. luc. jalapp. ʒ iij.
 extract. diacitr. ℈ ij.
 ſyrup. de pom. lax. q. ſ.
M. f. electuarium.
S. Electuarium purgans, de quo mane aliquot cuſpides cultri plenæ ſumantur.

2) ℞ Pulp. tamarind.
 rob. juniper. ana ℥ j.
 diacydon. luc. jalapp. ʒ vj.
 ſpecif. jalapp. ʒ vj.
 ſyrup. de cichor. c. rhabarb. ℥ ß. vel q. ſ.
M. f. electuarium.
S. Electuarium purgans, de quo mane magnitudo avellanæ ſumatur.

2. *Diaphoreticæ,*

1) ℞ Conſerv. fumar. ʒ ß.
 theriac. Andromach, ʒ iij.
 diaſcord. Fracaſt. ʒ ij.
 merc. diaphor,
 matr. perlar. ana ʒ j.
 ſyrup. card. bened. q. ſ.
M. f. electuar.

2) ℞ Conſerv. pulp. citr. ℥ j.

rob

rob junip. ℥ ß.
pulv. viperar. rad. ari
C. C. philoſoph. ana ℈ ij.
ſyrup. acetoſ. citr. q. ſ.
M. f. electuar.

3. *Diureticæ.*

1) ♃ Rob juniper. ℥ vj.
conſerv. roſar. ℥ iij.
extract. alker.
oc. cancr. præp. ana ℥ j. ß.
terebinth. Venet. ℥ j.
ſyrup. heder. terr. q. ſ.
M. f. electuar.

2) ♃ Conſerv. roſar. ℥ j.
ſem. viol. milii ſolis, ana ℨ ij.
extr. veronic. ℥ j. ß.
ſyrup. violar. q. ſ.
M. f. electuar.

3) ♃ Conſerv. cynosbat. ℥ j.
rob. ſambuc. ℥ ß.
ſem. ebul. ℈ iv.
pulv. lumbr. terr. ℥ j.
ſyrup. capill. vener. q. ſ.
M. f. electuar.
S. Electuarium, de quo in hydropiſia bis, aut ter magnitudo juglandis ſumenda

4. *Particulariter ſalivantes.*

1) ♃ Pulv. rad. pyreth.
ſem. ſinap. ana ℥ j. ß.
cubebar. cardam. ana ℥ ß.
oxymel. q. ſ.
M. f. electuar.
S. Electuarium, de quo aliquid in ore tenendum.

2) ♃ Pulv. rad. zingiber.
pyrethr. ana ʒ ß.
ſem. ſinap. ℈ ij.
gumm. maſtich. ʒ j. ß.
cardam. cubebar. ana ℈ j.
mell. anthoſ. q. ſ.
M. f. electuar. detur in fictili.

5. *Expectorantes.*

1) ♃ Conſerv. roſar. antiq.
bellid. min.
ſcabioſ. ana ℥ ß.
ſuccin. præp. ℈ ij.
flor. benzoes ℈ j.
ſyrup. hyſſopi q. ſ.
M. f. electuar.

2) ♃ Conſerv. heder. terr.
hyſſop. ana ℥ ß.
extract. veronic. ʒ j. ß.
balſam. de Copaiv. ℈ ij.
flor. ſulph. ʒ ß.
ſyrup. de farfara q. ſ.
M. f. electuar.

6. *Reſolventes, abſtergentes.*

1) ♃ Conſerv. borrag.
bugloſſ. ana ℥ j.
pulv. rad. ari
ſpec. diarrhod. Abbat. ana ʒ j.
ſyrup. capill. vener. q. ſ.
M. f. electuar.

2) ♃ Conſerv. betonic. viſceral. ℥ ß.
extract. cent. min. ʒ j.
antim. diaphoret. martial. ʒ iij.
ſyrup. cort. citr. q. ſ.
M. f. electuar.

3) ♃

3) ℞ Rad. vincetox.
bardan. ana ℥ ß.
Herb. pyrol.
ſanicul. ana ʒ ij.
gumm. ſuccin.
maſtich. ana ℈ j.
terebinth. coct. gr. xv.
pulveriſentur, add. mel. deſpum. q. ſ. ad electuar.

4) ℞ Conſerv. roſar. antiq. ℥ j.
oc. cancr. præp. ʒ j.
ſuccin. præp. ʒ ß.
ſem. hyperic. ʒ ij.
balſam. Peruvian. ʒ ß.
ſyrup. de ſymph. q. ſ.
M. f. electuar.

7 *Adſtringentes.*
1) ℞ Conſerv. roſar. rubr.
heder. terr. ana ℥ ß.
corall. rubr. præp.
lapid. hæmat.
terr. Japon. ana ℈ ij.
croc. mart. aperit. tener. ℈ j.
M. f. electuar.

2) ℞ Conſerv. abſinth.
viſceral. ana ʒ vj.
cort. caſcarill.
chin. chin. ana ʒ iij.
extract. gent. rubr. ℥ j.
ſyrup. cort. aurant. q. ſ.
M. f. elect. S. Electuarium febrile, de quo juſto tempore magnitudo avellanæ ſumatur.
3) ℞ Conſerv. ſcabioſ. bellid. ana ℥ ß.
C. C. philoſoph.

unicorn.

unicorn. foſſil. ana ʒ ij.
terr. catechu ℈ j.
M. P. de cynogloſſ. ℈ ß.
ſyrup. acetoſ. q. ſ.
M. f. elect.

8. *Roborantes, analepticæ.*

1) ℞ Conſerv. flor. tunic.
pulp. citr. ana ʒ vj.
rob. ceraſor. acid. ʒ iij.
condit. carn. citr. ℥ ß.
confect. alkerm. inc. ʒ j. ß.
ſyrup. acetoſ. citr. n. ſ.
M. f. elect.

2) ℞ Conſerv. roſar.
acetoſell.
Minuæ cidon. ana ʒ iij.
rob. berb. id. ana ʒ ij.
confect. de hyacinth.
incomplet. ʒ j.
ſyrup. ceraſ. acid. q. ſ.
M. f. elect.

3) ℞ Conſerv. rad. cichor. ℥ j.
condit. rad. ſatyr.
zingib. ana ʒ ij.
ſpec. aromat. roſ.
conf. alkerm. compl. ana ʒ ij.
eſſent. ambr. ʒ j.
ſyrup. cinnam.
ſucc. gran. cherm. ana q. ſ.
M. f. elect. de quo bis per diem, ad magnitud. nuc. avellan. ſumendum.

4) ℞ electuar. dyaſatyr. ℥ j.

condit.

condit. nuc. moſch.
eryng. ana ℥ iij.
pulv. cinam.
cardamom. ana ʒ j.
moſch. gr. iij.
ambr. gr. ij.
ſucc. gran. cherm. q. ſ.
M. f. elect.

5) ℞ Succolad. ℥ j.
condit. zingib. ℥ ß.
rad. pimp. ʒ ij.
raſur. priap. cerv. ʒ iij.
ſem. paſtinac.
eruc. ana ʒ j.
ſyrup. cort. aurant. q. ſ.
M. f. elect.

6) ℞ Conſerv. menth. criſp.
centaur. min. ana ʒ vj.
pulv. rad. gent. rubr.
ari ana ʒ ij.
cort. caſcarill. ʒ j.
croc. mart. tener. ʒ ß.
ſyrup. cydon. q. ſ.
M. f. elect. S. Electuarium ſtomachi corroborans, de quo magnitudo avellanæ una hora ante paſtum ſumatur.

9. *Linctus.*
1) ℞ ol. amygdal. dulc. ʒ j.
ſyrup. violar. ℥ ß.
ſperm. cet.
ſacchar. cand. ana ʒ ij.
M. detur tertia pars ſingulis horis.

2) ℞ ol. lini ℥ j.

ſyrup.

ſyrup. de alth.
cryſim. Lob. ana ʒ ij.
ſperm. cet. recent. ʒ j. ß.
ſacchar. violac. ʒ ij.
M. d. ſingulis horis quarta pars.

3) ℞ Lohoch de farfar. ʒ ij.
pulv. ari
ſyrup. hyſſop. & tuſſilag. q. ſ.
ut fiat linctus.
S. Linctus tuſſim ſiſtens.

4) ℞ Lohoch. ſan. & expert.
ad aſthm. uſitat. ana ℥ j.
ſpecier. diair.
ſuccin. præp. ana ʒ ij.
ſucc. liquirit.
ſyrup. heder. terr. ana q. s.
M. f. linctus.

TABU-

TABULA VI.

DE

TROCHISCIS.

I. DEFINITIO.

TRochiſci, ſunt parvi orbiculi, qui ſigno *ſtellæ* ſignantur, & cum pilulis aliquo modo conveniunt.

II. DIFFERENTIA.

Trochiſci differunt

1. Ratione *uſus*, quo reſpectu alii ſunt
   1) *Sublinguales*, qui leni ſucceſſiva eliquatione in ore conſumuntur, & partim fœtori oris emendando deſtinantur, partim vero ad præſervationem in morbis contagioſis ex opinione præſcribuntur. Alii ſunt
   2) *Bechici*, quos affectibus pectoris, tuſſiculoſis, phthiſicis &c. vulgo opponunt.
2. Ratione *temporis præparationis*, quo intuitu alii ſunt
   1) *Officinales*, qui in officinis præparati jam proſtant, e.g. trochiſci bechici albi, nigri, trochiſci de carabe, trochiſci alhandal. Alii ſunt
   2) *Magiſtrales*, qui a Medico præſcribuntur, & in officinis ex tempore præparantur.
3. Trochiſci differunt a *rotulis*; hæ enim cum *ſaccharo*, illi autem cum *mucilagine*, in liquore conveniente ſoluta, excipiuntur.

III. MATERIA, ſeu INGREDIENTIA.

1. *Baſis*, & *adjuvantia* ſunt
   1) Pulveres modo inſipidi, modo grati ſaporis.
   2) Succi inſpiſſati.

3) Gum-

3) Gummata.
4) Reſinæ.
5) Nuclei.
6) Mineralia.
7) Olea deſtillata.
8) Electuaria.
9) Non raro, nec incongrue, trochiſcis, & morſulis flavendo cort. citr. jungitur.

2. *Excipientia.* Hæc, uti in genere mucilaginoſa, ita in ſpecie varia ſunt, e. g.
1) Mucilago *tragacanth.* quæ omnium frequentiſſime adhibetur.
2) Mucilago ſem. *pſyll.*
3) *Succi vegetabilium.*
4) *Gummi Arabicum.*

3. Quando ingredientia per ſe *viſcida* jam ſunt, & *tenacia*, uti gummata, non opus eſt peculiare viſcidum excipiens jungere, ſed ſufficit, ſi loco tragacanthæ, mel, ſyrupus, extractum; vel ſuccus quidam inſpiſſatus recipiatur.

4. De ingredientibus in ſpecie, adhuc notandum eſt, quod pro
1) *Diverſitate ſcopi differant*, e. gr. trochiſcis *ſublingualibus*, qui correctionem *fœtoris* reſpiciunt, adduntur moſchus, ambra, zibeth. ol. lign. Rhod. caryophyllor. cardamom. cinnamom.
2) Trochiſcis autem, ſic dictis, *præſervantibus*, adduntur extracta radicum alexipharmacarum, item myrrha, aromata.
3) Trochiſci *bechici*, parantur potiſſimum ex ſpeciebus ſic dictis expectorantibus, e. g. pulvere rad. liquirit. irid. Flor. helen. benz. flor. ſulph.

IV. MAGNITUDO, ET DOSIS.

1. Veteres, trochiſcos ita groſſos formabant, ut ʒ j. pondere referrent.
2. Recentiores autem, pondus trochiſcorum ultra

tra 6. grana, aut ad ſummum ℈ ß. non extendunt. Ordinarie, & præcipue, quando ambrati ſunt trochiſci ad ij. vel iij. grana tantum illorum pondus adſcendit.

3. In genere obſervandum eſt, quod ſi ex *activioribus* conſtent ingredientibus, minore doſi, ſi vero ex minus activis principiis, doſi majore præſcribendi ſint.

4. Quando *uſui* tantum *externo*, nempe *ſuffumigiis* deſtinantur, vel etiam in ore detenti, ſenſim liqueſcendo deglutiuntur, nil intereſt, ſi doſis paululum major ſit.

5. Proportio ingredientium, & excipientium, determinari quidem vix poteſt, ſed pharmacopœi arbitrio illa plerumque relinquitur: notare tamen convenit, quod *excipientis* quantitas ad *excipiendos* pulveres, & alia craſſiora debeat eſſe *tripla*, vel *quadrupla*. In penetrantioribus, *dupla* portio proficit.

V. REGULÆ.

1. Trochiſci, apud veteres in frequentiori erant uſu, hodie autem raro præſcribuntur, niſi quidem infantum, & puerorum palato ſatisfacere velimus.

2. Quoniam in ore detinendi ſunt trochiſci, cavendum eſt, ne ingrata remedia eorum compoſitionem ingrediantur.

VI. FORMULÆ.

1. *Trochiſci ſublinguales ad fœtorem oris.*

℞ Pul. rad. irid. Flor. ℥ j. ß.
trochiſc. aliptæ moſchat. gall. moſchat. ana ʒ ß.
confect. alkerm. compl. ℈ ij.
ſacch. alb. ℥ ij.
M. c. ſ. q. mucilag. tragacanth. cum aqua roſar. præp. f. l. a trochiſc.

S. Trochiſci ſublinguales, ſub lingua tenendi.

Tro-

2. *Trochiſci ſublinguales ad præſervandum in malignis.*

℞ Specier. liberant. ʒ j. ß.
extract. pin. alb. ℈ j.
valerian.
theriacal. ana ℈ ß.
ol. deſtill. rut.
junip. ana gutt. iij.
ſacch. albiſſ. ℥ ij.
M. c. ſ. q. mucilag. tragacanth. cum aqu. ſcord. præp. f. l. a. trochiſc.
S. Trochiſci ſublinguales in morbis peſtiferis, de quibus omni mane, duo ſumantur, & únus ſub lingua teneatur.

3. Trochiſci *bechici* ſ. *pectorales.*

℞ Succ. liquirit. inſpiſſ.
rad. irid. Flor. ana ʒ ij.
helen. ʒ j.
amygdal. ℥ j. ß.
ſtyrac. calamit. ʒ j.
flor. ſulph. ℈ j.
benz. ℈ ß.
ol. deſtillat. aniſ. gutt. xij.
ſacch. alb. ℥ ij. ß.
M. c. ſ. q. mucilag. tragacanth. in aq. hyſſop. f. l. a. trochiſc.
S. Trochiſci, pectorales in tuſſe.

4. Trochiſci *fumales* ſ. *fumifici*

℞ Gumm. benz. ℥ j.
oliban.
lign. aloes ana ℥ ß.
ſantal. flav. ʒ ij.
ſacch. alb. ℥ j.
zibeth.
ambr. ana ʒ ß.

pulve-

pulveriſata fiant c. ſ. q. mucilag. tragacanth. in aq. roſar. ſolut. trochiſci.
S. Trochiſci fumales.

TABULA VII.

DE

ROTULIS.

I. DEFINITIO.

R*Otulæ*, ſunt placentulæ minores, rotundæ, ſiccæ, ex parte una ſpecierum convenientium, & tribus, quatuor: immo pluribus partibus ſacchari paratæ, Dicuntur etiam *orbiculi*.

II. DIFFERENTIA.

1. Quæ differentia ſit inter *rotulas*, & *trochiſcos*, præcedente tabula de trochiſcis indicavimus.
2. *Rotulæ*, & *morſuli* magnam quidem habent convenientiam, differunt autem
   1) Ratione *figuræ:* rotulæ enim ordinarie ſunt rotundæ, morſuli autem quadrati, & oblongi.
   2) Ratione *magnitudinis*: nam rotulæ ſunt minores, morſuli autem majores.
   3) Ratione *ingredientium*: morſulis enim, præter pulveres, adduntur conſervæ, condita, & fructus, aliaque craſſiora, quæ in *rotulis* exulare debent.

III. MATERIA,

1. *Ingredientia*. Rotulæ parantur
   1) Modo ſimpliciter ex ſaccharo, in aqua quadam deſtillata ſoluto, & inſpiſſato. Ex hoc magmate, funduntur poſtea in marmore polito rotu-

 læ,

læ, quales ſunt illæ, quæ abuſive vocantur: *manus Chriſti ſimplex*.

2) Modo ex *ſolis ſuccis acidulis*, e. g. ſucc. ribium, berber. cum ſaccharo coctis, & inſpiſſatis. In hoc autem caſu, ne ſapor acidulus ſupprimatur, tribus ſucci partibus, unica tantum ſacchari additur. Quod ſi vero gratiores adhuc deſiderantur rotulæ, addi poteſt drachma una, vel altera eſſentiæ ambræ, vel ſcrupulus olei deſtillati fragrantis.

3) Modo ex *ſolis oleis deſtillatis*, & *ſaccharo* in aqua deſtillata ſoluto, quales ſunt rotulæ *carminat. Mynſichti*.

4) Reliqua rotularum ingredientia ſunt.

a) *Pulveres ſimplices*, e. g. oc. cancr. præp. margarit. præp. ſuccin. præp. oliban. maſtich. benz.

b) *Pulveres compoſiti*, e. gr. ſpec. diambr. diamoſch. diair. diamargarit.

c) Nonnunquam extract. ut & conf. alkerm. adduntur.

d) Aliquando pro effectu laxante additur reſin. jalapp. merc. dulc. extr. rhabarb.

2. *Excipiens* rotularum, eſt *ſaccharum* ſimplex, ſive roſatum.

IV. DOSIS.

1. *Pondus ſingularum* rotularum adſcendit communiter ad ſcrupulum, vel ʒ ß.

2. Tota autem portio, quæ pro una vice paratur, non debet eſſe infra libram ſemis. Minor enim portio commode non poteſt præparari.

3. Præſcribuntur rotulæ ab ℥ j. ad ℥ j. ß.

V. REGULÆ.

1. Rotularum formulæ parum hodie ſunt uſitatæ, niſi forte ad ſcopum *analepticum*, vel ad delicatorum ægrotorum palatum ordinentur.

2. Nonnunquam in *ardore*, & *inflammatione faucium*, in

in *tuſſi* itidem pectorali, & fœtida expiratione ordinantur, & dicuntur: Rotulæ pectorales. Effectus harum rotularum eſt leniens, temperans, abſtergens, & expectorans.

3. Quod ſacchari, tanquam excipientis, quantitas ordinarie excipiendorum quantitatem debeat ſuperare, ſuo loco jam dictum eſt. Quoniam autem conſiſtentia ſacchari ſolida impedit, quo minus commode formari queant rotulæ, in aqua deſtillata prius ſolvi, & ad ſpillam ſyrupi conſiſtentiam coqui debet.
4. Totum artificium conſiſtit in legitima ſacchari coctione, ut volet & filet. Hæc conſiſtentia, quando vel actu obtenta eſt, vel proxime imminet, immiſcentur ſpecies ad ſcopum medicum directæ.
5. In ſpecie, notandum eſt ſub debito hoc momento commixtionis, ne ſaccharum diutius cum ſpeciebus coquatur, alias ſolideſcentiam ſuam ſemi-cryſtallinam amittit.
6. Rotulæ non bene tolerant *terreos* pulveres, & ingredientia *ſalina*. Illi enim conſiſtentiam nimis denſam, & tenacem, hæ autem nimis laxam, & fluidam reddunt.

VI. FORMULÆ.

1. *Purgantes anthelminticæ.*

℞ Pulv. jalap. ℈ j.
ſemin. ſanton. ʒ ß.
ſacchar. alb. in aqua graminis ſolut. & inſpiſſ. q. ſ.
f. l. a. rotulæ pro duabus, vel tribus doſibus.

2. *Pectorales.*

1) ℞ Specier. diair. ſimpl. ʒ ß.
ſucc. liquirit. ʒ ij.
extract. enul. ℈ ij.
flor. benz. ℈ j.

ſacchar. in aqua tuſſilag. ſolut. q. ſ.
f. l. a rotulæ.
S. Rotulæ pectorales, de quibus mane, & veſperi aliquot nude ſumantur.

2) ℞ Pulv. rad. irid. Flor. ℥ ß.
ſucc. liquirit. inſpiſſ. ʒ ij.
flor. ſulph. ℈ ij.
f. c. ſ. q. ſacchar. cand. in aq. hyſſop. ſolut. rotulæ.

3) ℞ Spec. diatragacanth. frigid.
ſucc. liquirit. ana ʒ ij.
ſacch. in aqua flor. papav. erat. ſol. q. ſ.
f. rotulæ.
S. Rotulæ, in vehementi tuſſi adhibendæ.

3. *Sublinguales, particulariter ſalivantes.*
℞ Rad. pyreth.
zingib. ana ʒ j.
cubeb.
cardam.
pip. long. ana ʒ ß.
ſacchar. cand. in aqua
cinnam. ſolut. q. ſ.
f. rotulæ, ſub lingua tenendæ.

4. *Cephalicæ.*
℞ Spec. diambr.
diamoſch. ana ʒ j.
cephal. Mich.
confect. alkerm. ana ʒ ß.
ol. deſtillat. cinnam. gutt. VI.
f. c. ſ. q. ſacchar. cand. in aqua meliſſ. ſolut. rotulæ.
S. Rotulæ cephalicæ roborantes.

TABU-

TABULA VIII.
DE MORSULIS, SEU TABULIS.

I. DEFINITIO.

Morſuli, ſunt medicamentum ſolidum, & quadratum, ex pulveribus, conſervis, conditis, confectionibus, & ſextupla circiter ſacchari ſoluti portione paratum.

II. DIFFERENTIA.

1. *Morſuli* dicuntur, quia mordendo adſumuntur;
2. *Tabulæ* autem vocantur a figura.
3. Dicuntur etiam a nonnullis *electuarium ſolidum*, ob ingredientium convenientiam.
4. *Morſuli*, quomodo a *rotulis* differant, præcedente tabula dictum eſt.

III. MATERIA.

1. *Baſis*, ſeu *ingredientia.*

   Præter *pulveres*, qui rotulas ingrediuntur, *morſulis* addi ſolent

   1) Conſervæ.
   2) Fructus, e.g. nuclei pin. amygdal. dulc.
   3) Radices conditæ.
   4) Electuaria.
   5) Extracta.
   6) Olea deſtillata.
   7) Nonnunquam partes animalium, e. g. priapus tauri, cervi, uti & ſtincus marinus.
2. *Excipiens*, quod prorſus convenit cum illo rotula-

 rum,

rum, nempe ſaccharum, vel ſimplex, vel roſatum.

IV. DOSIS.

1. Morſuli infra ℔ ß. commode non poſſunt præparari.
2. Præſcribuntur autem pro re nata ℥ ß. ad aliquot uncias.

V. REGULÆ.

1. Quas regulas de *rotulis* præparandis dedimus, illæ fere omnes valent etiam de *morſulis* formandis.
2. Quamquam autem *morſulorum* uſus hodie rarus ſit, prærogativam tamen præ *trochiſcis*, & *rotulis* habet.
3. *Junioribus*, pro ſcopo cathartico, & anthelmintico, *adultioribus* autem ad præoccupandas infectiones malignas vulgo præſcribuntur.
4. Præcipue etiam morſuli pro ſcopo *ſtomachico* ſolent ordinari, quo nomine apud *acidulas*, & *thermas* clari ſunt, & vocantur morſuli ſtomachici, morſuli in acidulis adhibendi.

VI. FORMULÆ.

1. *Morſuli purgantes*,

1) Conſerv. flor. perſic.
conſerv. roſar. ana ʒ ij.
pulv. jalapp. ʒ j.
ſem. anis,
cort. cinnam,
N. moſchat, ana ʒ ß.
f. c. ſ. q ſacch. in aqua roſar. ſolut. morſuli purgantes, ad pondus ℥ ß.

2) ℞ Sem. ſanton, pulv. ℥ j.
merc. dulc. ℥ ß.
reſin. jalapp. ʒ j.
ſacch. roſ. q. ſ. f. l. a, morſuli.
S. Morſuli contra vermes.

2. *Sto-*

2. *Stomachici, & cephalici.*

℞ Conſerv. menth. anthos. condit. nuc. Indic. ana ℥ j.
rad. acor. galang. ari, ana ʒ ij.
zedoar.
cardamom.
cinnamom. ana ʒ j.
c. ſ. q. ſacch. in aqua meliſſ. ſolut. f. morſuli.

3. *Roborantes.*

℞ Condit. cort. aurant.
citr. ana ℥ j.
rad. zingib.
ering.
conf. alkerm. compl. ana ℥ ß.
amygd. dulc. excortic. ʒ vj.
M. c. ſ. q. ſacchari optimi, in aqua cinnamom. ſoluti, f. l. a. morſuli.
S. Morſuli roborantes, de quibus aliquoties portio die ſumenda.

4. *Confortantes.*

℞ Spec. diambr.
diamoſc. ana ʒ ß.
ſuccin. præp.
cinnab. antim. ana ℈ j.
c. ſ. q. ſacchari in aqua ſalv. ſolut. f. l. a tab. vices comedendæ.

5. *In Soda.*

℞ Cret. albiſſ. ʒ ij.
corall. præp.
conch. præp. ana ʒ j.
N. M. ʒ ß.
c. ſ. q. ſacchari, in aqua portulac. ſoluti, f. morſuli.

6. *Fragrantes in fœtore oris.*

♃ Spec. diacinnam.
aromat. roſ. ana ʒij.
condit. cort. aurant.
pimpin. alb. ana ℥ß.
c. ſ. q. ſacchari, in aqua namph. ſolut. f. l.
a. morſuli.

TABU.

TABULA IX.

DE

MIXTURIS CONCENTRATIS.

I. *DEFINITIO.*

M*Ixturæ concentratæ*, ſunt medicamenta, ex ſpirituoſis combinata, & guttulis, communiter interne ſumenda, vel nonnunquam etiam externe adplicanda.

II. *DIFFERENTIA.*

1. Mixturæ concentratæ, quomodo a mixturis *diffuſis* differant, ſequente TAB. indicabimus. Diſtinguunt etiam inter concentratas, & ſemiconcentratas, quæ ex ſpirituoſis quidem mixtæ, ſed ad cochl. ß. propinantur.
2. Hic differentiæ loco notamus, quod mixturæ concentratæ, non tantum pro uſu interno, ſed etiam externo præſcribantur. Internæ vocantur, & ſubſcribuntur: Mixtura ſudorifera, & purgans ſanguinem, de qua 30. uſque ad 40. guttas ſumantur, ſpiritus arthriticus, ſpiritus roborans nervos.
3. Quæ pro uſu interno miſcentur, conſtant ut plurimum ex eſsentiis, tincturis, elixiriis, ſpiritibus, oleis, balſamis.
4. Neque Medici, neque pharmaceutæ, accurate obſervant differentiam, quæ eſt inter tincturam, eſsentiam, & elixirium, ſed adpellationem ſæpe variant, exempli gratia tinctura ſuccini, eſsentia

ſucci-

ſuccini, tinctura cort. aurant. eſſent. cort. aurant.

5. Secundum accuratam autem diſtinctionem, ſequente ratione differunt.

1) *Tinctura* dicitur, quando menſtruum colore diaphano, ſive rubro, ſive flavo, ſive viridi, ſive cœruleo tingitur.

2) *Eſſentia* vocatur, quando color eſt opacus, turbidus, bruneus, ater.

3) *Elixirium* adpellantur mixturæ illæ, quæ, vel immediate ſub ipſo mixtionis actu, vel poſt aliquam digeſtionem paulo intimius coëunt. e. g. ſi aliquot guttæ olei cujuſdam miſcenter cum eſſentia quadam, mox ab hac ſolvuntur, & quaſi imbibuntur. Quando autem digeſtioni reponitur talis eſſentia, plus olei imbibere ſolet.

6. Denique etiam notandum eſt, quod mixturæ tales concentratæ, interdum a potiori denominentur, e. g. quando miſcentur, tinct. antim. & ſpirit. c. c. vocamus hanc modo mixturam, Eſſentia mixta Eſſent., modo tincturam narvinam. Ita etiam cum mixtura, ſeu eſſentia balſamica *Stahllii* ſe res habet.

III. *Materia*, & *DOSIS* generalis, & ſpecialis.

1. *Materia*, ſub differentia jam nomitata eſt.

2. *Quantitas* accurata non poteſt determinari.

3. In genere, ultra ℥ ij. non præſcribi ſolent, ſive pro externo, ſive pro interno uſu.

4. *Proportio* miſcendorum, multo minus accurate obſervatur. Poſſumus tamen ſequente ordine incedere, e. g. eſſent. tinct. & elixir. ℥ ß. ſpirituum ʒ. balſam. ol. deſtill. gutt.

5. *Doſis* ſpecialis, ſunt gutt. xx. xxx. xxxx. & ultra.

IV. REGULÆ.

1. Mixturæ, & concentratæ, & diffuſæ, multam communiter vanitatem redolent, dum innume-

ræ

ræ fere ſpecies miſcentur ad eruditionis oſtentationem. Hinc cavendum, ne, loco prudentis mixtionis, confuſa miſcellanea congerantur, ſed talia ſeligantur, quæ, quoad eſſentiam, ſibi conveniunt. & morbo ipſi adpropriata ſunt.

V. FORMULÆ.

1. *Purgantes*,

1) ℞ Reſin. jalapp. gr. viij.
ſolv. in ſpirit. ceras. ʒ iij.
adde julep. roſac ʒ j.
M. d. S. Mixtura purgans, pro una vice.

2) ℞ Reſ. ſcammon. gr. vj.
ſolv. in ſpirit. fœnicul. ʒ iij.
adde julep. violar. ʒ j.
M. d. S. ut antea.

3) ℞ MR. ſimpl. non camphorat. ℈ iv.
extr. panch. *Groll.* ℈ j.
M. d. ſ. Mixtura laxans, de qua omnibus horis 40. (abſque motione) ſumantur, uſque Medicina operetur.

4) ℞ Eſſent. alexiph. *Stahllii* ʒ ij.
ſpirit. tart. rect. ʒ j.
vitriol. ℈ j.
extr. cathol. ʒ j.
M. S. ut antea.

2. *Diaphoreticæ, alexipharmacæ, bezoardicæ.*

1) ℞ Eſſent. pimpin. alb. ℥ ß.
vincetox. ʒ ij.
ſcord. ℥ j.
ol. bezoar. *VVedel.* ℈ j.
M. S. Mixtura Febrilis 30. guttæ pro una vice.

2) ℞ Eſſent alexiph. *Stahll.* ʒ iij.
ſpirit. vitriol. ℈ j.

M. d.

M. d. 30. gutt. pro doſi.

3) ℞ Eſsent. angelic.
imperator. ana ʒ ij.
dictamn. alb.
carlin. ana ʒ j.
ſpirit. tart. rectif. ℈ ij.
vitriol. ℈ j.
M.

4) ℞ Tinct. bezoard. *Michael.*
MR. ſimpl. non camphor. ana ʒ j. ß.
M.

5) ℞ Eſsent. valerian.
gent. rubr. ana ʒ ij.
MR. ſimpl. ʒ j.
M.

6) Eſsentia diaphoretico-diuretica
℞ Eſsent. alexiph. *Stahll.*
Tinct. antim. tartariſat. ana ʒ j.
ſuccin. ʒ j.
M. doſ. 30. gutt. bis per diem.

7) Item.
℞ Eſsent. pimp. alb.
ſcord. ana ʒ ij.
ſpirit. nitr. dulc. ℈ ij.
M. d. 30. gutt.

8) Item.
℞ Eſsent. alexiph. ʒ ß.
liq. C. C. ſuccinat. ʒ j.
M. pro phlegmaticis.

3. *Diureticæ.*

1) ℞

1) ♃ Tinct. cart.
eſſent. alexiph. ana ℥ ij.
M.

2. Tinct. antim. tartariſat. ℥ j.
Eſſent. ſuccin. ℥ j.
myrrh. ℥ ß.
M.

3) ♃ Tinct. tart. acris ℥ ij.
ſpirit. C. C. rectif. ℥ j.
M.

4) ♃ Tinct. ant. tartariſ. ℥ ij.
ſal. amm.

5) ♃ Eſſent. lignor.
pimp. alb. ana ℥ j.
cort. aurant.
adianth. alb. ana ℥ ß.
croci ℈ j. M.
S. Mixtura diuretico-tonica, pro phlegmaticis.

4. *Emmenagoga, & partum pellentes.*

1) ♃ Eſſent. myrrh.
ſuccin. ana ℥ j.
tinct. antim. tartariſ. ℥ ij.
M. d. ſ. eſſentia emmenagoga doſ. 25. gutt.

2) ♃ Eſſent. alexiph. *Stahl.*
millefol. ana ℥ ij.
carminat. Wed.
elixir. uterin. ana ℥ j.
M. S. ut antea.

3) ℞ Eſſent. adianth. alb.
ſcord.
pimp. ana ʒ j.
cinnam.
caſtor. ana ʒ ß.
M. S. ut antea.

4) ℞ Tinct. ſal. tart. acris
mart. aperit. *Ludov.*
ana ℥ ß.
eſſent. croc. ʒ ß.
M. S. ut antea.

5. *Expectorantes.*
1) Eſſent. alexiph. ʒ ij.
ſuccin.
tinct. antim. tartariſat. ana ʒ j.
M.

2) ℞ Tinct. tartar. acris.
eſſent. amar. ana ʒ ij.
ſpirit. ſal. ammon. aniſat. ʒ ß.
M.

3) ℞ Gumm. ammoniac. ʒ j.
galban.
Sagapen. ana ℈ ij.
myrrh.
elem.
carann. ana ʒ ß.
Rad. helen.
pimpin. alb.
angelic. ana ʒ j.
Extrahatur cum ſpir. vini, deinde ſpir. vini abſtrahatur ad extracti formam. Extractum autem ſolvatur in ſ. q. ſpir. ſal. amm. urinoſi. Doſ. gutt. xxx. xxxx. in aſtmate humido.

4) ℞

4) ♃ Eſſent. pimp. alb. ℥ ß.
caſcarill. ʒ ij.
ol. aniſi gutt. iv.
M.

5) ♃ ol. amygdal. dulc. ℥ j.
ſperm. ceti rec. ʒ iij.
liq. C. C. ſuccinat. ʒ ß.
M. agitetur ſuper leni igne.
S. mixtura pectoralis.
Uratislav. hiſt. in metu ſuffocationis.

6. *Adſtringentes.*
1) Tinct. corall. ʒ ij.
terr. catech. ℥ j.
M. ſ. bis per diem 25. 30. gutt.

2) ♃ Tinct. corall. ʒ ij.
eſſent. traumat. *VVedel.* ʒ j.
M.

3) *Externe.* ♃ Spir. vin. Riſſ. ℥ j.
ſpirit. terebinth.
gutt. xx.
M.

7. *Reſolventes, abſtergentes, incidentes, diſcutientes.*
1. ♃ Eſsent. pimp. alb.
ſuccin.
tinct. antimon. ana ʒ ij.
M. doſ. 30. 40. gutt.

2) ♃ Eſsent. alexiph. *Stahll.*
ſuccin.
tinct. ſal. tart. ana ʒ j.
M. S. eſsentia catarrhalis.

3) ♃

3) ♃ tinct. antimon. ʒ ij.
ſpirit. C.C. rect. ʒ j.
M.

4) ♃ Eſſent. lign. ſaſsafr.
pimp. alb. ana ʒ ij.
liq. C.C. ſuccinat. ʒ j.
M.

5) ♃ Eſsent. trifol. fibrin.
angelic.
enul. ana ʒ j.
MR. ſimpl.
Tinct. bezoard. *Mich.* ana ʒß.
M. S. mixtura diſcutiens.

6) ♃ Eſsent. alexiph.
tinct. antim. ana ʒ j. ß.
liq. C.C. ſuccinat. ʒ j.
M.

7) ♃ Tinct. tartar. ʒ ij.
ſuccin. ʒ j.
Balſam. de copaiv. ℈ j.
M. S. MR. abſtergens in iſchuria, doſ. 30. gutt. bis per diem.

8. *Tonicæ, nervinæ, diſcutientes, roborantes, analepticæ, carminativæ, ſtomachicæ.*

1) ♃ Tinct. antimon. tartariſat. ʒ ij.
ſpir. C.C. ʒ ij.
M.

2) ♃ Eſsent. millefol.
adianth. alb.
tinct. martis *Ludov.* ana ʒ ij.
M.

3) ♃

3) ℞ Eſſent. pimp. alb.
cort. caſcar. ana ℥ ij.
ſpirit. ſal. amm. ℥ j.
M.

4) ℞ Tinct. mart. elleborat.
Wedel.
eſſent. carminat. ejuſd. ana ℥ ij.
M.

5) ℞ Eſſent. gent. rubr.
abſinth.
cort. aurant. ana ℥ j.
macis ℈ ij.
M.

6) ℞ Eſſent. cort. citr.
aurant. ana ℥ ij.
ol. deſtillat. fœnic. gutt. xij.
M.

7) ℞ Eſſent. ſuccin.
Tinct. antim. ana ℥ ij.
ſpirit. C.C. rectif. ℥ j.
M.

8) ℞ Eſſent. cort. citr.
carminat. *VVedel.*
ana ℥ j. ß.
ſpirit. ſal. ammon. anis ℈ ij.
tart. ℈ j.
L. S. *mixtura anticolica*,
gutt. 30.

9) ℞ Tinct. nitri cum reg. antimon. martial.
fixat. ℥ ij.
ſpir. C.C. mediocriter

G depleg-

dephlegmati, probe tamen rectific.
liquor. CC. ſuccin. ana ʒ j.
M. vid. num. 1.

10) ℞ Eſſent. pimp. alb. ʒ ij.
millefol. ʒ ij.
caſcarill.
ſpirit. ſal. ammon. ana ʒ j.
M. S. mixtura hypochondriaco-hyſterica.

11) ℞ Tinct. tart. ʒ ij.
ſpir. ſal. ammoniac.
M. S. tinctura tonica, vid. num. 1.

12) ℞ Tinct. antim.
liq. C. C. ſuccinat. ℈ ij.
M. vid. num. 1.

13) ℞ Eſſent. abſint. compoſ.
cent. min. ana ℥ j. ß.
ſpirit. aniſi
nitri ana ℈ ij.
tinct. corall. ʒ j.
M.

14) ℞ Eſſent. dulc.
cinnam. ana ʒ j.
ambr. ʒ j.
tinct. corall. ʒ ij.
M.

15) ℞ Tinct. vitriol martialis *Zwelff.*
liq. terr. fol. tartar. ana ℥ ß.
elix. vitrioli *Mynſicht.* ʒ j.
M.

16) ℞ Eſſent. gent. rubr.
myrrh.

cort. caſcarill.
lign. aloes
caſtor. ana ℥ j.
MR. ſimpl. ℥ ij.
M.

17) *Mixtura reſolvens antivenerea.*
℞ Eſſent. lign.
pimp. alb.
eſſent. ſuccin. ſine alcal.
ana ℥ j.
ſpirit. terebinth.
balſam. de Copaiv. ana ℈ ß.
M.

18) *Mixtura reſolvens antiſcorbutica.*
℞ Tinct. antimon.
vitriol. martial. *Ludov.*
eſsent. trifol. fibrin. ana ℥ j.
M.

9. *Mixturæ concentratæ externe adhibendæ.*

1) *Mixtura balſamica Stabllii.*
℞ Eſsent. myrrh. ℥ ij.
ſuccin. ℥ j.
ol. terebinth.
balſ. de Copaiv. anna gutt. iij-iv.
M.
S. Mixtura Balſamica, in plagis carnoſis adhibenda.

2) Eſsent. ſuccin. ℥ ij.
gumm.
maſtich.
myrrh.
ana ℥ j.
ſpirit. terebinth. gut. xxx.

 M. S.

M. S. Mixtura balſamica, in læſione partium exſanguium adhibenda.

3) *Mixtura odontalgica.*

℞ Tinct. odontalg. *Myrſicht.* ʒ ij.
Eſſent. lign. guajac. ʒ j.
M. cum goſſypio denti adplicetur.

4) *Mixtura nervina.*

℞ Spir. vin. camph. ℥ j.
lumbr. terreſtr.
formicar. ana ℥ ß.
ſerpill. abſtr. ℥ j.
eſſent. caſtor. ʒ ij.
M.

5) *Mixtura reſolvens.*

℞ Eſsent. myrrh.
ſpir. vin. camph. ana ℥ ß.
tinct. aloes ʒ ij.
theriac. *Androm.* ʒ j.
ol. cinnam. ℈ j.
M. in gangræna.

6) ℞ Spirit. theriac. camph.
vin. camph. ana ℥ ß.
Eſsent. ſuccin.
Spir. terebinth. ana ʒ j.
M. in punctura tendinis.

7) ℞ Aquæ apoplect. *Lang.*
Reg. Hungar. ana ℥ ß.
ſpirit. vin. camph.
ſal. ammon. rectif. ana ʒ ij.
ol. deſtillat. fœnicul. ʒ ß.
M. adplicetur cum linteo.

8) ℞ Spir. lubr. terr.
eſsent. caſtor.
croc. ana ʒ j.
ol. deſtillat. N. M. gutt. vj.
M. adplicetur perinæo ad incontinentiam urinæ.

9) *Mixtura reſuſcitans, in apoplexia, lipothym.*
℞ Spirit. lilior. convall.
Aq. Hungar. ana ʒ ij.
ſal. volat. urin. ʒ j.
ſuccin.
armon. ana ʒ ß.
M. naribus admoveatur, & pulſibus.

10) ℞ Spir. vin. alcohol. ʒ ij.
ſpir. C. C. rect.
eſsent. caſtor. ana ʒ j.
ol. deſtillat. ling. Rhod. gutt. iij.
M. in lipothym. & ſyncope.

11) *Mixtura errhina, & ptarmica.*
℞ ſpir. Sal. amm. rectif. ʒ ij.
aq. Hung.
eſsent. caſtor. ana ʒ j.
M.

12) *Mixtura ad ſtomachum.*
℞ Spirit. cochlear. ℥ ß.
eſsent. ſuccin. ʒ iij.
myrrh. ʒ ij.
tinct. gumm. lacc.
ſanguin. dracon. ana ʒ j.
M.

13) *Mixtura topica, in arthritide, & tumoribus inflammator*, alias vocatur *ſapo chemicus*.

♃ Sal. tart. ℔ j.
antim. crud. ℔ ß.
1
vener. - ℔.
4

Funde ad ſcorias; (NB. non debet fieri regul.) ſcorias nondum refrigeratas tunde, & imbibe ol. juniperi, vel terebinth. q. ſ. ad conſiſtentiam pulmenti. Tum adfundatur ſpirit. vini R. bis, vel ter repetendo infuſionem, & denique aliquam ſpiritus partem abſtrahendo, ut bene ſaturata, & ſpiſſa tinctura, (impropriæ ſapo dicta) ſuperſit. Uſus eſt externus; quidam interne ad tuſſim commendant; doſ. gutt. xxx.

TABU-

TABULA X.

DE POTIONIBUS.

I. *DEFINITIO*.

POtiones, ſunt mixturæ liquidæ, interne una, vel pluribus vicibus ſumendæ, atque ex variis ingredientibus tam ſolidis, quam fluidis mixtæ.

II. *DIFFERENTIA*.

1. Mixture liquidæ ſunt.
   1) Vel *concentratæ*, quæ in pauca quantitate ex *ſpirituoſis* miſcentur.
   2) Vel *extenuatæ*, & *diffuſæ*, quas aquoſæ etiam ſpecies, & quidem majore quantitate, ingrediuntur, & ad has pertinent *potiones*, *julepi*, & aliæ formulæ.
2. *Potiones* differunt a *julepis*. Hi enim conſiſtentiæ ſunt tenujoris, dilutioris, & fere diaphanæ, ex multa aq. & pauco ſyrupo præcipue conſtantes: contrarium in *potionibus* reperitur, quæ ſunt turbidiores, ſpiſſiores, & ſubinde etiam pulverulenti quid una continent.

III. *MATERIA*.

1. *Excipiens*.
   1) *Aquæ deſtillatæ* tam ſimplices, quam cum vino paratæ, ut & compoſitæ.
   2) Nonnunquam loco aquarum deſtillatarum ſumitur *decoctum*, aut *infuſum* quoddam, v. g. tamarindorum; id quod potiſſimum locum habet in potionibus purgantibus, item infuſum ſennatum, rhabarbarinum.

2. *Addenda*, quæ ſunt
   1) *Pulveres*, tam ſimplices, quam compoſiti.
   2) *Extracta*.
   3) *Eſſentiæ*.
   4) *Tincturæ*.
   5) *Elixiria*.
   6) *Spiritus*.
   7) *Confectiones*.
   8) *Succi*.
   9) *Rob*.
   10) *Salia* omnis generis.
   11) *Syrupi*, aut variæ *ſacchari* ſpecies, quæ edulcorationis gratia reliquis adduntur.
3. Horum omnium *proportio* ſequens eſse poteſt

Aquar. deſtill. ſimplic.)
Infuſ. } ℥ j.
Decoct.)
Aquar. vinoſar. unc. ſemis.
Aquar. ſpirituoſar. ʒ ij.
Succi. } ʒ j - ʒ ij.
Rob.)
Elixir.)
Eſsent. } ʒ ß. ʒ j. ʒ ij.
Tinctur.)
Spiritus, ℈ j. ʒ ß.
Electuar. ʒ ß.
Confection. ℈ j. ʒ ß.
Pulver. ℈ j. ʒ ß.
Sal. volatil. gr. iv. ℈ ß.
Ol. deſtillat. gutt. j.
Syrup. ʒ j. ℥ ß.

Et ſic recipiuntur ad quamvis unciam aquarum ſucc. ʒ ij. ſpiritus ʒ ß. ſpirit. ard. ʒ j. vel tincturæ acris ʒ ß. extract. mitioris ℈ j. acrioris ℈ ß. ol. deſtillat. gutt. v. ſalis alcalis ʒ ß. volat. ℈ ß. pulver. ℈ j. ſyrupi ʒ j. vel minus, ſi reliqua non fuerint ingrata. Pro lubitu autem hæc

hæc proportio poteſt variari.

IV. DOSIS.

1. Potio pro una doſi requirit aquæ ℥j. pro pluribus ſufficiunt ℥iii-v.
2. Si cochleatim ſumenda ſit potio, neceſſe eſt, ut ingredientium doſis, reſpectu aquæ, duplicetur: artificioſe alioquin tot requiruntur doſes, quot ſunt aquarum unciæ.

V. REGULÆ.

1. Mixturæ liquidæ, ſeu potiones, & ſyrupi præ multis aliis formulis uſu receptæ ſunt. Gratiores enim ſunt, & facilius poſſunt adſumi.
2. *Purgantes* portiunculæ, reliquis aliquo modo ſunt ſpiſſiores, ut eo melius una vice adſumi queant. Si vero magis dilutæ deſiderentur, major aquarum doſis addatur.
3. Quoniam autem in hiſce potionibus multiplicia remedia, communiter ſine ratione, in unum quaſi chaos confunduntur, *confuſiones* a nonnullis dici ſolent. Hinc prudenti ſelectu talis miſcela inſtituenda eſt, ne ſalutaris effectus impediatur.
4. Evitetur fucus ille vanus, qui folia auri hiſce mixturis addere jubet.

VI. FORMULÆ.

1. *Emeticæ*.

1) ℞ Syrup. de cichor. c. rhab.
unc. ſemis.
emetic. ʒvj.
ſal. abſint. gr. v.
aq. meliſſ. ʒiij.
M.

2) ℞ Oxyſacchar. emetic.
diacydon. luc. jalap. ana ʒij.
aq. borrag.
bugloſſ. ana ℥ſs.
M.

3) ℞

3) ℞ Aq. rub. id.
cichor. ana unc. ſemis.
cinnam. ſ. vin. ʒ j.
tart. emetic. gr. III.
ſyrup. cort. aurant. ʒ ij.
M.

4) ℞ Syrup. ceraſ. acid.
roſar. ſolut. ana ʒ ij.
merc. vitæ gr. III.
aq. fragar. unc. ſemis.
M.

5) ℞ Aq. acac. ℥ ij.
cinnam. ʒ ij.
tart. emetic. gr. II.
ſacchar. perlat.
ſal. polychr. ana gr. v.
M.

2. *Laxantes.*

1) ℞ Syrup. de pom. lax. ℥ ß.
eſſent. jalapp. ʒ ij.
M.

2) ℞ Syrup. roſar. ſolut. ℥ ß.
diacydon. luc. jalapp. ʒ ij.
aq. fragror. ʒ iij.
cinnam. ʒ ij.
M.

3) ℞ Mann. liquid. ʒ vj.
ſpecif. jalapp. gr. xxv.
aq. rub. id. unc. ſemis.
cinnam. ʒ j.
M.

4) ℞

4) Syrup. ceras. acid. ℥ ß.
extract. ellebor. nig. gr. xII.
cryſtall. tartari gr. vj.
aq. flor. til. ʒ vj.
M.

5) ℞ Reſin. jalapp. gr. viij.
ſacchar. alb. ʒ ij. His tritis, adſund. ſucc.
citr. ℥ ß.
M.

6) ℞ Mann. calabr. ʒ vj.
ſal. tart. ʒ ß.
Aq. rub. id. ℥ j.
M.

7) ℞ Aqua ſcorzoner. ℥ ij.
magnes. alb. ʒ j.
ſaccar. can. ʒ ij.
M. S. Potio laxans, de qua omnibus duabus horis, duo cochlearia plena ſumantur.

8) Decoct. tamarind. ℥ iij.
mann. Calabr. ℥ j. ß.
M.

9) ℞ Rad. rhabab. ℈ ij.
fol. ſenn. ſ. ſtip. ʒ j.
ſal. card. bened.
fumar. ana ʒ ß.
aq. flor. acac. ℥ viij.
Stent infuſa per 12. hor.
S. Potio laxans, de qua mane duo cochlearia plena ſumantur.

10) ℞ Tamarind.
paſſul. min. ana ℥ j.

cinnam.

cinnam. acut. ℈ j.
coq. in aqua fervent. q. ſ.
infund. rhabarb. ʒ j.
fol. fenn. ʒ ij.
ſal. tart. ʒ ß.
Coletur S. Potio laxans, calide ſumenda.

11) ℞ Decoct. paſſul. min. ℥ v.
infund. cum
rhabarb. elect. ʒ j.
fol. ſenn. ʒ ij.
ſtent. per noctem in digeſt.
add. mann. elect. ℥ j.
M. d. pro doſi.

12) ℞ Ol. amygdal. dulc. ℥ ij.
mann. Calabr. ℥ j.
ſperm. cet. ʒ ß.
M. S. Potio laxans, in brodio calido ſumenda.

13) ℞ Tamarind.
paſſul. min. ana ℥ ß.
rhabarb. ʒ j. ß.
tart. ſolub. ʒ j.
infund. in ſ. q. aq.
colat. ℞ ℥ iij.
ſyrup. de pom. laxant.
mann. Calabr. ana ℥ j.
clarificentur, pro una doſi.

14) ℞ Seri lact. ℥ vj.
tamarind. ℥ j. ß.
bulliant in colat. diſſolv.
mann. Calabr. ℥ j.
ſal. polychreſt. ℈ j.
d. ad vitr.

Dia-

3. *Diaphoreticæ.*

1) ℞ Aq. ſcord.
ſcorzoner. ana ℥ iij.
antim. diaphor. ʒ j.
oc. cancr. præp.
ſacchar. perlat. ana ʒ ij.
M. S. Potio, de qua omnibus horis cochlear plenum ſumatur.

2) ℞ Aq. card. bened.
flor. acac.
ſambuc. ana ℥ j.
bezoard. mineral. ℈ ij.
conch. præp. ℈ iv.
ſyr. card. bened. ℥ ß.
M. S. Potio, de qua, omnibus tribus horis, aliquot cochlearia plena ſumantur.

3) ℞ Aq. galeg.
C. C. citrat. ana ℥ ij.
eſſent. alexiph. *Stahl.* ʒ ij.
ſyrup. contrayerv. ℥ ß.
M.

4) ℞ Aq. hyſſop.
meliſſ.
chærefol. ana ℥ j.
MR. ſimpl. ʒ ij.
nitri regenerat. ℈ j.
M.

5) ℞ Aq. ulmar.
rub. id.
cinnam.
cydon. ana ℥ j.
theriacal. ℥ ß.
theriac *Andromach.* ʒ j.

Syrup.

Syrup. acetos. citr. ℥ ß.
M.

6) Aq. fragor.
beccabung.
bellid. ana ℥ j.
antim. diaphor.
matr. perlar. ana ʒ j.
tart. vitriolat.
nitr. depur. ana ℈ ij.
ſacchar. canar. ʒ ij.
M.

7) ℞ Aq. card. mar.
geran. ana ℥ ij.
mandib. luc. piſc.
dent. apr. præp. ana ℈ ij.
antimon. diaphor. ʒ ß.
ſyrup. bellid. ℥ ß.
M.

8) ℞ Aq. ceras. nigr. ℥ ij. ß.
prophylact. *Sylv.* ℥ j.
matr. perlar.
bezoard. mineral. ana ʒ ß.
nitri antimonial. ana ℈ j.
extract. caſcarill. ℈ ß.
ſyrup. ceras. acid. ℥ ß.
M.

9) ℞ Aq. borrag.
bugloſſ.
cichor.
ſcabioſ. ana ℥ j.
eſſent. ſcord. ℥ ß.
regul. antim. ana g. xv.
M.

10) ℞ Aq. fumar.
fragror.
typhor. cerv. ana ʒ j.
cinam. ſ. vin.
ſucc. citr. recent. ana ℥ ß.
eſſent. pimp. alb. ʒ iij.
diaſcord. *Fracaſtor.* ʒ j. ß.
M.

11) ℞ Aq. millefol.
cord. frigid. ana ℥ ij.
lap. percar.
CC. philoſoph.
bezoard. mineral. ana ʒ ß.
nitri perlat. ℈ j.
M.

12) ℞ Aq. card. mar.
benedict. ana ℥ ij.
aceti bezoard. ℥ ß.
ſpirit. nitri dulc. ℈ j.
ſal. abſinth.
geniſt. ana gr. vj.
M.

4. *Diureticæ.*

1) ℞ Aq. chærefol.
petroſelin. ana ℥ ij.
ſal. ononid.
geniſt.
tart. vitriolat. ana ℈ ij.
ſpirit. juniper. ℈ j.
M. dos. gutt. Lx. aut dimidium cochlearis plenum ſumatur.

2) ℞ Decoct. rad. vincetox
vinos. ℔ j.

ſal.

ſal. abſinth.
nitri antimoniat.
conch. citr. ana ʒ ij.
ſyrup. acetos. citr. ℥ ß.
M. d. S. Potio diuretica, de qua mane, & veſperi, tria cochlearia plena ſumantur.

3) ♃ Aq. alkekeng.
ſaxifrag. ana ℥ ij.
ſal. polichreſt. ʒ ß.
volat. tart. ℈ j.
lap. percar. ʒ ß.
ſyrup. fragor.
heder. terr. ana ʒ iij.
M.

4) ♃ Aq. flor. acac.
fragor. ana ℥ ij.
tinct. antim. tartariſ. ʒ ij.
liquor. terr. fol. tartari ʒ j.
malvat. juniper. ℥ ß.
M.

5) ♃ Aq. petroſelin.
chærefol. ana ℥ ij.
tinct. tart. ʒ ij.
ſpir. nitri dulc. ℈ ij.
pulv. antiſpaſmod.
ſacchar. perlat. ana ʒ j. ß.
M.

6) ♃ Aq. cichor.
rub. id. ana ℥ ij.
tinct. antimon.
eſſent. alexiph. *Stahll.* ana ʒ j. ß.
ſacchar. perlat ʒ ij.
M.

7) ♃

7) ℞ aq. chærefol.
petroſelin. ana ℥ ij.
eſſent. ſuccin. ʒ ij.
ſpirit. C. C. rectif. ʒ j.
terr. foliat. tart.
ſacchar. canar. ana ʒ ij.
M.

5. *Emmenagogæ, & partum pellentes.*

1) ℞ aq. meliſſ. vinos. ℥ iv.
puleg. ℥ ij.
cinnam. ℥ j.
tinct. antim. tartariſ. ℥ ß.
ſyrup. cort. aurant. ʒ vj.
M. S. potio, de qua omnibus horis duo cochlearia plena ſum.

2) ℞ aq. ſerp. vinos. ℥ iv.
vit. mulier.
artemis. ana ℥ j.
eſſent. ſuccin.
carminat. ana ʒ j.
cinnam. ʒ ß.
ſyrup. cort. citr. ℥ ß.
M.

3) ℞ aq. matricar.
meilſſ. ana ℥ ij.
cinnam. ʒ j.
eſſent. myrrh.
alexipharm. *Stahll.* ana ℥ ij.
hepat. anguill.
borac. Venet. ana ℈ ij.
ſyrup. artemis. unc. ſemis.
M.

4) ℞ aq. vit. mulier.
cinnam.

artemis. ana ʒ j.
elixir. uterin.
eſſent. myrrh. ana ʒ j.
pilul. polychr. ʒ ß.
ſyrup. cinnam. ℥ ß.
M.

5) ℞ Aq. meliſſ.
verben.
puleg.
cinnam. ſ. v. ana ℥ j.
ſuccin. præp.
borac. Venet.
hepat. anguill. ana ʒ ß.
liquor. C.C. ſuccinat. ʒ j. ß.
ſyrup. artemis. unc. ſemis.
M.

6. *Expectorantes.*

1) ℞ Aq. veron. vinos. ℥ iij.
hyſſop. ℥ j. ß.
eſſent. alexipharm. ʒ ij.
ſpirit. ſal. ammon. aniſat. ʒ j.
ſyrup. de hyſſop. ℥ ß.
M.

2) ℞ Aq. tuſſilag.
ſcord. ana ℥ ij.
acet. ſquillit. ℥ j.
elixir. pectoral. ʒ j. ß.
ſyrup. nicotian. ℥ ß.
M. dos. cochlear. ij.

3) ℞ Aq. tarax.
ſcabioſ.
chærefol. ana ℥ j. ß.
oxymell. ſquillit.

ſyrup.

ſyrup. ſcabios. ana unc. ſemis
M.

4) ♃ Gumm. ammoniac. ℨ j.
ſolv. in acet. ſquill. ℥ ij.
add.
aq. veronic.
tuſſilag. ana ℥ j. ß.
MR. pectoral. ℨ ij.
M. dos. aliquot cochlear. in aſthmate.

5) Aq. heder. terreſtr.
hyſſop. ana ℥ j. ß.
aſthmat. ℥ j.
oc. cancr. citr.
antim. diaphor. ana ℥ ß.
gumm. ammoniac. aceto ſquill. ſolut. & inſpiſſat. ℨ j.
ſyrup. de eryſim *Lobel.* ℥ ß.
M.

7. *Incraſſantes.*
1) ♃ Aq. ſanicul.
millefol.
C. C. citr. ana ℥ j. ß.
ſucc. citr. recent.
acet. roſar. rubr. ana ℨ ij.
ſyrup. ceras. acid. ℥ ß.
M.

2) ♃ Aq. tormentill.
plantag.
borrag. ana ℥ j. ß.
tinct. roſar.
flor. tunic. ana ℨ ij.
rob. berber.
rib. ana ℨ ij.

ſyrup. acetoſit. citr. ℥ ß.
M.

3) ℞ Aq. bugloſſ.
plantag. ana ℥ ij.
oc. cancr. citr.
corall. rubr. præp. ana ℈ ij.
ſyrup. granat. acid. ℥ ß.
M.

8. *Adſtringentes.*

1) ℞ Aq. plantag.
tormentill. ana ℥ ij.
unicorn. foſſil.
corall. r. præp.
ſang. dracon. ana ʒ ß.
ſyrup. corall. unc. ſemis.
M. dos. ſingulis horis cochl. ij.

2) ℞ Aq. millefol.
equiſet. ana ℥ ij.
ſucc. cydon. ℥ ß.
C. C. uſt.
lap. hæmat. ana ʒ ß.
terr. catech. ℈ j.
ſyrup. myrtill. unc. ſemis.
M.

3) ℞ Aq. burs. paſtor.
plantag.
cinnam. cydoniat. ana ℥ j.
corall. rubr. præp.
unicorn. foſſ. præp. ana ʒ ß.
tinct. corallior. ʒ j.
theriac. cœleſt. gr. III.
ſyrup. gran. kerm. ʒ iij.
M. dos. cochl. ij. in abortus timore.

4) ℞

4) ℞ Aq. menth.
melisſ. ana ℥ ij.
cinnam. cydoniat.
acet. diſtill. ana ℥ ß.
tinct. corallior.
eſſent. traumat. *VVedel.* ana
extr. tormentill. ℈ j.
pulv. caſcarill. ʒ ß.
ſyrup. papav. ℥ ß.
M.

9. *Reſolventes, abſtergentes, incidentes.*
1) ℞ Aq. ſerpill. vinos.
meliſſ. vinos. ana ℥ j. ß.
hyſſop. ℥ j.
tinct. antimon.
eſſent. ſuccin. ana ʒ j.
ſyrup. cort. aurant. ℥ ß.
M.

2) ℞ Aq. puleg.
menth. ana ℥ ij.
cinnam. vinos. ℥ j.
tinct. tartar.
eſſent. pimp. alb. ana ʒ j.
ſpirit. nitri dulc. ʒ ß.
ſyrup. cinnam. ℥ ß.
M. dos. cochl. ij. ſingulis duabus horis.

3) ℞ Aq. ſalv.
matricar. ana ℥ ij.
aſthmat. ℥ j.
conch. citr.
tart. vitriolat. ana ʒ j.
ſacchar. perlat. ʒ ij.
M.

4) ℞ chærefol.
veronic.
ſcabioſ. ana ℥ j. ß.
eſſent. alexiph. *Stahl.*
cort. citr.
cinnam. ana ℈ ij.
ſyrup. cort. citr. unc. ſemis.
M.

5) ℞ Aqu. tuſſilag.
fœnicul. ana ℥ ij.
hyſſop. ℥ j.
gumm. ammoniac. in aceto ſquillit. ſolut. & inſpiſſ. ʒ ij.
ſyrup. de eryſim. *Lobel.*
oxymel. ſquil. ana ℥ ß.
M.

10. *Temperantes*.
1) ℞ Aq. cichor.
borrag.
bugloſs. ana ℥ j. ß.
oc. cancr. citr.
conch. præp. ana ʒ j.
nitri depurat.
tart. vitriol. ana ʒ ß.
ſyrup. ceraſor. acid. ℥ ß.
M.

2) ℞ Aq. plantag.
ſcabioſ.
card. bened. ana ℥ j. ß.
ſucc. citr. recent. ℥ ß.
cryſtall. mont. præp.
teſt. ov. præp. ana ʒ ß.
tab. e ſucc. berb. ℥ ß.
M.

3) ℞

3) ♃ Aq. chærefol.
veron.
fragor. ana ℥ j. ß.
rob. cydon.
herb.
ceras. acid. ana ʒ ij.
ſyrup. acetos. citr. ℥ ß.
M.

4) ♃ Aq. rub. id.
ſcorzon.
C.C. citr. ana ℥ j. ß.
eſſ. alexiph. *Stahl.*
Succ. citr. rec. ana ʒ ij.
ſacchar. perlat. ʒ iij.
M.

5) ♃ Aq. galeg.
tarax.
capill. vener. ana ℥ j. ß.
antim. diaphor.
conch. præp. ana ʒ j.
tartar. vitriolat.
nitr. depurat. ana ʒ ß.
cinnabar. antimon.
ſyrup. corall. ℥ ß.
M.

6) ♃ Aq. petroſelin.
fœnicul.
ſcord.
flor. acac. ana ℥ j.
pulv. temperant. ſ. antiſpaſmod. ʒ ij.
ſyrup. e ſymph. *Fern.* ℥ ß.
M.

7) ♃ Aq. flor. ſambuc.

hyſſop.
card. mar.
acetoſit. citr. ana ℥ j.
tinct. roſar.
flor. bellid. ana ʒ j. ß.
liquor. C. C. ſuccin. ℥ j.
ſpirit. nitri dulc. ℈ j.
vitriol. ℈ ß.
ſacchar. perlat. ʒ ij.
M.

8) ℞ Aq. menth.
meliſs.
portulac.
cord. frigid. ana ℥ j.
lap. prunell.
nitri antimoniat. ana ʒ ß.
cryſtall. mont. ℈ ij.
regul. antimon. medicin. ℈ j.
extr. cort. caſc. ℈ ß.
ſyrup. berb. ℥ ß.
M.

II. *Antiſpaſticæ, antepilepticæ, & anodynæ.*
1) ℞ Aq. flor. ſamb.
papav. rhead.
ceras. nig. ana ℥ j. ß.
theriac. *Andromach.* ʒ j. ß.
pulv. antiſpaſm. ʒ j.
ſyrup. papav. rhead. ℥ ß.
M.

2) ℞ Aq. meliſſ.
menth.
flor. til. ana ℥ j.
epilept. *Lang.* ℥ ß.
lumbr. terreſtr. præp.

ſpec.

ſpec. de hyacinth. ana ʒ ß.
ſyrup. e pœon. ℥ ß.
M.

3) ℞ aq. pœon. ℥ j.
ſal. volat. ſuccin. ℈ j.
M. pro tribus vicibus.

4) ℞ aq. flor. til. ℥ ij.
pulv. ſecund. in vin. lot. & exſiccat. ʒ ß.
M. verſus novilunium propin.

5) ℞ aq. borrag.
bugloſſ. ana ℥ ij.
antim. diaphor.
corall. rubr. præp. ana ʒ ß.
matr. perlar. ℈ ij.
tinct. anodyn. ʒ j.
MP. de cynogl.
laud. opiat. ana gr. ij.
ſyrup. myrtin. ℥ ß.
M.

6) ℞. Aq. pœon.
hirund.
ceras. nigr.
epilept. *Lang.* ana ℥. j.
pulv. epilept. *Stahll.* ʒ j.
liquor. C. C. ſuccin. ℈ j.
ſyrup. e pœon. ℥ ß.
M.

12. *Roborantes, analepticæ, nervinæ, tonicæ, carminativæ.*
1) ℞ aq. card. bened.
borrag.

bu-

bugloſſ.
ceras. nigr. ana ℥ j.
corall. rubr. præp.
cryſtall. mont.
conf. de hyacinth. inc. ana ℈ j.
eſſent. cort. aurant. ʒ j.
julap. gemmat. ℥ ß.
M.

2) ℞ Aq. meliſſ.
cinnam. c. vin.
ſcorzon.
C. C. citr. ana ℥ j.
eſſent. cinnam. ʒ j.
eſſent. ambr. ʒ j.
ſpir. ſal. amm. gutt. xij.
conſ. alkerm. ʒ j. ß.
ſyrup. cinnam. ʒ iij.
M.

3) ℞ Aq. ulmar.
cinnamo, cydoniat.
namph.
roſar. ana ℥ j.
matr. perlar. præp.
ſpec. de hyacinth. ana ʒ j. ß.
eſſent. alexiph. *Stahll.* ʒ ij.
dul. ʒ ß.
ſuccin. citr. recent. ʒ iij.
ſyrup. acetos. citr. ℥ ß.
M.

4) ℞ Aq. pœon.
flor. til. ana ℥ j.
apoplect. *Lang.* ℥ ß
rob. cydon.
berb.

ceras.

ceras. acid. ana ʒ iij.
ſpecif. cephal. *Mich.* ʒ ß.
ſyrup. de betonic. ℥ ß.
M.

5) ℞ Aq. ſalv.
tunic.
pœon.
flor. ſambuc. ana ℥ j.
liquor. C. C. ſuccinat. ℥ ß.
eſſent. dulc. ʒ ij.
cinnab. antimon. præp. ℈ j.
tab. man. chriſt. perlat. ʒ ij.
M.

6) ℞ Aq. galeg.
roſar.
cinnam.
bugloſſ.
perlat. ℥ j.
corall. præp.
ſmaragd. præp.
hyacinth. præp. ana ℈ j.
extr. caſcarill. ʒ ß.
ſyrup. granat.
corall. ana ʒ ij.
M.

7) ℞ Aq. fœnicul.
meliſſ.
carminat. ſeu ad flat. ſ. v.
chamomill. ana ℥ j.
Eſſent. carminat. *Wedel.*
alexipharm. *Stahll.*
ana ʒ ij.
ſpirit. nitr. dulc.
vitriol. dulc. ana ʒ ß.

extr.

extr. caſcarill. ℈j.
ſyrup. cort. aurant.
citr. ana ʒiij.
M.

13. *Mixtura ad lambendum, in aphthis.*
℞ Mucilag. cydon.
pſyll.
c. aq. malvat. extr. ana ℥ij.
aq. fœnicul. ℥j.
prunell. ℥ß.
mell. roſat. ʒvj.
M.

14. *Mixtura abſtergens, in aphthis externe adhibenda.*
℞ Aq. prunell.
ſalv. ana ℥ij.
rob. diamor.
mell. roſat. ana ℥ß.
alum. uſt. ℈j.
M.

TABU-

TABULA XI.

DE

JULEPIS.

I. DEFINITIO.

JUlepi, ſunt mixturæ liquidæ, quæ conſiſtentiam habent dilutam, & fere diaphanam, atque ex multa aqua, pauco vero ſyrupo conſtant.

II. DIFFERENTIA.

1. *Juleporum* differentiam a *potionibus*, præcedente tabula monſtravimus. His addimus, quod potiunculæ, ex variis conſtent ingredientibus, julepi autem ex dulcibus tantum, & acidis gratioribus.
2. *Veterum* julepi, a *recentiorum* julepis, ratione conſiſtentiæ, & præparationis, differunt. Illi enim ſyrupi formam exhibent, & mediante coctione præparantur, e. g. julepi roſarum, violarum, gemmatus Norimberg. &c. hi autem ſunt tenues, & per ſimplicem fiunt mixtionem.

III. MATERIA.

Hic notamus

1. *Baſin*, ſeu liquores excipientes, qui ſunt multiplices.
   1) Modo enim ſumuntur *aquæ deſtillatæ*.
   2) Modo ſimpliciter *fontanæ*.
   3) Modo *decocta* varia, e. g. hordei, tamarindorum, citri, ſcorzoneræ, paſſularum, cornu cervi, cichorei.
   4) Modo *infuſa* ex floribus.
   5) Modo *phlegma* vitriol. mediocriter acidum.
   6) Minus autem commode ex *ſero lactis*.
   7) Modo *vinum* additur.

2. *Ad-*

2. *Addenda* reliqua, quae alterationem & gratum ſaporem adferunt. Haec ſunt
   1) *Succi* vegetabilium, e. g. citri, ceraſorum acidorum, berberum, ribium, rub. id. cydon.
   2) *Syrupi* varii, in primis qui gratam habent aciditatem, v. g. ſyrupus acetoſitatis citri, ceraſor. acid. berberum, cydon. rib. rub. id.
   3) *Tincturae* vegetabilium, e. g. roſarum, violarum, flor. aquileg. bellid. papav. rhead.
   4) *Spiritus* acidi, e. g. ſpirit. vitriol. ſal. tam acidi, quam cum ſpir. vin. dulces redditi.
3. Nonnumquam *gelatinae* in liquore diſſolvuntur, e. g. gelatina cornu cervi; id, quod plerumque contingit in febribus malignis.
4. Immo interdum *conſervae* gratiores cum aquis deſtillatis teruntur, aut etiam in vaſe clauſo coquuntur, & deinde colaturae tinctura quaedam acida, vel ſpirit. acidus additur.

IV. PROPORTIO.

Ingredientium proportio ſequens eſt.
1. *Liquor* habeat partes quatuor, e g. ℥ iv.
2. *Syrupus* vel *ſuccus* inſpiſſatus ſaccharatus partem unam ℥ j.
3. *Tincturae* vegetabilium, praecipue ſi color julepi minus eſt rubicundus, additur pars dimidia ℥ ß.
4. *Spirituum* acidorum proportio accurate non poteſt determinari. Unde pharmacopœi arbitrio relinquitur, adjectis verbis: q. s. ad gratam aciditatem.

V. DOSIS.

1. Julepi, majori ſemper quantitate ſolent praeſcribi, nempe ℔ß. j-ij. ut copioſe poſſit adſumi.
2. Quia enim admodum diffuſi ſunt, majori doſi, nempe ad ℥j-iij adſumuntur.

VI. USUS.

1. Julepi, uti quoad ſaporem, odorem, & colorem ordinarie ſatis grati, & in praxi familiares ſunt

ita

ita utilitatem etiam ſuam experientia probant. Ob fluidam enim, quam habent, conſiſtentiam, ad intimiores partes facile penetrant.

2. Præcipue autem locum habent in febribus acutis, bilioſis, ardentibus, &c. quando vires ſunt proſtratae, & omnia pathemata exacerbata, nempe ubi ſitis, æſtus, anxietas maxime urgent; modo ſapor non adeo dulcis, ſed ſubacidus ſit.

3. Quando autem pro potu ordinario tum eliguntur, ſatis debent eſſe diluti, & parum acidi, ne aegri damnum inde experiantur.

VII. REGULÆ.

1. Quoniam julepi ordinarie pro ſcopo recreante, & ſitim ſedante præſcribuntur, eo reſpiciendum eſt, ut ingredientia huic fini reſpondeant, & gratiſſima ſint.

2. Non ingrediantur julepos obſcura, pulverulenta, craſſae conſervae, ſyrupi turbulenti, ſpiſſa electuaria.

3. Quando ſyrupi acidi jam praeſcipti ſunt, cavendum eſt, ne ſpiritus minerales inſuper praeſcribantur, alias julepus nimis fit auſterus, adſtringens, & a conveniente ſapore, qui inter dulcedinem & aciditatem medium tenere debet, nimium deflectit.

VIII. FORMULÆ.

1. *Temperantes, analeptici.*

1) ♃ Aq. ceras. nigr.
borrag.
bugloſſ. ana ℥ j. ß.
nymph.
cinnam. cydoniat. ana ℥ j
ſyrup. ceras acid.
rub. id.
acetoſit. citr.
cydon. ana ℥ ß
cliſſ. antim. ſulphurat. q. ſ. ad gratam
aci-

aciditatem.

M. d. S. Julepus roborans, de quo in calore, & laſſitudine coclear plenum ſumatur.

2) ℞ Aq. ſcord.
ſcorzon.
flor. acac.
ſambuc.
C. C. citr. ana ℥ j ß.
ſyrup. berber.
rib. ana ℥ vj.
ſucc. citr. recent. ℥ ß.
tinct. roſar. ʒ ij.
M. d. S. ut ſupra.

3) ℞ Aq. plantag.
cichor.
galeg.
fragar.
roſar.
naph. ana ℥ j.
ſyrup. accetos. citr.
ceras. acid.
granat. acid. ana ʒ vj.
conf. alkerm. incompl. ʒ ij.
ſpirit. vitr. q. s. ad gratiam.
M. S. ut ſupra.

4) ℞ Decoct. hord. ℔ j.
ſyrup. berber.
rib.
rub. id. ana ℥ j.
tinct. flor. tunic. ʒ ß.
ſpirit. nitr. dulc. ʒ ß.
M.

5) ℞ Decoct. tamarind. ℔ i.

ſucci

ſucci citr.
ceras. acid.
cydon.
berber. ana ʒ vj.
ſyrup. granat. acid. ℥ ß.
ſpirit. nitr. dulc. ʒ ß.
M.

6) ℞ Decoct. C. C. cum rad.
ſcorzon. ℔ j.
ſucc. ceras. acid.
citr. recent.
rib.
berber. ana ʒ vj.
tinct. viol. unc. ſemis.
ſyrup. violar.
rub. id. ana ℥ j.
M.

7) Flor. roſar.
violar.
tunic.
papav. errat. ana P. ij.
infund. in aq. calid. ℔ j.
colat. add.
gelatin. C.C. citrat. ℥ ij.
ſyrup. cinnam. cydon.
viol. rub. id. ana ℥ ß.
M.

8) ℞ Aq. ſimpl. ℔ j.
ſyrup. acetos. citr.
rub. id.
berb. ana ℥ j.
ſpir. vitr. q. s. ad gratum
acorem.
M.

Julepi incraſſantes.

1) ℞ Aq. ſanic.
portulac. ana ℥ iv.
rob. cydon.
granat. ana ℥ ß.
ſucc. citr. rec. ʒ iij.
ſpirit. nitr. dulc. ℈ ij.
M.

2) ℞ Aq. C. C. citr.
millefol.
plantag. ana ℥ ij.
rob, rib.
ceraſor. acid. ana ℥ ß.
tinct. flor. tunic.
roſar. ana ʒ ij.
ſyrup. acetos. citr. ℥ j.
M.

TABULA XII.

DE

EMULSIONIBUS.

I. DEFINITIO.

EMulſiones, ſunt medicamentum liquidum, album, jucundum, ex ſeminibus lacteſcentibus, præcipue autem ex nucleis amygdalatis, mediante aqua ſimplice, vel deſtillata, paratum.

II. MATERIA.

1. Ad emulſionum compoſitionem, in uſum trahuntur *ſemina lacteſcentia*, qualia ſunt.
   1) Semen cardui mariæ.
   2) - - cardui benedicti.
   3) - - citri
   4) quatu- | cucurbitæ.
   5) or fri- | melonum.
   6) gida | citruli.
   7) ſemina | cucumerum.
   8) Semen aquilegiæ.
   9) - - - carthami.
   10) - - - papaveris albi.
   11) - - - raparum.
   12) - - - apii.
   13) - - - cannabis, &c.
2. *Nuclei*, quorum præcipui ſunt:
   1) Nucl. amygdalarum dulcium.
   2) - - pineæ.
   3) - - piſtaceæ.

3) *Liquor* emulſionum, variat pro circumſtantiarum, & morborum conditione.

1) In genere, ſimplex eſſe debet, ita, ut neque co-

lore, neque odore ingrato ſcopum emulſionis pervertat.

2) Frequentiſſime omnium in uſum trahuntur *aquæ deſtillatæ* ſimplices, morborum indoli adpropriatæ, e. g. quando diaphoreſis excitanda eſt, aquæ diaphoreticæ; ad diureſin, diureticæ ſumuntur.

3) Reliqua excipientia uſualia, ſunt: *aqua ſimplex*, *decoctum hordei*; *avenæ*, *cornu cervi*, *&c.*

4. Alia emulſionibus adhuc adduntur. Huc pertinent.

1) Quæ gratiam eis conciliant, qualia ſunt:
   a) Saccharum Canarienſe perlatum.
   b) Syrupi albicantes, nempe ſyrup. de nymph. alth. papaver. alb.
   c) Julepi roſarum, & violarum.

2) Quæ vires illarum augent: ſunt hæc Pulverulenta albicantia; (quæ tamen ordinarie emulſiones non intrant) e. g.
   a) oc. cancr. ſimpliciter præp. & citrati.
   b) Matres perlarum præp.
   c) Magiſter. dent. apri.
   d) - - - - mandib. lucii piſc.
   e) Cornu cervi philoſoph. præp.
   f) Lapis percarum.
   g) antim. diaphoret.
   h) bezoardicum minerale.
   i) ſpec. de hyacinth.
   k) margaritæ præp.

III. ORDO.

1. Præparantur emulſiones per contuſionem, & expreſſionem.

2. Videlicet ſemina, vel nuclei, poſt excorticationem, in mortario contunduntur. Poſtea liquor conveniens ſucceſſive adfunditur, qui partes oleo-

oleoſas ſeminum imbibit.

3. Quando ſemina hac ratione ſufficienter contrita ſunt, & laudabiles eorum partes ſub frequenti agitatione per liquorem affuſum abſorptæ ſunt, liquor per linteum filtratur, ſemina fortiter exprimuntur. Sic provenit liquor lacteus, emulſio dictus.

4. Hæc, de ordine *præparandi*. Quoad ordinem *præſcribendi* (quæ primum locum habeat) attinet, variat ille pro artificis voluntate. Nonnulli enim præmittunt liquorem emulgentem, nonnulli ſemina emulgenda. Poſt ea, pulverulenta, ſi adſumantur, ſubjiciunt, & denique ſaccharata formulam claudunt.

IV. DOSIS.

1. Ingredientium portio pro majore, vel minore emulſionis quantitate variat.

2. *Semina*, præſcribuntur communiter ab ℥ ß. ad ℥ j. immo nuclei interdum ad ℥ ij.

3. Liquoris quantitas, reliqua ingredientia plerumque ſextupla, immo octupla portione ſuperat: prout nempe emulſio ſpiſſior, vel dilutior deſideratur. Immo nonnunquam doſis liquoris in formula non definitur, ſed pharmacopœi judicio relinquitur, adpoſitis ſignis: q. s.

4. Et ſic quævis ℥ j. ſeminum requirit fere ℥ j. liquoris, & parum ſacchari, ad gratiam obtinendam. Quando autem peculiarem effectum a ſeminibus exoptamus, majore portione adſumuntur.

5. Quando pulverulenta adjicere placet, cuivis unciæ emulſionis adduntur ℈ ij. pulv. De pretioſis autem, e. g. margaritis, ℈ j. ſufficit.

6. Tota emulſionis quantitas ſubſiſtit ordinarie intra ℥ iij. ℥ vj. Amygdalinæ autem, quia majore doſi propinantur, ad lib. j. lib. ij. interdum præſcribuntur. Cavendum autem, ne aceſcant,

& ita oblatæ, multas turbas excitent.

7. Præſcribitur etiam interdum emulſio, quæ *uno hauſtu* ſumitur, atque hæc ℥j-℥ij. ordinarie continet. Fit hoc, quando ſcopum emeticum, vel catharticum intendimus, ac priore caſu, e.g. tartar. emeticum, poſteriore autem reſinam jalappæ, cum vitello ovi ſolutam, adjicimus. Vid. regul.
8. Cœterum, emulſiones in morbis ordinarie verſus ſomnum propinantur, & pro unica doſi cochl. 1. ij. ſingulis binis, vel ternis horis exhibentur.

V. USUS.

1. Emulſio, tamquam lac artificiale, ordinatur potiſſimum a Medicis pro ſcopo analeptico, nutriente, & temperante, nonunquam pro laxante, & alio ſcopo, uti *formulæ* docebunt.
2. Et quoniam non ſolum jucundiſſima eſt formula, ſed & ob liquidam ſui conſiſtentiam intimiora corporis facile penetrat, tanto magis commendari meretur. In quibus autem caſibus noceat, ſub *regulis* indicabimus.
3. Nonnunquam emulſiones pro *externo* uſu præſcribuntur, e.g. ad *oculos*, quæ ex aquis ophthalmicis, nucleis lenientibus, & paucis camphoræ granis parantur.
4. Sic & linteis mediantibus pro *capitis dolore* ordinantur, & hæ, ex aquis diſcutientibus cephalicis, nucleis perſicorum, ſeminibus ſedativis, & camphora, omiſſo ſaccharo, præparantur.
5. Non minus tales emulſiones, *loco gargariſmatum*, faucibus inflammatis deſtinantur.

VI. REGULAE.

1. Quoniam *lacteſcentia* tantum ſemina emulſiones ingredi debent, excludenda ſunt talia, quæ albicante medulla carent. Hinc ſemina *aniſi*, *carui*, *fœniculi*, &c. minus commode emulſionibus adduntur, quia liquori albedinem non conciliant.
2. Sic & *mucilaginoſa* liquorem tantum mucilaginoſum,

ſum, non autem album reddunt. Hinc exulent ſemina *cydon. pſyll. lini*, &c.

3. Semina *rancida*, gratiam, quam emulſiones expoſcunt, pervertunt.

4. Semina *acria*, & *calida*, uti ſunt ſemen *naſturtii*, *quatuor ſemina calida majora*, & *minora*, merito, excluduntur. Emulſiones enim, non exagitandi, ſed temperandi ſcopo, præſcribuntur.

5. Ut paucis dicamus, cavendum, ne quidquam recipiamus, quod
 1) vel colorem lacteum turbare,
 2) vel emulſionem præcipitare,
 3) vel ingratum ſaporem, & odorem conciliare poſſit. Itaque pulverulenta non debent eſſe *ſalina*, licet *nitrum* refrigerandi ſcopo locum habeat.

6. Hinc *analoga* ſaltem emulſio eſt, quæ pro ſcopo purgante ex reſina jalapp. ſcammon. item quae ad aperiendum, & expellendum ex gumm. ammoniac. terebinth. myrrh. &c. paratur.

7. *Sacchar*o edulcorare emulſiones, nemo deterreatur. Quæ enim individua non tolerant res dulces, neque emulſiones tolerabunt.

8. *Semina frigida*, ad effectum refrigeratorium ſterilia ſunt; & quoniam emulſiones reddunt mucoſas, ac magis flatulentas, præſcriptio illorum fugiatur, non obſtante vulgatiſſima obſervantia.

9. Corrigitur *flatulentia* emulſionum, additione ſalis cujuſdam medii, e. g. tart. vitriolati, arcan. duplic. nitri antimoniati, item moderata additione aquæ cinnamomi, vel alterius convenientis ſpirituoſa.

10. Emulſiones, quas *acida* ingrediuntur, commode non combinantur cum talibus pulverulentis, quæ per acida facile ſolvuntur, ſed melius adhibentur ea, quæ talem, ab acidis ſolutionem non concedunt, e. g. antimon. diaphoret.

11. Sunt, qui ad gratum ſaporem *manus Chriſti per-*

latas, *aut ſyrupos albicantes* recipiunt. Sed ut priores curioſitati, & ſplendori magis inſerviunt, ita poſterioresemulſionum puritati non reſpondent.

12. Pro liquore emulſionis, non conducit ſumere ſpirituoſa, e. g. *vinum*, *eſſentias*, ſic etiam *ſerum lactis* minus convenit, ob ſalinas, quas poſſidet, particulas.

13. Neque etiam convenit, emulſiones *nimis ſaturatas* reddere.

14. Commixtio *oleoſorum* ſubtilium cum *aqueis*, immediate fieri non poteſt; mediate, per ſalia, & ſpiritus ardentes, ſatis difficulter ſuccedit, & limitata exſiſtit. Per emulſiones autem, & ſaccharum, prompte & commode obtinetur.

15. Ita enim cum emulſionibus ſubjuguntur *olea deſtillata*, *camphora*, tenaces *reſinæ*, e. g. jalapp. ſcammon. guajac. Videlicet reſina teritur primum cum paucis amygdalis dulcibus, quibus deinde plures adjiciuntur, &, ut moris eſt, ſub continua tritura, adjecta paulatim liquoris proportionata quantitate, ſubiguntur.

16. Mediante autem *ſaccharo*, fit *elæoſaccharum*, nempe guttæ IV. V. cum ℥ j. vel majore portione ſacchari albiſſimi ſubtiliter teruntur. Deinde hoc elæoſaccharum cum aquæo quodam liquore diſſolvitur. Hac enim ratione, potior pars ſine ſuceſſione, vel ſupernatione imbibitur.

17. Emulſiones *pulverulentæ*, ex *margaritis*, & aliis pretioſis paratæ, præ aliis eximiam non habent prærogativam. Hinc probe dijudicandum, eſt, num circumſtantiæ concedant, ob hanc vulgarem perſuaſionem, & credulitatem, exiguam autem utilitatem, ſumptus augere.

18. Nocent emulſiones, & in caſeoſam craſſitiem degenerant, quando primæ viæ ſaburra bilioſa, & acida occupatæ, vel ipſi humores intemperie tali, aut plane maligna, obſeſſi ſunt.

VI. FOR-

VI. FORMULÆ.

1. *Purgantes.*

1) ♃ Reſin. jalapp. gr. viij.
terantur cum vitello ovi,
add.
aq. roſar.
flor. acac. ana ℥ ß.
cinnam. ſ. vin. ʒ ij.
f. l. a. emulſio, colat.
add.
ſacch. perlat. ℥ j.
M. d. S. Emulſio laxans, pro una vice.

2) ♃ Reſin. ſcammon. gr. vj.
terantur cum paucis amygd.
dulc. excorticat.
add.
aq. fragor.
roſar.
acac. ana ʒ iij.
tab. man. chriſt. perlat. ʒ j.
M. S. ut ſupra.

2. *Diaphoreticæ.*

1) ♃ Aq. card. bened.
ſcord.
galeg. ana ℥ ij.
amygd. dulc. excortic. ℥ ß.
f. l. a. emulſio, colat.
add.
conch. præp.
antim. diaphor. ana ʒ ß.
ſacch. canar. q. s.
M.

2) ♃ Sem. card. mai. ℥ ß.
aquileg.

citr.

citr. ana ʒ j.

Aq. ſcorzon.

galeg.

rub. id. q. s.

f. l. a. emuls. colat. ℥ vj.

add.

oc. cancr. præp.

matr. perlar.

bezoard. mineral. ana ℈ j.

ſacch. perlat. q. s.

M. d. S. Emulſio ſudorifera, de qua omnibus duabus horis duo cochlearia plena ſumantur.

3) ℞ Sem. card. bened.

amygd. dulc. ana ʒ iij.

aq. ſcabios.

flor. ſambuc.

card. bened. q. s.

f. l. a. emulſ. colat. ℥ vj.

add.

mandibul. luc. præp.

oc. cancr. citrat.

antim. diaphor. ana ℈ j.

M. d. cochleatim.

4) ℞ Amygd. dulc. ℥ ß.

ſem. card. mar.

aquileg. ana ℥ ij.

mucilag. hord. q. s.

f. l. a. emuls. colat. ℥ viij.

add.

bezoard. min.

dent. apri

cryſtall. mont. ana ʒ ß.

ſacch. perlat. q. ſ.

M.

Diure-

3. *Diureticæ.*

1) ♃ Sem. violar. ℥ ß.
mil. ſolis
cartham. ana ʒ ij.
aq. fragor.
chærefol.
veron. q. s.
f. l. a. emulſ. colat. ℥ viij.
add.
oc. cancr. citr. ʒ j.
ſacchar. canar. q. s. ad gratiam.
M. S. Emulſio diuretica, cochleatim ſumenda.

2) ♃ Amygd. dulc.
ſem. mil. ſolis
violar. ana ʒ ij.
aq. petroſel. q. s.
f. l. a. emuls. colat. ℥ v.
add.
ſpir. fragor. ʒ ij.
ſacchar. canar. q. s.
M.

4. *Antiphthiſicæ, & vomicar.*

1) ♃ Rub. ſulph. gr. vj.
balſam. gr. xv.
amygd. excortic. no. xx.
aq. hyſſop.
ſcabios.
ſcord.
tuſſilag. ana ℥ j.
f. l. a. emulſ. impropr. dicta, c. ſacch. vel ſyrup. de ſimph. *Fernel.* q. s. edulcoranda.
M.

2) ♃ Gumm. juniper.
maſtich. ana ʒ j.
terebinth. coct.

balſam.

balſam. de Copaiv. ana ℈ j.
terantur c. amygd. excort. ℥ j.
f. l. a. c. aq. veron.
hyſſop.
chærefol.
tuſſilag. ana q. s.
emulſio.
colat. add.
oc. canc. citr. ʒ j.
ſacchar. canar. q. s.
M.

5. *Abſtergens, in ulceratione renum, & veſicæ.*
℞ Terebinth. ʒ ij.
vitell. ovi,
mell. deſpumat. ana ʒ iij.
aq. fragor. q. s.
M. S. *duo cochlearia plena, quater quotidie ſumenda.*

6. *Reſolvens, in ſtaſibus inflammatoriis.*
℞ Sem. card. mar.
pinear. mund.
amygd. dulc. ana ʒ ij.
aq. card. mar.
chærefol.
ſcabioſ. q. s.
f. l. a. emulſ. colat. ℥ vj.
add. antimon. diaphor.
dent. apri, ana ʒ ß.
ſyrup. de alth. *Fernel.*
q. s. ad gratiam.
M.

7. *Incraſſantes.*
1. ℞ Amygdal. dulc. ℥ ß.
ſem. cannab.

lactuc.

laƈtuc. ana ℨ ij.
decoƈt. C. C. ſeu
gelatin. C. C. dilutior q. s.
f. l. a. emulſio, colat. ℥ viij.
add.
conch. præp.
ebor. uſt. ana ℈ ij.
M.

2) ℞ Nuc. pin.
piſtac.
ſem. 4. frig. maj. ana ℨ iij.
aq. plantag.
nymph.
portulac. ana q. s.
f. l. a. emulſio, colat. ℥ vj.
add.
cryſtal. mont. ℨ j.
ſacch. perlat. q. s.
M.

3) ℞ Amygd. dulc.
nuc. pin.
piſtac. ana ℨ ij.
f. c. mucilag. aven. q. s.
emulſio.
colat. add.
ſacch. q. pl.
detur cochleatim.

8. *Temperantes, anodynæ.*
1) ℞ Amygd. dulc.
pinear. mund.
ſem. papav. alb.
citri ana ℨ ij.
aq. rub. id.
portulac.

cichor.

cichor.
nymph. ana q. s.
f. l. a. emuls. colat. ℥ viij. add.
matr. perlar.
cryſtall. mont. ana ℈ ij.
ſacch. perlat. q. s.
M.

2) ℞ Sem. 4. frig. maj.
hyoſcyam. alb.
cannab.
agn. caſt. ana ʒ ij.
f. l. a. emulſio c. s. q. mucil.
hord. colat. ℥ viij. add.
conch. præp.
ſpir. diaphor. ana ℈ ij.
ſacch. canar. q. s.
M.

9. *Analepticæ.*
1) ℞ Amygd. dulc. ℥ ß.
pinear. mund. ʒ ij.
f. c. ſ. q. decoct. C. C.
emulſio. Add.
aq. cinnam.
bugloſſ. ʒ j. edulcoretur
ſacch. perlat. q. ſ.
M.

2) ℞ Cruſt. pan. ſuperior. adfund.
per dimid. hor. aqu. ſimpl.
calid. menſ. j.
filtretur, coquatur cum modica portione avenæ.
excortic. contus.
M.

℞ Co-

℞ Colat. ℥ viij.
amyg. dulc. ℥ j.
f. l. a. emuls. adfund.
aq. 4. flor. cordial. ℥ ß.
M.

10. *Emulſiones, pro externo uſu.*

1) ℞ Nucl. perſicor. ℥ ß.
ſem. papav. alb.
hyoſcyam. ana ʒ j. ß.
camph. c. amygd. aliquot excortic. tritæ gr. viij.
f. l. a. c. aq. verben. betonic. plantag. flor. nymp. ana q. s. emulſio.

D. S. Emulſio temperans, in qua linteola humectanda, & in dolore Capitis, temporibus, & fronti applicanda.

2) ℞ Camph. c. amygd. excortic. tritæ gr. vj.
aq. euphras.
roſar.
calcatrip.
cyan. ana ʒ j.
f. l. a. emulſio S.

Emulſio ſeparans, guttatim in oculis inſpergenda.

TABU-

TABULA XIII.

DE

INFUSIS.

I. DEFINITIO.

INfuſa, ſunt medicamenta liquida, ſeu liquores, in quibus radices, herbæ, & alia, ad infundendum apta, macerantur, ut horum virtute imbuantur.

II. DIFFERENTIA.

1. *Infuſa*, quam parum a *decoctis* differant, ſequens tabula docebit.
2. Diſtinguunt auctores infuſa in
   1) *calida*, quando certæ ſpecierum doſi proportionata portio aquæ ferventis adfunditur, & poſt aliquam digeſtionem, inſtar infuſi thee, calide ſumitur. German. vocatur: Thee herbaceo *Thee*. Hæc autem calida infuſa, quoniam communiter leni coctione parantur, ab aliis, *decocta per infuſionem* vocari ſolent. Et in
   2) *frigida*, quando toti ſpecierum portioni vinum frigidum adfundunt, & poſt virium extractionem ſucceſſivis doſibus frigide bibunt. German. vocantur: Vinum herbaceum. Quando autem tales ſpecies linteolo, aut ſindoni includuntur, latine *noduli* adpellantur.
   3) Dantur quoque infuſa, quæ ex ſolis cineribus, & aquis convenientibus præparantur, & *lixivia* vocantur, qualia in hydrope præcipue adhibentur.

III. MATERIA. Hic notamus.

1. *In-*

1. *Ingredientia*, quæ, licet ex triplici regno ſumi ſoleant, potiſſimum tamen ex vegetabili petuntur; de quo *ſelectu* ſequentia obſervanda ſunt.

1) Tales ſunt eligendæ ſpecies, quarum virtus medicamentoſa a menſtruo vinoſo facile ſolvi, & imbibi poteſt. Huc præcipue pertinent vegetabilia, quæ principia habent leniter ſulphurea, reſinoſa, non æque mucilaginoſa, e. g. herbæ, flores, & nonnullæ radices, quæ non adeo compactæ ſunt.

2) Quæ vero ſpecies *magis compactæ* ſunt, e. g. ligna, radices compactiores, metalla, &c. fortiori indigent coctione, atque hinc ad infuſa eligi non debent.

3) Quando infuſum *laxans* præſcribitur, radices rhabarb. bryon. agaric. polypod. querni, fibr. ellebor. nigri, & fol. ſennæ eliguntur, conjunctis corrigentibus, præcipue carminativis.

4) Infuſa *emetica*, ſimpliciter parantur ex. gr. IV. VI. vitri antim. cum aliquot unciis vini adfuſis, & leni digeſtioni expoſitis.

2. *Liquorem*, ſeu *menſtruum*.

1) Menſtruum infuſorum frigidorum, ordinarie eſt *vinum*. In laxantibus autem infuſis, ſpecies *aqua fervida* prius humectari, &, quando refrixerunt, *vinum* adfundi debet, ut virtus ſpecierum hoc modo facilius extrahi poſſit.

2) Hoc vinum debet eſſe *ſubacidum*, e. g. Rhenan. Moſellan.

3) *Dulcia* autem *exotica*, & *generoſa* vina, ob pinguedinem ſuam principia ſpecierum ſulphurea commode non ſolvunt, atque hinc infuſis parandis non conveniunt.

4) Præterea, *ſal* quoddam *digeſtivum* in vino tali ſubacido ſolvitur, e. g. crem. tart. aqu. ſol. tart. cryſtalli tart. arcanum tartar. Hac enim

K ra-

ratione, menſtruum altius in remedia penetrat.
5) Infuſa *calida* menſtruum expoſcunt *aquoſum*.

IV. ORDO ET DOSIS.

1. Infuſa, hoc *ordine* præſcribuntur, ut primo loco radices, deinde herbæ, & folia, tum flores, & ſemina, poſt ea aromata, & denique, ſi laxantem finem habeamus, laxantia cum ſalibus, & aliis digeſtivis ponamus. Hæ ſpecies, partim inciduntur, partim contunduntur. Unde formulæ ſubjicitur: inciſ. contuſ. groſſ. mod. d. ad ch. &c.
2. *Herbæ*, *folia*, & *flores*, qui copioſius haberi poſſunt, præſcribuntur ad M. j. ij. Folia autem *ſennæ*, unciatim.
3. *Flores* autem *aromatici*, & *rariores*, ad P. j-ij.
4. *Radices*, & *fructus*, ad ℥ j-ij.
6. *Semina acriora*, *aromata*, & *ſalia*, ad ʒ j-ij.
6. Infuſum *vomitorium*, ex antim. paratum, ad ℥ j.
7. Infuſum *purgans*, vix ad M. j. e. g. rad. ℥ j. ℥ j. ß. herbarum collectim M. j. ß-ij. flor. p. iv-vi. ſem. ʒ ij. ℥ ß. aromat. ʒ j-ij. purgant. ʒ vj-℥ j.
8. Infuſum *alterans*, ad M. ij.
9. Adfunditur vini ſextuplum, aut octuplum, vel ad ℥ iv. ſpecierum, vini ad minimum mens. j.
10. Species conciſæ, & contuſæ, præſcribuntur
    1) vel ad *chartam*, ut domi ſacculo, aut nodulo includantur.
    2) vel in officinis ſtatim *ſacculo* immittuntur, & tum formulæ ſubjicitur: incis. contus. groſſ. mod. includ. ſacculo ex ſindone rubra.
11. *Signatura* infuſorum, varia eſt.
    1) Vel enim ſimpliciter ſignantur: ſpecies pro nodulis, & tum reliqua, quæ ad ulteriorem præparationem pertinent, ægrotorum adſtantibus præcipiuntur.
    2) Vel præparatio prolixius ſignaturæ adjicitur, v. g.

v.g. S. Species pro nodulis laxantibus in uno ſextario aquæ ferventis coquendæ ; & , poſtquam friguerint, tres ſextarii vini affundendi, de quo vino mane tepide dimidia pars ſextarii bibenda.

12. Species liquori infuſæ, aliquandiu in *digeſtione* relinquuntur. Hinc formulæ ſubjicitur : relinquatur in digeſtione per 6. horas, per noctem &c.

13. Poſt ſufficientem autem extractionem, infuſum in *cella* adſervatur. In calido enim loco, quando diutius manet, facile fermenteſcit.

14. *Æſtivo* tempore, ſpecies quidem ſufficiente quantitate præſcribuntur ; ob facilem autem infuſi aceſcentiam, non tota portio, ſed aliqua tantum illius pars pro una vice infunditur.

15. *Doſis* infuſorum ſubſcriptio, hæc vulgo notatur: Poculum plenum, mane, & poſt prandium bibatur.

16. Atque hæc doſis, vel decantando, vel, præcipue ſub finem, tranſcolando a reliqua portione ſumitur.

V. USUS.

1. Infuſorum formulæ, ut ſatis ſunt familiares, ita & in variis adfectibus, ſi prudente ratione, & ſelectu paratæ ſint, efficaciam exerunt inſignem. Liquida enim talia, egregie penetrant, aperiunt, attenuant, reſolvunt, & abſtergunt.

2. Hinc in *menſium*, & *hæmorrhoidum* obſtructione, in *ictero*, *febre quartana*, & aliis *intermittentibus*, ſalutariter præſcribuntur.

3. Præcipue autem familiariſſimus eſt uſus illorum infuſorum, quæ *vernali* tempore ad *ſanguinem mundificandum* ordinantur, & in nonnullis Germaniæ regionibus potus Maji vocantur. Hæc infuſa, ita communiter concinnantur, ut non ſimpliciter per catharſin operentur, ſed ſimul incidendo, reſolvendo, & corrigendo, effica-

çiam ſuam exerant. Hinc a ſchola medica *laxantia*, ſeu *infuſa per epicraſin*, adpellantur.

4. Eumdem ſanguinis mundificandi finem habent *vina herbacea*, infuſa illa, quæ cum magna vini quantitate, adjectis aromatibus, paſſulis majoribus, ſaccharo, pomis dulcibus, radicibus, & herbis antiſcorbuticis, ſtomachicis, &c. parantur, & in futuros uſus conſervantur, Germ. dicuntur: Vina herbacea, herba ſtomachica, Abſinthium, herba Lachlearia, vinum enuli.

5. Res ipſa loquitur, quod infuſa, quæ ſunt *adverſi ſaporis*, magis adultis, quam infantibus conveniant.

6. Pro *uſu externo*, infuſa non præſcribuntur.

VI. OBSERVATIONES.

1. Infuſa cum *ſero lactis* parare, vel *ſyrupos*, aut *ſuccos*, v.g. de pomis Borsdorffianis, iiſdem addere, minus convenit. Quando cum cereviſia fermentante ſpecies infunduntur, liquor vocatur.

2. Tam infuſorum, quam decoctorum commendatio eſt, ut, non *ſopore* tantum, ſed & *colore* non adeo inamœna ſint.

3. Caveatur autem, ne, dum amarum ſaporem corrigere intendimus per *ſaccharata*, flatulenta, & colica pathemata in primis viis excitemus. Tacemus, quod ſaccharum ſaporem adverſum penitus non auferat.

4. *Radix ari* nunquam omittatur, quando infuſum ad menſes provocandos præſcribendum eſt.

5. *Terrea*, *pinguia*, & *mucilaginoſa*, infuſis minus conveniunt.

6. *Emetica* infuſa, *ex antim. parata*, ante adſumtionem, per chartam emporeticam filtrentur, ne quid de ſubſtantia antim. hauriatur, & hyperemeſis inducatur.

VII. FORMULÆ.

1. *Emeticæ.*

1) ℞ Vitr. ant. pellucid. gr. viij.
infund. cum vin. Renan. ℥ ij.
ſtent per noct. filtr.
S. Potio emetica, pro una vice.

2) ℞ Croc. metallor. gr. vj.
infund. per noct. c. vin.
Rhen. ℥ ij.
filtr. S. ut antea.

2. *Laxantes.*

1) ℞ Rhabarb. elect. ʒ j.
fol. ſenn. ſ. ſtip. ʒ ij.
cryſtall. tart.
ſemin. carui, ana ℈ j.
Infund. per noct. in ſ. q.
aq. ferv. mane parum
bulliat. Colat.
add.
mann. elect. ʒ vj.
d. pro doſi.

2) ℞ Mann. elect. ℥ iij. ſolv.
in aq. ferv. lib. ij. In
colat. infund.
rad. cichor.
polypod. ana ℥ ij.
ſummit. cent. min.
abſinth. ana Mß.
fol. ſenn. ʒ vj.
rhabarb. elect. ʒ ij.
crem. tart.
cort. aurant.
ſtent in digeſt. per noctem
mane col. c. levi expreſſione

 d. ad

d. ad vitr. S. Potio laxans, de qua omnibus tribus horis poculum plenum calide bibatur.

3) Rad. 5. aperient. maj. ℨ ij.
ononid.
ſcorzoner. ana ℨ j.
ſummit. card. bened.
cent. min. ana M ß.
fol. ſenn. ℥ j. ß.
fibr. elleb. nigr.
rhabarb. elect. ana ℨ ij.
cort. aurant.
tamariſc. ana ℥ iij.
ſal. abſinth.
geniſt.
tartari ana ℨ j. ß.
adfund. aq. ferv. ℔ j. ß.
refrigerat. add. vin. Rhen.
℔ iv. dos. ℥ vj. *in hydrope.*

4) *Infuſus laxans, in ictero.*
℞ Rad. cichor.
tarax.
vincetox.
pimp. alb. ana ℨ iij.
Herb. capil. ven.
marrub. alb.
abrotan.
ſummit. cent. min. ana
M. ß.
ſem. fœnic.
carv. ana ℨ j. ß.
fol. ſenn. f. ſt.
rhabarb. elect.
fibr. elleb. nigr. ana ℨ ij.
tart. ſolub. ℥ ß.
Inc. adfund. aq. ſerv. ℔ j.

& quan-

& quando refrixit, add.
vin. Rhenan. ℔ iv.
Doſ. ℥ vj. & ultra.

5) *Infuſum laxans carminativum.*
♃ Rad. gent. rubr.
caryophyllat. ana ʒ iij.
galang. ʒ ij.
ari ʒ j. ß.
Herb. meliſſ.
menth. criſp.
ſummit. cent. min. ana M. ß.
rhabarb. elect. ℥ ss.
fibr. elleb. n. ʒ ij.
ſem. fœnic.
cort. Winteran. ana ʒ ij.
cinnam. ʒ j.
ſal. tart.
Inciſ. contuſ. infund. in vin. bon. alb.
℔ iv. Doſ. ℥ vj.

6) *Infuſum laxans in quartana.*
♃ Rad. ari ʒ ij.
pimp. alb.
vincetox.
irid. Flor. ana ʒ iij.
Herb. cuſcut.
epithym.
ſummit. cent. min.
marrub. alb. ana M ß.
fol. ſenn. Alexandr. ʒ vj.
fibr. ellebor. n. ʒ iij.
rad. bryon.
polypod. ana ʒ ij.
cort. citr.
aurant.
tart. vitriolat.

Inciſ. adfund. l. a. doſ. ℥ vj. mane.

7) *Nodulus laxans, in hiſt. mors. Uratislav. ad hydropem laudatur.*

℞ Rad. enul.
asar. ana ℥ ß.
Herb. ſalv.
eupator.
cichor.
veron.
cuſcut. ana M j.
gran. parad. ʒ j. ß.
mac. ʒ j.
ſem. cartham.
aniſ.
petroſel. ana ʒ iij.
rhabarb. elect. ʒ ij.
Coq. in vin. menſ. iij. colat.
℞ lib. iij. add.
ſyrup. Byzanth. ℥ iij.
M. f. potio, pro robuſt.
℥ vj.
NB. Hæc form. ad potiones referatur.

8) *Nodulus laxans, in lue venerea.*

℞ Rad. bacdan. maj. ℥ j.
chin.
ſarſap. ana ℥ ß.
lign. juniper.
guajac. ana ℥ ß.
ſaſſafr. ʒ ij.
herb. ſaponar. M. ij.
fol. ſenn. ſ. ſt. ℥ j. ß.
fibr. ellebor. n. ℥ ß.
tart. ſolub. ʒ iij.
Inciſ. contuſ. infund. in aq. ſ.

ſerv. lib. iij.
refrigerat. add.
vin. alb. lib. ij.
Doſ. ℥ vj. viij. mane.

9) *Nodulus laxans antiſpaſticus.*
♃ Rad. polypod. querni
angelic.
valerian.
pœon. ana ℥ ß.
Herb. hyſſop.
adiant. alb.
aur.
anagall. ana M ß.
Com. millefol.
Flor. lil. convall.
til.
calendul.
anagall. punic. an. P ij.
Fol. ſenn. ſ. ſt. ℥ j. ß.
Fibr. ellebor. n.
rhabarb. elect. ana ℥ ß.
arcan. tart. ʒ iij.
Inciſ. contus. infund. l. a. c.
aq. ſimpl. & vin. q. s.
Doſ. ℥ vj. alternis diebus.

10) *Nodulus antiſpaſtico-arthriticus.*
♃ Rad. cichor.
vincetox. ana ℥ ß.
ſarſaparill.
chin. ana ʒ iij.
Herb. chamædr.
chamæpyt.
agrimon.
origan. ana M ß.
Flor. geniſt.

tunic.

Flor. tunic.
ſambuc.
verbaſ. ana Pii.
Cort. aurant.
citr. ana ʒ j. ß.
fol. ſenn. ſ. ſt. ʒ vj.
Rad. rhabarb. elect.
polypod.
fibr. ellebor. n. ana ʒ ij.
hermodactyl. ʒ j.
cryſtall. tart. ʒ ij.
Inciſ. contuſ. infund. l. a. c.
aq. ſ. & vin. generoſ.

11) *Nodulus laxans cephalicus.*

♃ Rad. imperator.
zedoar.
calam. aromat.
polypod. ana ℥ ß.
Herb. betonic.
meliſſ.
puleg.
roriſmar. ana M ß.
Flor. anth.
lavendul. ana Pii.
cardamom.
cubeb. ana ʒ j.
fol. ſenn. ſ. ſt. ℥ j.
rhabarb. elect.
fibr. ellebor. n. ana ʒ iij.
agar. mund. ʒ ij.
ſal. polychreſt.
cryſtall. tart. ana ʒ j. ß.
Inciſ. contuſ. infund. l. a. c.
aq. ferv. & vin. q. s.

3. Dia-

3. *Diaphoreticæ.*

1) ℞ Rad. ſcorzoner.
imperator. ana ℥ ß.
Herb. ſcord.
ſcabioſ. ana M ß.
Inciſ. infund. in aq. ferv. q. s. leniter ebulliendo.

2) ℞ Rad. pimp. alb.
vincetox. ana ℥ ß.
Herb. galeg.
bellid. ana M ß.
Inciſ. infund. in aq. ferv. ſumatur calide.

4. *Diureticæ.*

1) ℞ Rad. petroſelin.
apii
ononid.
caryophyllat. an. ℥ iij.
herb. chærefol.
capill. ven.
virg. aur.
petroſelin. ana M ß.
flor. bellid.
violar. ana P ii.
cort. cappar.
tamariſc. ana ℥ ij.
bacc. alkekeſig. no. viij.
ſal. tart.
geniſt. ana ℥ ij.
Inciſ. infund. in vin. alb. l. a. Doſ. ℥ iv. c. ſucc. raphan. ℥ ij. ter per diem repetenda.

2) ℞ Rad. helen.

Rad.

Rad. cichor.
vincetox.
bryon. ana ℥ ß.
herb. naſturt.
lign. cervin.
ſcabioſ. ana Mß.
ſummit. cent. min.
bellid. ana Pij.
cort. aur. ʒ iij.
ciner. geniſt.
juniper. ana M j.
Inciſ. infund. l. a. in aq. ſerv. & vin. alb. Doſ. ℥ iv. ter per diem.

3) ℞ Ciner. bryon.
ſtipit. fabar.
abſinth.
ebul.
juniper.
geniſt. ana M j.
Adfund. vini, vel potus ordinarii. mens. v.

5. *Emmenagogæ*.
1) ℞ Rad. ari.
pimp. alb.
irid. Florent.
rub. tinctor.
caryophyllat. ana ℥ ß.
Herb. meliſſ.
artemiſ. rubr.
puleg.
roriſmar.
marrub. alb. ana M ß.
Flor. calend.
borrag.
bugloſſ. ana P ii.

Inciſ.

Inciſ. contuſ. d. ad chart. S. Species, de quibus cochlear plenum aquæ ebulliendi immittendum, & poſtquam ſatis fuerunt extractæ, ad inſtar Thee bibendum.

2) ♃ Rad. bryon.
caryophyllat. an. ℥ j. ß.
Herb. trifol. fibrin.
artemiſ.
card. bened. an. M ß.
Flor. calendul. P. iv.
cent. min. P. iij.
fibr. ellebor. nigr.
fol. ſenn. ſ. ſt. ana ℥ iij.
crem. tart. ℥ j. ß.
Inciſ. M. S. Species, cum dimidia parte aquæ, & vini coquendæ, an. menſ. ſemis quotidie.
Plures formulæ, petantur ex infuſis per epicraſin laxantibus.

6. Pectorales.

1) ♃ Herb. veron.
heder. terreſtr.
tuſſilag. ana M ß.
Flor. bellid.
ſcabioſ.
violar. ana P. ij.
Inciſ. d. ad chart. S. Species, inſtar Thee adhibendæ.

2) ♃ Rad. polypod.
liquirit.
bryon. ana ℥ ß.
Herb. veronic. M iv.
betonic. M j.

basilic.

baſilic.
thym. ana M.
Lign. ſaſſafr. ℥ i.
Cinnam. elect. ʒ j.
Sem. aniſ.
fœnic. ana ʒ ij.
Conciſ. contuſ. S. ut ſupra.

3) *Infuſum Paracelſi correctum.*
♃ Rad. ari
pimp. alb. ana ℥ j.
Herb. pyrol.
ſanicul.
heder. terr.
verron. ana M ß.
Flor. cent. min.
bellid. ana Pii.
Inciſ. contuſ. uſurpentur, ut thec.

7. *Adſtringentes.*
1) ♃ Herb. heder. terr.
ſanicul.
virg. aur. ana M j.
Summit. hyperic.
millefol. ana M ß.
Inciſ. d. ad chart. uſurpentur, ut thee.

2) ♃ Rad ſymph. mai.
tormentill. ana ʒ ß.
Herb. veronic.
vinc. pervinc. ana M. ß.
Flor. cent. min.
bellid. ana Pii.
cort. balauſt. ʒ ij.
Inciſ. cont. S. ut ſupra.

8. *Reſolventes.*

1)

1) ℞ Rad. pimp. alb.
menth. criſp.
puleg.
ſerpill. ana M ß.
Cort. citr.
aurant. ana ʒ ij.
cinnamom.
cubeb. ana ʒ j.
ſem. fœnic.
ſal. tart. ana ʒ iij.
Inc. infund. in vin. alb. q. s.

2) ℞ Rad. caryophyllat.
bryon.
irid. Florent.
bardan. mai. ana ℥ ß.
Herb. meliſſ.
hyſſop.
origan.
roriſmar. ana M ß.
Cort. Winteran.
cinnam. ana ʒ ij.
Sem. dauc.
cardamon. ana ʒ j. ß.
ſal. tart. ʒ iij.
Inc. infund. in vino alb. q. ſ. doſ. ℥ iv.
ter per diem.

3) ℞ Rad. ariſtoloch. rot.
imperator.
carlin.
diſtamn. alb. ana ℥ ß.
Herb. ſcord.
chærefol.
hepatic. nob.
capill. ven. ana M ß.
flor. lavendul.

ſca-

ſcabioſ. ana P. ij.
ſem. aniſ. ℨ iij.
raſur. lign. ſaſſafr. ℥ ß.
paſſul. min. ℥ j. ß.
hord. excortic. ℥ iij.

Inc. cont. infund. in aq. ferv. q. ſ. leniter bulliant, bibantur quotidie bis ℥ vj. *ad reſolvendum, & expectorationem promovendam.*

4) ℞ Rad. tarax.
cichor.
gramin.
tuſſilag. ana ℨ iij.
Herb. adianth. alb.
epithym.
cuſcut.
acetoſ. ana M ß.
Fol. roſar. rubr.
cheir.
anagall. punic. an. P ij.
Cort. citr. ℨ ij.
tart. ſolub. ℨ iij.

Inc. infund. aq. ſerv. q. ſ. Doſ. ℨ v. ter per diem.

5) ℞ Rad. gent. rubr.
curcum.
galang.
zedoar. ana ℥ ß.
Herb. chærefol.
geran.
agrimon.
beccabung. ana M ß.
Flor. ſtœchad. Arab.
galeopſ. ana P ij.
Cort. aurant.

Cry-

Cryſtall. tar. ana ℥ iij.
6) ♃ Rad. leviſtic.
petaſit.
enul. ana ℥ ß.
Herb. pulmon. maculoſ.
cent. min.
fumar. ana M ß.
Flor. anth. P iij.
Cort. cinnam. ℥ ij.
Inc. infund. in aq. ſ. ferv. & aq. vin. alb. l. a.

9. Roborantes, tonicæ, nervinæ.
1) ♃ Rad. caryophyllat.
rub. tinctor.
gent. rubr.
ari, ana ℥ ß.
Herb. ſcolopendr.
agrimon.
card. bened.
epithym. ana M ß.
Flor. ſpic.
ſchœnanth.
borrag. ana P ij.
Cort. aurant.
citr. ana ℥ ij.
Inc. infund. in ſ. q. vin. alb.
Doſ. ℥ iv. vj.

1) ♃ Rad. galang.
fragar.
valerian.
helen. ana ℥ ß.
Herb. abrotan.
ſcord.
meliſſ.
verben. ana M ß.

flol. calend.
bugloſſ.
anagall. punic. ana P ij.
Cort. caſcarill.
Winteran. ana ʒ iij.
Inciſ. infund. l. a.

3) ♃ Rad. cyper. rotund.
coſt. veri
zedoar.
biſtort. ana ℥ ß.
Herb. ſerpill.
puleg.
thym.
betonic. ana M ß.
Flor. anth.
roſar.
tunic. ana P ij.
Lign. aloes ʒ iij.
Sem. fœnic. aniſ. ana ʒ ij.
Inc. infund. l. a.

4) ♃ Rad. pimp. alb.
tormentill.
chelidon. mai. ana ℥ ß.
Herb. cent. min.
roriſmar.
ſanicul.
virg. aur. ana M ß.
Flor. cyan.
lil. convall.
calcatripp. ana P ij.
Cort. aurant. ℥ ß.
Sem. carv. ʒ ij.
Inc. infund. l. a.

TABU-

TABULA XIV.

DE

DECOCTIS.

I. DEFINITIO.

DEcoctum, eſt medicamentum; ex variis ſpeciebus, mediante menſtruo adpropriato, per convenientem coctionem paratum. Dicitur græce *ἀπόζημα, ἀφέψημα, ἀφεψάω* decoquo.

II. DIFFERENTIA.

1. Decocta, ab infuſis, non tantum coctione, ſed & materiis aliquo modo differunt. Ad *infuſa* enim eliguntur tales ſpecies, quæ minus ſunt compacte; atque hinc virtutem ſuam medicamentoſam cum liquore facilius communicare poſſunt. Ad *decocta* autem ſpectant, quæ materia magis compactæ ſunt, & coctione indigent, e. g. ligna, radices compactiores.
2. De *decoctis per infuſionem, ſeu infuſis calidis*, præcedente tabula jam diximus.
3. Ad decocta etiam referri poſſunt *gelatinæ*, item *injectiones*, nempe *clyſteres*, & *gargariſmata*. *Quoniam autem de injectionibus tab. chirurg.* LXXIV. jam dictum, & de *gelatinis* nihil peculiariter notandum eſt, hoc loco formulas tantum gelatinarum, & injectionum addemus.
4. Non minus ad decocta pertinent antiquæ illæ formulæ, quando ex aq. & melle per coctionem parant medicamentum, *hydromel* dictum, vel quando mel cum aceto coquunt, & ſic remedium,

quod *oximel* dicitur, parant. Talia oximillita & hydometica, in pharmacopœis varia proſtant.

III. *MATERIA*.

1. *Decoctorum* materiæ, quam parum ab ingredientibus *infuſorum* differant, eluceſcit ex iis, quæ ſub *differentia* num. 1. dicta ſunt.

Hinc ſuperfluum judicamus, ea, quæ præcedenti tab. hac de re diximus, hic repetere.

2. Loco *menſtrui* aquoſi, quod uſitatiſſimum eſt, alia interdum uſurpantur, e. g. cereviſia, ſerum lactis, juſculum gallinaceum.

3. *Gelatinæ Pharmaceuticæ*, parantur ordinarie ex C.C. in libero ære, vel clibano tepide ſiccato, & poſtea raſo. Uſtum autem C. C. & alia ſicca terrea, e. g. oc. cancr. corallia, martialia, niſi quidem menſtruum ſalinum adhibeatur, abſurde præſcribuntur. *Culinariæ gelatinæ*, e variis carnibus, it. ex oſſibus, ut ſatis conſtat, parantur.

4. Sic etiam *ſpirituoſa*, *volatilia*, & alia, quæ ſub decoctione enervantur, ad hanc formulam non adhiberi, vel ad minimum igne leniſſimo tractari debent, e. g. herbæ antiſcorbut. ſal volatil. eſſentiæ, vinum, niſi in vaſe clauſo coctio fiat.

5. Neque conveniunt decoctis *oleoſa*, *pinguia*, *reſinoſa*, *gummatoſa*.

6. *Mineralis* regni ſubjecta, merito etiam excluduntur, uti ex *animali* regno nonnulla tantum, eaque rarius, ad decocta recipiuntur.

7. Pro *grato ſapore*, facta decoctione interdum modice adduntur ſyrupi acidi, ſpiritus acidi, vel aromata.

IV. *ORDO, ET DOSIS*.

1. Quæ tab. præced. de *infuſis* hac de re dicta ſunt, huc referantur. Non ſemper autem neceſſarium eſt, ut ſingulæ ſpecies, ibidem notatæ, ad formulam decocti, vel infuſi ſumantur.

2. Ni-

2. Nimia quantitate decocta, præſcribere non convenit, ne corruptionem incurrant. Sufficit una, vel altera menſura, quæ in locum frigidum collocanda eſt.
3. Unciæ duæ ſpecierum, expoſcunt ordinarie menſtrui M j.
4. Reliqua, ex ipſis formulis pateſcunt.

V. USUS.

1. Uſus decoctorum, convenit in genere cum infuſis. Quoniam enim efficaciter ad humores penetrant, eoſque diluunt, in multis adfectibus laudabilem effectum præſtant. Hinc in praxi medica commendari merentur.
2. Ordinantur autem decocta:
   1) Modo pro ſcopo *purgante*, ac tum quidem rabarbarum, folia ſennæ, polypodium, quernum, bryonia, & nonnulla ſalia recipiuntur, & cum ſpeciebus reſolventibus, nonnulliſque roborantibus combinantur.
   2) Modo pro effectu *diaphoretico*, *mundificante*, *reſolvente*, *abſtergente*, *temperante*, &c.
3. De uſu decoctorum illorum, quæ extrinſecus adplicantur, & injiciuntur, legatur *tab. chirurgica de injectionibus*.

VI. OBSERVATIONES.

1. *Gradus* coctionis differunt:
   1) Modo enim ſpecies cum liquore tantum ebullire debent; & tum ſufficit, liquorem in tanta quantitate ſumere, quanta ad paranda infuſa ſumitur.
   2) Modo coctio tamdiu continuatur, ut dimidia, tertia, vel minor portio remaneat; quo caſu liquor proportione debet augeri.
2. Cavendum eſt, ne decocta ingratum *ſaporem* nanciſcantur; & quando *turbulenta* ſunt, clarificari debent, per albumen ovi, niſi quidem repetita tranſcolatio ſufficiat.

3. Quo *compactiores* ſunt ſpecies, eo diutius coctio eſt continuanda. Hinc in decoctis, primum radices coquuntur, poſtea adduntur herbæ, & denique flores, aromata, & *liquiritia*. Hæc enim, ſi ſub initium cum reliquis coquitur, decocto amaritiem, utut dulcis ſit, conciliat.
4. *Menſtruum*, extrahendis particulis debet eſſe proportionatum. Hinc in decoctis reſinoſa fruſtra præſcribuntur, quando menſtruum aquoſum ſumitur.
5. *Portio liquoris*, quoniam adeo præciſe non poteſt determinari, arbitrio pharmacopœi vulgo relinquitur.
6. Quando *digeſtione*, vel *maceratione* opus habent ſpecies, digerantur prius, & formulæ ſubjungatur: infund. in aq. s. q. s. digerantur per noctem, & mane coquantur.
7. Fiat etiam mentio *vaſis*, videlicet num coctio fieri debeat in vaſe aperto, an in clauſo, an in diplomate ſeu lagena, an in cucurbita, cæco alembico munita, an vero in balneo mariæ.
8. Adjiciatur quoque formulæ *tempus*, quam diu coqui debeant ſpecies; item, num ad conſumptionem dimidiæ, tertiæ, vel quartæ partis continuanda ſit.
9. Præterea *colaturæ* quoque mentio fiat, num ſcilicet ſimpliciter, vel cum expreſſione peragi debeat.
10. Species inciſæ, & contuſæ præſcribuntur, vel ad chartam, vel in officinis, ſacculo, ex ſindone rubra confecto, includuntur. Priore caſu, formulæ ſubjicitur: incis. contus. gr. mod. d. ad chartam; poſteriore autem; includantur ſacculo, ex ſindone rubra.

VII. *FORMULÆ.*

1. *Laxantes.*

1) ♃ Decoct. prunor.

citri,

citri, ana ʒ iij.
fol. ſenn. ſ. ſt. ʒ ij.
rhabarb. elect. ʒ j.
crem. tart. ℈ ij.
M. ſtent. per noctem, mane leniter bulliant in vaſe clauſo. Colat. add. mann. calabrin. ℥ j. Coletur de novo, & calide bibatur.

2) ℞ Decoſt. ſcorzoner. ℥ iv. in quibus diſolv. mann. elect. ℥ j.
Colat. add. diacyd. luc.
jalap. ʒ j.
aq. cinnam. ʒ ij.
liq. terr. foliat. tart. ʒ ß.
M.

3) ℞ Decoct. tamarind. ℥ v. in quibus ſolv. mann. calabr. ℥ j. ſyrup. de pom. laxant. ʒ ij.
M.

4) ℞ Rad. cichor.
tarax. ana ℥ ß.
herb. bellid. min. M j.
tamarind. ℥ iij.
Coq. in ſ. q. aq. ſ. ad remanent. ℔. col. Dos. ℥ viij.

5) ℞ Decoct. paſſul.
tamarind. ana ʒ iij.
col. infund. fol. ſenn. ʒ ij.
rhab. elect. ʒ j.
tart. tartariſat. ʒ ß.
Leniter bulliant, & calide bibantur, pro doſi.

6) *Decoctum Epiphan. Ferdinand. antihydropicum.*

 ℞ Rad.

℞ Rad. cucum. aſinin.
ireos,
herb. ſoldanell.
cort. med. ſambuc. ana ʒ iij.
Inc. cont. inſ. per noctem, & diem in vin. alb. ℔ vj. ebulliant in vaſe clauſo, ad conſumptionem $\frac{1}{3}$

Dein add. ſem. cumin.
aneth. ana ʒ j. ß.
Cort. citr. ℥ j.
Gumm. ſagapen.
maſtich. ana ʒ ij.
Ebulliant. l. a. col. & ſerventur.
Doſ. ℥ vj. & ultra, poſt intervallum aliquot dierum repetenda.

2. *Diaphoreticæ.*

1) ℞ Rad. ſcorzon.
angelic.
enul.
ſarſaparill. ana ℥ j.
paſſul. min. ʒ vj.
caric. ping. no. vj.
Inciſ. coq. in ſ. q. aq. l. ad remanent. men. ij. ſeu ℔ iv.

2) ℞ Rad. carlin.
imperator.
chin. ana ℥ j.
Raſur. C. C.
lign. ſaſſafr. ana ℥ j. ß.
dactyl. no. xij.
Coq. l. a. ad remanent. mens. ij.

3. *Diu-*

1. *Diureticæ.*

1) Decoctum diureticum, ad exulcerationem hepatis, & lienis, ab *Ettmullero* laudatum.

℞ Raſur. lign. iunip. ℥ ij.
ſaſſafr. ℥ j.
Macerentur per noctem in aq. f. ℔ iv. mane add.
Herb. veronic.
heder. terreſtr.
alchymill. ana M. j.
raſur. C. C. ℥ vj.
Coq. invicem ad conſumptionem $\frac{1}{3}$ vel medietatis. Colat. add.
ſyrup. de ſymph. *Fernel.*
hyſſop. ana q. ſ. ad grat. ſaporem.

2) *Decoctum nephriticum Foreſti.*

℞ Sem. malv.
alth. ana ʒ ij.
cicer. rubr. ℥ iij.
4. frig. maj. ana ʒ ij.
hord. mund. ℥ ij.
caric. pingu. num. viij.
ſebeſten num. vij.
rad. liquirit. ʒ vj.
Coq. in aq. f. ℔ iij. ad conſumption. $\frac{1}{2}$ p. col. Doſ. ℥ iij. iv. binis, vel ternis horis repetenda.

4. *Ad ſalivationem particularem.*

℞ Rad. pyrethr. ʒ iij.
cyclamin. ʒ ij.
Herb. nicot.
piperit. ana M. j.
Sem. eruc.
ſinap. ana ʒ ij.

Coq. in aq. ſ. ℔ j. ß. & acet. ℔ ß.
Col. add. oxymel. ſimpl. ℥ iij.
M. teneantur calide in ore

5) *Expectorantes*,

1) ℞ Rad. pimp. alb.
ari, ana ℥ ß.
Herb. veronic.
heder. terr.
ſanic.
pyrol. ana M j.
Coq. in aq. ſ. q. s. ad remanentiam Mens. j.
Col. add. ſyrup. heder. terr. ℥ iij. d. ad vitr.
Dos. ℥ vj. calide ſumendæ.

2) ℞ Rad. enul.
vincetox.
chin. ana ℥ ß.
Herb. ſcabios.
bellid. min.
virg. aur.
tuſſilag. ana M j.
Inciſ. d. ad chart. S. ſpecies ad decoctum, de quibus quarta pars in ampulla plena aquæ, coquenda moderate, & quotidie ter bibantur.

3) ℞ Raſur. lign. ſanct.
ſaſſafr.
rad. chin. ana ℥ j.
Infund. per noctem: mane coq. in aq. f. q. s
ſub fin. coct. add.
Rad. liquirit. ℥ ß.
herb. marrub. alb.
eryſim. ana M ß.
Col. d. ad vitr. Dos. ℥ v.
in *tuſſi venerea*,

6. *In-*

6. *Incraſſantes, & adſtringentes.*

1) ♃ Rad. alth.
tuſſilag.
liquirit. ana ℥ ß.
fol. querc.
ſummit. millefol. ana M j.
flor. balauſt.
hyperic. ana P. ij.
jujub.
ſebeſt.
fic. ana num. vj.
hord. excortic. ʒ ij.
Coq. in ſ. q. aq. Colat. ad ſyrup.
ceraſor. ℥ iij.
M.

2) ♃ Rad. tormentill.
biſtort.
ſymph. maj.
plantag. ana ℥ ß.
Herb. ſanicul.
pyrol.
alchymill.
virg. aur. ana M ß.
Flor. millefol.
roſar. rubr. ana P. ij.
Coq. in ſ. q. aq. ſ. Colat. lib. ij. add.
Syrup. corall.
plantag.
de ſymph. *Fernel.*
ana ℥ ß.
M.

3) ♃ Rad. conſolid. maj.
dictamn. alb.
tormentill.
biſtort. ana ʒ ij.

Herb.

Herb. herniar.
pilosell.
ſtellar.
burs. paſtor.
polygon. ana M. j.
flor. roſar. rubr. P. ij.
nuc. cypreſſ. no. IV.
f. decoctum cum vino rubr. in vaſe opt. clauſo. *Hoc decoctum Muſitani, ad procidentiam uteri laudatur.*

7. *Emollientes.*
♃ Rad. alth.
lilior. alb.
liquirit. ana ℥ ß.
Herb. malv.
branc. urſin.
abſinth. ana M. ß.
Flor. chamomill.
violar.
melilot.
verbaſc. ana P. ij.
ſem. fœnu græc. ℥ ß.
dactyl.
fic. pingu. ana num. IV.
Inciſ. coq. in lacte q. ſ. & adplicentur calide, pro uſu externo.

8. *Incidentes, reſolventes, abſtergentes, mundificantes.*
1) ♃ Raſur. lign. ſaſſafr. ℥ ij.
guajac.
Rad. chin.
ſarſaparill. ana ℥ j.
cinnamom.
ſem. fœnicul. ana ʒ j.
Inciſ. contuſ. infund. in ſ. q. aq. f.

per

per noctem mane coq. ad remanent. ℔iij. Doſ. ℥vj.

2) ℞ Lign. pin.
juniper. ana ℥ ij.
Rad. pimp. alb.
bardan. ana ℥ j.
herb. ſaponar. M. j.
ſem. aniſ. ʒ ij.
Coq. ut antea.

3) Rad. enul.
imperator.
vincetox.
angelic. ana ℥ ß.
Herb. capill. ven.
marrub. alb.
chærefol.
ſcord. ana M. ß.
Sem. aniſ.
fœnic. ana ʒ ij.
Cort. Winteran. ℥ ß.
Coq. in aq. ſ. q. s.

4) ℞ Rad. dictamn. alb.
caryophyllat.
irid. Florent.
lapath. acut. ana ℥ ß.
Herb. hyſſop.
ſcabioſ.
bellid.
virg. aur. ana M. ß.
Sem. carui,
Cort. aurant. ana ℥ ß.
Conc. contuſ. coq. in ſ. q. aq. ſ.

5) ℞ Rad. ari
pimp. alb.

ſcor-

ſcorzon. ana ℥ ß.
raſur. C. C. ℥ j.
Inciſ. d. ad chart. S.
Species, ad Decoctum.

6. ℞ Rad. apii.
cichor.
tarax.
ariſtoloch. rot.
gramin.
valerian. ana ℥ ß.
Conc. contuſ. gr. m. d. ad ch.
Species, de quibus quotidie bis cochlear plenum, in aqua coquatur, & calide bibatur.

9. *Temperantes.*
1) ℞ Pom. citr. num. ij.
Inc. coq. in aq. ſ. ℔ vj.
Colat. add.
ſyrup. acetoſ. citr.
cydonior.
ceras. nigr. ana ℥ ij.
M. d. S. Decoctum refrigerans, & roborans.

2) Decoct. tamarind. Menſ. j.
nitri antim. ℥ ß.
ſal. prunell. ʒ ij.
M. S. Decoctum temperans, de quo octava pars ampullæ in una vice bibenda.

3) ℞ Rad. ſcorzoner.
raſur. C. C.
ebor. ana ℥ j.
Conc. contuſ. coq. in aq. ſ. ℔ iij.

Sub

Sub fin. coct. add.
paſſul. min. M. j.
ſem. fœnic. ʒ ij.
flor. papav. rh.
roſar. rubr. ana P. j.
bulliant. col.

4) *Gelatina temperans.*
♃ Raſur. C. C. ℥ iv.
ebor. ℥ ij.
Coq. lento aq. in vaſe vitreato c. aq. ſ. q. s. ad remanent. ℔ ij. Col. exprimatur, cum album. ovi clarificetur, add.
ſacch. alb. ℥ v.
vin. Rhen. ℥ iv.
ſucc. citr. ℥ j.
Redigantur in conſiſtent. gelatinæ.

5) *Gelatina temperans, & nutriens.*
♃ Aven. excort. ℔ ß.
paſſular. mund. ℥ iij.
raſur. ebor.
C. C. ana ℥ j.
Carn. vitulin. crus vitulinum integrum, in minutiſſima contritæ.
Coq. c. ℔ vj. aq. s. in olla bene lutata, bulliant per 4. hor. ſub frequente vaſis agitatione, ne adurat; tranſprimatur, & reponatur. Dos. cochl. ij. in juſculi gallinacei ℔ j. ſoluta, & mane adſumenda.

Decocta Externe adplicanda.

1) *Clyſter emolliens.*

♃ Rad.

℞ Rad. alth.
lil. alb. ana ℥ ß.
Herb. malv.
branc. urſin.
Flor. chamomill. ana M. ß.
Inc. coq. in aq. ſ. ad remanent. ℔ j.
Add.
ol. olivar. cochl. ij.
verbaſc. ℥ ß.
vitell. ovor. num. j.
ſal. comm. ʒ j.
Adplicetur, ut moris eſt.

2. *Clyſter emolliens in adfectibus calculoſis.*
℞ Herb. veronic. M. ij.
parietar. M. j.
Coq. in aq. ſ. ad rem. ℔ j.
add. ol. chamomill.
lil. alb. ana ℥ ß.
electuar. lenitiv. ʒ iij.
vitell. ov. no. j.
nitr. depurat. ʒ ß.
M.

3) *Alius clyſter emolliens.*
℞ Rad. melilot. ℥ j.
Herb. violar.
mercurial.
parietar. ana M. j.
Flor. melilot.
verbaſc. ana M. ß.
Sem. fœn. græc.
lini, ana ʒ ij.
Coq. in ſ. q. lactis, ad remanent. j.
add.
unguent. clyſmat.

mell.

mell. roſac. ana unc. ſemis.
ſal. gemm. ʒ ij.
M. d.

4) *Clyſter emolliens, & carminativus.*
℞ Decoct. emollient.
carminat. ana ℥ v.
MP. *Becher.* ʒ j.
ol. chamomill. ℥ j.
aneth. unc. ſemis.
ſal. comm. ʒ j.
vilell. ov. num. j. M. d.

5) *Alius carminativus.*
℞ Decoct. carminat.
furfur. tritic. ana ℥ v.
terebinth. unc. ſemis.
vitell. ov. num. I. M. d.

6) *Clyſter acris, ſeu ſtimulans.*
℞ Herb. rut.
ſalv.
roriſmar. ana M. j.
Fol. tabac. M ß.
ſenn. ʒ iij.
Coq. in s. q. aq. ad remanent.
℥ x. Colat. add.
electuar. diacolocynt. ℥ ij.
mell. mercur. unc. ſemis.
ſal. gemm. ʒ ij.
M.

7) *Alius.*
℞ Radid. ariſtoloch.
cyclam. ana ℥ j.
Herb. ſerpill.

origan. ana M. j.
agaric. ʒ ij.
Coq. in aq. ſ. ad remanent. ℥ v.
Colat. add.
electuar. hier. picr. ℥ ß.
extr. ellebor. nigr. ʒ ß.
M.

8) *Alius.*
♃ Urin. ſan. ℥ viij.
extr. cathol. ℥ j.
mell. roſac. unc. ſemis.
M.

9) *Alius, ad hæmorrhoides promovendas.*
♃ Rad. bryon. ℥ j.
ellebor. nigr.
Herb. cent. min. M. ij.
Coq. in aq. ſimpl. ad remanent.
nent. ℥ x. Colat. add.
MP. *Becher.* ℥ j.
extr. cent. min.
ellebor. nigr. ana ℥ ß.
ſal. gemm. ʒ ij.
vitell. ov. num. j.
M.

10) *Clyſter phlegmagogus.*
♃ Rad. bryon.
eſul. ana unc. ſemis.
herb. gratiol.
agrimon. ana M. j.
flor. geniſt.
ſambuc. ana P. ij.
bac. juniper. unc. ſemis.
Coq. in urin. ſan. Colat. ℥ x.
add. electuar. hier. picr. ℥ j.

ſal.

ſal. commun. ʒ j.

M.

11) *Clyſter anthelminticus.*

♃ Rad. gramin.
    filic. ana unc. ſemis.
  herb. tanacet. M. j.
  ſummitat. abſinth. M. ß.
Coq. in lacte, ad remanent. ℥ v.
Col. add. mell. roſac. ℥ j.
    fell. taurin. ʒ j.
    ol. abſinth. ʒ vj.
    ſal. commun. ʒ j.

M.

12) *Clyſter uterinus, ad molam educendam. Ettm.*

♃ Herb. artemis.
    ſabin. ana M. j.
  ſal. tart. ʒ ß.
Coq. in ſ. q. aq. ſ.
  Col. add.
  eſſent. myrrh.
    aſæ fœtid.
    caſtor. ana ʒ ß.
  ol. laurin.
    irid.
    lil. alb. ana ʒ vj.
  vitell. ov. num. 1.
  ſyrup. de artemis. ℥ j.
M.

13) *Gargariſma reſolvens.*
Vid. *Tab. med.* p. 251.

14) *Adſtringens,*
tab. med. p. 252.

15) *Decoctum, ad achores abſtergendos.*

℞ Rad. lapath. acut.
enul.
ariſtoloc. rot. ana ℥ ß.
Herb. nicotian.
ſaponar.
chelidon. maj. ana M. ß.
Coq. in lixivio, vel urina: poſt abſolutionem, adhibeatur oleum ovorum, vel ceræ.

16) *Decoctum, ad aphthas abſtergendas.*

℞ Rad. ariſtoloch. rot.
ari,
pimp. alb. ana ℥ ß.
Coq. aq. ſ. ſub fin. coct. add.
Herb. agrimon.
hyſſop.
prunell. ana M. ß.
bulliant, colat. ℥ vj. add.
mell. roſat. ℥ ij.
Hoc decocto, calide imbuatur linteum, quo lingua, & fauces fricentur.

17) *Decoctum abſtergens, ulceribus fiſtuloſis injiciendum.*

℞ Rad. ari,
ariſtoloch rot.
bardan. maj. ana ℥ j.
Herb. pyrol.
ſanicul.
heder. terr. ana M. ß.
nicotian. M. j.
Coq. in aq. ſ. q. s.
Colat. ℔ iij. add.

ol. myrrh. per deliq. ℥ j.

M.

18) *Aliud.*

♃ Herb. virg. aur.
veronic.
ſcord.
chelid. maj. ana M. j.
Coq. in aq. calc. viv. ℔ ij.
Col. add.
mell. mercurial. ℥ j. ß.
unguent. Ægypt. ʒ vj.
M. calide injiciatur.

TABULA V.

DE

BALNEIS.

I. DIFFERENTIA.

Lotio totius corporis, *balnei*, vel *balinei* nomine venit.

2. Lotionem autem inferioris tantum corporis, *inſeſſum*, vel *ſemicupium* vocamus.
3. Pedum lotio, pediluvium; capitis autem, capitiluvium, ſeu embrocatio, audit. Huc ſpectant *lixivia ſapientiæ*, quæ deliriosis ordinantur, pro capite lavando.
4. Balnea ſunt 1) vel *ſicca*, quæ ex cineribus, ſalibus, arena, ſegmentis coriariis, &c. parantur.
   2) vel *Humida*.
5. *Humida* ſunt 1) vel *naturalia*, quæ thermæ vocantur, & de quibus h. l. non agimus, 2) vel *artificialia*.
6. Balnea *humida artificialia*, ſunt
   1) vel *vaporoſa*, quando vapor tantum, ex decocto quodam, corpori admittitur, ut diaphoreſis hac ratione excitetur. Huc præcipue pertinet ciſta illa, quæ *ſtupha Laconica*, German. Ciſta ſudorifera adpellatur, cui patientes nudo corpore inſident, & deinde vel aq. accenſum, vel decoctum quoddam, præcipue antivenereum, lapidibus candentibus adfuſum, adhibent, ut vapor ſuperficiem corporis attingat.

2) Vel

2) Vel *aquea*, quæ ſine peculiari artificio parari ſolent ex ſimpliciſſimis ſpeciebus, ſic dictis, domeſticis, nempe ex emollientibus, reſolventibus, & nervinis.

II. USUS.

1. Balneorum uſus medicus, non exiguus eſt; quoniam autem multæ ambages, quas præparatio, & adplicatio requirunt, multos patientes ab iiſdem detinent, pauciores tantum utilitatem inde capiunt, nempe illi, qui famulitio ſuo præparationem tradere poſſunt.
2. Maximus eorum uſus, redundat in corpora illa, quæ *obſtipationibus viſcerum, & glandularum abdominis, motibus ſpaſticis, contracturis, & ariduris occupata ſunt.*
3. Obſervandum autem eſt, quod tam univerſaliorum, quam particulariorum balneorum adplicatio, debeat eſſe *tepida*: Calida enim nocet.
4. Præterea, *alvus*, ante illorum uſum, aperta eſſe debet.

III. FORMULÆ.

1. *Balneum emolliens.*

℞ Rad. alth.
lilior. alb. ána ℥ ij.

Herb. 5. emollient. | malv. alth. violar. mercurial. pariet. | anà M iij.

Flor. chamomill.
lilior. alb. ana M ij.
Coq. in ſ. q. aq. f. ſ. balnem.

2. *Balneum reſolvens, & diſcutiens.*

℞ Rad. ariſtoloch. rot.
valerian.
bryon.
helen. ana ℥ j.
Herb. puleg.
tremis. rubr.
matricar.
meliſſ. ana M ij.
Flor. melilot.
ſambuc.
roſ. rubr. ana M j.
Sem. lini.
fœn. græc. ana ℥ ß.
Bacc. junip.
laur. ana ℥ j.
Inc. cont. includ. ſacculo, coq. in aq. ſ. q. ſ. pro balneo.

3. *Balneum abſtergens, in ſcabie.*
℞ Rad. lapath. acut.
bardan. ana ℥ ij.
Herb. ſaponar.
fumar.
nicotian.
chelidon. ana M j.
ciner. fag. M iv.
Coq. in ſ. q. aq. ſ. pro balneo.

4. *Species pro balneo, in fluore albo ſimplice.*
℞ Herb. chamomill.
roriſmar.
ſalv.
origan.
puleg.
pol. montan. ana M iv.
Coq. in ſ. q. aq. ſ.

5. *Spe-*

5. Species pro balneo, ad fœtum mort. expellendum.

♃ Rad. lil. alb.
    ariſtoloch. rot. an. ℥. ij.
  Herb. malv.
    roriſmar.
    puleg. ana M ij.
  flor. chamomill.
  cheir. ana P iij.
  ſem. lin.
  bacc. laur. ana ℥ j.
Inc. cont. M. pro balneo.

TABU-

TABULA XVI.

DE TOPICIS, SEU EPITHEMATIBUS.

IN GENERE.

I. DEFINITIO.

SUnt remedia externa, quæ certo cuidam corporis loco, pro ſcopo, modo leniente, modo diſcutiente, modo roborante, &c. adplicantur. Derivatur a τόπος, locus; it. ab ἐπὶ & τίθημι, ſuper impono.

II. DIFFERENTIA.

Ad topica remedia, ſequentia referuntur.

1. *Fomenta*, ſeu *fotus*, a fovendo. Hiſce enim diverſæ corporis partes foventur. Varia autem dantur fomenta.
   1) *Fotus vaporoſus*, quando vapor, & ſuffitus decocti alicujus ad partem adfectam admittitur. Analogiam habet cum balneo vaporoſo. Huc etiam referri poſſunt ſuffitus, ſeu ſuffimenta illa, quorum ſpecies carbonibus injiciuntur, ut vapor illarum excipiatur.
   2) *Fotus humidus*, quando liquorem quemdam cali-

calidum, ſpongia, vel linteaminibus excipimus, atque illa adfecto loco imponimns, & ſæpius repetimus.

3) *Fotus ſiccus*, quando ſpecies quædam, ſine coctione, ſacculo incluſæ, adplicantur. Dicuntur etiam *epithemata ſicca*, ſeu *ſacculi ſicci*.

4) Quando capiti imponuntur, *cucuphæ* audiunt.

5) *Hydroleon*, quando fomentum ex oleis emollientibus.

6) Locum præcipue habent fomenta in ſtagnationibus, ſtaſibus, tumoribus, &c. e.g. in otalgia, (in qua, mediante infundibulo, vapor admitti ſolet) ophthalmia, hæmorrhoidibus cæcis, menſium ataxia, infarctu hepatis, lienis, aridura, & adfectibus paralyticis.

7) Parantur fotus, ex vegetabilibus, indicationi noſtræ convenientibus.

8) Pro indicationis hujus varietate, variat etiam liquor, in quo ſpecies coquuntur, ita, ut modo aq. f. modo vinum, modo lac, modo acetum adſumatur.

2. *Cataplaſmata*, Germ. Cataplaſmata pulmentea vocant, & nonnumquam epitheton addunt: habent enim pulmenti conſiſtentiam.

1) Uſum habent frequentem apud chirurgos, a quibus ad tumores inflammatorios, & ſcirrhoſos, item ad contracturas, ariduras, &c. adhibentur, Immo, præter ſcopum hunc emollientem, maturantem, & diſcutientem, laxante, rubefaciente, veſicante, & anodyno fine, ſubinde parantur.

2) Pro ſcopi hujus varietate, variant ſpecies, & liquores.

3) Ad cataplaſmata, etiam referuntur domeſtica illa, quæ e cruſta panis, & admixtis oleoſis balſamicis, aromatibus pulveriſatis, &

ex tempore quaſi parantur, & modo ventriculo, ſub denominatione *ſcuti ſtomachalis*, modo gradarum regioni hypogaſtricæ, cum additione decantati balſami embryonis, imponuntur.

4) Reliqua, ex ipſis formulis elucefcent.

3. *Emplaſtra.*

De his *tab. chirurg.*

4. *Linimenta.*

5. *Unguenta.*

6. *Balſama.*

Hæc tria topica, uti nullam habent convenientiam, ita differunt gradu conſiſtentiæ. Linimenta, enim fluidiorem, balſama, ſolidiorem; unguenta, mediam inter hæc habent conſiſtentiam.

1) *Linimenta*, parantur, vel ſimpliciter ex oleis infuſis, & expreſſis, cum additione modicæ portionis oleorum deſtillatorum, vel ex mixtione unguenti alicujus cum oleis talibus, & momento camphoræ, vel oleis expreſſis modicum ſebi, aut ceræ admiſcetur.

2. *Unguenta*, rarius ex tempore præſcribuntur.

3) *Balſama*, parantur ex oleis ſuaveolentibus, ſufficiente quantitate olei nuciſtæ, vel alius convenientis excipientis, quibus moſchus, ambra, zibeth., vel adduntur, vel, ſi ſubjecta horum odorem perferre non poſſunt, omittuntur. Nonnunquam caſtorina, crocata, vel ſuccinata adduntur.

4) *Linimenta*, & *unguenta*, niſi ex penetrantibus ingredientibus parata ſint, inertis ſunt efficaciæ.

5) *Balſama*, pro ſcopo roborante, & nervino præcipue ordinantur.

6) Reliqua, ex formulis petantur.

7. Col-

7. *Collyria.*

Collyria, hodierno ſenſu ſumpta, (olim enim peſſos, turundas, præcipue denotabant) ſunt remedia, quæ oculis adplicantur, æque duplicis conſiſtentiæ.

1) Alia enim ſunt *liquida*, quæ guttatim inſtillantur, e. gr. aqu. opthalmicæ, linimenta.

2) Alia ſunt *Sicca*, ſeu *ſolida*, barbara voce *ſief* dicuntur.

3) *ſicca*, fiunt

a) Ex cadmia, tutia, pomphol. nihil. alb. pro ſcopo leniter conſtringente, & exſiccante,

b) Ex ſaccharo merc. dulci, legitime præparato, pro ſcopo abſtergente, & leniter ſeptico.

c) Tales pulveres, ſubtiliſſime lævigatos, alcohol vocant. Sed hæc conſiſtentia, utut ſubtiliſſima, vellicat tamen nonnihil oculos.

d) Compinguntur in trochiſcos, mediante modico gummi tragacanth. vel albumin. ov. & deinde aq. quadam ophthalmica, e. g. roſar. euphras. chelidon. mai. flor. cyan. calcatripp. fœniculi, reſolvuntur.

4) *Liquida* collyria, parantur ex aquis ophthalmicis, cum momento ſacchari plumbi, vel vitr. albi, vel denique cum tenuiſſimis ramentis pompholygis, nihil albi, &c.

5) *Collyria*, præcipue *fluida*, variant adplicatione. Alia enim, in ipſum oculum immittuntur; alia, peripheriæ illius extrinſecus illinuntur, alia, tam ipſi oculo inſtillantur, quam eidem imponuntur.

6) *Pinguia*, quando oculis immittenda præſcribun-

buntur, debent eſſe recentia; antiqua enim ſunt acria, & hinc ſenſibilia.

8. *Suppoſitoria*. Germ. De his tab. chirurg. lxxxiv. actum eſt.

III. FORMULÆ.

A. *Fomentorum*, ſeu *fotuum*, & *ſuffituum*, *Potus vaporoſus*.

℞ Rad. alth.
lil. alb. ana ℥ j.
Herb. malv.
melilot.
branc. urſin.
mercur. ana M j.
flor. chamomill.
ſem. fœn. gr.
lini ana ʒ ij.
Inc. contuſ. coq. aq. ſ. admov. vapor ter per diem.

1. *Suffumigium uterinum*.

℞ Rad. galang. ℥ ß.
fol. ſabin. M ß.
flor. calend. p ij.
macis.
lign. aloes, ana ℈ ij.
trochiſ. alhand. ℈ j.
M. iniic. carbon. & fumus excipiatur.

3. *Suffitus, in melancholia hyſterica*.

℞ Fell. carpion.
maſtich. ana
ſem. milii ℥ j.
flor. ſambuc.
hyperic. ana M j.

ſac.

ſacch. alb. ℥ iv.
Inciſ. contuſ. M. d. ad ch.
S. Pulvis fumalis.

4. *Suffitus, ad ſalivationem particularem.*
♃ Fol. nicor. M ij.
Herb. roriſmar.
ſalv.
majoran. ana M. ß.
Flor. tunic.
roſar.
lavendul.
lil. convall. ana p ij.
cort. caſcar. ℈ j.
ſem. aniſ. ʒ ij.
Inciſ. contuſ. M. adſpergantur c. eſſent. ſtorac. calamit. d. ad chart.
S. Tabaccus ex herbis.

5. *Suffitus nervinus, in urinæ incontinentia.*
♃ Rad. cyper. rot.
angelic.
caryophyllat. an. ℥ ß.
Herb. puleg.
majoran.
ſerpill. ana M. ß.
Gumm. maſtich.
tur.
ſtorac. calamit. an. ʒ j.
M. ſ. pulv. groſſus.

6. *Alius nervinus, & adſtringens, in procidentia ani, & uteri.*
♃ Gumm. ſuccin.
tacamach.

ſarco-

ſarcocoll.
ſangu. dracon. ana ʒij.
Flor. roſar. rubr.
lavendul.
cort. cinnam.
caryophyllor.
N moſch. ana ʒß.
croc. orient. ℈ß.
M. f. pulv. d. ad chart.

7. *Fotus humidus emolliens.*

℞ Rad. alth.
liquirit.
lilior. alb. ana ℥ß.
Herb. malv.
tuſſilag.
ſcabios. ana Mß.
Flor. violar.
chamomill.
papav. rh. ana Pj.
Sem. fœn. grec.
lini, ana ʒj.
Coq. aq. ſ. excip. liq. lint. & imponatur.

8. *Alius fotus humidus, reſolvens, & diſcutiens.*

℞ Rad. ſigill. Salom.
irid. Florent.
angelic.
caryophyll. ana ℥ß.
Herb. chamœdr.
chamæpyt.
origan.
ſerpill. ana Mß.

Flor.

Flor. chamomill.
calendul.
ſtœch. Arab. ana P j.
Sem. dauc.
fœnic. ana ʒ ij.
Inc. contus. includ. ſacculis, vino calido imbutis, & adplic.

9. *Alius fotus humidus adſtringens.*

℞ Rad. ſymph. mai.
tormentill.
biſtort. ana ℥ ß.
Herb. alchymill.
pyrol.
millefol. ana M ß.
Flor. balauſt.
roſar. rubr. ana P ij.
gallar. unc. ſemis.
Incis. contus. gr. mod. coq. c. vin. rubr. vel aq. ferrarior. calide adplicandus.

10. *Epithema anodynum, & diſcutiens.*

℞ Theriac. *Andromach.* ʒ j.
ſuccin. præp. ʒ ß.
camph. ℈ ß.
croc. orient. gr. vj.
Diſſ. in aq. Hungar. & med. linteamentis impone.

11. *Fotus, ſeu ſacculus ſiccus, reſolvens, & diſcutiens.*

℞ Rad. irid. Florent.
ariſtoloch. rot.
caryophyllat.
bryon.
ſigill. Salom. ana ℥ ß.
Herb. adianth. alb.
marrub. alb.
cuſcut.
chærefol.
menth. criſp. ana M ß.
Flor. ſambuc.
chamomill.
roſar. rubr. ana p j.
Sem. fœnicul.
carui, ana ʒ ij.
gumm. camphor. ʒ ij.
Conc. contuſ. includ. ſacculis, calide imponendis, & ſp. vin. camph. ſubinde irrorandis.

12. *Alius talis.*

℞ Rad. pimp. alb.
valerian.
vincetox. ana ℥ ß.
Herb. chamædr.
chamæpyt.
ſerpill. ana M ß.
Flor. calendul.
ſtœch. Arab. ana P j.
farin. aven. M j.
camph. unc. ſemis.
M.

13. *Alius, in cephalæa, &c.*

℞ Rad. Rhod.

calam.

calam. aromat.
valerian. ana ℥ j.
Herb. verben.
betonic.
origan.
puleg. ana M ß.
Flor. lavendul.
ſalv.
lilior. convall. ana p j.
Sem. aneth.
carui, ana ℥ ij.
Gumm. camph. ℥ ß.
M. ut ſupra.

14. *Species, pro cucuphis, in adfect. ſoporoſis, & paralyt.*

♃ Herb. toriſmar.
majoran.
hyſſop.
ſalv.
lavendul. ana M ß.
Flor. anthos.
lavendul.
cheir.
melilot. ana p ij.
Storac. calamit.
benz. ana ℥ j.
Bacc. laur.
juniper.
Sem. ſinap. ana ℥ ij.
Incis. contus. includ. ſaccul.

15. *Sacculus ſtomachicus.*

♃ Rad. acor.
zedoar.

galang.
gentian. rubr. ana ʒ ij.
Herb. abſinth.
menth. criſp.
meliſſ.
rut. ana M ß.
Sem. caru.
anis. ana ʒ ij
Incis. contus. irror. ol. deſtillat. menth. criſp. fœnicul. cort. citr. ana gr. vj. includ. ſacculis.

B. *Cataplaſmatum.*

1. *Cataplaſma emolliens.*

℞ Rad. alth.
lilior. alb. ana ℥ ij.
liquirit. ℥ ij.
Herb. 5 emoll. | malv.
alth.
violar.
mercurial.
parietar. ana M ß.
Flor. chamomill.
verbaſc.
melilot.
linar. ana p ij.
Coq. in ſ. q. lact. vaccin. ad conſiſtentiam cataplaſm.
Pulp. traject. add.
pulv. ſem. lin. ℥ ij.
ol. chamomill.
lilior. alb. ana ℥ ß.
M.

2. Aliud.

2. *Aliud emolliens, & dolores ſedans.*

℞ Mic. pan. albiſſ. ℥ iv.
coq. in lact. vaccin. q. s. ad conſiſtent. cataplaſm. add.
vitell. ovor. num. iij.
croc. ʒ ij.
ol. ſcorpion. ℥ ß. M.

3. *Aliud.*

℞ Cepar. contus. num. iij.
butyr. rec. ℥ ij.
axung. capon. ℥ j.
pulv. ſem. fœn. græc.
lini, ana ʒ j.
pulp. caric. pingu. ʒ ij.
croc. ℈ j.
Coq. in ol. oliv. q. s. ad for. cataplaſm. d. ad fictil. S. de hoc applicetur calide, ad promovendam ſuppurationem.

4. *Cataplaſma reſolvens, ad ſcirrhos.*

℞ Farin. hord.
aven. aná ℥ ij.
ſterc. caprill. ℥ iij.
Flor. chamomill.
melilot. ana M. ß.
Coq. cum ſ. q. lixivii, ad formam cataplaſm. Add.
ol. fœnicul. ʒ ij.
M. adplicetur calide.

5. *Aliud reſolvens, in œdemate.*

♃ Rad. chelidon. mai.
bryon. rec.
irid. Florent. ana ℥ vj.
Herb. bardan. mai.
ſed. vermicul. ana M j.
Inc. cont. coq. c. aq. ſ. ad mollitiem, & deinde irrorentur ſpir. vini, ac calide adplicentur.

6. *Cataplaſma rubefaciens.*

♃ Rad. pyretr.
ſem. ſinap.
naſturt. ana ℥ j.
Herb. rut.
lupul. rec. ana M j.
c. aceto, & fermento acerrimo f. cataplaſm. plantis pedum aliquoties adplicandum.

7. *Cataplaſma ſtomachale.*

♃ Cruſt. pan. madefiat in vin. rubr. calefacto, adſperg. pulv. cinnam.
piper.
caryophyllor. ana ʒ ß.
ol. fœnic.
N. M. ana ℈ j.
Calide imponatur.

8. *Ca-*

8. *Cataplaſma, pro gravidis. & parturientibus.*

℞ Pan. mellit. vel alius,
diſſect. madefiat: in una
regione, cum balſam. em-
bryon. vel vin. generos.
adſperg.
pulv. cinnamom.
N. moſch.
caryophyll.
macis, ana ʒ ß.
Adplicetur tepide.

9. *Cataplaſma, ad fœtum mortuum.*

℞ Medull. colocynth.
ſucc. colocynth. virid. ana ℥ j.
ſuccin ʒ iij.
myrrh. ʒ ij.
ol. caſtor.
rut. ana ℥ j.
Coq. ad ſucci conſumtionem.

C. *Emplaſtrorum.*

1. *Emplaſtr. emolliens, & diſcutiens.*

℞ Empl. de melilot.
ſperm. ran. ana ℥ ß.
Malax. c. ſpir. vini camphorat. q. s.
extend. ſuper alutam.

2. *Aliud.*
℞ Emplaſtr. de ammon. cicut.

hyoſc. ana ℥ ß.
Malax. c. ol. cappar.
chærefol. ana q. s.

3. *Aliud.*

℞ Emplaſt. de galban.
tacamach.
ſapon. *Barbette.*
Malax. c. ſpir. vini camphorat.

4. *Aliud.*

℞ Empl. diachyl. ſ.
Gumm. ammoniaci, aceto, & inſpiſſ.
galban.
ſucc. cicut. ana ℥ ß.
M. f. empl.

5. *Emplaſtrum maturans.*

℞ Empl. de ſperm. cet.
diachyl. c. gumm.
ana ℥ ß.
Malax. c. ol. ovor.

6. *Sparadrapum emolliens.*

℞ Sev. hircin. unc. ſemis.
cer. virg. ℨ ij.
ol. chærefol. ℨ iij.
Liquefactis, intingatur linteum; & adplicetur.

7. *Em-*

7. *Emplaſtrum nervinum.*

℞ Empl. e galban. ℥ j.
Malax. c. ol. ſcarab. q. ſ.
add. camph. ℈ j.
M. impon. cervici.

8. *Empl. roborans ſtomachale.*

℞ Empl. de cruſt. pan. ℥ j.
tacamach. ℥ ß.
Malax. c. balſ. Peruv. q. s.
Induc. ſup. alutam, irroretur
ol. caryophyll.
N. M. ana gutt. vj.]

9. *Aliud.*

℞ Empl. ſtomach. *Crat.* ℥ j.
nervin. *Vigon.*
oxycroc. ana ℥ ß.
ol. aneth. q. ſ. add.
camph. ℈ j.
M. f. *ſcutum ſtomachale.*

10. *Emplaſtrum emmenagogum.*

℞ Empl. matrical. de galb. ℥ j.
galban. aceto ſolut. & ad pul-
tis conſiſtentiam redact. ʒ ß.
Extract. caſtor.
croc. ana ʒ ij.
Malax. c. ol. ſuccin.
ſpic.
cheirin. ana q. s.

Induc.

Induc. ſuper alutam, & regioni uteri, vel umbilico calide imponatur.

D. *Linimentorum.*

1. *Linimentum emolliens, ad partum facilitandum.*

℞ ol. amygdal. dulc.
lilior. alb.
cappar.
laur. ana ℥ ij.
axung. anſerin.
gallin. ana ℥ j.
M.

2. *Aliud.*

℞ Unguent. dialth.
axung. human. ana ℥ iij.
ol. verbaſc.
lumbric. terreſtr.
ovor.
vulpin. ana ʒ j. ß.
M.

3. *Linimentum diureticum.*

℞ Unguent. de alth. ℥ vj.
ol. ſcorpion.
petrol. alb. ana ℥ iij.
aneth. ℥ j. ß.
aniſ. deſtillat. ʒ ß.
M. adplicetur calide regioni renum, pectini, & perinæo.

4. *Linimentum carminativum.*

℞ ol.

℞. ol. abſinth.
N. M. expreſſ.
menth. criſp.
matricar.
caſtor. ana ℨ ij.
deſtillat. cort. aurant.
caru. ana ℈ j.
M. ungatur calide abdomen, in *colica, flatibus, doloribus poſt partum.*

5. *Linimentum anthelminticum.*

℞ Unguent. de arthanit. ℨ ß.
fell. taur. inſpiſſ. ℈ ij.
ol. colocynth. q. ſ. ut fiat linimentum.

6. *Liniment. abſtergens, & conſolidans.*

℞ Liquam. myrrh. e vitell. ovor. conquaſſat. ℨ ij.
ol. philoſoph.
cer.
ovor.
lumbr. terreſt. an. ℨ j.
M.

7. *Linimentum ſepticum Sydenham. ad ulcera venerea.*

℞ Unguent. baſilic. ℨ vj.
nicotian. ℨ ij.
merc. præcipitat. aq. roſar. lot. & opt. lævigat. ℨ ß.
M. adplic. c. lim. raſis.

8. *Linimentum ad gingivas.*

℞ Mell. roſar. ℥ j.
   ſucc. cochlear. ʒ ij.
   N. M. ʒ j. ß.
   liq. myrrh. ʒ j.
M.

9. *Liniment. abſtergens, & exſiccans.*

℞ Litharg.
   ceruſſ. ana ʒ ij.
f. c. ſ. q. ol. onor. linimentum.

10. *Aliud abſtergens.*

℞ Unguent. c. min. camph. ℥ ß.
   liquam. myrrh. ʒ ij.
   balſam. Peruv. ℈ ß.
M.

11. *Linimentum antiſpaſticum.*

℞ Unguent. alabaſtrin. ʒ iij.
      anodyn.
   ol. expreſſ. nucl. perſic.
      papav. ana ʒ ß.
   hyoſcyam. ℈ j.
M.

12. *Linimentum antipodagricum.*

℞ Sapon. Venet. ℥ ij.
   camph. ʒ ij.

ſolv.

ſolv. in ſ. q. aq. Add.
ſpir. ſal. ammon. ʒ ß.
M. & adplic. calide.

13. *Linimentum paregoricum, & diſcutiens.*

℞ ol. lumbr. terreſtr.
verbaſc. ana ℥ ß.
laurin. ʒ ij.
deſtillat. fœnic. ʒ ß.
Gumm. camph. ℈ j.
M.

14. *Linimentum, ad hæmorrhoid. cœcas.*

℞ Rad. irid. Florent.
ſem. pſyll.
cydon. ana ℥ ß.
f. c. aq. roſar. mucilago. Add.
vitell. ovor. num. j.
tinct. opii, ℥ j.
camph. ℈ j.
M.

15. *Aliud.*

℞ Cancr. fluv. rec. num. xij.
Contuſ. coq. in butyr. rec.
q. ſ. Colat. add.
ol. verbaſc. tertiam part.

16. *Linimentum ſtomachicum.*

℞ ol. ſtomach. *Crat.* ℥ ß.
N. M. expr. ʒ j.

deſtil-

deſtillat. menth. criſp.
carui,
abſinth. ana ℈ j.
caryophyllor.
macis, ana gutt. v.
balſam. Peruv. ℈ j.
M. inungat. ſcrobic. cord.

17. *Linimentum nervinum.*

℞ Axung. caſtor. ʒ j.
balſ. Peruv. ʒ ß.
zibet. gr. xij.
moſch. gr. viij.
ambr. gr. iv.
ol. deſtillat. caryophyll.
gutt. xij.
cinnamom. gutt. vj.
M.

18. *Linimentum, in dentitione difficili.*

℞ Sem. pſyll.
cydon. ana ℥ ß.
extrah c. aq. malv. q. s.
f. mucilago.
Add. cuivis unciæ mucilaginis
ol. verbaſc. ʒ j.
M.

E. *Unguentorum.*

1. *Unguentum emolliens.*

℞ Un-

℞ Unguent. dialth. ℥ j.
pingued. hum. ℥ ß.
ol. ſcorpion.
petrol. ana ℥ ij.
cappar.
laurin. ana ℥ j.
M. adplicetur calide.

2. *Aliud, pro unguibus oculorum.*

℞ Pingued. aſc. piſc. rec.
viperar. ana ℥ ij.
ol. rutac. ℥ ß.
M. adplic. guttatim.

3. *Aliud, in dyſtocia.*

℞ Unguent. dialth. ℥ j.
axung. anſerin. ℥ ß.
ol. chamomill.
lil. alb.
verbaſc. ana ℥ ij.
M.

4. *Aliud emolliens, ad gingivas infantum.*

℞ Pingu. gallin.
lepor. ana ℥ ij.
mell. rec.
ol. amygdal. dulc.
lil. alb. ana ℥ j.
M.

5. *Emolliens, in atrhop. & ſcyrrhoſis adfectibus.*

℞ Gumm. ammoniaci, aceto
ſolut. & inſpiſſ. ℥ j.
aloes gummatos.
terebinth. ana ʒ ß.
ſev. cervin.
butyr. rec. ana q. ſ.
M. f. unguent. abdom. calid.
adpl.

6. *Unguent. ad dyſuriam.*

℞ Unguent. dialth.
martial.
agrippin. ana ℥ ß.
ol. laurin.
aneth. ana ʒ iij.
deſtillat. fœnic. ʒ j.
M. pectini, & perinæo calide applicetur.

7. *Unguentum ophtalmicum.*

℞ Tut. præp. ℥ j.
corall. rubr. præp.
camphor.
ſacchar. ſaturn. ana ʒ ß.
nihili alb. ʒ ij.
virid. aer. gr. xij.
M. f. c. butyr. majal. illot. ℥ iv.
unguentum.

8. *Unguentum digeſtivum, in læſionibus exſanguibus.*

℞. Terebinth. ℥ j.
mastich.
oliban.
elem. ana ℈ v.
mell. ℥ ß.
vitell. ovor. num. II.
M. f. l. a. unguentum.

9. *Unguentum digeſtivum, in part. ſanguin. læſ.*

℞. Mell. ℥ j.
terebinth. ℥ ß.
myrrh. rubr. ʒ ij
vitell. ovor. num. II.
M.

10. *Unguentum, ad ſcabiem, & ſalivationem*

℞. merc. viv.
ſaturn. ana ℥ ß.
f. ana. Add.
terr. tripol. ʒ. ij.
Subigantur c. f. q. unguent. roſac.

11. *Aliud.*

℞. Axung. porcin. ℥ j.
merc. viv. ℥ ß.
M.

12. *Vnguentum Foreſti, ad achores.*

℞. Vitell. ovor. ad duritiem
coct. num. XVI.
myrrh. ʒj.
rad. ari ʒß.
ellebor. nigr. gr. iv.

Coq. in ferrea ſartagine, abſqne flamma, donec ſpumam emittat; tum exprime ol. denuo coque, & exprime, donec ſpumam non amplius emittat, poſt ea fœces abjiciantur, & oleum in vaſe clauſo ſervetur.

13. *Vnguentum, in impetigine benigna.*

℞. ol. tartar. per deliq. ʒij.
merc. dulc. ʒ ß.

Subigantur c. ſ. q. unguent. pomat. d. ad fictil.

14. *Vnguentum, ad fiſſuras mammarum.*

℞. Ung. c. min. camph. ℥j.
decoct. flor. calendul. mediante butyr. rec ℥ ß.
ol. tart. per deliq. ℥ ij.

M.

15. *Vn-*

15. *Vnguentum emmenagogum, & ad partum.*

℞. Unguent. dialth. ℥ j.
axung. anſerin. ʒ ij.
ſerpent. ʒ j.
croc. ʒ ß.
ol. deſtill. ſpic.
ſabin. ana gutt. vj.
M. adplic. regioni uteri, & umbilici.

16. *Vnguentum antiſpasmodicum*

℞. Ungu. alabaſtr. ℥ j.
populeon ℥ ß.
anodyn. ʒ ij.
ol. nucl. perſic.
menth. criſp.
hyoſcyam. ana ℈ ij.
op. in aceto ſolut. ʒ ß.
camph. ℈ j.
croc. orient. ℈ ß.
M. f. ungu. fronti, & temporibus adplicandum.

F. Balſamorum.

1. *Balſamum ſtomachicum, & carminativum.*

℞. ol. N. M. expr. ℥ ß.
deſtill. menth. criſp.
aneth.
tacamach.
abſinth.

 rut.

rut. ana ℈ ß.
citr.
caryophyll. ana gutt. iv.
balſam. Peruv. ℈ j.
M.

3. *Balſamum apopleticum.*

℞. ol. N. M. expr. ʒ j.
deſtill. lavendul.
majoran.
caryophyllor.
cubebar.
cardamom.
citr. rec. ana ℈ j.
macis ℈ ij.
cinnam. gutt. xxiv.
rut.
ſucc. alb. ana ℈ ß.
M.

G. *Collyriorum.*

1. ℞. aq. flor. cyan.
euphras.
calcatripp.
chelidon. mai. an. ℥. j.
vitriol. alb.
ſacch. ſaturni, ana gr. vj.
filtr. & guttatim ter per
inſtill.

2. *Aliud.*

2. *Aliud.*

♃. Aq. fœnicul.
plantag.
roſar. ana ℥ ß.
nitr. depur. ℈ j.
M. adplicetur tepide, guttatim

3. *Alliud acrius.*

♃. aq. chelidon. mai. ℥ j.
croc. metallor. ſubtiliſſ.
pulver. & edulcor. gr. vj.
aloes hepatic.
vitriol. alb. ana gr. vj.
M.

H. *Suppoſitoriorum.*

1. *Suppoſitorium anthelminticum.*

♃. Aloes.
myrrh.
fell. taur. inſpiſſ. ana ʒ j.
extr. tanacet.
abſinth. ana ℈ j.
M. f. c. s. q. mell. ſuppoſitor.

1. *Suppoſitorium, ad hæmorrhoides provocandas.*

♃ pulv. jalapp. ℈ j.
extr. ellebor. ℈ ß.
mell. deſpum. q. s.
M. ad ſuppoſitorium.

2. *Sup-*

3, *Suppoſitorium ſtimulans, & excitans.*

℞. Spec. hier. picr. ʒ j.
pulv. agaric.
colocynth. ana ʒ ß.
ſcammon. ℈ ß.
M. f. c. ſ. q. mell. ſuppoſitorium.

4. *Lenia ſuppoſitoria*, ſunt globuli, ex ſaccharo moſcato, vel ex ſapone, ſimpliciter confecti.

N B.

Suppoſitoria, tantum in *motum* agunt, non in *materiam*; hinc circumſpecte adhibenda, quia ſæpius, præcipue in *infantibus*, *convulſiones cauſari* poſſunt.

D. GEORG. ERN. STAHLII
CONSILIARII, ET ARCHIATRI REGII BORUSSICI PRIMARII

FUNDAMENTA CHEMICO-PHARMACEUTICA GENERALIA.

ACCESSIT

MANUDUCTIO

Ad Encheiriſes Artis Pharmaceuticæ Specialis.

CURA

BENJAMINI ROTH-SCOLTZII

Philoſoph. & Medic. Doct.

VENETIIS,

MDCCLXXVI.

Apud Franciſcum ex Nicolao Pezzana.
SUPERIORUM PERMISSU.

L. S.

PErluſtrabam nuper otioſis horis Manuſcripta, è Bibliotheca celebrioris alicujus Medici, emptitio jure, mea facta; reperiebamque non pauca, quæ ſumptuum in ea impenſorum pœnitere me non ſinerent. Delectabar autem in primis Schediaſmate aliquo, exiguo quidem, & paucis tantum conſtante plagullis, ſed adeo terſo, adeoque eleganti, & ſoli-

do, ut, legendo, relegendoque, illud vix ſatiari potuerim. Tam nervoſe enim, tam perſpicue, & ſufficienter, *Fundamenta Chemiæ Pharmaceuticæ Generalia*, potiſſimaque in illo expoſita erant, ut Autoris, tum in arte ipſa ſcientiam, atque experientiam, tum in illa docenda facilitatem, atque ordinem ſatis mirari nequiverim. In publicam igitur utilitatem peccaturum mihi videbar, ni publici juris facerem, typiſque exſcribi curarem Schediaſma hoc, uſui eorum, qui Artem colunt Chemico-Pharmaceuticam, aptiſſimum; Cum illi, qui alios in illa erudiunt, filo hocce ad manuducendos ſuos tyrones, adytaque Artis largius pandenda, ac illuſtranda, commodiſſime uti; Erudiendi autem, uno quaſi intuitu, primaria, & præcipua Fundamenta Artis ſuæ, ulteriori dein ſtudio ampliandæ, & perficiendæ, conſpicere; Eruditi tandem, ſumma Artis jam notæ Capita, magno temporis, atque laboris compendio repetere, & ruminare queant. Nec deerat huic meo deſiderio, cum illud reſciſceret, Frater Chariſſimus, impenſas ad vulgandum opuſculum neceſſarias ſubminiſtrare paratiſſimus, ſi juſtæ tantum magnitudinis libellus inde emergeret; tam paucis enim plagulis operæ vix pretium ſolutum iri, timebat. Quid autem huic adhuc adiungi mere-

mereretur, nondum reperiebamus; nam, licet ſuaſor primo eram, ut Domini RIVINI *Manuductionem ad Chemyam Pharmaceuticam*, tum ob rerum affinitatem, tum ob tractationis concinnitatem, & brevitatem, omnium lectu digniſſimam, adderet; illam tamen jam anno 1718. Lipſiæ, & anno 1720. Norimbergæ apud Hæred. JOH. DAN. TAUBERI, cum JOH. FRANCISCI VIGANI *Medulla Chemiæ*; & ANONYMI *Chemia Curioſa*, uno volumine editam narrabat, actumque agere nolebat. Cum igitur diu ſic titubaremus, en improviſo quodam caſu, ſed fauſtis tamen avibus, Manuſcriptum ei venditur Manu ad Encheiriſes Chemiæ Pharmaceuticæ, & id quidem vernacula noſtra, ducens. Attentius illud etiam rimans Encheireſes Artis potiſſimas, tanto candore, tantaque perſpicuitate in illo traditas videbam, qualem profecto in plurimis aliis hujus generis Commentariis, vaſtiſque Voluminibus fruſtra quæſiveris. Hinc commodo Medicinæ, ac Pharmaciæ cultorum optime inſerviturum illud credidi, & ideo, ut in gratiam multorum poſteriorum, Latinis minus aſſuetorum, ſuo excuderetur idiomate, Autor fui. Sic igitur ſalva res erat, & pulchre jam fatigabatur prælum utroque Manuſcripto, ita, ut paucæ adhuc exſcribendæ reſtitarent paginæ, cum, tranſiens

per oras noſtras amicus, rem fere omnem rurſus evertiſſet. Hic enim, priores hujus libelli plagulas apud me conſpiciens, perlegenſque, STAHLLIANA hæc eſſe, ſtatim exclamabat, & quidem Fundamentorum Autorem STAHLLIUM ipſum, Medicum, & Chemicum noſtri Sæculi clariſſimum; Manuductionis autem, quemdam ejus olim Diſcipulum, ante Pharmaciæ, dein Medicinæ cultorem, qui hanc Halæ quibuſdam Studioſis in Calamum dictaverit, aſſerebat; nomen autem ipſum neſciebat. Dubitare quidem de hoc aſſerto, & nota amici veracitas, & ſolida ejus in re medica, & literaria ſcientia, & ipſa denique Fundamentorum Chemiæ, cum Principiis, & Methodo STAHLLIANA, Analogia prohibebant; ſed non parum etiam circulos noſtros inopinata hæc nova turbabant. A labore enim, ad finem jamjam properante, deſiſtere, damnum inde Bibliopolæ neceſſario emerſurum diſſuadebat, aliorum autem, & quidem adhuc viventium, fœtus, illis, ſi non invitis, tamen inſciis, in lucem protrudere, & bonis, & noſtris adverſabatur moribus; Animus quidem initio erat, tam ipſum Ill. STAHLLIUM, quam alterum Dn. Autorem per literas adire, edendique veniam ab illis expetere; ſed moram diuturniorem non ferebat prællum, & de reſponſo nos deſpe-

deſperare jubebant, tum occupatiſſimi Viri, graviora negotia, & publica jam olim Commercii literarii deprecatio, tum alterius nos latens nomen, & ſedes. Sic diu quid nobis agendum ſit, dubii hæſitabamus, donec tandem ſemel jam cœptum, quin fere finitum, opus protinus perficere nobiſcum conſtitueremus, ſpe freti, Excell. Domin. STAHLLIUM ea, qua jam alios benigne tulit ſuos ab aliis editos fœtus, æquitate, & hunc ſuſcepturum eſſe a nobis protractum; Anonymum autem Dominum Autorem, Præceptoris olim ſui virtutis pariter, ac Doctrinæ æmulatorem futurum, eamdemque æquitatem oſtenſurum, cum præſertim finis hic noſter primarius ſit commodum publicum, cujus ſincerum promovendi ſtudium, & ipſi hi Viri doctiſſimi his ipſis ſuis utiliſſimis teſtantur laboribus. Si quæ etiam præterea irrepſerint erronea, aut tantis viris minus digna viſa, ea, non illis, ſed nobis Editoribus, tributa volumus. Laudem autem omnem, famamque exinde reſultaturam, non nobis, ſed illis, merito vindicamus. Unde etiam, ne Plagii ſuſpicionem, aut viri nobis ſummopere colendi indignationem incurreremus, Fundamentis præclarum STAHLLII nomen præpoſuimus, idem & Manuductioni promptiſſime præfixuri, ſi genuinum, & certum Autoris nomen bona nobis ſors detegerit.

gerit. Quod reliquum eſt, L. B., opuſculis hiſce egregiis ſedulo utere, nobiſque TIBI, qualitercunque prodeſſe conantibus, Fave, ipſeque Vale.

Herrnſtad 1. Calend. Jan.
MDCCXXI.

B. R. S.

THE-

THESES

CHEMICÆ.

1. CHemia, eſt Ars Mixtiones Corporum Animalium *Reſolvendi*, aut *Combinandi*.
2. Mixtio, eſt vel ſimplex, & prima; vel multiplex, ſecunda, & ulterior.
3. Illa eminenter, & ſtricte dicitur Mixtio; hæc, Compoſitio, & Decompoſitio.
4. Illa, fit è ſimpliciſſimorum corpuſculorum coalitu, quæ vulgo Principia, ſeu Elementa appellantur; Hæc, e Mixtorum, ſ. Principiatorum Conjunctione:
5. Principia, ſunt Aqua, Ignis in Concreto, ſ. Materia igneſcens, & Terra ex veteri appellatione. Aer, non ad Mixtionem, ſed ad Aggregationem accedit.
6. Accuratius loquendo, ſunt Aqua, & tria genera ſubtiliſſimarum Terrarum.
7. Illa, Fluiditatis humicæ, & Mobilitatis elaſticæ, eſt fundamentum. Hæc, Coalitus in ſiccam, ſolidam, fixam conſiſtentiam.
8. Diſtinguuntur commode hæc tria terrea Principia a poſteriori, ſ. effectu in Principium terreo-Salinum, Sulphureum, & Metallicum, ſeu Mercuriale.
9. Mixtio, ſemper eſt intimior, & firmior: Compoſitio, laxior.
10. Principia, nuſpiam ſenſibus ſeſe offerunt pura; ſed unice in Mixtis, & Compoſitis quærenda ſunt.
11. Unde non educi poſſunt pura, ſed tantum in aliam tranſpoſitionem promoveri.

12. Mix-

12. Mixta vero, e Compoſitorum Syſtaſi facilius ſeparantur, & ſeorſim ſenſibus ſiſtuntur, denuo quoque conjunguntur.

13. Inſtrumentum Chemiæ generale, eſt Motus: Speciale, Aer, Ignis, Terra, & Aqua: Specialiſſimum operationes ipſæ.

14. Recte dividitur Chemia generatim, ratione Subjecti, & Inſtrumentorum, in Pyrotechnicam, Zymotechnicam, Halotechnicam. Illa, Motu igneo, altera aqueo, tertia ſalino, cum aqua, & igne concurrente, perficitur.

15. Generaliſſima vero univerſæ Chemiæ diſtinctio, ratione Objecti, eſt in Præparatoriam, Separatoriam, & Combinatoriam.

16. Præparatoria, verſatur circa rudiores Operationes, quibus Species compoſitæ, & mixtæ ad intimiorem Diacriſin, aut Syncriſin ex rudi, & confuſaneo ſtatu demum prædiſponuntur.

17. Ex ita præparatis ſpeciebus, ſeparantur demum partes ipſarum conſtitutivæ, & tranſponuntur nova ſyncriſi in certa Mixta, & Compoſita, a priori ſtatu multum diverſa.

18. Verſatur Præparatio vero unice in duabus generalibus Intentionibus, vel in Diſſolutione Aggregationis, vel in Segregatione aliorum confuſaneorum.

19. Prioris generis, ſunt omnes Comminutiones, qua Mixtionem, & Compoſitionem non inſigniter alterant, a Contuſione groſſo modo facta, uſque ad Solutiones Metallorum, & ſimiles.

20. Poſterioris generis, ſunt omnes collectiones partium inter alias pure diſperſarum, a Cribratione, uſque ad Rectificationes, & nudas Extractiones.

21. Sunt vero operationes hujuſmodi aliquæ alterutri parti Chemiæ propriæ, aliæ utrique communes.

22. Effectus Chemiæ, generaliſſimi, ſunt Diacriſis Mixtionum, & Compoſitionum oblata, & Syncriſis in novas, aut alias.

23. Specialiores, ſunt l. Naturæ æmuli, & cum naturali generatione communes, l. diverſi, aut proprii.

24. Pro noſtro ſcopo, habebimus commodiſſimam Methodum, ſi I. loco ipſa Subjecta inſpiciamus ſecundum ſua Principia, & ſecundum ſtatum ſuæ Aggregationis.

25. Deinde, & II. loco, ſeligamus operationes, quibus magis primario, & magis ſecundario ſubjacent, & quidem tum ad ſui Diacriſin, tum ad novas Syncriſes; idque tam, quoad ſtatum ſui aggregativum, quam intimiorem individualem.

26. Ubi ſtatim tertio loco novum Productum ex talibus Intentionibus, & operationibus ſubjungetur.

27. Occurrunt ſub his omnibus notabilia;

(1) Convenientia l. differentia naturalis Mixtionis, & utriuſque Productorum, an Præparatio cum l. ſine ſeparatione obtingat?

(2) Enchiriſis.

(3) Utilitas Pharmaceutica, & Phyſica, Chemica quoque, pro ulterioribus Operationibus aliis.

S E-

SECTIO I.

De Mobilioribus.

1. Mobiliora Mixta, Compoſita, imo Aggregata tantum, ſunt.
   (1) Quæ Aquam iu Conſtitutionem admittunt.
   (2) Quæ Terram ſulphuream, l. Metallicam abundanter continent.

2. Primi ordinis ſunt
   (1) Mixta: Aqua ſubterranea, & meteorica quælibet; Spiritus ardentes; Olea, & Salia pura.
   (2) Compoſita: Cera, Reſinæ, Bitumina, Nitrum, Sal comm. & foſſile, Alumen, Borax, Vitriol.
   (3) Decompoſita: Butyrum antimonii, Sal amniacum.

3. Secundi generis ſunt.
   (1) Mixta: Sulphur, Spiritus vitrioli volatilis, Spiritus nitri, Spiritus ſalis fumans: Carbones, Fuligo, Regulus Antimonii, Mars, Jupiter, Venus, Arſenicum, Mercurius, Saturnus.
   (2) Compoſita: Antimonium, Cinnabaris, Auripigmentum, Realgar.

4. Mobilitas horum Concretorum, conſiſtit partim in Fluiditate, Mollitie, Friabilitate Aggregationis; partim in Volatilitate, Elaſticitate, Inflammabilitate, Fuſibilitate.

MEM-

MEMBRUM I.

De Fluidis Chemiæ Subjectis.

1. Fluida ſubjecta ſunt Aqua, Spiritus, Oleum; Hæc, citra inſignem calorem, perpetuo fluida, & humida ſunt. Fluidum non humidum, Mercurius currens.
2. Cum Calore concurrente, fluunt Reſinæ, Cera, Bitumina, Sulphur, Vitriolum, Nitrum, Sal com. Butyrum Antimonii.
3. Accedente copioſiore Fluido, fluunt Compoſita: Ab Aqueo nempe, ſalia quælibet ſaturata cryſtallina, Vitriol. Alumen, Nitrum, Sal alcali fixum; & Volatilia, Sal ammoniacum, Mercurius ſublimatus, Butyrum Antimonii.
4. Ab Oleoſo fluido addito, fluunt Reſinæ, Cera, Sulphur, Bitumen.
5. Operationes ex hac habitudine naſcentes, ſunt Colliquatio, Solutio ſimpliciter deliquatoria, & hujus Species Extractio.

SECTIO I.

MEMBRUM I.

ARTICULUS I.

De Colliquatione.

1. Fit hæc nuda intenſione Motus fluidi, quem a Calore pendere; aliunde notum eſt.
2. Liquantur ita leniſſimo gradu Glacies, Olea expreſſa coagulata.
   Auctiore, & ſenſibiliter tepido, Terebinthina,
   Quem manus non diu toleret, Cera, Bitumen,
   Butyr, Antimonii, Pix, Sulphur.
3. Proxime candeſcente, Vitriolum, Plumbum, Stannum.
   Obſcure candente, Nitrum, Sal.
   Paulo auctiore, Salia Alcalia fixa.
4. Exempla, & Uſus: Fuſio Typorum per Sulphur citrinum, fit, ſi hoc in vaſculo eliquatum affundatur Movetæ, aut cuicunque Archetypo, ex Materia duriore, & lævi facto. Idem procedit cum Cera, pſ. duriore reddita cum Colophonia, Pice, Maſtiche.
5. Attenuatur etiam hac Fuſione Aggregatum, ut per minima moveatur, adeoque aliquid per minima eidem immiſceri queat, ut in Coloratione Cerarum; Unitione Sulphuris, & Mercurii pro Cinnabari; Liquatione Salium pro Corroſionibus, aut Separationibus.
6. Plumbum, liquatum redigitur hoc modo in minutias, ut tum ſubtiliori æquationi ponderis docimaſtici promptius adhiberi poſſit, tum etiam ſabuli vicem in cleſydris ſubire poſſit.

7. Vitrio-

7. Vitriolum crudum, Phialæ, aut Cetæ lati fundi impoſitum, balneo ferventi committitur; ita colliqueſcit in Liquamen, quod continuato calore, etiam eſſentialem alterationem, nempe Compoſitionis Diſſolutionem, patitur.

SECTIO I.

MEMBRI I.

ARTICULUS II.

De Solutione Deliquatoria.

1. Fit hæc ſimpliciter per Fluidum proportionatum, Aggregato è corporibus deliquabilibus additum. Tale, maxime eſt Aqua.
2. Solvuntur ita Salina Aggregata, Vitriolum, Alumen, Nitrum, Sal alcali fix. & volatilia: Tartarus vini; Tartarus vitriolatus.
3. Facillime deliqueſcit hoc modo Sal commune; inde Vitriolum, Alumen, Nitrium, Sal ammoniacum; præ his omnibus Sal alcali fixum.
4. Difficilius Tartarus vitriolatus, Arcanum duplicatum, Nitrum antimoniatum, & ſulphuratum.
5. Difficillime omnium Tartarus crudus.
6. Exempla, & Uſus: Uſus in omnibus ejuſmodi Salibus, eſt maxime pro ipſorum Depuratione, ſi paleis, arena, pulvere inquinata ſint.
7. Tartarus vini, cum communiſſime Limoſitate pulverulenta ſqualleat, depuratur ab eadem ipſo hoc modo, unde Cryſtalli tartari.

   Tartar. qu. pl. in Aquæ bona quantitate, intenſe bulliendo, ſolvitur; decoctum fervidum colatur per linteum, aut manicam laneam, refrigeſcens exhibet cryſtallulos, a quibus ſubtilior limoſa portio abluitur, & reliquum uſui ſervatur.
8. Quo diutius bullit, aut ipſæ Cryſtalli ſæpius ita bulliendo ſolvuntur, eo fiunt & majores, & duriores

res: Unde, ſi illud, quod in frigido decocto adhuc ſolutum reſtitat, evaporatione Humoris ad quartas ſeorſim cryſtalliſatur, fiunt inde Cryſtalli majores, & duriores.

9. Cremor tartari colligitur, ſi liquamen a bullitione caſſans, ab allabente aura frigida in ſuperficie ſtringatur, unde ſtatim in cuticulam concreſcit, quæ, ſi cochleari auferatur, exſiccata teratur, album pulverem exhibet, tanto candidiorem, ſi a ſemel jam cryſtalliſato Tartaro fiat.

10, Vitriolum, Alumen, Nitrum, educuntur hoc eodem modo è Mineris, & terra per aquam affuſam, non ſecus, ac Lixivium, quod eſt ſolutio Salis alcali fixi, è cineribus Lignorum duriorum, aut Tartari, repetita infuſione, aut Decoctione facta, quæ, ſi evaporetur Humiditas, Sal illud alcali fixum, aut Sal tartari relinquunt. Quemadmodum ante nominatæ Solutiones Vitriolum, Alumen, Nitrum ita præbent.

11. Subtiliorem humiditatem ex ipſo aere imbibunt eadem Salia alcalia fixa, unde p. d. diffluunt; Unde.

Ol. tart. p. d. ex Tart. ad cinereum colorem calcinato, & deinde ſuper marmorea, aut vitrea tabula in cellam repoſito.

12. Eodem modo difluit etiam Butyrum Antimonii, ſi in cellam reponatur.

13. Ipſum ſal comm. fuſum, ſuper lignea tabula in cellam poſitum, mox ita liqueſcit.

14. Mercur. ſublimat. quoque ſuper ferrea lamina p. d. diffluit.

15. Subjacent huic eidem deliqueſcentiæ Spiritus acidi, cum diverſis terris in coagulum redacti, ut Spiritus vitrioli cum Sulphure, Auripigmento; Spiritus nitri cum Creta, Cupro, Ferro; Spiri-

tus ſalis cum Calce, viva, Marte, Regulo antimonii, Stanno, Acetum cum ſale tartari.

16. In genere, ad ſolutionem p. d. facit Aer limpidiſſimus, & ſereniſſimus.

17. Repetita Solutione p. d. & Coagulatione, valde attenuantur ſubjecta ſalina ita tractata.

SE-

SECTIO I.

MEMBRI I.

ARTICULUS III.

De Extractione Eliquatoria.

1. Habet hæc locum in omnibus confuſaneis Aggregatis, in quibus varii generis corpuſcula nonconnexa, ſed tantum juxta ſe invicem poſita (non continua, ſed contigua) occurrunt.
2. Hujuſmodi ſunt, præter Mineras, & Terras ante dictas, Vitrioli, Aluminis, & Nitri feraces, & Cineres varios, Vegetabilium maxime Partes.
3. Ex his eliquantur.
   (1) Salino mucido-reſinoſa Subſtantia.
   (2) Reſinoſa tenuior pinguis portio.
4. Primi generis ſunt Extracta officinalia vulgaria: Abſinthii, Agrimoniæ, Artemiſ. CB. Cent. min. & ſim.
5. Secundi generis ſunt Reſin. Jalapp.; Scammon.; Lign. Guaj. & ſim. Extracta: item liquida, quæ vulgo Eſſentias appellamus.
6. Extractum Abſinthii.

℞. Abſinthii faſces aliquot, ad ℔ iij., aut virentis comæ, comminuantur, coqu. in aqua q. ſ. in diplomate, Expreſſione facta, & ſubſidentia, evaporetur Decoctum ad conſiſtentiam.

7. Eſſentia Jalappæ.

℞ Rad. Jalapp. pulv. ℔.ß. Spiritus vini rectificatiſſimi ℔. ij. ſtent in infuſo in loco leniter tepido, agitando ſæpius per dies duos, aut plures; tingitur Spiritus flavo colore, ab imbibita eliquata Reſina Jalappæ, qui decantetur.

8. Reſina Jalappæ, fit ex hac Eſſentia, ſi leni ſublimatione Spiritus abſtrahatur ad 14 remanentiam, & illud reſiduum in aquam frigidam effundatur; ita ad fundum colligitur albicans primo magma, quod tamen mox in Reſinam coit.

9. Hac ipſa ratione fiunt variæ Eſſentiæ, tam ſimplices, quam compoſitæ, ex Herbarum variis partibus, reſinoſa ſubſtantia turgentibus.

10. Mineralium, & Animalium Partes, cum hujusmodi ſolubilem ſubſtantiam non contineant, nihil largiuntur, ſed expectant ſtricte dictorum Solventium ſalinorum energiam.

11. E Minerali Regno, ſolum eſt Succinum, quod ejusmodi Solutionem extractoriam promtius ſuſcipit.

12. Uſitatiores hujusmodi Eſſentiæ, ſunt, & quidem (1) Simplices. Abſinth. Artemiſ. Benz. Beton. Card. Caſtor. Chamæd. Chamæpyt. Cort. Aur. Guajac. Hyperic. Imperat. Lign. Aloes, Millefol. Mumiæ, Myrrhæ, Pini, Sabin. Saſſafr. Scord. Succin. Zedoar.

13. Eadem ratione ſolvuntur, & extrahuntur Partes reſinoſæ è Gummi-Reſinis, & rurſus diſſolvuntur ipſæ Reſinæ; unde Solutiones, Eſſentiæ, & Tincturæ Camph. Gummi-Lacc. Sanguinis Drac. Tacamach. Carann. Maſtich. Scammon. Styrac. Ladan. Galban. Elem. Thur. & ſim.

14. (2) Compoſitæ: Elixir Propr. Parac. Stomachic., uterinum Croll. & ſim.
Eſſ. Ambr. Lignor. Compoſ. Pectoral. Traumat. & ſim.
Tinct. Bezoard. MICH. WEDEL., Theriac.

15. Omnia hæc, & ſingula fiunt
(1) Ex Herbarum ſ. Vegetabilium Partibus, Sapore, & odore inſigni præditis, ſimulque conſiſtentiam reſinoſam exhibentibus.
(2) Affuſione Spiritus ardentis rectificatiſſimi, & nidore ſuo, ſi quem habet, privati, &
(3) Leni Digeſtione cum frequenti agitatione.

16. Non nocet, ut ſedimento ſuo ſuperſtet ipſa facta jam Extractio; poteſt tamen & defundi, & ſeorſim aſſervari.

17. De proportione Spiritus ad Materiam extractioni exhibendam, nihil ſtati determinari poteſt, cum tales partes vegetabilium valde varient, pro maturitate, loco natali, & propriæ ſuæ ſubſtantiæ differentia.

18. Herbis pulveriſatis, affunditur commode tantum Spiritus, ut paulatim ſupereminneat; poſt lentam digeſtionem exprimitur.

19. Gummi-Reſinis, affunditur ad ſupereminentiam notabilem; effunditur tincta portio, & novus affuſus ad extrahendum relinquitur.

20. Si in copia parare libet, fit Extractio cum tanta Quantitate Spiritus, ita, ut prima vice paululum ſupereminneat ſecunda pariter, imo & tertia. omnes Extractiones junctæ abſtrahuntur in Balneo leniter calido, ita tranſcendit Spiritus ardentis portio, quanta placet, relicto reliquo ſpiſſiore.

21. Si ſcrupuloſe hoc exequi placet, abſtrahatur omnis Spiritus, ut Extractum in vaſe remaneat ſiccum. Huic affundatur denuo de fortiori prima parte, Spiritus modo abſtracti parva portio, agitetur

ſæpius, & Balneo tepido impoſitum, ſolvat quantum poteſt, effundatur: Reſiduum denuo affuſo pauco Spiritu, tractetur eodem modo, donec univerſum ſolutum ſit.

22. Interim ad Medicum Uſum non nocet, ſi maxime paulo plus Spiritus uua maneat, aut addatur, quem plane exacta proportio ſolutionis efflagitat.

23. Juvat ultimo loco hic addere, quod, ratione Oleoſæ ſuæ ſubſtantiæ, ipſa etiam Semina, & Nuclei, quibus alba pinguis eſt medulla, reſinoſas ſubſtantias ſolvant, & in Liquorem Aqueum invehant.

24. Sunt vero talia: Amygdalæ, Pineæ, Nuces, Nuclei Perſicorum, Semen Citri, Aurant.; Card.

25. Materiæ, quæ ita ſolvi poſſunt, ſunt Reſinæ purgantes Camphora.

SE-

SECTIO I.

MEMBRUM II.

De Mollibus.

1. Mollia, ſubjecta Chemica, vel continent inſignem quantitatem actualis fluidi, vel, ex ſpeciali connexione particularum laxiore, flexilem ſubſtantiam tenacem conſtituunt.
2. Prioris generis, ſunt Succulenta quælibet Concreta, ſive ſuccus ille magis aqueus exiſtat, ſive pinguis oleoſus, ſeu ſpecialiſſime in Amalgamatione ſit Mercurius vivus.
3. Aqueo-Salino ſucco prædominantem gaudent omnia Vegetabilia viridia, & pleræque ipſorum Partes, præcipue vero plurimi Fructus Ciborum.
4. Oleoſo-pingui inſtructi ſunt certi tales Fructus, & Nuclei, atque Semina quædam, ut Olivæ, Nuclei Perſicorum, Nuces, Amygdalæ, Pineæ, & ſim. tum & omnia Semina, alba medullari ſubſtantia prædita, ut Cucurbitæ, Cucumeris, Citrulli, Lini, Melorum, Raparum, Seſamini, & ſim.
5. Operatio ſimplex, qua ſeparantur fluidiores partes tales, eſt vel Expreſſio, qua ſuccus contentus ſervatur; vel Aquarum Exſiccatio, qua perit ſuccus liquidus.
6. In Oleoſorum tamen Expreſſione, notandum eſt, quod Exſiccatio Aquoſitatis penitior præcedere debeat, citra quam Oleum non procedit.

7 Aqueo-Salinorum ſuccorum Expreſſioni, præmittenda eſt Contuſio penitior, aut Concilio ſubtilior.

8. Quamdiu etiam in Seminibus duris, & Nucleis humiditas Oleoſitati adhuc intertexta eſt, poteſt illa idemtidem educi per ſimplicis Extractionis modum, lactea facie, quod Emulſionem vocamus: Excorticati ſcil. Nuclei, aut cum tenerioribus etiam Corticibus, contunduntur in Mortario ad tenuitatem, quanta poſſibilis; affunditur pauxillum Aquæ, quæ perpetua agitatione piſtilli, tamquam in pultem, conteritur. Affuſa copioſior Aqua, lacteſcit, exprimitur; Reſiduum denuo cum recenti aqua ita teritur, donec nullam amplius eximiam ſpiſſam albedinem elargiatur.

9. Mercurium Metallorum admixtione adulteratum, ſeparare indi licet per eamdem Expreſſionem. Inſtitur vero per linteamen, bombace intertextum, vel per corium. Adulteratio hæc, fit cum Plumbo, ita, ut viſibiliter etiam in volutione tenacitatem quamdam præſeferat, nec adeo active, ut ſolet, in globuloſos abeat; item, ſi Aqua fortis ſuperinfundatur, turbeſcit ſolvendo, quia quicquid ſolvit Mercurii, illud a Plumbo ſtatim præcipitatur.

10. Fluida cætera, a Solidis rebus repurgantur, & ſequeſtrantur Tranſcolatione, vel per textum lineum, aut laneum, aut filtraceum, & quidem ſacculi forma, quod Manicam Hippocratis vocant: vel per chartaceum, e bibula charta formatum, quod ſubtilioribus pulverulentis inſervit.

11. Eadem ſubtiliora, imo ſubtiliſſima, ſeparantur e fluidis, Clarificatione per Albumen Ovi, aut in ſubacidis per Ichthiocollam.

12. Mollia tenacia, ſunt v. gr. Agaric. Pulv. Coloc.

loc. & ſim. Hæc, pellium inſtar, lenta reſiſtunt Pulverisationi. Imbibuntur ſolutione Tragacanthæ, & exſiccantur; & ſic ſatis fragilia, & friabilia evadunt.

13. Succulenta quoque mollia, comminuuntur commode Raſione.

14. Mediocriter lenta, ut Partes quædam Animalium, Corpus Viperarum, Serpentum, Bufones, Lacertæ, Lumbrici, & ſim. tundendo non pulveriſabilia, tritu comminuuntur.

SECTIO I.

MEMBRUM III.

De Friabilibus.

1. Solida, ſicut & ſicca Aggregata, comminuuntur, partim Contuſione in Mortario, partim Trituratione.
2. Ad Contuſionem facit exacta Siccitas; ſemper tamen moderata vi tundere præſtat, quam nimia, cum in multis corporibus, præcipue e Vegetabilium genere, Gummatoſis, Reſinoſis & Sulphureis Mineralibus, ipſa Tuſione, nova compactio eriatur.
3. Tritura, vel ſiccorum eſt, vel, addito liquore continendorum, ne pulvere tenus diſpergantur.
4. Quæ cum Liquore triturari debent, oportet talia eſſe, quæ nihil a Liquore illo alterentur; Terrea autem Mineralia, nihil Salina, cum Aqua triturantur ſuper Porphyritem.
5. Vel quæ ab addito Liquore magis denſantur, ut Maxillæ Lucii piſcis ab Aceto.
6. Ad Concharum triturationem, item Coralliorum, ſupervacuus eſt uſus Aceti.
7. Aquæ Roſarum additio, ad rem nihil valet.
8. Subjacent huic friabili comminutioni tenuiori Terrea ſicca quælibet, & in quibus hæc ſubſtantia ullo modo prædominatur, omnes Partes Vegetabilium duriores, omnia Mineralia ſicca, & ſolida, ductilibus exceptis.
9. Ductilia nimirum pertinent ad Mollia, ſed non tam pharmaceuticæ, quam Chemicæ utilitatis ſunt.

10. Com-

10. Comminuuntur Limatione, Malleatione, ſive Laminatione, Granulatione; Aliqua tamen, & Calcinatione Cineratoria.
11. Limam patiuntur omnia Metalla, præter Mercurium.
12. In Laminas commode ducuntur Aurum, Argetum, Plumbum, Æs, Cuprum, Stannum.
13. Granulantur Stannum, Plumbum, Aurum, Argentum, Æs, Cuprum. Prima duo, tenuiſſime; tria poſteriora groſſius, uſui chemico.
14. Calces Cinerarias præbent Æs, Cuprum, Ferrum, Plumbum, Stannum. Encheiriſis nulla ſingularis.
15. Adjicimus Pulverum e rebus friabilibus, Aquam non imbibentium, tenuiori ſequeſtrationi a groſſioribus adhuc portionibus Cribrationem, & Elutriationem.
16. In Cribratione nulla difficultas, niſi quod ſubtiliſſimi Pulveris Secretioni a ſubtili v. gr. Pilulæ rei paulo gravioris addantur ad vibrationem concuſſionis promovendæ.
17. Elutriatio, fit per Humorem Aqueum cum Concuſſione, ſive Agitatione, ubi tenuiores Partes, diutius in ſuſpenſo manentes, ſubſidentibus groſſioribus, effunduntur cum Liquore, & longiore mora ad fundum lapſæ, effuſo liquore, exſiccantur.
18. Uſum habet, non modo in tenuiorum a groſſioribus ſecretione, ſed maxime leviorum a gravioribus in Chemia Metallurgica.
19. Communiſſimo uſu appellantur in Pharmacoliis trita Terra oſ. eminenti ſignificatione Preparata; Quæ ſpectari poſſunt in Taxis Pharmaceuticis ſub Titulis Pulveris, & Præparatorum, ne hic nimis prolixi ſimus.
20. Poſtremo loco, licet quadantenus alterius capitis ſubjicio Comminutionem Nitri, in copia Pyroboliæ artificibus ſolemnem, ubi nimirum ingen-

ingentem quantitatem Nitri, pauca Aqua fervida diſſolutam, leni calore iterum evaporata Aqua, ſub perpetua agitatione, velut in farinam redigunt.

21. Triturationis peragendæ Inſtrumentum, eſt Lapis planus durior, & ſatis lævis: Marmor, Porphyrites, Achates, imo etiam ſemi-Silicei communiores; Mortaria etiam, ex hujuſmodi Lapidibus, & ita dicto Serpentino, imo ex Vitro ipſo. Quæ, ſi capaciora, & piſtillo ſimplici, per Rotas verſatili, inſtructa ſint, Molæ Philoſophicæ nomine hodie inſignita, commodiori operationi inſerviunt.

22. Ad contundendas res duriores, Ferrea Mortaria conferunt; orichalcea enim facile aliquid detrimenti patiuntur, & rei intus comminutæ affricant. Acida Terrea, Salina, in Vitreis, Mercurialia etiam in Lapideis, tunduntur, & teruntur.

23. Exempla, & Uſus: Contuſionis æque, atque ſimplicis Trituræ, nulla eſt difficultas.

24. Uſus utriuſque, eſt in variis ſolidis, tam Vegetabilis, & Animalis, quam Mineralis, Regni.

25. Exemplaria, habentur in Taxis Pharmaceuticis, ſub titulis Præparatorum, & Pulverum, quo brevitatis gratia remittimus.

26. Altius quoddam tribuere Tritui videtur Lancælottus, in Epiſtola ad N. C. ubi, tam de Auri diuturno tritu, quam de Reguli Antimonii trituratione, in ordine ad Mercurificationem, multa pollicetur: Quæ, longinquæ Operationis, licet de cœtero parvi artificii, ſint, commodæ Experientiæ commendanda: Et illud maxime Criterim, an Aurum ita trituratum aliquid ſpecialis uſus præbeat? & An Mercurificatio Reguli Antimonii in ſpecie tritur hoc

pro-

promoveatur ? Adhuc forte minus demonſtrabile fuerit, an alteratio a pure mechanica ratione Motus trituratorii pendeat: An a phyſica potius Aeris concurrentis, & aliquid materialiter contribuentis efficacia.

27. Specialiſſime ad Vitri, Arenæ, Silicum comminutionem conferunt Ignitio, & reſtinctio in Aqua.

28. In Trituratione, ſuper minus duros Lapides ſemper aliquid de Lapide miſcetur cum materia trita duriuſcula. Quod, licet noxam aliquam inferre, arte vero corrigi poſſit, hoc facere convenit.

SECTIO I.

MEMBRUM IV.

De Volatilibus.

1. Duplicia ſunt hæc, ratione Conſiſtentiæ: Humido-fluida, & Sicco-Solideſcentia.
2. Duplicia quoque, ratione Impulſoris, ſive Medii Motorii: Alia ab Igne, alia ab Aere cum Igne, aut Aere ſolo, ad Motum ſubeundum agilia.
3. Fluida, & Humido-fluida ſunt
   (1) Olea deſtillata aromatica, acria, ſubtilia.
   (2) Spiritus Ardentes.
   (3) Spirituoſi halitus odoriferi, Salino-Sulphurei, florum, & herbarum.
   (4) Aquea.
   (5) Reſinoſo-Oleoſa.
   (6) Salino-Aquea.
   (7) Mercurius vivus.
4. Sicca, & Solideſcentia ſunt
   (1) Salia volatilia Acida, & Urinoſa.
   (2) Compoſita Salina, Salino-Metallica, ex duobus volatilibus.
   (3) Sulphur, & cum eo mixta pariter volatilia Sicceſcentia.
   (4) Arſenicum, & Mineralia, Sulphure, & Arſenico mixta, imo ipſa Metalla, intimioribus talibus Mixtis inquinata.
5. Ex his, ab Igne maxime pelluntur Olea deſtillata, & craſſiora, Mercurius vivus, Salino-Aquea, Acida ſpiſſiora, ſive Spiritus, & Olea Acida, & Butyrum Antimonii; compoſiti, & Salino-Metallica, Acetum, Mercurius ſubli-

ma-

matus, Sulphur, Antimonium, Cinnabaris, Arſenicum, Regulus Antimonii.

6. Ab Igne, & Aere eximie concurrentibus, Metalla, ut in Cupellatione, & in ſublimatione Gebriana, licet ibi ratio aliqua intimior ſyncritica ſubſit.

7. Tam ab Igne, quam ab Aere, tepido & ipſo, evolant Salia, & Olea volatilia, Spiritus ardentes, Spirituoſi halitus odoriferi.

8. A ſolo etiam Aere, quantumcumque frigido, Spiritus Acidi Minerales vulgares, Principium, & ſubſtantia Sulphurea primigenia.

9. Salia, quæ ab Aere volatiliſantur, volatiliſantur tanto magis, & citius, concurrente calore.

10. Omnia volatilia pelluntur igne, cum pauci etiam Aeris concurſu, eoque pure mechanico: exceptis iis, quæ maxime ratione principii volatilia ſunt, in quibus Aer magis materialiter concurrit.

11. Univerſæ hæc, in præſenti noſtra conſideratione, quatenus ad Aggregationis ſolius diſſolutionem facit ipſorum volatilitas, ſingillatim exſequemur.

12. Segregantur vero hæc volatilia, ex Aggregatione reliqua, ſive congregatione confuſanea. Igne, & Aere, per Exhalationem, & Evaporationem, Difflationem, Diſtillationem ſimplicem, & repetitam, ſive Rectificationem, & Dephlegmationem, Sublimationem. Ita quidem, ut Sublimatio, & difflatio ſiccis Soli decentibus; reliqua, Fluido-humidis maxime obtingat.

SECTIO I.

MEMBRUM IV.

ARTICULUS I.

De Exhalatione, Evaporatione, & Difflatione.

1. Egent hæc Aere libero, & calore proportionato. Evaporatur ita omnis cujuſcunque generis Humiditas, Oleoſa quoque tenuior, & ipſum Argentum vivum.
2. Exhalatio, celebratur in variis rebus exſiccandis, ut Partibus Vegetabilium minus Succulentis, & gradum auctiore, in ipſo Vitriolo, & Solutionibus Salinis.
3. Evaporatio, in ſucculentioribus Partibus Vegetabilium, Succis eorumdem, Decoctis, Solutionibus Salinis, Amalgamatibus.
4. Difflatio, in Materia Regulina, Auro admixta.
5. Exſiccatio Vegetabilium, Odoratorum autem, ſapore acriori præditorum, peragenda eſt, expandendo eadem ſuper aſſeres, aut pannos, aut cribra, & in loco umbroſo, Aeri libero, præcipue Orientalibus ventis concurrentibus, exponendo, verſando, pro re nata, ſemel, aut bis in die.
6. Vitriolum, calore hypocauſti calefacti, prope fornacem poſitum, exſiccetur, ut in album Pulverem abeat, præcipue aliquoties ſolutum, & cryſtalliſatum.
7. Idem fit, ſi Solis fervori exponatur: Unde Pulvis ſympatheticus.
8. Solutiones Salium, evaporantur, aut exhalantur, pro Cryſtalliſatione, aut Coagulatione.

9. Om-

9. Omnia Salia, etiam in Igne Volatiliſſima, ſi magno calore bulliente urgeantur, aliquid cum Vapore de pondere ſuo amittunt.

10. Evaporatio Mercurii vivi, fit in Deauratione, & Dealbatione, per Experimenta Mechanica, Igne proxime candente, ſub dio, propter noxium halitum.

11. In Succis, & Decoctis evaporandis, commode adhibentur vaſa Stannea, panda, non profunda, & exponitur vas Aeri libero, præſertim levi vento concurrente.

12. Utique etiam aura, ſeu levis flatus, ad humiditatem cito divaporandam plurimum facit.

13. Eodem etiam tendit agitatio, ſpatula lignea, aut cochleari peragenda, quæ etiam in Salium coagulatione maxime utilis eſt.

14. Difflatio Reguli ab Auro per Antimonium fuſum, peragitur commode in patella Vitrificatoria, leni flatu, ſi parum Regulinæ cum multo Auro hæreat; ſi contra, in vaſculo altiore cucurbitiformi.

SECTIO I.

MEMBRI IV.

ARTICULUS II.

De Deſtillatione.

1. Deſtillatio, nihil aliud eſt, niſi Evaporatio in occluſo.
2. Requirit ſufficientem Quantitatem Aeris; adeoque & Spatii vacui, intra quod vapor expandere ſeſe poſſit; deinde proportionatum Calorem.
3. Peragitur in Cetis, aut Retortis, in Aqua calida fervida, Cineribus, Arena, Limatura Martis, cupella occluſa vacua, collocatis.
4. Subjacent ipſi omnia Fluida, & Humido-Fluida, ſupra (Membr. IV. §. 3. p. 25.) recenſita.
5. Exempla præbent
   Oleum Terebinth.
   ♃. Thereb. vulg. aut cypr. ℔j. ponitur in Ceta Vitrea, aut Terrea bene Vitreata, aut Metallica, in Mariæ Balneos applicetur calor ad fervorem uſque, tranſtillat Oleum tenuiſſimum, vulgo Spiritus Thereb.
6. Quando ex Balneo nihil amplius ſtillat, ponitur in Arenam; ita prodit Oleum paulo minus limpidum, denique flavum, imo rubellum; reſiduum calide adhuc effuſum, maſſa eſt e flavo rubeſcens, vulgo Colophonia.
7. Quæ ipſa, ſi in Retorta ulterius urgeatur calore ex Arena, prodit Oleum ſpiſſum, empyreumatici odoris, acre, cum Aquoſitate acidula non pauca, cujus quidem nonnihil etiam ſub ipſis primis deſtillationibus una prodit.

1. Eo-

8. Eodem modo fit Oleum Thereb. ſi Aqua cum Thereb. miſceatur, & ex Veſica fiat deſtillatio; ubi remanens ſpiſſa, dura, friabilis maſſa, dicitur Therebinthina cocta, coloris leviſſime flaveſcentis.

9. Olea deſtillata Aromatum, Oleum Cinnam. Caryoph. Piper. &c. eodem modo fiunt; vel in Retorta Vitrea, e balneo ſicco Aromata deſtillando; vel, addita Aqua Roſarum, aut Vino Malvatico, imo potius noſtrate.

10. Non nocet, ſi nonnihil Sal. comm. adjicitur, quando cum Aquis fit deſtillatio; ſed ſic quidem nihil ſpecialiter nocet.

11. Olea deſtillata Plantarum, Seminum, Florum, Radicum Balſamicarum, fiunt:

Herbas, ſive recentes, ſive prius exſiccatas macerando per aliquot dies in Aqua ſimplici, adjecto uno, vel altero manipulo Sal. comm. tum ne fermenteſcat, tum ut mucida ſubſtantia melius molleſcat.

12. Maceratæ ita cum inſigni Quantitate Aquæ, e Veſica deſtillantur, bulliente, quantum poteſt, calore. Ita eliditur Oleoſa tenuis ſubſtantia ex involucro mucido-reſinoſæ ſubſtantiæ, quæ deinceps ab Aqua ſeparatur, vel per infundibulum, vel per filtrum.

13. Parantur ita Olea deſtillata, prout in Taxis Pharmaceuticis Catalogus talium exiſtit, ex Seminibus, Radicibus, Floribus, Herbis, Lignis, Corticibus, Reſinis liquidioribus.

14. Ex ſpiſſioribus Reſinis, & Gummis-Reſinis, fiunt Olea empyreumatica, ſimul olentia, ut Oleum Gumm. Anim. Elem. Maſtich. Succin.

15. Elegantiora, & minus nidoroſa, & fuliginoſa, ſunt Olea e Reſinis, ſi portio Reſinoſa per Vinum ſeparetur, & hoc, leniter abſtracto, demum deſtillatur.

16. Eodem modo ſub deſtillatione Spirituum è Siccis Concretis, Lignis, Saccharo, Tartaro, Cornu Cervi, Ebore, Fuligine,&c. prodit una Oleum tale Empyreumaticum, acre, fœtidum, craſſum.
17. Specialem encheiriſin poſcunt Oleum comm. ſive Olivarum, & Cera, quæ ſub utraque deſtillatione ebulliunt, (quod quidem & Therebinthina è Retorta deſtillanda facit) adeoque retinaculo aliquo opus habent.
18. Additur itaque Ceræ Arena bene ſicca, aut Cineres, quorum poſteriorum additione etiam Olea empyreumatica ſpiſſa, Tartari, Cornu Cervi, & ſim. clara tranſtillant.
19. Oleum Olivarum, imbibitur laterum fragmentis, iiſque impleta Retorta, igni nudo, per gradus augendo, imponitur; ita tranſit Oleum empyreumatici odoris, cum Aquoſitate aliqua.
20. Hæc vero Olea, quæ nudo Igne ad excandeſcentiam uſque reſidui deſtillantur, non nuda ſeparatione prodeunt; ſed alterationem aliquam ſimul patiuntur Mixtionis ſuæ: Unde hoc loco prolixiores eſſe de iis, non licet.
21. Spirituum ardentium partim Deſtillatio, partim nuda Rectificatio, eſt hujus loci: Præparatio vero, ſeu Generatio alterius.
22. Deſtillantur calore leniſſimo, tum è Liquoribus claris fermentatis, Vino vitis, & Saccharini, atque Mulſo, Cereviſiis generoſioribus; tum è turbidis, & fœculentis Magmatibus, Fœcibus vini, & Magmate farinaceo frugum.
23. Intenſiore, è fœculentis talibus, ob mucriditatem; leniore, è tenuibus.
24. Eſculentis, per Veſicam; è tenuibus, per Cetam. In Veſica, Calor proxime fervens; in Cetis, longe minor, ſatisfacit.
25. E Veſica, Vaporis forma tranſiens, refrigerio condenſandus eſt Spiritus; unde Capitellum Veſicæ

ordi-

ordinarium caret limbo: E Ceta, in guttas in ipſo Alembico redit.

26. Ex ipſa etiam Ceta, ſatis intenſo Calore, quantum ferre poteſt, ne juncturas, & lutamenta penetret, pellere convenit: ſi mitiori pellatur, Aquea effluvia una procedunt: Unde modo ſatis vegeto tranſtillant. Si calor mitior applicetur, depravatur ille, & dephlegmaticus ſuccedit.

27. Salino-volatiles Urinoſi Spiritus, rectificantur hac eadem Methodo, dum v. g. Spiritus Cornu Cervi dilutior, vel etiam rubicundus Oleoſus, è Cerula proportionata, Calore leniſſimo impellitur: Unde primo quidem adſcendit, & in Alembico accreſcit Sal volatile album, quod a ſuccedentibus Aquoſis Vaporibus ſenſim colliqueſcens, Spiritum bene ſaturatum ita conſtituit, remanente in fundo liquamine turbido, cum ſupernatante Oleo fuſco.

28. Eadem ratione rectificatur & Oleum Succini, quod ſimul, & ſemel per Retortam propulſum, ex bruno colore, fuſcum, & ſpiſſum provenit.

29. Ex Ceta vero, in Balneo Mariæ deſtillatum exhibet

1) Oleum ſubtile, album, penetrantiſſimum: Augeſcente æſtu,

2) aliud flavum;

3) remanent in vaſe fuſco, & bruno ſpiſſiore.

30. Aquæ ſimpliciores, vel imbutæ ſunt manifeſtis ſubtilibus partibus Salino-Sulphureis, guſtui, & odori ſtatim obviis; vel minus quidem ſapidis a ſtatim occurrentibus, revera tamen præſentibus, & aliis modis Senſibus tandem ſeſe offerentibus corpuſculis; vel denique puræ penitus, & limpidæ, omnis ſenſibilis heterogeneitatis expertes.

31. Primi generis ſunt: Aqua Roſ. fl. Acac. Lil. alb. convall. Menth. Puleg. &c.

32. Secundi generis ſunt Aqua Abſinth. Cardben, Cent. Min. 3. Fumar. Roriſm. Tuſſilag. &c. quæ ſenſim, ut & prioris dicti generis, muceſcunt, aceſcunt, putreſcunt.

33. Tertii generis ſunt Ros denſatus, Aqua pluvia, & nivalis, imo & fontana purior deſtillata.

34. Muceſcunt maxime Aquæ e Vegetabilibus ſapidis, a. inſipidis, intenſiore calore propulſæ, ſubalbidæ proinde, cum limpidæ hoc non faciant: Interim revera efficaciores ſunt, quamdiu incorruptæ manent iſtæ puriores: durant vero, modo bene clauſæ, & in locis frigidioribus aſſervatæ.

35. Glaciatio, & nimius Calor, jugiter ipſis nocent, & ad ſuccedentem muceſcentiam, atque aceſcentiam diſponunt.

36. Deſtillatio; commode fit per Veſicam, a. Cetam ſtanneam, in Balneo Mariæ fervido, Alembico Vitreo, a., ſi Cupreus ſit, bene Stannato; Stannei nihil præjudicii inferunt, quod Antiquiores timebant. Si Salino-Sapida ſit Aqua talis, præſtat Alembicus Vitreus.

37. Inter ea, quæ proxima poſt Aquas difficultate transſtillant, eſt Acetum: Vini hoc eſſe debet: frumentaria enim, ob ſpiſſitudinem mucidam, & ſpumidam, nihil præbent, quod operæ pretium fecerit, & facile aduruntur.

38. Deſtillatur inſigni Quantitate e Veſica Cuprea, Stanno probe obducta, impoſito Alembico Vitreo; aut e Retorta terrea bene vitreata, aut vitrea amplioris colli: Bulliens debet eſſe Calor.

39. Spiritus reliqui Acidi, deſtillantur e retortis terreis ſolidis, aut vitreis quoque, maxime Spiritus Nitri, aut ex ipſis Cetis Spiritus Nitri, & Sal. comm. additis certis mediis.

40. Spi-

40. Spiritus nempe ipſi: per ſe, vel è Ceta, ex Arena' tranſtillari poſſunt: Antequam vero a ſuis corporibus, quibus adhærent, liberentur, & Aqua ſufficienti, imbuantur, non modo graviore Ignis impetu, ſed etiam patentiore exitu, indigent, ad quod utrumque Retortæ inſerviunt.

41. Deſtillatur ita Spiritus Vitrioli:

Vitr. comm. in Vaſe terreo evaporatum, a. lente ſuper fornacem tempore hyberno in pulverem collapſum, imponitur Retortæ firmæ terreæ, ſupponitur Ignis aptus, augendus ad incandeſcentiam vaſis perpetuam, præponitur Recipiens capax, impoſita aliqua quantitate Aquæ pluviæ, puræ, aut deſtillatæ; Ita tranſit ſucceſſive Spiritus in forma albi fumi, qui ſenſim, ſenſimque in Aquam imbibitur: Magma acidiſſimum format.

42. Poteſt & crudum Vitriolum imponi, ſed incommoda habet, quod

1) Leniter pellere oporteat, cum fervido calore imbutum recipiens vas rumpere poſſit, niſi fictile forte ſit;

2) Ipſam Retortam communiter rumpat, cum vaſa, quæ incandeſcentiam ferunt, aqueam humiditatem vix unquam ferant.

3) Jam ſicceſcens Vitriolum ita colliquatum, in amplium ſpatium exturgeſcendo, fere ordinarie diſrumpat vaſa continentia.

43. Quando jam potiores acidi Spiritus prodierunt, augendo ignem ad incandeſcentiam valde lucidam, prodit Oleum, nempe Liquor ex fuſco nigricans, gravis, extremæ aciditatis, guttatim profluit.

44. Spiritus Sal. comm. proximæ gravitati eſt; Mobiliſſimus, ex his omnibus, eſt Spiritus Nitri.

45. Deſtillatur cum additione Boli ſ. limi, ex Retorta terrea, igne candente, præpoſita Aqua pura.

46. Si Retortam rumpi contingat, ſ. fiſſuras agere, vel nihil prodit in Recipientem, ſed ſtatim exhalat per rimas; vel valde alteratum, maxime volatile.

47. Additur Boli triplum, melius ſextuplum, imo plus. Ratio eſt alterius loci. Non amplius inſervit Bolus ſemel uſurpatus ad idem negotium repetendum.

48. Spiritus Sal. comm. pariter prodit, nebulæ albæ inſtar; Si candente Retorta hæc non procedit, ſignum eſt, eam fiſſam eſſe.

49. Spiritus Nitri, fumi fuſci, diaphani ſpecie, tranſit.

50. Spiritus Aluminis, ſi capaci Retortæ inditum, Igne urgeatur, dimittit aliquid Spiritus acidi. Ponenda itaque eſt Retorta, ne, exturgeſcens, quod facit, Alumen tranſcendant.

51. Collum Retortæ, in omnibus operationibus bene amplum eſſe, maxime utile eſt.

52. Faciliori negotio tranſit Butyrum Antimonii è Mercurio ſublimato, & Antimonio, quod ex Retorta vitrea, calore arenæ, procedit.

53. Aqua fortis, ex Vitriolo, & Nitro; & Spiritus Sal. comm. ex Alumine, & Sale communi, juxta Ludovicum, leviore negotio; candente tamen vaſe, procedunt.

5. Mercurius, calore proxime candente tranſtillat ex arena, per Retortam vitream. Præponitur pariter Aqua, & mergitur in eam collum Retortæ: Neceſſitatis tamen hoc ultimum non eſt.

S E-

SECTIO I.

MEMBRI IV.

ARTICULUS III.

De Rectificatione, & Dephlegmatione.

1. Rectificatio, nihil aliud eſt, quam repetita Propulſio materiæ volatilis, ſemel jam deſtillatæ, aut ſublimatæ, ut portio volatilior tenuior a reliqua minus ſubtili, ſeorſim colligi poſſit.
2. Quando volatile mobilius primo aſcendit, remanente ſegniore, dicitur Rectificatio, tam in humidis fluidis, quam ſiccis.
3. Quando minus nobile, ſ. utile procedit, dicitur Dephlegmatio, Evaporatio, &c.
4. Abſtractio, eſt appellatio Separationis volatilioris a minus volatili, non æque confuſis tantum, ſ. congregatis, ſed quadantenus mutuo connexis, ſ. compoſitis.
5. Rectificantur Spiritus, ardentes, & ſalini volatiles acidi, & alcalici urinoſi; Olea quoque deſtillata; Butyr. Antimonii, Oleum Vitrioli; & ex ſiccis Cinnabaris.
6. Deplegmantur Spiritus ſalini fixioris acidi: Vitrioli, Salis, Sulphuris, Nitri.
7. Eſt & Dephlegmatio per Frigus, dum Portio Phlegmatica, ſ. pure aquea, in glaciem coaleſcens, a reliqua ſpirituoſa parte abſcedit.

SECTIO I.

MEMBRI IV.

ARTICULUS IV.

1. Sublimantur Volatilia ſicca, tam Mixta: Sulphur Arſenicum, Salia volatilia; quam Compoſita; Mercurius ſublimatus, corroſivus, & dulcis, Antimonium, Sal Armoniacum; quin Decompoſita: ut cum Armoniaco Ferrum, Hæmatites, Regulus Antimonii.
2. Sublimationes, requirunt Calorem, Mobilitati materiæ proportionatum,

   Leniſſimum, & quidem manus fere tolerat, ſalia urinoſa bene volatilia; Paulo proprius ad leniſſimam incandeſcentiam Sulphur, & Fl. Benz. Proxime incandeſcentem Sulphur. Sal Armoniacum, Mercurius ſublimatus; Actu candeſcentem Antimonium, Arſenicum.
3. Vaſa requiruntur ſatis firma, & ad vitreſcentiam diſpoſita, aut actu vitrea: Omnes enim Materiæ volatiles, ſiccæ, ſumme penetrativæ ſunt.
4. Pelluntur ex Arena, vaſe ampliore, & altiore, Sulphur; ampliore minus alto, nec profundo, in arenam verſo, ſed arenæ tantum impoſito, Sal Armoniacum.
5. Nudo igne, vaſe candente, opus habet Antimonium, in flore ſublimandum. Sublimatur etiam nudis Carbonibus inſperſum, ut & Mineræ, & Metalla, juxta Gebrum.
6. Quo altius quid aſcendit fumi, ſ. vaporis pulverulenti forma, & Flores appellamus; eo altioribus vaſis immittitur, a. pluribus invicem impoſitis: Aludel vocant Arabes.

7. In

7. In Sulphuris ſublimatione, infimum receptaculum non eo uſque incaleſcat, ut Flores eo collecti denuo fluant; neque etiam flamma undecumque ad commiſſuras Aludel admittatur; ſecus incenditur vapor Sulphureus illas perreptans, & franguntur vaſa.

8. Nuda Sublimatio, nihil aliud prodeſt, quam ut
   1) Tenuiſſimum pulverem, ex Sulphure, & Sale Armoniaco, imo etiam Antimonio, perficiat, ſi congrue inſtituatur;
   2) Volatilius a fixiore elevat, ut in Cinnabari, Mercurio ſublimato, corroſivo, & dulci.

9. Compoſitionis connexio, quæ ſub ejuſmodi actu una fit, potius antecedit Sublimationis momentum, quam ut ſub eadem, aut ab eadem fieret.

SECTIO I.

MEMBRUM V.

De Fluxilibus, & Fuſione.

1. Colliquatio, quæ, ſine Humiditatis additamento, caloris motu peragitur, Fuſionis nomen habet.
2. Subjecta ipſius, ſunt omnia Pinguia ſolideſcentia, Metalla, Vitrea, Salia.
3. E pinguibus, quæ in rigido conſiſtunt, a Cera, Terebinthina, & ſimilibus Reſinis vegetabilibus, & mineralibus, ſ. Aſphalto ad Sulphur minerale, ſeu Antimonium, ejuſque Regulum.
4. Calor, ſufficit mediocris, & longe infra candeſcentiam.
5. Vitra uſualia, ſunt Antimonii, Plumbi, curioſe tincta, cum aliis Metallis, & commune.
6. Fluunt & mediocri æſtu, ad flavedinem candente, ſ. flammante, Vitra Antimonii, & Plumbi; reliqua, quo minus de Plumbo participant, tanto majorem vim Ignis requirunt.
7. Metalla, ſi cum vitris liqueſcant, cruda nempe, fluxum horum promovent.
8. Metalla funduntur duo, antequam actu candeſcant: Plumbum, & Stannum; duo autem, cum luculenter candent, Argentum, & Aurum; duo nonniſi ſummo Ignis æſtu: Cuprum, & Ferrum.
9. Promovent omnium Metallorum Fuſionem Vitrum, & Salia.
10. Salia, quæ Igne funduntur, ſunt Sal comm. Nitrum, Sal Alcali fixum; mirab. Glaub.
11. Non fluunt per ſe, & ſine additamento Tartarus

rus Vitriolatus, Arcan. 2. pl. recte purum; cum Sale com. vero, aut Sale alcalico fixo funduntur.

12. Conjunctim fluunt Salia pura ſimul ſumpta, niſi quod Sulphur, cum Nitro mixtum, valde, & diu ebullit.

13. Sulphur quoque cum Salibus, fluit, Nitro excepto, quo cum incenditur: continuata tamen adjectione fluit tunc quoque tandem, inverſo tamen plane Nitro.

14. Sulphur, cum Metallis diverſimode ſe habet: Fluit cum Cupro, cum Argento, & in vegeto æſtu cum Plumbo, & Ferro.

15. Si vero cum Plumbo, & Ferro pauliſper uſtulatum fuerit, difficillime hæc inde fluunt, imo & Cuprum ita tractatum.

16. Sulphur cum Alcali fixo, diſſolvit omnia Metalla, & fluit cum hoc per longum tempus, candendo intenſiſſime; neque tamen exhalat in Igne, ſi Aeris liberum commercium abſit.

17. In omni Fuſione candente, tegere carbonibus candentibus Crucibulum convenit.

18. Aer, non modo impedit fluxum, ſi liberior frigidior accedat; ſed aufert etiam non parum, ſi aliquid inflammabile ſubſit, aut volatile.

19. Recte fuſa eſſe, & fluere dicitur materia, ſi l. ut Sulphur, l. ut Aqua, l. ut Oleum, l. ut Mel ſpiſſius, deliqueſcit.

20. Primo modo fluunt Sal comm. quod etiam diaphanum fit ſub fluxu; Nitrum, quod ſemidiaphanum fit, & bullit; Sal alcali fixum, quod adiaphanum, Olei turbidi inſtar, fluit.

21. Mercurii vivi faciem, fluendo, referunt Metalla, Plumbum, Stannum, Argentum, Aurum, Cuprum, Regulus.

22. Mellis faciem liquidi, referunt Vitra tenuiora; Spiſſi, aut Terebinthinæ, commune Vitrum.

SECTIO I.

MEMBRUM VI.

De Solubilibus.

1. Solutio, quoad Materiam, quam diſtrahit, eſt & ipſa fere Aggregationis tantum diremptio; quoad Modum v. diſtrahendi, ad Compoſitionis claſſem ſpectat. Siquidem per modum Combinationis cum Soluto agit.
2. Fiunt vero Solutiones per principium Salinum, ſ. purius illud exiſtat, ſ. in aliqua Compoſitione hæreat, quæ ulteriorem ipſius activitatem non impediat.
3. Ita Inſtrumenta Solutionis ſunt Salia Acida puriora, ſ. Spiritus Acidi; Salia alcalina, fixa præcipue, tum & alcalia; Salia mixta, Sal Armoniacum, Vitriolum, Solutiones Vitriolicæ transſumptivæ, & denique Sulphur.
4. Acida ſolvunt omnia Terrea, non actu pinguia, & Metalla.
5. Diverſimode tamen, tum ratione Efficaciæ, tum ratione Concretionis firmioris, tum ratione Adhæſionis promptioris.
6. Diverſa efficacia eſt, dum non quævis Acida quævis Metalla ſolvant.
7. Ita enim Acidum Vitrioli prompto quidem ſolvit Zincum, Ferrum, Cuprum; minus prompte Plumbum, Mercurium, Argentum, Aurum, Stannum.
8. Acidum Nitri prompte ſolvit Ferrum, Cuprum, Biſmuthum, Zincum, Argentum, Plumbum, Argentum vivum: nequaquam vero Aurum, diſcer-

diſcerpit pulvere tenus Stannum, Regulum Antimonii.

9. Acidum Sal. communis ſolvit Ferrum, Cuprum, Regulum Antimonii, Argentum vivum; non ſolvit Argentum, Plumbum, Aurum.

10. Firmius cohærent cum illis, quæ promptius aggrediuntur Zincum, hinc Ferrum, hinc Cuprum, hinc Argentum vivum, hinc Argentum, (quæ ſolvunt) aut Aurum.

11. Promptiſſime omnium aggrediuntur Alcalia fixa, deinde volatilia, deinde Terras macras.

12. Alcalia fixa ſolvunt Pinguedines, Sulphur minerale, Cuprum, & Regulum Antimonii.

13. Alcalia pura nihil eximie ſolvunt, præter Cuprum. Sal Armoniacum, ratione Acidi ſui, ſolvit Ferrum, & Regulum Antimonii.

14. Omnia hæc Salia, peragunt has ſuas ſolutiones, partim in forma fluida humida, Aquoſa; partim etiam in forma fluida, ſicca, Ignita.

15. In Aquoſo-humida, omnes ſpiritus Acidi, & Lixivium alcalinum.

16. In ſicca ignea, Vapores acidi ſpirituoſi in cæmentationibus, Sal Armoniacum, Alcali fixum Igne fuſum, Sulphur minerale.

17. Solvit Sulphur omnia Metalla, excepto Auro; cum Alcali v. hoc ipſum quoque, & omnia Metalla.

18. Per ſe, redigit Metalla in maſſam friabilem; cum Alcali, in pulverem; Alcali fixum, ſolvit Sulphur fuſione in Igne, & tenet fortiter, cum comburi, ſed inflammari non poſſit, niſi Aer libere accedat. Unde in vaſe clauſo Ignem fuſionis per multas horas tolerat.

19. Inter omnia Solutionum hujuſmodi Requiſita, non poſtremum eſt Proportio Solventis ad Solvendum.

20. Nititur hoc maxime.

1) Sub-

1) Subtilitate, ſ. tenuitate ſolvendi.
2) Conſiſtentia ipſius jam antea plus minus ſalina.

21. Craſſiorum, & ſemi-ſalinorum magnam quantitatem adſciſcunt, ſ. imbibunt Solventia; Tenuiſſimorum, & purius terreorum exiguam.

22. Ita Limaturæ Martis, & Alcali, plurimum aſſumunt omnia Acida Solventia; Cretæ, & ſimilium Terrearum tenuiorem, ſatis parum.

INDEX CAPITUM,

Procemium. Pag. 9.
Sect. una de Mobilioribus. 12.
Membr. I. de Fluidis Chemiæ Subjectis. 13.
Artic. 1. de Colliquatione. 14.
2. de Solutione Deliquatoria. 16.
3. de Extractione Eliquatoria. 19.
Membr. II. de Mollibus. 23.
Membr. III. de Friabilibus. 26.
Membr. IV. de Volatilibus. 30.
Artic. 1. de Exhalatione, Evaporatione, Diflatione. 32.
2. de Deſtillatione. 34.
3. de Rectificatione, & Dephlegmat. 41.
4. de Sublimatione. 42.
Membr. V. de Fluxilibus, & Fuſione. 44.
Membr. VI. de Solubilibus. 46.

FINIS.